

水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名			
【ダクタイル鋳鉄管類】															
直管類	ダクタイル鋳鉄管	内面珪酸ライニング	020D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所			
			026D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ			
			030D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ75~φ250	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)			
			020D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JDDA	G 1049		(株)栗本鐵工所			
			026D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JDDA	G 1049		(株)クボタ			
			030D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ300	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JDDA	G 1049		日本鋳鉄管(株)			
			内面珪酸樹脂粉体	020D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所		
				026D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ		
				030D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)		
		020D0104		GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDDA	G 1049		(株)栗本鐵工所			
		026D0104		GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDDA	G 1049		(株)クボタ			
		030D0104		GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDDA	G 1049		日本鋳鉄管(株)			
		G X形ダクタイル鋳鉄管		異形管類	二受T字管	二受T字管	009D0201	GX形二受T字管	耐震GX形ダクタイル二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	幡豆工業(株)
							019D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)岡本
							020D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)栗本鐵工所
			026D0201				GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)クボタ	
			030D0201				GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	日本鋳鉄管(株)	
			009D0202				GX形二受T字管	耐震GX形ダクタイル二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	幡豆工業(株)	
020D0202	GX形二受T字管		GX形二受T字管				φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	(株)栗本鐵工所			
026D0202	GX形二受T字管		GX形二受T字管				φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	(株)クボタ			
030D0202	GX形二受T字管		GX形二受T字管				φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	日本鋳鉄管(株)			
片落管	受挿し管		009D0203				GX形受挿し片落管	耐震GX形ダクタイル受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	幡豆工業(株)	
			019D0202				GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)岡本	
			020D0203				GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)栗本鐵工所	
			026D0203		GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)クボタ			
			030D0203		GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	日本鋳鉄管(株)			
			009D0204		GX形受挿し片落管	耐震GX形ダクタイル受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	幡豆工業(株)			
020D0204	GX形受挿し片落管		GX形受挿し片落管		φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	(株)栗本鐵工所					
026D0204	GX形受挿し片落管		GX形受挿し片落管		φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	(株)クボタ					
030D0204	GX形受挿し片落管		GX形受挿し片落管		φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	日本鋳鉄管(株)					
片落管	挿し受管	009D0205	GX形挿し受片落管	耐震GX形ダクタイル挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	幡豆工業(株)					
		019D0203	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)岡本					
		020D0205	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)栗本鐵工所					
		026D0205	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)クボタ					
		030D0205	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	日本鋳鉄管(株)					
		009D0206	GX形挿し受片落管	耐震GX形ダクタイル挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	幡豆工業(株)					
		020D0206	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	(株)栗本鐵工所					
		026D0206	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	(株)クボタ					
		030D0206	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	日本鋳鉄管(株)					
		両受曲管	45° 曲管	009D0207	GX形45° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル45° 両受曲管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	幡豆工業(株)			
				019D0204	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)岡本			
				020D0207	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)栗本鐵工所			
026D0207	GX形45° 両受曲管			GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)クボタ					
030D0207	GX形45° 両受曲管			GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	日本鋳鉄管(株)					
009D0208	GX形45° 両受曲管			耐震GX形ダクタイル45° 両受曲管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	幡豆工業(株)					
020D0208	GX形45° 両受曲管			GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	(株)栗本鐵工所					
026D0208	GX形45° 両受曲管			GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	(株)クボタ					
030D0208	GX形45° 両受曲管			GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	日本鋳鉄管(株)					
22 1/2° 曲管	009D0209			GX形22 1/2° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル22 1/2° 両受曲管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	幡豆工業(株)				
	019D0205			GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)岡本				
	020D0209			GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)栗本鐵工所				
	026D0209			GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	(株)クボタ				
	030D0209			GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121	日本鋳鉄管(株)				
	009D0210			GX形22 1/2° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル22 1/2° 両受曲管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	幡豆工業(株)				
	020D0210			GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	(株)栗本鐵工所				
	026D0210			GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JDDA	G 1049	(株)クボタ				

水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
GX形ダクト 異形管類	両受曲管	22 1/2° 曲管	030D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		日本鑄鉄管(株)	
	片受曲管	90° 曲管	009D0211	GX形90° 曲管	耐震GX形 <sup>h</sup> 90° 曲管	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	
			019D0206	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	
			020D0211	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	
			026D0211	GX形90° 曲管	GX形片受曲管90°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	
			030D0211	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	
			009D0212	GX形90° 曲管	耐震GX形 <sup>h</sup> 90° 曲管	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		幡豆工業(株)	
		020D0212	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)栗本鐵工所		
		026D0212	GX形90° 曲管	GX形片受曲管90°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)クボタ		
		030D0212	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		日本鑄鉄管(株)		
		45° 曲管	009D0213	GX形45° 曲管	耐震GX形 <sup>h</sup> 45° 曲管	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	
				019D0207	GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本
				020D0213	GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所
	026D0213			GX形45° 曲管	GX形片受曲管45°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	
	030D0213			GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	
	009D0214			GX形45° 曲管	耐震GX形 <sup>h</sup> 45° 曲管	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		幡豆工業(株)	
	020D0214	GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)栗本鐵工所			
	026D0214	GX形45° 曲管	GX形片受曲管45°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)クボタ			
	030D0214	GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		日本鑄鉄管(株)			
	22 1/2° 曲管	009D0215	GX形22 1/2° 曲管	耐震GX形 <sup>h</sup> 22 1/2° 曲管	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)		
			019D0208	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	
			020D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	
			026D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形片受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	
			030D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	
			009D0216	GX形22 1/2° 曲管	耐震GX形 <sup>h</sup> 22 1/2° 曲管	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		幡豆工業(株)	
		020D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)栗本鐵工所		
		026D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形片受曲管22 1/2°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)クボタ		
		030D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		日本鑄鉄管(株)		
		11 1/4° 曲管	009D0217	GX形11 1/4° 曲管	耐震GX形 <sup>h</sup> 11 1/4° 曲管	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	
				019D0209	GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本
				020D0217	GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所
	026D0217			GX形11 1/4° 曲管	GX形片受曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	
	030D0217			GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	
	009D0218			GX形11 1/4° 曲管	耐震GX形 <sup>h</sup> 11 1/4° 曲管	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		幡豆工業(株)	
	020D0218	GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)栗本鐵工所			
	026D0218	GX形11 1/4° 曲管	GX形片受曲管11 1/4°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)クボタ			
	030D0218	GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		日本鑄鉄管(株)			
	5 5/8° 曲管	009D0219	GX形5 5/8° 曲管	耐震GX形 <sup>h</sup> 5 5/8° 曲管	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)		
			019D0210	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	
			020D0219	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	
			026D0219	GX形5 5/8° 曲管	GX形片受曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	
			030D0219	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	
			009D0220	GX形5 5/8° 曲管	耐震GX形 <sup>h</sup> 5 5/8° 曲管	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		幡豆工業(株)	
		020D0220	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)栗本鐵工所		
		026D0220	GX形5 5/8° 曲管	GX形片受曲管5 5/8°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)クボタ		
		030D0220	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		日本鑄鉄管(株)		
		7.5K 形式2	009D0221	GX形7.5K 付T字管	耐震GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	
				019D0211	GX形7.5K 付T字管	GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本
				020D0221	GX形7.5K 付T字管	GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所
	026D0221			GX形7.5K 付T字管	GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	
	030D0221			GX形7.5K 付T字管	GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	
	009D0222			GX形7.5K 付T字管	耐震GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JDPA	G 1049		幡豆工業(株)	
	020D0222		GX形7.5K 付T字管	GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JDPA	G 1049		(株)栗本鐵工所		
	026D0222		GX形7.5K 付T字管	GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JDPA	G 1049		(株)クボタ		
	030D0222		GX形7.5K 付T字管	GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JDPA	G 1049		日本鑄鉄管(株)		
	10K 形式2		009D0223	GX形7.5K 付T字管	耐震GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	
				019D0212	GX形7.5K 付T字管	GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名			
GX形ダクトイール 異形管類 鑄鉄管	ワッ付T字管	10K 形式2	020D0223	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株) 栗本鐵工所			
			026D0223	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株) クボタ			
			030D0223	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)			
			009D0224	GX形ワッ付T字管	耐震GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JDDPA	G 1049		幡豆工業(株)			
			020D0224	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JDDPA	G 1049		(株) 栗本鐵工所			
			026D0224	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JDDPA	G 1049		(株) クボタ			
			030D0224	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JDDPA	G 1049		日本鑄鉄管(株)			
	浅層埋設型 ワッ付T字管	7.5K 形式2	009D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	耐震GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			幡豆工業(株)		
			019D0213	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株) 岡本		
			020D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株) 栗本鐵工所		
			026D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株) クボタ		
			030D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)		
		10K 形式2	009D0226	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	耐震GX形浅層埋設形ワッ付T字管(特殊)	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2		指定承認				幡豆工業(株)	
			020D0226	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2		指定承認				(株) 栗本鐵工所	
			026D0226	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2		指定承認				(株) クボタ	
			うす巻式 ワッ付T字管	7.5K 形式2	009D0227	GX形うす巻式ワッ付T字管	耐震GX形うす巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			幡豆工業(株)
					019D0214	GX形うす巻式ワッ付T字管	GX形うす巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株) 岡本
	020D0227	GX形うす巻式ワッ付T字管			GX形うす巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株) 栗本鐵工所		
	026D0227	GX形うす巻式ワッ付T字管			GX形渦巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株) クボタ		
	030D0226	GX形うす巻式ワッ付T字管			GX形うす巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)		
	009D0228	GX形うす巻式ワッ付T字管			耐震GX形うす巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JDDPA	G 1049			幡豆工業(株)		
	020D0228	GX形うす巻式ワッ付T字管			GX形うす巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JDDPA	G 1049			(株) 栗本鐵工所		
	026D0228	GX形うす巻式ワッ付T字管	GX形渦巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JDDPA	G 1049			(株) クボタ				
	030D0227	GX形うす巻式ワッ付T字管	GX形うす巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JDDPA	G 1049			日本鑄鉄管(株)				
	10K 形式2	009D0229	GX形うす巻式ワッ付T字管	耐震GX形うす巻式ワッ付T字管(特殊)	φ75~φ250×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2		指定承認				幡豆工業(株)		
		009D0230	GX形うす巻式ワッ付T字管	耐震GX形うす巻式ワッ付T字管(特殊)	φ300×φ75	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2		指定承認				幡豆工業(株)		
	継輪	継輪	009D0231	GX形継輪	耐震GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)		
			019D0215	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株) 岡本		
			020D0229	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株) 栗本鐵工所		
			026D0229	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株) クボタ		
			030D0228	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)		
			009D0232	GX形継輪	耐震GX形継ぎ輪	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			幡豆工業(株)		
			020D0230	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			(株) 栗本鐵工所		
			026D0230	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			(株) クボタ		
			030D0229	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			日本鑄鉄管(株)		
	両受短管	両受短管	009D0233	GX形両受短管	耐震GX形両受短管	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)		
			019D0216	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株) 岡本		
			020D0231	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株) 栗本鐵工所		
			026D0231	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株) クボタ		
			030D0230	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)		
			009D0234	GX形両受短管	耐震GX形両受短管	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			幡豆工業(株)		
			020D0232	GX形両受短管	GX形両受短管	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			(株) 栗本鐵工所		
			026D0232	GX形両受短管	GX形両受短管	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			(株) クボタ		
			030D0231	GX形両受短管	GX形両受短管	φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			日本鑄鉄管(株)		
	短管1号	7.5K 形式2	009D0235	GX形短管1号	耐震GX形短管1号(特殊)	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2		指定承認			幡豆工業(株)		
			019D0217	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2		指定承認			(株) 岡本		
			020D0233	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2		指定承認			(株) 栗本鐵工所		
			026D0233	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2		指定承認			(株) クボタ		
			030D0232	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2		指定承認			日本鑄鉄管(株)		
		10K 形式2	009D0236	GX形短管1号	耐震GX形短管1号(特殊)	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2		指定承認				幡豆工業(株)	
			019D0218	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2		指定承認			(株) 岡本		
			020D0234	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2		指定承認			(株) 栗本鐵工所		
			026D0234	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2		指定承認			(株) クボタ		
	030D0233	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2		指定承認			日本鑄鉄管(株)				
短管2号	7.5K 形式2	009D0237	GX形短管2号	耐震GX形短管2号(特殊)	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2		指定承認			幡豆工業(株)			
		019D0219	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2		指定承認			(株) 岡本			
		020D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2		指定承認			(株) 栗本鐵工所			



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
GX形ダクトイール 異形管類	短管2号	7.5K 形式2	026D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認			(株)クボタ	
			030D0234	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認			日本鑄鉄管(株)	
		10K 形式2	009D0238	GX形短管2号	耐震GX形短管2号(特殊)	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			幡豆工業(株)	
			019D0220	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)岡本	
			020D0236	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	
			026D0236	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)クボタ	
	030D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			日本鑄鉄管(株)			
	乙字管	H300	009D0239	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)
			019D0221	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)岡本
			020D0237	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所
			026D0237	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ75~φ250×H300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)クボタ
			030D0236	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)
			009D0241	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ300×H300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			幡豆工業(株)
		020D0239	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			(株)栗本鐵工所	
		026D0239	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ300×H300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			(株)クボタ	
		030D0238	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H300	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			日本鑄鉄管(株)	
		H450	009D0240	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)
			019D0222	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)岡本
			020D0238	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所
			026D0238	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ75~φ250×H450	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)クボタ
			030D0237	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)
			009D0242	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ300×H450	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			幡豆工業(株)
		020D0240	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H450	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			(株)栗本鐵工所	
		026D0240	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ300×H450	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			(株)クボタ	
		030D0239	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H450	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1049			日本鑄鉄管(株)	
	帽	帽	009D0243	GX形帽	耐震GX形帽	φ75~φ250	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121			幡豆工業(株)
			019D0223	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121			(株)岡本
			020D0241	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所
			026D0241	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121			(株)クボタ
			030D0240	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)
			009D0244	GX形帽	耐震GX形帽	φ300	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JDDPA	G 1049			幡豆工業(株)
			020D0242	GX形帽	GX形帽	φ300	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JDDPA	G 1049			(株)栗本鐵工所
			026D0242	GX形帽	GX形帽	φ300	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JDDPA	G 1049			(株)クボタ
			030D0241	GX形帽	GX形帽	φ300	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JDDPA	G 1049			日本鑄鉄管(株)
			栓	直管用	011D0202	GX形直管用栓	GX形管用栓(GX-11SN)	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ルフト含む	指定承認		
	016D0202	GX形直管用栓			管栓鑄鉄管用GX形	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ルフト含む	指定承認				コスモ工機(株)
	異形管用	011D0203		GX形異形管用栓	GX形管用栓(GX-11SN)	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ルフト含む	指定承認				大成機工(株)
		016D0203		GX形異形管用栓	管栓鑄鉄異形管用GX形	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ルフト含む	指定承認				コスモ工機(株)
	接合部品類	異形管用	009D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121			幡豆工業(株)
			020D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所
			026D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121			(株)クボタ
			030D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)
			009D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JDDPA	G 1049			幡豆工業(株)
			020D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JDDPA	G 1049			(株)栗本鐵工所
			026D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JDDPA	G 1049			(株)クボタ
030D0302			GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JDDPA	G 1049			日本鑄鉄管(株)	
G-Link			020D0303	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所
			026D0303	GX形G-Link	G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121			(株)クボタ
			030D0303	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)
			020D0304	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ300	附属品含む		JDDPA	G 1049			(株)栗本鐵工所
		026D0304	GX形G-Link	G-Link	φ300	附属品含む		JDDPA	G 1049			(株)クボタ	
		030D0304	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ300	附属品含む		JDDPA	G 1049			日本鑄鉄管(株)	
P-Link		020D0305	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ75~φ250	丁 <sup>h</sup> 輪含む		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	
		026D0305	GX形P-Link	P-Link	φ75~φ250	丁 <sup>h</sup> 輪含む		JWWA	G 121			(株)クボタ	
		030D0305	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ75~φ250	丁 <sup>h</sup> 輪含む		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	
		020D0306	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ300	丁 <sup>h</sup> 輪含む		JDDPA	G 1049			(株)栗本鐵工所	
	026D0306	GX形P-Link	P-Link	φ300	丁 <sup>h</sup> 輪含む		JDDPA	G 1049			(株)クボタ		

水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者 資材製造者名	
GX形ダクタイル 鋳鉄管	接合部品	P-Link リフ	030D0306	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ300	J輪含む		JDPA	G 1049		日本鋳鉄管(株)	
			020D0307	GX形リフ	GX形用接合部品リフ及びリフホド	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	
			026D0307	GX形リフ	GX形用リフ及びリフホド	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	
			030D0307	GX形リフ	GX形用接合部品リフ及びリフホド	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	
			020D0308	GX形リフ	GX形用接合部品リフ及びリフホド	φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)栗本鐵工所	
			026D0308	GX形リフ	GX形用リフ及びリフホド	φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		(株)クボタ	
	030D0308	GX形リフ	GX形用接合部品リフ及びリフホド	φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JDPA	G 1049		日本鋳鉄管(株)			
特殊押輪	継輪用	011D0301	GX形継輪用特殊押輪	GX形継ぎ輪用特殊押輪(TK-12)	φ75~φ300	内外面耐食塗装		SUS304ホルトナット	指定承認			大成機工(株)	
		016D0301	GX形継輪用特殊押輪	離脱防止押輪GX形継ぎ輪用	φ75~φ300	内外面耐食塗装		SUS304ホルトナット	指定承認			コスモ機工(株)	
直管類	ダクタイル鋳鉄管	内面珪矽樹脂粉体	020D0105	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113		(株)栗本鐵工所	
			026D0105	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113		(株)クボタ	
			030D0105	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113		日本鋳鉄管(株)	
		内面珪矽樹脂粉体	020D0106	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113		(株)栗本鐵工所	
			026D0106	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113		(株)クボタ	
			030D0106	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113		日本鋳鉄管(株)	
	三受十字管	三受十字管	009D0245	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ75~φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			幡豆工業(株)
			019D0224	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)岡本
			020D0243	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所
			030D0242	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ300×φ200~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)
	二受T字管	二受T字管	009D0246	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75~φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			幡豆工業(株)
			019D0225	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)岡本
020D0244			NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	
026D0243			NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)クボタ	
030D0243			NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ300×φ100~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	
片落管	受挿し管	009D0247	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			幡豆工業(株)	
		019D0226	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)岡本	
		020D0245	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	
		026D0244	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)クボタ	
		030D0244	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ300×φ100~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	
	挿し受管	009D0248	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			幡豆工業(株)	
		019D0227	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)岡本	
		020D0246	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	
		026D0245	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)クボタ	
		030D0245	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ300×φ100~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	
両受曲管	45° 曲管	009D0249	NS形45° 両受曲管	NS形45° 両受曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			幡豆工業(株)	
		019D0228	NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)岡本	
		020D0247	NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	
		026D0246	NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)クボタ	
		030D0246	NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ300~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	
	22 1/2° 曲管	009D0250	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形22 1/2° 両受曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			幡豆工業(株)	
		019D0229	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)岡本	
		020D0248	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	
		026D0247	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)クボタ	
		030D0247	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ300~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	
片受曲管	90° 曲管	009D0251	NS形90° 曲管	NS形90° 曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			幡豆工業(株)	
		019D0230	NS形90° 曲管	NS形曲管90°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)岡本	
		020D0249	NS形90° 曲管	NS形曲管90°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	
		026D0248	NS形90° 曲管	NS形片受曲管90°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)クボタ	
		030D0248	NS形90° 曲管	NS形曲管90°	φ300~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	
	45° 曲管	009D0252	NS形45° 曲管	NS形45° 曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			幡豆工業(株)	
		019D0231	NS形45° 曲管	NS形曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)岡本	
		020D0250	NS形45° 曲管	NS形曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	
		026D0249	NS形45° 曲管	NS形片受曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)クボタ	
		030D0249	NS形45° 曲管	NS形曲管45°	φ300~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	
	22 1/2° 曲管	009D0253	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			幡豆工業(株)	
		019D0232	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)岡本	
		020D0251	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	







水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
NS形ダクトイル鉄管	異形管類	短管2号	10K 形式2	030D0261	NS形短管2号	NS形短管2号	φ300~φ400	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114	日本鑄鉄管(株)	
		帽	帽	009D0263	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114	幡豆工業(株)	
				019D0245	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114	(株)岡本	
				020D0264	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114	(株)栗本鐵工所	
				026D0263	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114	(株)クボタ	
	030D0262			NS形帽	NS形帽	φ300~φ400	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114	日本鑄鉄管(株)		
	栓	直管用	011D0204	NS形直管用栓	NS形管用栓(TN-60SN)	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ルトット含む	指定承認			大成機工(株)	
			016D0204	NS形直管用栓	管栓鑄鉄管用NS形	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ルトット含む	指定承認			コスモ機工(株)	
		異形管用	011D0205	NS形異形管用栓	NS形管用栓(TN-60SN)	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ルトット含む	指定承認			大成機工(株)	
			016D0205	NS形異形管用栓	管栓鑄鉄異形管用NS形	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ルトット含む	指定承認			コスモ機工(株)	
	異種管継手	NS(受)×K(挿)	030D0263	NS×K形 <sup>h</sup> 鋼鉄異種管継手	NS-K形異種継手管	φ75~250	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1030		日本鑄鉄管(株)	
	接合部品類	接合部品	ラケ	020D0309	NS形ラケ	NS形用接合部品ラケ及び心出し用J <sup>h</sup> Δ	φ75~φ400	内外面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所
				026D0309	NS形ラケ	NS形用ラケ及び心出し用J <sup>h</sup> Δ	φ75~φ400	内外面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ
				030D0309	NS形ラケ	NS形用接合部品ラケ及び心出し用J <sup>h</sup> Δ	φ300~φ400	内外面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)
		挿しロリツク	020D0310	NS形挿しロリツク	NS形用接合部品切管用挿しロリツク	φ75~φ400	タビ <sup>h</sup> ソねシタ <sup>h</sup> 7°		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所
026D0310			NS形挿しロリツク	NS形用切管用挿しロリツク	φ75~φ400	タビ <sup>h</sup> ソねシタ <sup>h</sup> 7°		JWWA	G 114			(株)クボタ	
030D0310			NS形挿しロリツク	NS形用接合部品切管用挿しロリツク	φ75~φ400	タビ <sup>h</sup> ソねシタ <sup>h</sup> 7°		JWWA	G 114			日本鑄鉄管(株)	
026D0311			NS形継輪用挿しロリツク	NS形用切管用挿しロリツク(継ぎ輪接合用)	φ75~φ400	タビ <sup>h</sup> ソねシタ <sup>h</sup> 7°		JWWA	G 114			(株)クボタ	
特殊割押輪	継輪用	011D0302	NS形継輪用特殊割押輪	NS形継ぎ輪用特殊割押輪(TK-99)	φ75~φ400		SUS304 <sup>h</sup> ルトット	指定承認			大成機工(株)		
		016D0302	NS形継輪用特殊割押輪	二つ割離脱防止押輪NS形継ぎ輪用	φ75~φ400		SUS304 <sup>h</sup> ルトット	指定承認				コスモ機工(株)	
S50形ダクトイル鉄管	直管類	鋼鉄管	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体	020D0107	S50形 <sup>h</sup> 鋼鉄管	S50形直管	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDPA	G 1052	(株)栗本鐵工所	
			026D0107	S50形 <sup>h</sup> 鋼鉄管	S50形直管	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDPA	G 1052		(株)クボタ	
	異形管類	二受T字管	二受T字管	020D0265	S50形二受T字管	S50形二受T字管	φ50×φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052	(株)栗本鐵工所	
				026D0264	S50形二受T字管	S50形二受T字管	φ50×φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ
		片受曲管	90° 曲管	020D0266	S50形90° 曲管	S50形曲管90°	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052	(株)栗本鐵工所	
				026D0265	S50形90° 曲管	S50形片受曲管90°	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ
			45° 曲管	020D0267	S50形45° 曲管	S50形曲管45°	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052	(株)栗本鐵工所	
				026D0266	S50形45° 曲管	S50形片受曲管45°	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ
			22 1/2° 曲管	020D0268	S50形22 1/2° 曲管	S50形曲管22 1/2°	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052	(株)栗本鐵工所	
				026D0267	S50形22 1/2° 曲管	S50形片受曲管22 1/2°	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ
		11 1/4° 曲管	020D0269	S50形11 1/4° 曲管	S50形曲管11 1/4°	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052	(株)栗本鐵工所		
			026D0268	S50形11 1/4° 曲管	S50形片受曲管11 1/4°	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	
		ワッ付T字管	10K 形式2	020D0270	S50形ワッ付T字管	S50形ワッ付T字管	φ50×φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	10K 形式2	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所
				026D0269	S50形ワッ付T字管	S50形ワッ付T字管	φ50×φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	10K 形式2	JDPA	G 1052		(株)クボタ
		継輪	継輪	020D0272	S50形継輪	S50形継輪	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所
	026D0271			S50形継輪	S50形継輪	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	
	両受短管	両受短管	020D0271	S50形両受短管	S50形両受短管	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	
			026D0270	S50形両受短管	S50形両受短管	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	
	短管1号	10K 形式2	020D0275	S50形短管1号	S50形短管1号	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	
			026D0274	S50形短管1号	S50形短管1号	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)クボタ	
	短管2号	10K 形式2	020D0276	S50形短管2号	S50形短管2号	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	
			026D0275	S50形短管2号	S50形短管2号	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)クボタ	
	栓	栓	020D0277	S50形栓	S50形栓	φ50	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	附属品含む	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	
			026D0276	S50形栓	S50形栓	φ50	接水部I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	附属品含む	JDPA	G 1052		(株)クボタ	
	異種管継手	GX(受)×S50(挿)	020D0273	GX×S50形 <sup>h</sup> 鋼鉄異種管継手	GX-S50形受挿し片落管	φ75×φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)栗本鐵工所	
			026D0272	GX×S50形 <sup>h</sup> 鋼鉄異種管継手	GX-S50形受挿し片落管	φ75×φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタ	
		GX(挿)×S50(受)	020D0274	GX×S50形 <sup>h</sup> 鋼鉄異種管継手	GX-S50形挿し受片落管	φ75×φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)栗本鐵工所	
			026D0273	GX×S50形 <sup>h</sup> 鋼鉄異種管継手	GX-S50形挿し受片落管	φ75×φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタ	
	接合部品類	直管用	020D0311	S50形用直管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	
			026D0312	S50形用直管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)クボタ	
異形管用		020D0312	S50形用異形管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所		
		026D0313	S50形用異形管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)クボタ		
ラケ		020D0313	S50形ラケ	S50形用接合部品ラケ及び心出し用J <sup>h</sup> Δ	φ50	内外面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所		
		026D0314	S50形ラケ	S50形ラケ及び心出し用J <sup>h</sup> Δ	φ50	内外面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ		
抜止め押輪		020D0314	S50形抜止め押輪	S50形抜止め押輪	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ルトット	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所		
		026D0315	S50形抜止め押輪	S50形抜止め押輪	φ50	内面I <sup>h</sup> 杉樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ルトット	JDPA	G 1052		(株)クボタ		

水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者
												資材製造者名
直管類	K形ダクタイル鋳鉄管	内面珪酸ライニング	020D0108	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪酸ライニング	1種管	JWWA	G 113		(株)栗本鐵工所
			026D0108	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪酸ライニング	1種管	JWWA	G 113		(株)クボタ
			030D0107	K形ダクタイル鋳鉄管	K形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ200	内面珪酸ライニング	1種管	JWWA	G 113		日本鋳鉄管(株)
		内面珪酸樹脂粉体	020D0109	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		(株)栗本鐵工所
			026D0109	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		(株)クボタ
			030D0108	K形ダクタイル鋳鉄管	K形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		日本鋳鉄管(株)
	二受T字管	二受T字管	009D0264	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)
			019D0246	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本
	020D0278		K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
	片落管	受挿し管	009D0265	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)
			019D0247	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本
			020D0279	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所
		挿し受管	009D0266	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)
			019D0248	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本
			020D0280	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所
	片受曲管	90° 曲管	009D0267	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)
			019D0249	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本
			020D0281	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所
		45° 曲管	009D0268	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)
			019D0250	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本
020D0282			K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
22 1/2° 曲管		009D0269	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	
		019D0251	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	
		020D0283	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
11 1/4° 曲管		009D0270	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	
		019D0252	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	
		020D0284	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
5 5/8° 曲管	009D0271	K形5 5/8° 曲管	K形5 5/8° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)		
	019D0253	K形5 5/8° 曲管	K形5 5/8° 曲管	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本		
7.5K 形式2	7.5K 形式2	009D0272	K形7.5K 付T字管	K形7.5K 付きT字管	φ75~φ200×φ75	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	
		019D0254	K形7.5K 付T字管	K形7.5K 付きT字管	φ75~φ200×φ75	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	
		020D0285	K形7.5K 付T字管	K形7.5K 付きT字管	φ75~φ200×φ75	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
浅層埋設型 7.5K 形式2	7.5K 形式2	009D0273	K形浅層埋設形7.5K 付T字管	K形浅層埋設形7.5K 付きT字管	φ75~φ200×φ75	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	
		019D0255	K形浅層埋設形7.5K 付T字管	K形浅層埋設形7.5K 付きT字管	φ75~φ200×φ75	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	
継輪	継輪	009D0274	K形継輪	K形継ぎ輪	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	
		019D0256	K形継輪	K形継ぎ輪	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	
		020D0286	K形継輪	K形継ぎ輪	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
短管1号	7.5K 形式2	009D0275	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	
		019D0257	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	
		020D0287	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
短管2号	7.5K 形式2	009D0276	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	
		019D0258	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	
		020D0288	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
帽	帽	011D0201	K形特殊押輪付帽	幼二カゴ ヨリ形帽K形(TN-30C)	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	合金ホルトナット 丁ム輪含む	指定承認			大成機工(株)	
		014D0201	K形帽	スボノMD幼形キャップ II	φ75~φ150	内外面珪酸樹脂粉体塗装	防食ホルトナット	指定承認			(株)川西水道機器	
		014D0202	K形帽	MC幼形キャップ II	φ200	内外面珪酸樹脂粉体塗装	防食ホルトナット	指定承認			(株)川西水道機器	
		016D0201	K形特殊押輪付帽	管帽鋳鉄管用K形	φ75~φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装	合金ホルトナット 丁ム輪含む	指定承認			コスモ工機(株)	
栓	栓	009D0277	K形栓	K形栓	φ75~φ200	接水部珪酸樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	
		019D0259	K形栓	K形栓	φ75~φ200	接水部珪酸樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		(株)岡本	
接合部品類	特殊押輪	A・K形用	011M0301	A・K形特殊割押輪	耐震補強金具A・K形(TO-13H)	φ75~φ300	離脱防止力3DkN	合金ホルトナット	指定承認		大成機工(株)	
			016M0301	A・K形特殊割押輪	二つ割離脱防止押輪71'型	φ75~φ300		合金ホルトナット	指定承認		コスモ工機(株)	
			039M0301	A・K形用特殊押輪	ガミツ40L	φ75~φ300		合金ホルトナット	指定承認		クロダイト工業(株)	
	K形用半周	011M0302	K形半周型特殊押輪	特殊押輪(TN-30W)	φ75~φ300		合金ホルトナット	指定承認		大成機工(株)		
		016M0302	K形半周型特殊押輪	離脱防止押輪71'型	φ75~φ300		合金ホルトナット	指定承認		コスモ工機(株)		
	K形用全周	011M0303	K形全周型特殊押輪	特殊押輪(TN-30Z)	φ75~φ300		離脱防止力3DkN	SUS403/合金ホルトナット	指定承認		大成機工(株)	
016M0303		K形全周型特殊押輪	離脱防止押輪71'-ホルト	φ75~φ300		離脱防止力3DkN	SUS403/合金ホルトナット	指定承認		コスモ工機(株)		



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者 資材製造者名		
シヨイント類	VC管 ヨイト	VC管 ヨイト	011D0303	VC管 ヨイト 離脱防止付	V-KING (S)VC管 ヨイト(VK-00VC)	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			大成機工(株)		
			011D0304	VC管 ヨイト 離脱防止付	V-KING VC管 ヨイト(TH-00)	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			大成機工(株)		
			014D0301	VC管 ヨイト 離脱防止付	スッホ ヲMVD	φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			(株)川西水道機器		
			014D0302	VC管 ヨイト 離脱防止付	スッホ ヲMMD-V	φ75~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			(株)川西水道機器		
			014D0303	VC管 ヨイト 離脱防止付	スッホ ヲMVC	φ200~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			(株)川西水道機器		
			016D0303	VC管 ヨイト 離脱防止付	ス-P-クイックVC管 ヨイトK形	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			コスモ工機(株)		
			016D0304	VC管 ヨイト 離脱防止付	ス-P-クイックVC管 ヨイトR型K形	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			コスモ工機(株)		
			VC管 ヨイト片落管	011D0305	VC管 ヨイト片落管 離脱防止付	V-KING (S)VC管 ヨイト片落(VK-00VC)	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			大成機工(株)	
		VC管 ヨイト片落管	014D0304	VC管 ヨイト片落管 離脱防止付	スッホ ヲMMD-V-K	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			(株)川西水道機器		
			014D0305	VC管 ヨイト片落管 離脱防止付	スッホ ヲMVCV-K	φ200×φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			(株)川西水道機器		
			016D0305	VC管 ヨイト片落管 離脱防止付	ス-P-クイックVC管 ヨイト片落型K形	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			コスモ工機(株)		
		VC短管1号	VC短管1号	011D0306	VC短管1号 離脱防止付	V-KING (S)VC短管1号(VK-00I)	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			大成機工(株)	
				016D0306	VC短管1号 離脱防止付	ス-P-クイックVC短管1号	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			コスモ工機(株)	
				016D0307	VC短管1号 離脱防止付	ス-P-クイックVC短管1号 R型	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			コスモ工機(株)	
		VC短管1号片落	011D0307	VC短管1号片落 離脱防止付	V-KING (S)VC短管1号片落(VK-00I)	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			大成機工(株)		
			016D0308	VC短管1号片落 離脱防止付	ス-P-クイックVC短管1号片落型	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金板	指定承認			コスモ工機(株)		
	その他鑄鉄管関係資材	7.5K 形式2	7.5K 形式2	009D0278	7.5K 形式2 短管	7.5K 形式2 短管	φ75×L100~L500	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	
				019D0260	7.5K 形式2 短管	7.5K 形式2 短管	φ75×L100~L500	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	
				020D0289	7.5K 形式2 短管	7.5K 形式2 短管	φ75×L100~L500	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
			10K 形式2	10K 形式2	009D0279	10K 形式2 短管	10K 形式2 短管	φ75×L100~L500	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)
					019D0261	10K 形式2 短管	10K 形式2 短管	φ75×L100~L500	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本
					020D0290	10K 形式2 短管	10K 形式2 短管	φ75×L100~L500	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所
			7.5K 形式1	7.5K 形式1	009D0280	7.5K 形式1 蓋	7.5K 形式1 蓋	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式1	JWWA	G 114		幡豆工業(株)
					019D0262	7.5K 形式1 蓋	7.5K 形式1 蓋	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式1	JWWA	G 114		(株)岡本
020D0291					7.5K 形式1 蓋	7.5K 形式1 蓋	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式1	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
7.5K 形式2				7.5K 形式2	009D0281	7.5K 形式2 蓋	7.5K 形式2 蓋	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)
					009D0282	10K 形式1 蓋	10K 形式1 蓋	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式1	JWWA	G 114		幡豆工業(株)
					019D0263	10K 形式1 蓋	10K 形式1 蓋	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式1	JWWA	G 114		(株)岡本
10K 形式2		10K 形式2		020D0292	10K 形式2 蓋	10K 形式2 蓋	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
				009D0283	10K 形式2 蓋	10K 形式2 蓋	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	
				019D0264	10K 形式2 蓋	10K 形式2 蓋	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	
合7.5K		7.5K 形式1		015D0202	FCDメス入り合7.5K	メス入り7.5K 上水	φ50	7.5K		JWWA認証			前澤給装工業(株)	
				034D0202	FCDメス入り合7.5K	7.5K 入り7.5K (上水)	φ50	7.5K		JWWA認証			(株)光明製作所	
				015D0203	FCDメス入り合7.5K	メス入り7.5K 上水	φ75~φ150	7.5K		JWWA認証			前澤給装工業(株)	
			034D0203	FCDメス入り合7.5K	7.5K 入り7.5K (上水)	φ75~φ200	7.5K		JWWA認証			(株)光明製作所		
			015D0201	FCDメス入り合7.5K	メス入り7.5K JIS	φ50	10K		JWWA認証			前澤給装工業(株)		
			034D0201	FCDメス入り合7.5K	7.5K 入り7.5K (JIS)	φ50~φ100	10K		JWWA認証			(株)光明製作所		
7.5K ガスクット		RF形 7.5K	031D0401	RF形7.5K ガスクット	上水全面7.5K ガスクット	φ75~φ300	7.5K		JIS	G 3443-2		サンエス護謨工業(株)		
			031D0402	RF形10K ガスクット	全面7.5K ガスクット	φ50~φ300	10K		JIS	B 2404		サンエス護謨工業(株)		
		RF付RF形 7.5K	031D0403	RF形RF付7.5K ガスクット	上水全面RF付7.5K ガスクット	φ75~φ300	7.5K			指定承認			サンエス護謨工業(株)	
			031D0404	RF形RF付10K ガスクット	全面RF付7.5K ガスクット	φ50~φ300	10K			指定承認			サンエス護謨工業(株)	
		GF形1号	031D0405	GF形7.5K ガスクット1号	GF形7.5K ガスクット1号	φ50~φ400				JWWA	G 114		サンエス護謨工業(株)	
			044D0401	GF形7.5K ガスクット1号	水道用7.5K ハッキンGF-1形	φ75~φ400				JWWA	G 114		ヨツギ(株)	
		GF形2号	031D0406	GF形7.5K ガスクット2号	GF形7.5K ガスクット2号	φ75~φ400				JWWA	G 114		サンエス護謨工業(株)	
			044D0402	GF形7.5K ガスクット2号	水道用7.5K ハッキンGF-2形	φ75~φ300				JWWA	G 114		ヨツギ(株)	
メス入り7.5K ガスクット		RF・GF兼用形	017D0401	RF・GF兼用形メス入り7.5K ガスクット	メス入り7.5K	φ75						指定承認	(株)清水合金製作所	
			018D0401	RF・GF兼用形メス入り7.5K ガスクット	7.5K 結合補強具LSP型	φ50	SUS304緩み止め板	10K				指定承認	協和工業(株)	
			018D0402	RF・GF兼用形メス入り7.5K ガスクット	7.5K 結合補強具LSP型	φ75~φ150	SUS304緩み止め板	7.5K				指定承認	協和工業(株)	
			018D0403	RF・GF兼用形メス入り7.5K ガスクット	7.5K 結合補強具LSP型	φ75~φ150	SUS304緩み止め板	10K				指定承認	協和工業(株)	
ボルト・ナット類		7.5K 接合用	017D0402	7.5K 接合用六角ボルトナット	緩み止めボルトナット	φ75用	SUS304		JWWA	G 114		(株)清水合金製作所		
			018D0404	7.5K 接合用六角ボルトナット	緩み止めボルトナット	φ50~φ150用	SUS304		JWWA	G 114		協和工業(株)		
			032D0403	7.5K 接合用六角ボルトナット	SDCボルト	φ50~φ150	SUS304(焼付防止)		JWWA	G 114		(株)SDC田中		
	037D0403		7.5K 接合用六角ボルトナット	SDCボルト	φ50~φ150	SUS304(焼付防止)		JWWA	G 114		(株)S製作所			
	039D0401		7.5K 接合用合金六角ボルトナット	SA耐食合金ボルトナット	φ50~φ400			JWWA	G 114		クロダイト工業(株)			
	016M0501		T頭合金ボルトナット	T頭ボルトナット合金	φ75~φ150用			JWWA	G 113		コスモ工機(株)			
	T頭ボルト・ナット	039M0501	T頭合金ボルトナット	SA耐食合金ボルトナット	φ75~φ150		合金ボルトナット		JWWA	G 114		クロダイト工業(株)		
		032D0401	7.5K 接合用絶縁六角ボルトナット	SDC防食ボルト	φ50~φ400		SUS304(焼付防止)		指定承認			(株)SDC田中		
	絶縁ボルト・ナット	037D0401	7.5K 接合用絶縁六角ボルトナット	SUS304/TOM絶縁六角ボルトナット	φ50~φ400		SUS304(焼付防止)		指定承認			(株)S製作所		



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
その他鉄管関係資材	ゴム輪類	J形用ゴム輪	031M0502	A形用J形用ゴム輪	J形用A形用ゴム輪	φ75~φ300			指定承認			サンエス護謨工業(株)	
			016M0502	K形用J形用ゴム輪	K形用J形用ゴム輪	K形用J形用ゴム輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		コスモ工機(株)
		031M0501	K形用J形用ゴム輪	K形用J形用ゴム輪	J形用K形用ゴム輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		サンエス護謨工業(株)	
		044M0501	K形用J形用ゴム輪	K形用J形用ゴム輪	J形用K形用ゴム輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		ヨツギ(株)	
	離脱防止金具	T形用	011M0304	T形用離脱防止金具	T形用離脱防止金具	タイワイド(K-80W)	φ75~φ150		合金材 別ナット	指定承認			大成機工(株)
			016M0304	T形用離脱防止金具	T形用離脱防止金具	タイワイド	φ75~φ150		合金材 別ナット	指定承認			コスモ工機(株)
			039M0303	T形用離脱防止金具	T形用離脱防止金具	タイワイド40	φ75~φ150	合金材 別ナット		指定承認			クロダイト工業(株)
	ワッパ固定金具	ワッパ用 7.5K	016M0402	J形用ワッパ固定金具	ワッパ 接合部固定金具	ワッパ 接合部固定金具	φ75~φ300		SUS304材 別ナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)
			016M0403	J形用ワッパ固定金具	ワッパ 接合部固定金具	ワッパ 接合部固定金具	φ75~φ300	外面にエポキシ樹脂塗装	SUS304材 別ナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)
		浅層T字管用 7.5K	016M0404	J形用浅層T字管用ワッパ固定金具	浅層T字管用ワッパ 補強金具	浅層T字管用ワッパ 補強金具	φ75×H100・H150	内外面にエポキシ樹脂粉体塗装	SUS304材 別ナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)
	スリーブ類	ホリソリ	ホリソリ	031E0101	水道用ホリソリ	ホリソリ ライン	φ50			JDPA	G 1052		サンエス護謨工業(株)
				044E0101	水道用ホリソリ	S50形ホリソリ	φ50			JDPA	G 1052		ヨツギ(株)
				026E0101	水道用ホリソリ	水道用ホリソリ	φ75~φ400			JWWA	K 158		(株)クボタ
				031E0102	水道用ホリソリ	水道用ホリソリ	φ75~φ400			JWWA	K 158		サンエス護謨工業(株)
044E0102				水道用ホリソリ	水道用ホリソリ	φ75~φ400			JWWA	K 158		ヨツギ(株)	
026E0102				固定用ホリソリ	固定用ホリソリ	φ200~φ400			JWWA	K 158		(株)クボタ	
031E0104			固定用ホリソリ	固定用ホリソリ	φ200~φ400			JWWA	K 158		サンエス護謨工業(株)		
044E0104			固定用ホリソリ	固定用ホリソリ	φ200~φ400			JWWA	K 158		ヨツギ(株)		
031E0107			防食テープ	防食用ビニル粘着テープ	防食テープ	幅50mm・100mm			JIS	Z 1901			サンエス護謨工業(株)
【水道配水用ポリエチレン管類】													
水道配水用ポリエチレン管	直管類	EF受口付直管	007P0102	水道配水用EF受口付直管	EF受口付直管	φ50			PTC	K 03		(株)クボタケミックス	
			038P0102	水道配水用EF受口付直管	EF受口付直管	φ50			PTC	K 03		積水化学工業(株)	
			007P0103	水道配水用EF受口付直管	EF受口付直管	φ75~φ150			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	
			038P0103	水道配水用EF受口付直管	EF受口付直管	φ75~φ150			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	
			007P0101	水道配水用レイン直管	レイン直管	φ50~φ150			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	
			038P0101	水道配水用レイン直管	レイン直管	φ50~φ150			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	
	異形管類	ワット	EFワット	007P0201	水道配水用EFワット	EFワット	φ50~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス
				038P0201	水道配水用EFワット	EFワット	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)
		チズ	EF両受	007P0202	水道配水用EF両受チズ	EF両受チズ	φ50×φ50			PTC	K 13		(株)クボタケミックス
				038P0202	水道配水用EF両受チズ	EF両受チズ	φ50×φ50			PTC	K 13		積水化学工業(株)
				007P0203	水道配水用EF両受チズ	EF両受チズ	φ75×φ50~φ150×φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス
				038P0203	水道配水用EF両受チズ	EF両受チズ	φ75×φ50~φ150×φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)
			EF片受	007P0204	水道配水用EF片受チズ	EF片受チズ	φ50×φ50			PTC	K 13		(株)クボタケミックス
				007P0205	水道配水用EF片受チズ	EF片受チズ	φ150×φ75~φ150×φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス
SPチズ		007P0206	水道配水用SPチズ	SPチズ	φ50×φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス		
		038P0205	水道配水用SPチズ	SPチズ	φ50×φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
EFワッパ付両受チズ		7.5K 形式1	007P0207	水道配水用EFワッパ付両受チズ	EFワッパ付両受チズ	φ75×φ75~φ150×φ100		RF形FCDワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス
			038P0206	水道配水用EFワッパ付両受チズ	EFワッパ付両受チズ	φ75×φ75~φ150×φ100		RF形SUSワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)
		10K 形式1	038P0207	水道配水用EFワッパ付両受チズ	EFワッパ付両受チズ	φ75×φ75~φ150×φ100		RF形SUSワッパ	10K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)
			007P0208	水道配水用EFワッパ付両受チズ	EFワッパ付両受チズ	φ75×φ75~φ150×φ100		GF形FCDワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス
		7.5K 形式2	038P0208	水道配水用EFワッパ付両受チズ	EFワッパ付両受チズ	φ75×φ75~φ150×φ100		GF形SUSワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)
			038P0209	水道配水用EFワッパ付両受チズ	EFワッパ付両受チズ	φ75×φ75~φ150×φ100		GF形SUSワッパ	10K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)
EFワッパ付片受チズ		7.5K 形式1	007P0209	水道配水用EFワッパ付片受チズ	EFワッパ付片受チズ	φ150×φ75・φ150×φ100		RF形FCDワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス
			038P0210	水道配水用EFワッパ付片受チズ	EFワッパ付片受チズ	φ150×φ75・φ150×φ100		RF形SUSワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)
	10K 形式1	038P0211	水道配水用EFワッパ付片受チズ	EFワッパ付片受チズ	φ150×φ75・φ150×φ100		RF形SUSワッパ	10K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	
		007P0210	水道配水用EFワッパ付片受チズ	EFワッパ付片受チズ	φ150×φ75・φ150×φ100		GF形FCDワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
	7.5K 形式2	038P0212	水道配水用EFワッパ付片受チズ	EFワッパ付片受チズ	φ150×φ75・φ150×φ100		GF形SUSワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	
		038P0213	水道配水用EFワッパ付片受チズ	EFワッパ付片受チズ	φ150×φ75・φ150×φ100		GF形SUSワッパ	10K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	
ユーザ	EF片受	007P0211	水道配水用ユーザEF片受	ユーザEF片受	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス		
		038P0214	水道配水用ユーザEF片受	ユーザEF片受	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
	SPチズ	007P0212	水道配水用SPチズ	SPチズ	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス		
		038P0215	水道配水用SPチズ	SPチズ	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
EF両受曲管	90° 曲管	007P0213	水道配水用EF90° 両受曲管	EF90° 両受曲管	φ50			PTC	K 13		(株)クボタケミックス		
		038P0216	水道配水用EF90° 両受曲管	EF90° 両受曲管	φ50			PTC	K 13		積水化学工業(株)		
		007P0214	水道配水用EF90° 両受曲管	EF90° 両受曲管	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス		
		038P0217	水道配水用EF90° 両受曲管	EF90° 両受曲管	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)		



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名				
水道配水用ポリエチレン管 異形管類	EF両受曲管	45° 曲管	007P0215	水道配水用*リフレク45°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF45°A`ノド	φ50			PTC	K 13		(株)クボタケミックス				
			038P0218	水道配水用*リフレク45°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF45°A`ノド	φ50			PTC	K 13		積水化学工業(株)				
			007P0216	水道配水用*リフレク45°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF45°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス			
			038P0219	水道配水用*リフレク45°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF45°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)			
			007P0217	水道配水用*リフレク22 1/2°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF22 1/2°A`ノド	φ50				PTC	K 13		(株)クボタケミックス			
			038P0220	水道配水用*リフレク22 1/2°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF22 1/2°A`ノド	φ50				PTC	K 13		積水化学工業(株)			
		45° 曲管	007P0218	水道配水用*リフレク22 1/2°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF22 1/2°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス			
			038P0221	水道配水用*リフレク22 1/2°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF22 1/2°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)			
			22 1/2° 曲管	007P0219	水道配水用*リフレク11 1/4°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF11 1/4°A`ノド	φ50				PTC	K 13		(株)クボタケミックス		
				038P0222	水道配水用*リフレク11 1/4°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF11 1/4°A`ノド	φ50				PTC	K 13		積水化学工業(株)		
				007P0220	水道配水用*リフレク11 1/4°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF11 1/4°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス		
				038P0223	水道配水用*リフレク11 1/4°両受曲管	ス-P-77ホ*リEF11 1/4°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
		EF片受曲管		90° 曲管	007P0221	水道配水用*リフレク90°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け90°A`ノド	φ50			PTC	K 13			(株)クボタケミックス	
					038P0224	水道配水用*リフレク90°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け90°A`ノド	φ50			PTC	K 13		積水化学工業(株)		
			007P0222		水道配水用*リフレク90°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け90°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス		
			038P0225		水道配水用*リフレク90°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け90°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
			45° 曲管		007P0223	水道配水用*リフレク45°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け45°A`ノド	φ50				PTC	K 13		(株)クボタケミックス	
					038P0226	水道配水用*リフレク45°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け45°A`ノド	φ50				PTC	K 13		積水化学工業(株)	
	007P0224			水道配水用*リフレク45°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け45°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス			
	038P0227			水道配水用*リフレク45°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け45°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)			
	22 1/2° 曲管			007P0225	水道配水用*リフレク22 1/2°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け22 1/2°A`ノド	φ50				PTC	K 13		(株)クボタケミックス		
				038P0228	水道配水用*リフレク22 1/2°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け22 1/2°A`ノド	φ50				PTC	K 13		積水化学工業(株)		
			007P0226	水道配水用*リフレク22 1/2°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け22 1/2°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス			
			038P0229	水道配水用*リフレク22 1/2°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け22 1/2°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)			
			11 1/4° 曲管	007P0227	水道配水用*リフレク11 1/4°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け11 1/4°A`ノド	φ50				PTC	K 13		(株)クボタケミックス		
				038P0230	水道配水用*リフレク11 1/4°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け11 1/4°A`ノド	φ50				PTC	K 13		積水化学工業(株)		
	007P0228			水道配水用*リフレク11 1/4°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け11 1/4°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス			
	038P0231			水道配水用*リフレク11 1/4°片受曲管	ス-P-77ホ*リEF片受け11 1/4°A`ノド	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)			
	ス`ジ`ツト曲管			90° 曲管	007P0229	水道配水用*リフレク90°ス`ジ`ツト曲管	ス-P-77ホ*リ90°ソ`ト`ノド	φ50			JWWA	K 145			(株)クボタケミックス	
					038P0232	水道配水用*リフレク90°ス`ジ`ツト曲管	ス-P-77ホ*リ90°A`ノド	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
		45° 曲管	007P0230		水道配水用*リフレク45°ス`ジ`ツト曲管	ス-P-77ホ*リ45°ソ`ト`ノド	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス		
			038P0233		水道配水用*リフレク45°ス`ジ`ツト曲管	ス-P-77ホ*リ45°A`ノド	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)			
			22 1/2° 曲管		007P0231	水道配水用*リフレク22 1/2°ス`ジ`ツト曲管	ス-P-77ホ*リ22 1/2°ソ`ト`ノド	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
					038P0234	水道配水用*リフレク22 1/2°ス`ジ`ツト曲管	ス-P-77ホ*リ22 1/2°A`ノド	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
				11 1/4° 曲管	007P0232	水道配水用*リフレク11 1/4°ス`ジ`ツト曲管	ス-P-77ホ*リ11 1/4°ソ`ト`ノド	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
					038P0235	水道配水用*リフレク11 1/4°ス`ジ`ツト曲管	ス-P-77ホ*リ11 1/4°A`ノド	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
		EF両受SA`ノド			EF両受SA`ノド	007P0233	水道配水用*リフレクEF両受SA`ノド	ス-P-77ホ*リEFS`ノド	φ50×H300~H600			PTC	K 13			(株)クボタケミックス
						038P0236	水道配水用*リフレクEF両受SA`ノド	ス-P-77ホ*リEF両受SA`ノド	φ50×H300~H600			PTC	K 13		積水化学工業(株)	
			007P0234			水道配水用*リフレクEF両受SA`ノド	ス-P-77ホ*リEFS`ノド	φ75~φ150×H300~H600				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
			038P0237			水道配水用*リフレクEF両受SA`ノド	ス-P-77ホ*リEF両受SA`ノド	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
	EF片受SA`ノド		EF片受SA`ノド	007P0235		水道配水用*リフレクEF片受SA`ノド	ス-P-77ホ*リEF片受SA`ノド	φ50×H300~H600			PTC	K 13			(株)クボタケミックス	
				038P0238		水道配水用*リフレクEF片受SA`ノド	ス-P-77ホ*リEF片受SA`ノド	φ50×H300~H600			PTC	K 13		積水化学工業(株)		
		007P0236		水道配水用*リフレクEF片受SA`ノド	ス-P-77ホ*リEF片受SA`ノド	φ75~φ150×H300~H600				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス			
		038P0239		水道配水用*リフレクEF片受SA`ノド	ス-P-77ホ*リEF片受SA`ノド	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)				
		ス`ジ`ツトSA`ノド		ス`ジ`ツトSA`ノド	007P0237	水道配水用*リフレクス`ジ`ツトSA`ノド	ス-P-77ホ*リSA`ノド	φ50×H300~H600			JWWA	K 145			(株)クボタケミックス	
					038P0240	水道配水用*リフレクス`ジ`ツトSA`ノド	ス-P-77ホ*リSA`ノド	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
	EF短管1号		7.5K 形式1		007P0238	水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEF77` RF形	φ50~φ150	RF形FCD77`	7.5K RF` ス`ツト含む	JWWA	K 145			(株)クボタケミックス	
					007P0242	水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEFSUS77` RF形	φ50~φ150	RF形SUS77`	7.5K RF` ス`ツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス		
					038P0241	水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEF77` 短管F形	φ50	RF形SUS77`	7.5K RF` ス`ツト含む	PTC	K 13		積水化学工業(株)		
					038P0242	水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEF77` 短管F形	φ75~φ150	RF形SUS77`	7.5K RF` ス`ツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)		
		10K 形式1		007P0239	水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEF77` RF形	φ75~φ150	RF形FCD77`	10K RF` ス`ツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス			
				007P0243	水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEFSUS77` RF形	φ50~φ150	RF形SUS77`	10K RF` ス`ツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス			
			038P0243	水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEF77` 短管F形	φ50	RF形SUS77`	10K RF` ス`ツト含む	PTC	K 13		積水化学工業(株)				
			038P0244	水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEF77` 短管F形	φ75~φ150	RF形SUS77`	10K RF` ス`ツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)				
7.5K 形式2			7.5K 形式2	007P0240	水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEF77` GF形	φ50~φ150	GF形FCD77`	7.5K GF` ス`ツト含む	JWWA	K 145			(株)クボタケミックス		
				007P0244	水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEFSUS77` GF形	φ50~φ150	GF形SUS77`	7.5K GF` ス`ツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス			
		038P0245		水道配水用*リフレクEF短管1号	ス-P-77ホ*リEF77` 短管G形	φ50	GF形SUS77`	7.5K GF` ス`ツト含む	PTC	K 13		積水化学工業(株)				



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
水道配水用ポリエチレン管	EF短管1号	7.5K 形式2	038P0246	水道配水用ホリレンEF短管1号	エソコバハ-JW EF75mm 短管G形	φ75~φ150	GF形SUS75mm	7.5K GFカ スケット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	
		10K 形式2	007P0241	水道配水用ホリレンEF短管1号	ス-P-7ホリレンEF75mm GF形	φ75~φ150	GF形FCD75mm	10K GFカ スケット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
	EF短管1号	10K 形式2	007P0245	水道配水用ホリレンEF短管1号	ス-P-7ホリレンEFSUS75mm GF形	φ50~φ150	GF形SUS75mm	10K GFカ スケット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
			038P0247	水道配水用ホリレンEF短管1号	エソコバハ-JW EF75mm 短管G形	φ50	GF形SUS75mm	10K GFカ スケット含む	PTC	K 13		積水化学工業(株)	
	EF短管2号	7.5K 形式1	007P0246	水道配水用ホリレン短管2号	ス-P-7ホリレンRF75mm RF形	φ50~φ150	RF形FCD75mm	7.5K RFカ スケット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
			007P0250	水道配水用ホリレン短管2号	ス-P-7ホリレンEFSUS75mm RF形	φ50~φ150	RF形SUS75mm	7.5K RFカ スケット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
	EF短管2号	10K 形式1	038P0249	水道配水用ホリレン短管2号	エソコバハ-JW 75mm 短管F形	φ50~φ150	RF形SUS75mm	7.5K RFカ スケット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	
			007P0247	水道配水用ホリレン短管2号	ス-P-7ホリレンRF75mm RF形	φ75~φ150	RF形FCD75mm	10K RFカ スケット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
	EF短管2号	7.5K 形式2	007P0251	水道配水用ホリレン短管2号	ス-P-7ホリレンEFSUS75mm RF形	φ50~φ150	RF形SUS75mm	10K RFカ スケット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
			038P0250	水道配水用ホリレン短管2号	エソコバハ-JW 75mm 短管F形	φ50~φ150	RF形SUS75mm	10K RFカ スケット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	
	EF短管2号	10K 形式2	007P0248	水道配水用ホリレン短管2号	ス-P-7ホリレンRF75mm GF形	φ50~φ150	GF形FCD75mm	7.5K GFカ スケット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
			007P0252	水道配水用ホリレン短管2号	ス-P-7ホリレンEFSUS75mm GF形	φ50~φ150	GF形SUS75mm	7.5K GFカ スケット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
	EF短管2号	10K 形式2	038P0251	水道配水用ホリレン短管2号	エソコバハ-JW 75mm 短管G形	φ50~φ150	GF形SUS75mm	7.5K GFカ スケット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	
			007P0249	水道配水用ホリレン短管2号	ス-P-7ホリレンRF75mm GF形	φ75~φ150	GF形FCD75mm	10K GFカ スケット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
	EF短管2号	10K 形式2	007P0253	水道配水用ホリレン短管2号	ス-P-7ホリレンEFSUS75mm GF形	φ75~φ150	GF形SUS75mm	10K GFカ スケット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	
			038P0252	水道配水用ホリレン短管2号	エソコバハ-JW 75mm 短管G形	φ50~φ150	GF形SUS75mm	10K GFカ スケット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	
	EFキャップ	EFキャップ	007P0254	水道配水用ホリレンEFキャップ	ス-P-7ホリレンEFキャップ	φ50			PTC	K 13		(株)クボタケミックス	
			038P0253	水道配水用ホリレンEFキャップ	エソコバハ-JW EFキャップ	φ50			PTC	K 13		積水化学工業(株)	
			007P0255	水道配水用ホリレンEFキャップ	ス-P-7ホリレンEFキャップ	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス
			038P0254	水道配水用ホリレンEFキャップ	エソコバハ-JW EFキャップ	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)
	PE挿し口付FCD75mm付T字管	7.5K 形式1	007P0256	PE挿し口付FCD75mm付T字管	ス-P-7ホリレンPE挿し口付鉄製T字管	φ75~φ150×φ75	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K RFカ スケット含む	PTC	G 32		(株)クボタケミックス	
			038P0255	PE挿し口付FCD75mm付T字管	エソコバハ-JW PE挿し口付鉄製T字管F形	φ75~φ150×φ75	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K RFカ スケット含む	PTC	G 32		積水化学工業(株)	
		7.5K 形式2	007P0257	PE挿し口付FCD75mm付T字管	ス-P-7ホリレンPE挿し口付鉄製T字管	φ75~φ150×φ75	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 32		(株)クボタケミックス	
			017P0201	PE挿し口付FCD75mm付T字管	PE挿し口付T字管	φ75~φ150×φ75	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 32		(株)清水合金製作所	
	PE挿し口付FCD75mm短管	7.5K 形式1	038P0257	PE挿し口付FCD75mm短管	エソコバハ-JW PE挿し口付鉄製75mm短管F形	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K RFカ スケット含む	PTC	G 32		積水化学工業(株)	
			007P0258	PE挿し口付FCD75mm短管	ス-P-7ホリレンPE挿し口付75mm短管	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 32		(株)クボタケミックス	
	PE挿し口付FCD75mm短管	7.5K 形式2	038P0258	PE挿し口付FCD75mm短管	エソコバハ-JW PE挿し口付鉄製75mm短管G形	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 32		積水化学工業(株)	
			007P0259	PE挿し口付FCD75mm短管	ス-P-7ホリレンPE挿し口付75mm短管	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 32		(株)クボタケミックス	
	継輪(PPYヨイト)	PPYヨイト	016P0302	PPYヨイト	PE継輪	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
			PPYヨイト片落管	011P0301	PPYヨイト片落管	ホリレンPPYヨイト片落管(MP-98P)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	指定承認			大成機工(株)
				014P0301	PPYヨイト片落管 離脱防止付	ホリレンMP-K	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	指定承認			(株)川西水道機器
	帽	帽	016P0304	PPYヨイト片落管	PE継輪片落型	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	指定承認			コスモ工機(株)	
			016P0301	水道配水用ホリレンハコカ帽	P管帽	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
			016P0205	水道配水用ホリレンハコカ帽	P管帽	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
	ハコカ両受曲管	90° 曲管	016P0205	水道配水用ホリレンハコカ90° 両受曲管	P管帽	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
			016P0206	水道配水用ホリレンハコカ45° 両受曲管	P管帽	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
			016P0207	水道配水用ホリレンハコカ22 1/2° 両受曲管	P管帽	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
			016P0208	水道配水用ホリレンハコカ11 1/4° 両受曲管	P管帽	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
	ハコカチーフ	ハコカチーフ	016P0203	水道配水用ホリレンハコカチーフ	P管帽	φ50×φ50~φ150×φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
			016P0204	水道配水用ホリレンハコカチーフ	P管帽	φ75×φ50~φ150×φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
	ハコカ75mm付T字管	ハコカ75mm付T字管	016P0201	水道配水用ホリレンFCD75mmハコカ短管1号	P管帽	φ75~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
			016P0202	水道配水用ホリレンFCD75mmハコカ短管1号片落管	P管帽片落型	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	指定承認			コスモ工機(株)	
	異種管継手	GX形	007P0303	GX形鉄用異種管継手	ス-P-7ホリレンGX形鉄用異種管継手	φ75~φ150	内面1μm 杉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	
			038P0302	GX形鉄用異種管継手	エソコバハ-JW GX形鉄用異種管継手	φ75~φ150	内面1μm 杉樹脂粉体塗装		指定承認			積水化学工業(株)	
		GX形片落管	007P0304	GX形鉄用異種管継手片落管	ス-P-7ホリレンGX形鉄用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)~φ150(D)×φ100(P)	内面1μm 杉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	
038P0303			GX形鉄用異種管継手片落管	エソコバハ-JW GX形鉄用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)	内面1μm 杉樹脂粉体塗装		指定承認			積水化学工業(株)		
NS形		007P0305	NS形鉄用異種管継手	ス-P-7ホリレンNS形鉄用異種管継手	φ75~φ150	内面1μm 杉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス		
		007P0306	NS形鉄用異種管継手片落管	ス-P-7ホリレンNS形鉄用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)~φ150(D)×φ100(P)	内面1μm 杉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス		
NS形片落管		016P0307	NS形鉄用異種管継手片落管	PCYヨイト2型	φ75・φ100×φ50	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装		指定承認			コスモ工機(株)		
		007P0301	K形鉄用異種管継手	ス-P-7ホリレンK形鉄用異種管継手	φ75~φ150	内面1μm 杉樹脂粉体塗装		PTC	G 32		(株)クボタケミックス		
K形		K形	038P0301	K形鉄用異種管継手	エソコバハ-JW K形鉄用異種管継手K形	φ75~φ150	内面1μm 杉樹脂粉体塗装		PTC	G 32		積水化学工業(株)	
			007P0302	K形鉄用異種管継手片落管	ス-P-7ホリレンK形鉄用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)~φ150(D)×φ100(P)	内面1μm 杉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	
その他関係	シヨイン	PCYヨイト	016D0309	PCYヨイト 離脱防止付	PCYヨイト	φ50~φ200	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	
			011D0308	PCYヨイト片落管 離脱防止付	ホリレンPCYヨイト片落管(MP-98PC)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	指定承認			大成機工(株)	
		PVYヨイト	014D0306	PCYヨイト片落管 離脱防止付	ホリレンMP-C-II	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	指定承認			(株)川西水道機器	
			016D0310	PCYヨイト片落管 離脱防止付	PCYヨイト片落管	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	指定承認			コスモ工機(株)	
016P0305	PVYヨイト 離脱防止付	PVYヨイト	φ50~φ150	内外面1μm 杉樹脂粉体塗装	7.5K GFカ スケット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)				



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
資材	PVV <sup>®</sup> ヨイト	PVV <sup>®</sup> ヨイト片落管	011P0302	PVV <sup>®</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	ホ <sup>®</sup> PVV <sup>®</sup> ヨイト片落(MP-98PV)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面ホ <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホ <sup>®</sup> ルナット	指定承認			大成機工(株)	
			014P0302	PVV <sup>®</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	入ホ <sup>®</sup> YMP-V-K	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面ホ <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食ホ <sup>®</sup> ルナット 不要型	指定承認			(株)川西水道機器	
			016P0306	PVV <sup>®</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	PVV <sup>®</sup> ヨイト片落型	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面ホ <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホ <sup>®</sup> ルナット	指定承認				コスモ機工(株)
その他関係資材	スリーブ類	防護スリーブ	031E0103	ホ <sup>®</sup> リフレ管溶剤浸透防護スリーブ	溶剤浸透防護スリーブ	φ50~φ150			PTC	K 20		サンエス護謨工業(株)	
			044E0103	ホ <sup>®</sup> リフレ管溶剤浸透防護スリーブ	ホ <sup>®</sup> リフレ管溶剤浸透防護スリーブ	φ50~φ150			PTC	K 20		ヨツギ(株)	
		031E0105	溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ	溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ	幅50mm				指定承認			サンエス護謨工業(株)	
		044E0105	溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ	浸透防護用ナイロンテープ	幅50mm				指定承認			ヨツギ(株)	
【水道用二層ポリエチレン管】													
水道用二層ポリエチレン管	直管類	二層ホ <sup>®</sup> リフレ管	007H0101	水道用二層ホ <sup>®</sup> リフレ管	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ二層管 (ホ <sup>®</sup> リカス コウカン)	φ20~φ50	1種管		JIS	K 6762		(株)クボタケミックス	
			012H0101	水道用二層ホ <sup>®</sup> リフレ管	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ二層管 (ホ <sup>®</sup> リカス コウカン)	φ20~φ50	1種管		JIS	K 6762		日本プラスチック工業(株)	
			024H0101	水道用二層ホ <sup>®</sup> リフレ管	アホ <sup>®</sup> リ-水道用二層管	φ20~φ50	1種管		JIS	K 6762		(株)イノアック住環境	
	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手(挿込形)	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	013H0215	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ホ <sup>®</sup> リワ継手ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ	
			015H0220	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手C型ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	
			015H0222	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手B型ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	
			027H0219	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 継手 NOJ ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	
			029H0216	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	クリホ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ヨイトワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 式ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	
			034H0220	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ホ <sup>®</sup> リ管用継手ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	
		ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	013H0217	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	ホ <sup>®</sup> リワ継手ワット付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ
				015H0211	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手C型おねじ付ワット	φ13~φ25	挿込形	管端防食 <sup>®</sup> 対応型	JWWA認証			前澤給装工業(株)
				015H0212	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手B型おねじ付ワット	φ40~φ50	挿込形	管端防食 <sup>®</sup> 対応型	JWWA認証			前澤給装工業(株)
				027H0214	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	ワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 継手 NOJ おねじ	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ
				029H0211	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	クリホ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ヨイトワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 式鋼管用おねじ付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)
				034H0214	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	ホ <sup>®</sup> リ管用継手おねじ付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所
		ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	013H0218	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	ホ <sup>®</sup> リワ継手ワット付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ
				015H0213	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手C型おねじ付ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)
				015H0214	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手B型おねじ付ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)
				027H0216	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	ワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 継手 NOJ おねじ	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ
				029H0212	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	クリホ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ヨイトワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 式鋼管用おねじ付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)
				034H0215	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット付ワット	ホ <sup>®</sup> リ管用継手おねじ付ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所
		ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	013H0213	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ホ <sup>®</sup> リワ継手ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ
				015H0228	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手C型ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)
				015H0229	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手B型ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)
				027H0221	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 継手 NOJ ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ
				029H0220	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	クリホ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ヨイトワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 式ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)
				034H0223	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ホ <sup>®</sup> リ管用継手ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所
	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	013H0214	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ホ <sup>®</sup> リワ継手ワット	φ20~φ50	挿込形		JWWA認証	管端防食 <sup>®</sup> 対応型			(株)タブチ
			015H0230	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手B型90° 瓦ワット 回転	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	
			027H0225	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 継手 NOJ 回転式おねじ付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	
	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	013H0216	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ホ <sup>®</sup> リワ継手ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ	
			015H0224	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手C型ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	
			015H0226	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手B型ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	
			027H0222	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 継手 NOJ ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	
			029H0218	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	クリホ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ヨイトワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 式ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	
			034H0218	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製ワット	ホ <sup>®</sup> リ管用継手ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	
	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	013H0220	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製分・止水栓用ワット	ホ <sup>®</sup> リワ継手分・止水栓用	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ	
			015H0215	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製分・止水栓用ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手C型分・止水栓用ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	
			015H0216	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製分・止水栓用ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手B型分・止水栓用ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	
			027H0224	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製分・止水栓用ワット	ワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 継手 NOJ 分・止水栓用	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	
			029H0213	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製分・止水栓用ワット	クリホ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ヨイトワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 式分・止水栓用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	
			034H0222	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製分・止水栓用ワット	ホ <sup>®</sup> リ管用継手分止水栓用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	
ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	013H0219	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製メーター用ワット	ホ <sup>®</sup> リワ継手メーター用	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ		
		015H0217	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製メーター用ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手C型メーター用ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)		
		015H0219	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製メーター用ワット	Pワ <sup>®</sup> 継手B型メーター用ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)		
		027H0217	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製メーター用ワット	ワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 継手 NOJ メーター用	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ		
		029H0214	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製メーター用ワット	クリホ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ヨイトワ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 式メーター用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)		
		034H0216	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製メーター用ワット	ホ <sup>®</sup> リ管用継手メーター用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所		
ホ <sup>®</sup> リフレ管用金属継手	013H0221	水道用ホ <sup>®</sup> リフレ管砲金製径違いワット	ホ <sup>®</sup> リワ継手異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ			

水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名			
水道用二層ポリエチレン管	ポリエチレン管用金属継手 (挿込形)	径違いワット	015H0221	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違いワット	P77継手C型異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)			
			015H0223	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違いワット	P77継手B型異径ワット	φ40×φ20~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証				前澤給装工業(株)		
			027H0220	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違いワット	ワタツチ継手 NOJ 異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形			JWWA認証			(株)日邦バルブ		
		ポリエチレン管用金属継手 (挿込形)	径違いワット	029H0217	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違いワット	クリ <sup>ホ</sup> リ <sup>ジ</sup> ヨイントワタツチ式異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証				栗本商事(株)	
				034H0221	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違いワット	ホ <sup>ホ</sup> リ <sup>ホ</sup> 管用継手異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証				(株)光明製作所	
				径違い <sup>ホ</sup> 付ワット	027H0215	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付径違いワット	ワタツチ継手 NOJ 異径おねじ	φ50×φ40	挿込形		JWWA認証				(株)日邦バルブ
			径違い <sup>ホ</sup> チース	013H0222	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違い <sup>ホ</sup> チース	ホ <sup>ホ</sup> リ <sup>ホ</sup> 継手異径 <sup>ホ</sup> チース	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証					(株)タブチ
				015H0225	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違い <sup>ホ</sup> チース	P77継手C型異径 <sup>ホ</sup> チース	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証					前澤給装工業(株)
				015H0227	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違い <sup>ホ</sup> チース	P77継手B型異径 <sup>ホ</sup> チース	φ40×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証					前澤給装工業(株)
				027H0223	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違い <sup>ホ</sup> チース	ワタツチ継手 NOJ 異径 <sup>ホ</sup> チース	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形			JWWA認証				(株)日邦バルブ
				029H0219	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違い <sup>ホ</sup> チース	クリ <sup>ホ</sup> リ <sup>ジ</sup> ヨイントワタツチ式異径 <sup>ホ</sup> チース	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形			JWWA認証				栗本商事(株)
				034H0219	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違い <sup>ホ</sup> チース	ホ <sup>ホ</sup> リ <sup>ホ</sup> 管用継手異径 <sup>ホ</sup> チース	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形			JWWA認証				(株)光明製作所
			径違い <sup>ホ</sup> メーター用ワット	013H0223	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製径違い <sup>ホ</sup> メーター用ワット	ホ <sup>ホ</sup> リ <sup>ホ</sup> 継手異径 <sup>ホ</sup> メーター用	φ20×φ13~φ25×φ13	挿込形		JWWA認証					(株)タブチ
				015H0218	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> メーター用径違いワット	P77継手C型 <sup>ホ</sup> メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証					前澤給装工業(株)
				027H0218	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> メーター用径違いワット	ワタツチ継手 NOJ 異径 <sup>ホ</sup> メーター用	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形			JWWA認証				(株)日邦バルブ
				029H0215	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> メーター用径違いワット	クリ <sup>ホ</sup> リ <sup>ジ</sup> ヨイントワタツチ式 <sup>ホ</sup> メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形			JWWA認証				栗本商事(株)
				029H0217	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> メーター用径違いワット	ホ <sup>ホ</sup> リ <sup>ホ</sup> 管用継手 <sup>ホ</sup> メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形			JWWA認証				(株)光明製作所
				ポリエチレン管用金属継手 (締付形)	ワット	013H0203	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製ワット	SP <sup>ホ</sup> ヨイントワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			
	015H0206	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製ワット	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手(PE継手)ワット			φ13~φ50	締付形		JWWA認証				前澤給装工業(株)		
	027H0209	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製ワット	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手 NPJ ワット			φ13~φ50	締付形			JWWA認証			(株)日邦バルブ		
	029H0205	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製ワット	クリ <sup>ホ</sup> リ <sup>ジ</sup> ヨイントワット			φ13~φ50	締付形			JWWA	B 116			栗本商事(株)	
	034H0207	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製ワット	PP <sup>ホ</sup> ヨイントワット			φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)光明製作所	
	<sup>ホ</sup> 付ワット	013H0205	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付ワット			SP <sup>ホ</sup> ヨイントGP用 <sup>ホ</sup> 付	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ
		015H0201	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付ワット		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手(PE継手)おねじ <sup>ホ</sup> 付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	
		027H0201	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付ワット		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手 NPJ おねじ	φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)日邦バルブ	
		029H0201	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付ワット		クリ <sup>ホ</sup> リ <sup>ジ</sup> ヨイント鋼管用おねじ <sup>ホ</sup> 付ワット	φ13~φ50	締付形			JWWA	B 116			栗本商事(株)	
		034H0201	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付ワット		PP <sup>ホ</sup> ヨイントおねじ <sup>ホ</sup> 付ワット	φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)光明製作所	
		<sup>ホ</sup> 付ワット	013H0207		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付ワット	SP <sup>ホ</sup> ヨイントGP用 <sup>ホ</sup> 付	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ
	015H0203		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付ワット		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手(PE継手)鋼管用おねじ <sup>ホ</sup> 付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	
	027H0203		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付ワット		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手 NPJ めねじ	φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)日邦バルブ	
	029H0202		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付ワット		クリ <sup>ホ</sup> リ <sup>ジ</sup> ヨイント鋼管用おねじ <sup>ホ</sup> 付ワット	φ13~φ50	締付形			JWWA	B 116			栗本商事(株)	
	034H0202		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付ワット		PP <sup>ホ</sup> ヨイントめねじ <sup>ホ</sup> 付ワット	φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)光明製作所	
	I <sup>ホ</sup> 木		013H0201		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製I <sup>ホ</sup> 木	SP <sup>ホ</sup> ヨイントI <sup>ホ</sup> 木	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ
		015H0210	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製I <sup>ホ</sup> 木		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手(PE継手)I <sup>ホ</sup> 木	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	
		027H0210	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製I <sup>ホ</sup> 木		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手 NPJ 90° I <sup>ホ</sup> 木	φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)日邦バルブ	
		029H0208	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製I <sup>ホ</sup> 木		クリ <sup>ホ</sup> リ <sup>ジ</sup> ヨイントI <sup>ホ</sup> 木	φ13~φ50	締付形			JWWA	B 116			栗本商事(株)	
		034H0210	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製I <sup>ホ</sup> 木		PP <sup>ホ</sup> ヨイントI <sup>ホ</sup> 木	φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)光明製作所	
		45° I <sup>ホ</sup> 木	013H0202		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製45° I <sup>ホ</sup> 木	SP <sup>ホ</sup> ヨイント45° I <sup>ホ</sup> 木	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ
	027H0211		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製45° I <sup>ホ</sup> 木		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手 NPJ 45° I <sup>ホ</sup> 木	φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)日邦バルブ	
	034H0211		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製45° I <sup>ホ</sup> 木		PP <sup>ホ</sup> ヨイント45° I <sup>ホ</sup> 木	φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)光明製作所	
	<sup>ホ</sup> 付I <sup>ホ</sup> 木	027H0213	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付I <sup>ホ</sup> 木		水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手 NPJ おねじ <sup>ホ</sup> 付I <sup>ホ</sup> 木	φ13~φ40	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	
		034H0212	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付I <sup>ホ</sup> 木		PP <sup>ホ</sup> ヨイントおねじ <sup>ホ</sup> 付I <sup>ホ</sup> 木	φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)光明製作所	
<sup>ホ</sup> 付I <sup>ホ</sup> 木	027H0212	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付I <sup>ホ</sup> 木	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手 NPJ めねじ <sup>ホ</sup> 付I <sup>ホ</sup> 木		φ13~φ25	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ		
	034H0213	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製 <sup>ホ</sup> 付I <sup>ホ</sup> 木	PP <sup>ホ</sup> ヨイントめねじ <sup>ホ</sup> 付I <sup>ホ</sup> 木		φ13~φ25	締付形			JWWA認証				(株)光明製作所		
チース	013H0204	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製チース	SP <sup>ホ</sup> ヨイントチース		φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ		
	015H0208	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製チース	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手(PE継手)チース		φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)		
	027H0206	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製チース	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手 NPJ チース		φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)日邦バルブ		
	029H0206	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製チース	クリ <sup>ホ</sup> リ <sup>ジ</sup> ヨイントチース		φ13~φ50	締付形			JWWA	B 116			栗本商事(株)		
	034H0205	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製チース	PP <sup>ホ</sup> ヨイントチース		φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)光明製作所		
分・止水栓用ワット	013H0210	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製分・止水栓用ワット	SP <sup>ホ</sup> ヨイント分・止水栓用ワット		φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ		
	027H0204	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製分・止水栓用ワット	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手 NPJ 分止水栓用		φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)日邦バルブ		
	029H0203	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製分・止水栓用ワット	クリ <sup>ホ</sup> リ <sup>ジ</sup> ヨイント分・止水栓用ワット		φ13~φ50	締付形			JWWA	B 116			栗本商事(株)		
	034H0209	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製分・止水栓用ワット	PP <sup>ホ</sup> ヨイント分止水栓用ワット		φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)光明製作所		
メーター用ワット	013H0208	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製メーター用ワット	SP <sup>ホ</sup> ヨイントメーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ			
	015H0204	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製メーター用ワット	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手(PE継手)メーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)			
	027H0205	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製メーター用ワット	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管金属継手 NPJ メーター用	φ13~φ50	締付形			JWWA認証				(株)日邦バルブ			
	029H0204	水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製メーター用ワット	クリ <sup>ホ</sup> リ <sup>ジ</sup> ヨイントメーター用ワット	φ13~φ50	締付形			JWWA	B 116			栗本商事(株)			



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者 資材製造者名
水道用二層ポリエチレン管	ポリエチレン管用金属継手類	継手(締付形)	メーター用ワット	水道用ホリソノ管砲金製メーター用ワット	PPY <sup>®</sup> ヨイトメーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所
			径違いワット	水道用ホリソノ管砲金製径違いワット	SPY <sup>®</sup> ヨイト異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証		(株)タブチ	
		径違いワット	水道用ホリソノ管砲金製径違いワット	水道用ホリソノ管金属継手 (PE継手) 異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証		前澤給装工業(株)		
			水道用ホリソノ管砲金製径違いワット	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ 異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証		(株)日邦バルブ		
			水道用ホリソノ管砲金製径違いワット	クリホ <sup>®</sup> リゾ ヨイト径違いワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA	B 116	栗本商事(株)		
			水道用ホリソノ管砲金製径違いワット	PPY <sup>®</sup> ヨイト異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証		(株)光明製作所		
			水道用ホリソノ管砲金製径違いワット	SPY <sup>®</sup> ヨイトGP用異径ワット	φ20×φ13・φ50×φ40	締付形		JWWA認証		(株)タブチ		
			水道用ホリソノ管砲金製径違いワット	水道用ホリソノ管金属継手 (PE継手) おねじ付異径ワット	φ50×φ40	締付形		JWWA認証		前澤給装工業(株)		
		径違いチース	水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ 異径おねじ	φ20×φ13・φ50×φ40	締付形		JWWA認証		(株)日邦バルブ		
			水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	SPY <sup>®</sup> ヨイト異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証		(株)タブチ		
			水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	水道用ホリソノ管金属継手 (PE継手) 異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証		前澤給装工業(株)		
			水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ 異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証		(株)日邦バルブ		
			水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	クリホ <sup>®</sup> リゾ ヨイト異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA	B 116	栗本商事(株)		
			水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	PPY <sup>®</sup> ヨイト径違いチース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証		(株)光明製作所		
	径違いメーター用ワット		水道用ホリソノ管砲金製メーター用径違いワット	SPY <sup>®</sup> ヨイトメーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証		(株)タブチ		
			水道用ホリソノ管砲金製メーター用径違いワット	水道用ホリソノ管金属継手 (PE継手) メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証		前澤給装工業(株)		
		水道用ホリソノ管砲金製メーター用径違いワット	クリホ <sup>®</sup> リゾ ヨイト径違いメーター用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA	B 116	栗本商事(株)			
		水道用ホリソノ管砲金製径違いメーター用ワット	PPY <sup>®</sup> ヨイトメーター径違いメーター用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証		(株)光明製作所			
		水道用伸縮可とう継手(締付形)	分・止水栓用ワット	ホリソノ管用分止水栓用離脱付ワット	SKX分止水栓用ワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA認証		(株)川西水道機器		
			メーター用ワット	ホリソノ管用メーター用離脱付ワット	SKXメーター用(ホリ用)	φ20・φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA認証		(株)川西水道機器		
水道用伸縮可とう継手	ワット		ホリソノ管用離脱付ワット	SKXワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA認証		(株)川西水道機器			
	ワット付ワット		ホリソノ管用離脱付外ワット付ワット	SKXおねじ付ワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA認証		(株)川西水道機器			
	ワット付ワット		ホリソノ管用離脱付内ワット付ワット	SKXおねじ付ワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA認証		(株)川西水道機器			
	ワット付チース		ホリソノ管用離脱付ワット付チース	SKXワット付チース(ホリ用)	φ20×φ20~φ50×φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA認証		(株)川西水道機器			
ワット	ホリソノ管用離脱付90°ワット	SKXワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA認証		(株)川西水道機器					

【水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管】

直管類	塩化ビニルライニング鋼管	亜鉛めっき	038S0101	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	IソノLP(SGP-VB)	φ15A~φ150A	外面亜鉛めっき	ねじ無し	JWWA	K 116		積水化学工業(株)
			043S0101	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	キソノLP-VB	φ15A~φ200A	外面亜鉛めっき	ねじ無し	JWWA	K 116		(株)協成
		外面被覆亜鉛めっき	038S0102	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	IソノWMLP(SGP-VD)	φ15A~φ150A	外面ホリソノ塩化ビニル被覆	ねじ無し	JWWA	K 116		積水化学工業(株)
			043S0102	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	キソノLP-VD	φ15A~φ50A	外面ホリソノ塩化ビニル被覆	ねじ無し	JWWA	K 116		(株)協成
鋼管継手類	管端防食継手	ワット	038S0201	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	IソノIソノ-DLX継手ワット	φ15A~φ100A					指定承認	積水化学工業(株)
			038S0202	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	IソノIソノ-DLX継手ワット	φ15A~φ100A					指定承認	積水化学工業(株)
			038S0203	水道用ライニング鋼管用管端防食形45°ワット	IソノIソノ-DLX継手45°ワット	φ15A~φ100A					指定承認	積水化学工業(株)
			038S0204	水道用ライニング鋼管用管端防食形チース	IソノIソノ-DLX継手チース	φ15A×φ15A~φ100A×φ100A					指定承認	積水化学工業(株)
			038S0205	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	IソノIソノ-DLX継手ワット	φ15A~φ100A					指定承認	積水化学工業(株)
			038S0206	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	IソノIソノ-DLX継手ワット	φ15A~φ100A					指定承認	積水化学工業(株)
			038S0207	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いワット	IソノIソノ-DLX継手径違いワット	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A					指定承認	積水化学工業(株)
径違い管端防食継手	ワット	038S0208	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いワット	IソノIソノ-DLX継手径違いワット	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A						指定承認	積水化学工業(株)
		038S0209	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いチース	IソノIソノ-DLX継手径違いチース	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A						指定承認	積水化学工業(株)
		038S0209	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いチース	IソノIソノ-DLX継手径違いチース	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A						指定承認	積水化学工業(株)
鋼管用メカニカル継手類	幼形両受曲管	90°曲管(ジョイント)	014S0203	塩化ビニル鋼管用幼形90°両受曲管	スホ <sup>®</sup> ヲジョイントMVD90°	φ40~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホリソノワット	指定承認			(株)川西水道機器
			016S0211	塩化ビニル鋼管用幼形90°両受曲管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> ヲジョイント型	φ40~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)
		45°曲管(ジョイント)	014S0204	塩化ビニル鋼管用幼形45°両受曲管	スホ <sup>®</sup> ヲジョイントMVD45°	φ40~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホリソノワット	指定承認			(株)川西水道機器
			016S0212	塩化ビニル鋼管用幼形45°両受曲管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> ヲジョイント型	φ40~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)
		22 1/2°曲管(ジョイント)	014S0205	塩化ビニル鋼管用幼形22 1/2°両受曲管	スホ <sup>®</sup> ヲジョイントMVD22 1/2°	φ40~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホリソノワット	指定承認			(株)川西水道機器
			016S0213	塩化ビニル鋼管用幼形22 1/2°両受曲管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> ヲジョイント型	φ40~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)
		11 1/4°曲管(ジョイント)	014S0206	塩化ビニル鋼管用幼形11 1/4°両受曲管	スホ <sup>®</sup> ヲジョイントMVD11 1/4°	φ40~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホリソノワット	指定承認			(株)川西水道機器
			016S0214	塩化ビニル鋼管用幼形11 1/4°両受曲管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> ヲジョイント型	φ40~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)
		5 5/8°曲管(ジョイント)	014S0207	塩化ビニル鋼管用幼形5 5/8°両受曲管	スホ <sup>®</sup> ヲジョイントMVD5 5/8°	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホリソノワット	指定承認			(株)川西水道機器
			016S0206	塩化ビニル鋼管用幼形90°両受曲管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> ヲ	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)
		90°曲管	016S0207	塩化ビニル鋼管用幼形45°両受曲管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> ヲ	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)
			016S0208	塩化ビニル鋼管用幼形22 1/2°両受曲管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> ヲ	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)
		45°曲管	016S0209	塩化ビニル鋼管用幼形11 1/4°両受曲管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> ヲ	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)
			016S0210	塩化ビニル鋼管用幼形5 5/8°両受曲管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> ヲ	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)
幼形チース	幼形チース	016S0201	塩化ビニル鋼管用幼形チース	スホ <sup>®</sup> ヲMVFT	φ50×φ40~φ200×φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)	
		016S0202	塩化ビニル鋼管用幼形チース	スホ <sup>®</sup> ヲMVFT	φ50~φ150×φ50・φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホリソノワット	指定承認			(株)川西水道機器	
幼形ワット付T字管	幼形ワット付T字管	016S0202	塩化ビニル鋼管用幼形ワット付T字管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> F型	φ50×φ50~φ200×φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)	
		016S0202	塩化ビニル鋼管用幼形ワット付T字管	スホ <sup>®</sup> -クイックホリソノ <sup>®</sup> F型	φ50×φ50~φ200×φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			コスモ工機(株)	
帽	帽	011S0205	鋼管用幼形帽	V-KING VSキャップ(TH-00C)	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金ホリソノワット	指定承認			大成機工(株)	



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
水道用硬質塩化ビニルラインング鋼管	鋼管用メカニカル継手類	帽	014S0201	鋼管用効二カ帽	スッホ ヲMVキヤツプ II	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			(株)川西水道機器	
			016S0215	鋼管用効二カ帽	スハ -クイック管帽	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪矽樹脂塗装合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			コスモ工機(株)	
		VSヨイト	011S0201	VSヨイト 離脱防止付	V-KING (S)VSヨイト(VK-00VS)	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪矽樹脂塗装合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			大成機工(株)	
		VSヨイト	014S0208	VSヨイト 離脱防止付	スッホ ヲMVD	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			(株)川西水道機器	
			016S0204	VSヨイト 離脱防止付	スハ -クイックVSヨイト(ヨ-ト)	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪矽樹脂塗装合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			コスモ工機(株)	
		VSヨイト	011S0202	VSヨイト 離脱防止付	V-KING VSヨイト(VK-00VS)	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪矽樹脂塗装合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			大成機工(株)	
			014S0209	VSヨイト片落管 離脱防止付	スッホ ヲMVD	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			(株)川西水道機器	
			016S0203	VSヨイト片落管 離脱防止付	スハ -クイックVSヨイト	φ50~φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪矽樹脂塗装合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			コスモ工機(株)	
		011S0203	VSヨイト片落管 離脱防止付	V-KING (S)VSヨイト片落(MK-00VS)	φ50×φ40~φ200×φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪矽樹脂塗装合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			大成機工(株)		
		014S0210	VSヨイト片落管 離脱防止付	スッホ ヲヨ-トMVK (片落ち)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			(株)川西水道機器		
		011S0204	VSヨイト片落管 離脱防止付	V-KING VSヨイト片落(VK-00VS)	φ50×φ40~φ200×φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪矽樹脂塗装合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			大成機工(株)		
		014S0211	VSヨイト片落管 離脱防止付	スッホ ヲMVK (片落ち)	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			(株)川西水道機器		
		016S0205	VSヨイト片落管 離脱防止付	スハ -クイックVSヨイト片落型	φ50×φ40~φ200×φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪矽樹脂塗装合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			コスモ工機(株)		
	伸縮継手類	水道用伸縮可とう継手	離脱付リット	014S0212	塩ビ・鋼管用離脱付リット	SKXリット (塩ビ・鋼管用)	φ13~φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器
				014S0213	塩ビ・鋼管用離脱付外付リット	SKXおねじ付リット (塩ビ・鋼管用)	φ13~φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器
				014S0214	塩ビ・鋼管用離脱付内付リット	SKXめねじ付リット (塩ビ・鋼管用)	φ13~φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器
			014S0215	塩ビ・鋼管用離脱付リット付チズ	SKXリット付チズ (塩ビ・鋼管用)	φ20×φ20~φ50×φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	
			014S0216	塩ビ・鋼管用離脱付90° 珪矽	SKX珪矽 (塩ビ・鋼管用)	φ13~φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	
【水道用硬質ホリ塩化ビニル管】													
水道用硬質ホリ塩化ビニル管	直管類	ホリ塩化ビニル管	直管	007W0101	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		(株)クボタケミックス
				035W0101	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	VPIA イ	φ13~φ150			JIS	K 6742		前澤化成工業(株)
				038W0101	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	水道用IADPA イ	φ13~φ150			JIS	K 6742		積水化学工業(株)
				040W0101	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		アロン化成(株)
				045W0101	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		信越ポリマー(株)
	耐衝撃性ホリ塩化ビニル管	直管	007W0102	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150				JIS	K 6742		(株)クボタケミックス
			035W0102	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	HIVPIA イ	φ13~φ150			JIS	K 6742		前澤化成工業(株)	
			038W0102	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	水道用IADPAHIA イ・J-ルト +	φ13~φ150			JIS	K 6742		積水化学工業(株)	
			040W0102	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		アロン化成(株)	
			045W0102	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		信越ポリマー(株)	
その他資材類	帽	帽	011W0202	塩ビ 管用効二カ帽	V-KING VSキヤツプ (TH-00C)	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪矽樹脂塗装合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			大成機工(株)	
			014W0201	塩ビ 管用効二カ帽	スッホ ヲMVキヤツプ I	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			(株)川西水道機器	
			016W0202	塩ビ 管用効二カ帽	スハ -クイック管帽	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	珪矽樹脂塗装合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			コスモ工機(株)	
	離脱防止金具	丁 輪受口用	011W0201	丁 輪形塩ビ 管用離脱防止金具	THG リツ L型 (TH-30L)	φ50~φ150		合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			大成機工(株)	
			014W0202	丁 輪形塩ビ 管用離脱防止金具	ビ 二ストパ -VN	φ50~φ150		防食ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			(株)川西水道機器	
		016W0201	丁 輪形塩ビ 管用離脱防止金具	ビ ニック筒型	φ50~φ150		合金ホ 珪矽樹脂粉体塗装	指定承認			コスモ工機(株)		
【その他配管関係資材類】													
その他配管関係資材	テープ類	管明示テープ	031E0108	水道用埋設管表示テープ	埋設管表示テープ 上水道用	幅50mm	年号入り		指定承認			サンエス護謨工業(株)	
			044E0108	水道用埋設管表示テープ	管路巻付テープ	幅50mm	年号入り		指定承認			ヨツギ(株)	
			031E0106	防食用ホリ塩化ビニル粘着テープ	粘着テープ	幅50mm			JIS	C 2336		サンエス護謨工業(株)	
	埋設シート	埋設標識シート	標識シート	031E0201	水道用埋設標識シート	水道管用埋設加シート	幅150mm	2倍折込		指定承認			サンエス護謨工業(株)
				044E0201	水道用埋設標識シート	埋設標識シート 上水道	幅150mm	2倍折込		指定承認			ヨツギ(株)
				031E0202	水道用埋設標識アルミシート	水道管用埋設アルミ加シート	幅150mm	2倍折込		指定承認			サンエス護謨工業(株)
				044E0202	水道用埋設標識アルミシート	埋設標識シート アルミシート 上水道	幅150mm	2倍折込		指定承認			ヨツギ(株)
	その他資材類	補修材料	GX形専用	020D0601	GX形用外面補修材	クリトコート				JWWA	K 139		(株)栗本鐵工所
				026D0601	GX形用外面補修材	ダ クアル管補修用塗料グ レ				JWWA	K 139		(株)クボタ
				030D0601	GX形用外面補修材	ニッシュコート#5700グ レ				JWWA	K 139		日本鑄鉄管(株)
			鑄鉄管用	020D0602	ダ クアル鑄鉄外面塗装補修用塗料	クリトコート				JWWA	K 139		(株)栗本鐵工所
				026D0602	ダ クアル鑄鉄外面塗装補修用塗料	ダ クアル管補修用塗料ラ ック				JWWA	K 139		(株)クボタ
				030D0602	ダ クアル鑄鉄外面塗装補修用塗料	ニッシュコート#5700				JWWA	K 139		日本鑄鉄管(株)
GX形専用切管用			026D0603	GX形用ダ クアル鑄鉄切管鉄部用塗料	ホ ト RP#102-Mグ レ				JWWA	K 139		(株)クボタ	
			020D0603	ダ クアル鑄鉄切管鉄部用塗料	クリトコート				JWWA	K 139		(株)栗本鐵工所	
			026D0604	ダ クアル鑄鉄切管鉄部用塗料	ホ ト RP#102-Mラ ック				JWWA	K 139		(株)クボタ	
滑 剤	ダ クアル鉄管用滑剤	020D0604	ダ クアル鑄鉄管継手用滑剤	ダ クアル鑄鉄管継手用滑剤				JDDPA	Z 2002		(株)栗本鐵工所		
		026D0605	ダ クアル鑄鉄管継手用滑剤	ダ クアル管継手用滑剤P(上・下水用)				JDDPA	Z 2002		(株)クボタ		
		030D0604	ダ クアル鑄鉄管継手用滑剤	ダ クアル管継手用滑剤				JDDPA	Z 2002		日本鑄鉄管(株)		
接着剤	ホリ塩化ビニル管用	038E0401	硬質ホリ塩化ビニル管用接着剤	IADPA接着剤				指定承認			積水化学工業(株)		



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名		
	保温筒	ホリソフォーム	038E0301	保温筒	1200保温チューブカット	φ20~φ50	ワタチ式 ホリソフォーム	厚10mm	JIS	A 9511		積水化学工業(株)		
			024E0301	保温筒	配管保温保冷筒タイプ	φ20~φ50	ワタチ式 ホリソフォーム	厚10mm	JIS	A 9511		(株)イノアック住環境		
【水道用仕切弁】														
ソフトシール仕切弁類	リットル仕切弁	ワッパ形 2種(7.5K)	003V0101	水道用リットル仕切弁	リットル仕切弁(SS-F型)	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		(株)清水鐵工所		
			004V0101	水道用リットル仕切弁	MS-C型C-タイトルワッパ形	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)		
			004V0103	水道用リットル仕切弁	MS-CⅡ型C-タイトルワッパ形	φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)		
			017V0101	水道用リットル仕切弁	ニューボ	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		(株)清水合金製作所		
			020V0101	水道用リットル仕切弁	リットル仕切弁	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		(株)栗本鐵工所		
			022V0101	水道用リットル仕切弁	水道用リットル仕切弁 ワッパ形	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		角田鉄工(株)		
			023V0101	水道用リットル仕切弁	17リットル仕切弁	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		清水工業(株)		
			025V0101	水道用リットル仕切弁	リットル仕切弁	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		前澤工業(株)		
			026V0101	水道用リットル仕切弁	ワッパ形リットル仕切弁	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		(株)クボタ		
		ワッパ形 3種(10K)	003V0102	水道用リットル仕切弁	リットル仕切弁(SS-F型)	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水鐵工所		
			004V0102	水道用リットル仕切弁	MS-C型C-タイトルワッパ形	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)		
			004V0104	水道用リットル仕切弁	MS-CⅡ型C-タイトルワッパ形	φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)		
			017V0102	水道用リットル仕切弁	ニューボ	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水合金製作所		
			022V0102	水道用リットル仕切弁	水道用リットル仕切弁 ワッパ形	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		角田鉄工(株)		
			025V0102	水道用リットル仕切弁	リットル仕切弁	φ50~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		前澤工業(株)		
			GX形リットル仕切弁	両受 3種(10K)	003V0201	GX形両受リットル仕切弁	GX形両受リットル仕切弁(SS-GXZ型)	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水鐵工所
					004V0201	GX形両受リットル仕切弁	MS-GX型C-タイトGX両受け	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)
					017V0201	GX形両受リットル仕切弁	GXリットル両受形	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水合金製作所
	020V0201	GX形両受リットル仕切弁			耐震GX形両受けリットル仕切弁	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)栗本鐵工所		
	022V0201	GX形両受リットル仕切弁			水道用リットル仕切弁 GX形両受け式	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		角田鉄工(株)		
	025V0201	GX形両受リットル仕切弁			耐震GX形両受けリットル仕切弁	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		前澤工業(株)		
	026V0201	GX形両受リットル仕切弁			耐震GX形両受けリットル仕切弁	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)クボタ		
	003V0202	GX形両受リットル仕切弁			GX形両受リットル仕切弁(SS-GXZ型)	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JDDPA	G 1049		(株)清水鐵工所		
	004V0202	GX形両受リットル仕切弁			MS-GX型C-タイトGX両受け	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JDDPA	G 1049		宮部鉄工(株)		
	017V0202	GX形両受リットル仕切弁		GXリットル両受形	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JDDPA	G 1049		(株)清水合金製作所			
	020V0202	GX形両受リットル仕切弁		耐震GX形両受けリットル仕切弁	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JDDPA	G 1049		(株)栗本鐵工所			
	022V0202	GX形両受リットル仕切弁		水道用リットル仕切弁 GX形両受け式	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JDDPA	G 1049		角田鉄工(株)			
	025V0202	GX形両受リットル仕切弁		耐震GX形両受けリットル仕切弁	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JDDPA	G 1049		前澤工業(株)			
	026V0202	GX形両受リットル仕切弁		耐震GX形両受けリットル仕切弁	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JDDPA	G 1049		(株)クボタ			
	受挿し 3種(10K)	003V0301		GX形受挿しリットル仕切弁	GX形受挿しリットル仕切弁(SS-GXT型)	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所		
		004V0301	GX形受挿しリットル仕切弁	MS-GY型C-タイトGX受挿し	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)			
		017V0301	GX形受挿しリットル仕切弁	GXリットル受挿し形	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所			
		020V0301	GX形受挿しリットル仕切弁	耐震GX形受挿しリットル仕切弁	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所			
		022V0301	GX形受挿しリットル仕切弁	水道用リットル仕切弁 GX形受挿し式	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)			
		025V0301	GX形受挿しリットル仕切弁	GX形受挿しリットル仕切弁	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			前澤工業(株)			
		026V0301	GX形受挿しリットル仕切弁	耐震GX形受挿しリットル仕切弁	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ			
		NS形リットル仕切弁	両受 3種(10K)	003V0203	NS形両受リットル仕切弁	耐震NS形両受リットル仕切弁(SS-NSZ型)	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水鐵工所	
				004V0203	NS形両受リットル仕切弁	MS-NX型C-タイトNX両受け	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)	
	017V0203			NS形両受リットル仕切弁	NSリットル両受形	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水合金製作所		
	020V0203			NS形両受リットル仕切弁	耐震NS形両受けリットル仕切弁	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)栗本鐵工所		
	022V0203			NS形両受リットル仕切弁	水道用リットル仕切弁 NS形両受け式	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		角田鉄工(株)		
	025V0203			NS形両受リットル仕切弁	NS形両受リットル仕切弁	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		前澤工業(株)		
026V0203	NS形両受リットル仕切弁			耐震NS形両受けリットル仕切弁	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)クボタ			
003V0204	NS形両受リットル仕切弁			耐震NS形両受リットル仕切弁(SS-NSZ型)	φ300~φ400	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所			
004V0204	NS形両受リットル仕切弁			MS-NX型C-タイトNX両受け	φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)			
017V0204	NS形両受リットル仕切弁			NSリットル両受形	φ300~φ400	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所			
020V0204	NS形両受リットル仕切弁			耐震NS形両受けリットル仕切弁	φ300~φ400	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所			
022V0204	NS形両受リットル仕切弁			水道用リットル仕切弁 中口径NS形両受け式	φ300~φ400	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)			
026V0204	NS形両受リットル仕切弁		耐震NS形両受けリットル仕切弁	φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ				
受挿し 3種(10K)	003V0302		NS形受挿しリットル仕切弁	耐震NS形受挿しリットル仕切弁(SS-NST型)	φ75~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所			
	004V0302		NS形受挿しリットル仕切弁	MS-NY型C-タイトNS受挿し	φ75~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)			
	017V0302		NS形受挿しリットル仕切弁	NSリットル受挿し形	φ75~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所			
	020V0302		NS形受挿しリットル仕切弁	耐震NS形受挿しリットル仕切弁	φ75~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所			



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
水道用仕切弁	ソフトシール仕切弁類	NS形ワットル仕切弁 受挿し 3種(10K)	022V0302	NS形受挿しワットル仕切弁	水道用ワットル仕切弁 NS形受挿し式	φ75~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)	
			025V0302	NS形受挿しワットル仕切弁	NS形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			前澤工業(株)	
			026V0302	NS形受挿しワットル仕切弁	耐震NS形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	
		S50形ワットル仕切弁 受挿し 3種(10K)	017V0303	S50形受挿しワットル仕切弁	S50形ワット	φ50	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	
			020V0303	S50形受挿しワットル仕切弁	耐震S50形受挿しワットル仕切弁	φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	
			026V0303	S50形受挿しワットル仕切弁	耐震S50形受挿しワットル仕切弁	φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	
		K形ワットル仕切弁 受挿し 3種(10K)	003V0303	K形受挿しワットル仕切弁	水道用K形受挿しワットル仕切弁(SS-K型)	φ75~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	
				004V0303	K形受挿しワットル仕切弁	MS-KY型C-タイプK形受挿し	φ75~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)
				017V0304	K形受挿しワットル仕切弁	K形ワット	φ75~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所
	020V0304			K形受挿しワットル仕切弁	K形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	
	022V0303			K形受挿しワットル仕切弁	水道用ワットル仕切弁 K形受挿し式	φ75~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)	
	023V0301			K形受挿しワットル仕切弁	K形イクワワ仕切弁	φ75~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			清水工業(株)	
	025V0303			K形受挿しワットル仕切弁	K形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			前澤工業(株)	
	026V0304			K形受挿しワットル仕切弁	K形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	
	PE挿し口付ワットル仕切弁 両挿し 2種(7.5K)			004V0304	PE挿し口付FCDワットル仕切弁	MS-PYB型C-タイプリ管両挿し	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22		
		007V0301	PE挿し口付FCDワットル仕切弁	ス-P-タイプリPE挿し口付ワットル仕切弁	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22			(株)クボタケミックス	
		017V0305	PE挿し口付FCDワットル仕切弁	ホ-リリ	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22			(株)清水合金製作所	
	EF片受ワットル仕切弁 片受 2種(7.5K)	007V0302	EF片受ワットル仕切弁	ス-P-タイプリEF片受ワットル仕切弁	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認				(株)クボタケミックス	
		003V0304	水道配水用ホ-リリワットル仕切弁	ホ-リリワットル仕切弁(SS-PE型)	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認				(株)清水鐵工所	
			004V0305	水道配水用ホ-リリワットル仕切弁	MS-PX型C-タイプリ管両受け	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認				宮部鉄工(株)
	017V0306		水道配水用ホ-リリワットル仕切弁	PE-NOVO形ワット	φ50~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認				(株)清水合金製作所	
	その他水道用仕切弁類	立型仕切弁 75mm形 2種(7.5K)	003V0103	ダ-ワットル鋳鉄立型仕切弁	ダ-ワットル鋳鉄仕切弁(STS-HS形)	φ50~φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122			(株)清水鐵工所
			004V0105	ダ-ワットル鋳鉄立型仕切弁	MM-C型水道用ダ-ワットル鋳鉄仕切弁	φ50~φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122			宮部鉄工(株)
			017V0103	ダ-ワットル鋳鉄立型仕切弁	B-122仕切弁	φ50~φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122			(株)清水合金製作所
			022V0103	ダ-ワットル鋳鉄立型仕切弁	水道用ダ-ワットル鋳鉄仕切弁	φ50~φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122			角田鉄工(株)
			023V0102	ダ-ワットル鋳鉄立型仕切弁	水道用ダ-ワットル鋳鉄仕切弁	φ50~φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122			清水工業(株)
			026V0102	ダ-ワットル鋳鉄立型仕切弁	水道用ダ-ワットル鋳鉄仕切弁	φ50~φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122			(株)クボタ
		75mm形 3種(10K)	003V0104	ダ-ワットル鋳鉄立型仕切弁	ダ-ワットル鋳鉄仕切弁(STS-HS形)	φ50~φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 122			(株)清水鐵工所
			017V0104	ダ-ワットル鋳鉄立型仕切弁	B-122仕切弁	φ50~φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 122			(株)清水合金製作所
			022V0104	ダ-ワットル鋳鉄立型仕切弁	水道用ダ-ワットル鋳鉄仕切弁	φ50~φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 122			角田鉄工(株)
	ハ-ワットル弁 75mm形 2種(7.5K)	003V0105	ダ-ワットル鋳鉄ハ-ワットル弁	水道用ハ-ワットル弁(SP形)	φ300~φ600	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138			(株)清水鐵工所	
		017V0105	ダ-ワットル鋳鉄ハ-ワットル弁	規格ハ-ワットル弁	φ300~φ600	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138			(株)清水合金製作所	
		020V0102	ダ-ワットル鋳鉄ハ-ワットル弁	ダ-ワットル鋳鉄製ハ-ワットル弁	φ300~φ600	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138			(株)栗本鐵工所	
023V0103		ダ-ワットル鋳鉄ハ-ワットル弁	水道用ハ-ワットル弁	φ300~φ600	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138			清水工業(株)		
026V0103		ダ-ワットル鋳鉄ハ-ワットル弁	75mm形ハ-ワットル弁	φ300~φ600	内外面珪矽樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138			(株)クボタ		
附属品	継足しロッド	差込式	021V0401	ダ-ワットル鋳鉄製継足しロッド	ホ-ルホ-ルイットト BPR	φ30×L300~L1000	差込式		指定承認			日之出水道機器(株)	
			036V0401	ダ-ワットル鋳鉄製継足しロッド	仕切弁用中間軸	φ30×L300~L1000	差込式		指定承認			(株)ティーム	
		固定式	036V0402	ダ-ワットル鋳鉄製継足しロッド	仕切弁用中間軸	φ30×L300~L1000	四方固定式		指定承認			(株)ティーム	
【水道用空気弁】													
水道用空気弁類	浅層埋設形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	003A0101	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水鐵工所	
			004A0101	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型C-タイプ外	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			宮部鉄工(株)	
			017A0101	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	
			022A0101	浅層埋設形急速空気弁	ス-P-I7-(DF-25型)	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			角田鉄工(株)	
			023A0101	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			清水工業(株)	
			003A0102	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所
			004A0102	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型C-タイプ外	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)
			017A0102	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所
			022A0102	浅層埋設形急速空気弁	ス-P-I7-(DF-25型)	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137			角田鉄工(株)
		023A0102	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137			清水工業(株)	
		甲型 3種(10K)	003A0103	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認				(株)清水鐵工所
			004A0103	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型C-タイプ外	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認				宮部鉄工(株)
			017A0103	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認				(株)清水合金製作所
			022A0103	浅層埋設形急速空気弁	ス-P-I7-(DF-25型)	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認				角田鉄工(株)
			023A0103	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認				清水工業(株)
			003A0104	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所
			004A0104	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型C-タイプ外	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名			
水道用空気弁類	浅層埋設形急速空気弁	甲型 3種(10K)	017A0104	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	JWWA	B 137		(株)清水合金製作所			
			022A0104	浅層埋設形急速空気弁	入-ハ <sup>®</sup> -I7-(DF-25型)	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	JWWA	B 137		角田鉄工(株)			
			023A0104	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	JWWA	B 137		清水工業(株)			
		浅層埋設形急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	003A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				(株)清水鐵工所	
				004A0105	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 <sup>®</sup> コ-ソハ <sup>®</sup> 外	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				宮部鉄工(株)	
				017A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				(株)清水合金製作所	
				022A0105	浅層埋設形急速空気弁	入-ハ <sup>®</sup> -I7-(DF-25型)	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				角田鉄工(株)	
				023A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				清水工業(株)	
				003A0106	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所	
	004A0106			浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 <sup>®</sup> コ-ソハ <sup>®</sup> 外	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)		
	017A0106			浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所		
	022A0106			浅層埋設形急速空気弁	入-ハ <sup>®</sup> -I7-(DF-25型)	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			角田鉄工(株)		
	023A0106			浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			清水工業(株)		
	026A0101			浅層埋設形急速空気弁	水道用急速空気弁(浅埋対応)	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)クボタ		
	003A0109			浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所		
	004A0109			浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 <sup>®</sup> コ-ソハ <sup>®</sup> 外	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)		
	017A0109			浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所		
	022A0109			浅層埋設形急速空気弁	入-ハ <sup>®</sup> -I7-(DF-75型)	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			角田鉄工(株)		
	023A0109	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			清水工業(株)				
	025A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設対応形急速空気弁	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			前澤工業(株)				
	026A0102	浅層埋設形急速空気弁	水道用急速空気弁(浅埋対応)	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)クボタ				
	水道用空気弁類	乙型 3種(10K)	003A0107	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				(株)清水鐵工所		
			004A0107	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 <sup>®</sup> コ-ソハ <sup>®</sup> 外	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				宮部鉄工(株)		
			017A0107	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				(株)清水合金製作所		
			022A0107	浅層埋設形急速空気弁	入-ハ <sup>®</sup> -I7-(DF-25型)	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				角田鉄工(株)		
			023A0107	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				清水工業(株)		
			003A0108	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所		
			004A0108	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 <sup>®</sup> コ-ソハ <sup>®</sup> 外	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)		
			017A0108	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所		
			022A0108	浅層埋設形急速空気弁	入-ハ <sup>®</sup> -I7-(DF-25型)	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			角田鉄工(株)		
			023A0108	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			清水工業(株)		
			003A0110	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所		
			004A0110	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 <sup>®</sup> コ-ソハ <sup>®</sup> 外	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)		
			017A0110	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所		
			022A0110	浅層埋設形急速空気弁	入-ハ <sup>®</sup> -I7-(DF-75型)	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			角田鉄工(株)		
			023A0110	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			清水工業(株)		
			025A0106	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設対応形急速空気弁	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			前澤工業(株)		
			水道用空気弁類	ハ <sup>®</sup> -D <sup>®</sup> 式浅層埋設形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	018A0102	ハ <sup>®</sup> -D <sup>®</sup> 式浅層埋設形急速空気弁	加ソI7A260F型	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			協和工業(株)
						018A0101	ハ <sup>®</sup> -D <sup>®</sup> 式浅層埋設形急速空気弁	加ソI7A165型(ワソソ 一体形)	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			協和工業(株)
	乙型 2種(7.5K)	018A0103			ハ <sup>®</sup> -D <sup>®</sup> 式浅層埋設形急速空気弁	加ソI7A260F型	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			協和工業(株)		
		018A0104			ハ <sup>®</sup> -D <sup>®</sup> 式浅層埋設形急速空気弁	加ソI7A75-247型	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			協和工業(株)		
	水道用空気弁類	急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	026A0103	急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137		(株)クボタ		
026A0104				急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137		(株)クボタ			
水道用小型急速空気弁類	小型急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	025A0107	小型急速空気弁	急排ニ(ねじこみ形)	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			前澤工業(株)			
			026A0105	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)クボタ			
		甲型 3種(10K)	025A0108	小型急速空気弁	急排ニ(ねじこみ形)	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			前澤工業(株)			
			026A0106	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			(株)クボタ			
		乙型 2種(7.5K)	017A0111	小型急速空気弁	ソI7	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所			
			025A0109	小型急速空気弁	急排ニ(ワソソ 形)	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			前澤工業(株)			
		乙型 3種(10K)	026A0107	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			(株)クボタ			
			025A0110	小型急速空気弁	急排ニ(ワソソ 形)	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認			前澤工業(株)			
026A0108	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認			(株)クボタ						
凍結破損防止	凍結破損防止形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	017A0201	凍結破損防止形急速空気弁	コ-ソハ <sup>®</sup> 甲型	φ20・φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所			
			017A0202	凍結破損防止形急速空気弁	コ-ソハ <sup>®</sup> 甲型	φ20・φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所			
		乙型 2種(7.5K)	017A0203	凍結破損防止形急速空気弁	コ-ソハ <sup>®</sup> 乙型	φ20・φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所			
			017A0204	凍結破損防止形急速空気弁	コ-ソハ <sup>®</sup> 乙型	φ20・φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所			
		ハ <sup>®</sup> -D <sup>®</sup> 式凍結破損防止形急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	018A0201	ハ <sup>®</sup> -D <sup>®</sup> 式凍結破損防止形急速空気弁	加ソI7F250型	φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			協和工業(株)		



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者 資材製造者名		
水道用空気弁類	ステンレス製凍結破損防止形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	023A0201	ステンレス製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(ステンレス製)	φ20・φ25		甲型 2種	指定承認			清水工業(株)		
		甲型 3種(10K)	023A0202	ステンレス製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(ステンレス製)	φ20・φ25		甲型 3種	指定承認			清水工業(株)		
		乙型 2種(7.5K)	023A0203	ステンレス製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(ステンレス製)	φ25		乙型 2種	指定承認			清水工業(株)		
		乙型 3種(10K)	023A0204	ステンレス製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(ステンレス製)	φ25		乙型 3種	指定承認			清水工業(株)		
	ステンレス製不凍結形急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	003A0201	ステンレス製不凍結形急速空気弁	不凍式急速空気弁	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認				(株)清水鐵工所	
			004A0201	ステンレス製不凍結形急速空気弁	MA-Af II エアスター-2	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				宮部鉄工(株)	
			017A0205	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアミネ	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認				(株)清水合金製作所	
			022A0201	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアック(DF-25AT型)	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認				角田鉄工(株)	
			023A0205	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアイル7空気弁	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				清水工業(株)	
			025A0201	ステンレス製不凍結形急速空気弁	ニューエア	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認				前澤工業(株)	
			033A0201	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアリス・材	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				明和工業(株)	
			033A0203	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアリス・材	φ25	SUS316 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				明和工業(株)	
			033A0205	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアリス	φ75	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				明和工業(株)	
			033A0207	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアリス	φ75	SUS316 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				明和工業(株)	
			乙型 3種(10K)	003A0202	ステンレス製不凍結形急速空気弁	不凍式急速空気弁	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認				(株)清水鐵工所
				004A0202	ステンレス製不凍結形急速空気弁	MA-Af II エアスター-2	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				宮部鉄工(株)
				017A0206	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアミネ	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認				(株)清水合金製作所
				023A0206	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアイル7空気弁	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				清水工業(株)
				025A0205	ステンレス製不凍結形急速空気弁	ニューエア	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認				前澤工業(株)
				033A0202	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアリス・材	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				明和工業(株)
033A0204	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアリス・材		φ25	SUS316 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				明和工業(株)			
033A0206	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアリス		φ75	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				明和工業(株)			
033A0208	ステンレス製不凍結形急速空気弁	エアリス	φ75	SUS316 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				明和工業(株)				
その他資材類	ステンレス製排気弁	甲型 2種(7.5K)	018A0301	ステンレス製分水栓用動作確認付排気弁	C200リ-ズ シェモん	φ25	SUS304 ヲク付	2種	指定承認			協和工業(株)		
	ステンレス製防寒加 - 空気弁用	003A0401	ステンレス製空気弁用保護加 -	急速空気弁用防寒加 -	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認				(株)清水鐵工所		
		004A0401	ステンレス製空気弁用保護加 -	急速空気弁用保護加 -	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認				宮部鉄工(株)		
		017A0401	ステンレス製空気弁用保護加 -	空気弁用保護ケー	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認				(株)清水合金製作所		
		018A0401	ステンレス製排気弁用保護加 -	ステンレス製排気弁用保護加 -	φ25用	SUS304		指定承認				協和工業(株)		
		022A0401	ステンレス製空気弁用保護加 -	水道用急速空気弁用凍結防止ケー	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認				角田鉄工(株)		
		023A0401	ステンレス製空気弁用保護加 -	水道用空気弁用保護加 -	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認				清水工業(株)		
	排気弁用	023A0402	ステンレス製排気弁用保護加 -	排気弁用保温加 -	φ25用	SUS304		指定承認				清水工業(株)		
	【補修弁】													
	水道用補修弁類	レバー式補修弁	7.5K 形式1	003A0501	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル式補修弁(SBV型)	φ75×H100~H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所	
004A0501				FCDレバ -式レ -ル形補修弁	水道用補修弁(レバ -式レ -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		宮部鉄工(株)		
017A0501				FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル形補修弁(レバ -式)	φ75×H100~H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水合金製作所		
018A0501				FCDレバ -式レ -ル形補修弁	水道用補修弁レバ -式レ -ル弁	φ75×H100~H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		協和工業(株)		
022A0501				FCDレバ -式レ -ル形補修弁	水道用補修弁レバ -式レ -ル弁	φ75×H100・H150	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		角田鉄工(株)		
023A0501				FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レバ -式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		清水工業(株)		
025A0501				FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル式補修弁(レバ -式)	φ75×H100・H150	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		前澤工業(株)		
026A0501				FCDレバ -式レ -ル形補修弁	水道用レ -ル形補修弁(レバ -式)	φ75×H100~H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)クボタ		
7.5K 形式2			003A0502	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル式補修弁(SBV型)	φ75×H100~H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水鐵工所	
			004A0502	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	水道用補修弁(レバ -式レ -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			宮部鉄工(株)	
			017A0502	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル形補修弁(レバ -式)	φ75×H100~H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水合金製作所	
			018A0502	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	水道用補修弁レバ -式レ -ル弁	φ75×H100~H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			協和工業(株)	
10K 形式1			022A0502	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	水道用補修弁レバ -式レ -ル弁	φ75×H100・H150	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			角田鉄工(株)	
			023A0502	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レバ -式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	
			004A0503	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	水道用補修弁(レバ -式レ -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認				宮部鉄工(株)	
			017A0503	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル形補修弁(レバ -式)	φ75×H100・H150	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認				(株)清水合金製作所	
10K 形式2			023A0503	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レバ -式水道用補修弁	φ75×H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	
			025A0502	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル式補修弁(レバ -式)	φ75×H100	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認				前澤工業(株)	
			025A0503	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル式補修弁(レバ -式)	φ75×H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126			前澤工業(株)	
			003A0503	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル式補修弁(SBV型)	φ75×H100・H150	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認				(株)清水鐵工所	
	004A0504	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	水道用補修弁(レバ -式レ -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認				宮部鉄工(株)			
	022A0503	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	水道用補修弁レバ -式レ -ル弁	φ75×H100・H150	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認				角田鉄工(株)			
	003A0504	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル式補修弁(SBV型)	φ75×H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水鐵工所			
	017A0504	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レ -ル形補修弁(レバ -式)	φ75×H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水合金製作所			
023A0504	FCDレバ -式レ -ル形補修弁	レバ -式水道用補修弁	φ75×H200	内外面レバ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)				



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者
												資材製造者名
水道用補修弁	キャップ式補修弁	7.5K 形式1	003A0505	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	ホ-ル式補修弁(SBVG型)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所
			004A0505	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	水道用補修弁(キャップ式ホ-ル弁)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		宮部鉄工(株)
			018A0503	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	水道用補修弁(キャップ式ホ-ル弁)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		協和工業(株)
	キャップ式補修弁	7.5K 形式1	022A0504	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		角田鉄工(株)
			023A0505	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		清水工業(株)
			026A0502	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	水道用ホ-ル形補修弁(キャップ式)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)クボタ
			003A0506	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	ホ-ル式補修弁(SBVG型)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所
		004A0506	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	水道用補修弁(キャップ式ホ-ル弁)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		宮部鉄工(株)	
		017A0505	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	ホ-ル形補修弁(キャップ式)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水合金製作所	
		018A0504	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	水道用補修弁(キャップ式ホ-ル弁)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		協和工業(株)	
		022A0505	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		角田鉄工(株)	
		023A0506	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		清水工業(株)	
		004A0507	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	水道用補修弁(キャップ式ホ-ル弁)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認			宮部鉄工(株)	
	023A0507	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126		清水工業(株)		
	10K 形式2	003A0507	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	ホ-ル式補修弁(SBVG型)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認			(株)清水鐵工所	
		004A0508	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	水道用補修弁(キャップ式ホ-ル弁)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認			宮部鉄工(株)	
		017A0506	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	ホ-ル形補修弁(キャップ式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認			(株)清水合金製作所	
		022A0506	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認			角田鉄工(株)	
		003A0508	FCDホ-ル式補修弁	ホ-ル式補修弁(SBV型)	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所	
		017A0507	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	ホ-ル形補修弁(キャップ式)	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水合金製作所	
023A0508	FCDキャップ式ホ-ル形補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126		清水工業(株)			
【消火栓】												
水道用消火栓	地下式消火栓	単口 2種	003F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103		(株)清水鐵工所
			004F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103		宮部鉄工(株)
			017F0101	FCD地下式単口消火栓	B-103 2000	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103		(株)清水合金製作所
			022F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓 単口	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103		角田鉄工(株)
			023F0101	FCD地下式単口消火栓	地下式消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103		清水工業(株)
			025F0101	FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103		前澤工業(株)
			026F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103		(株)クボタ
			003F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	Iホ-ル形(SER-Ⅲ型L形)	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)清水鐵工所
			004F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	MS-NⅡ型初込消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			宮部鉄工(株)
			017F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	ニ-BR消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)清水合金製作所
			022F0102	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	ニ-I-ス型水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			角田鉄工(株)
			023F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓キヤル	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			清水工業(株)
	025F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	ニ-ホ-ル	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			前澤工業(株)		
	026F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓(浅埋対応)	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)クボタ		
	ホ-ル式消火栓	単口 2種	003F0102	FCDホ-ル式単口消火栓	ミニホ-ル(SER-MINI型)	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135		(株)清水鐵工所
			004F0102	FCDホ-ル式単口消火栓	BS-S型こがた消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135		宮部鉄工(株)
			017F0102	FCDホ-ル式単口消火栓	ファイヤ-ホ-ル	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135		(株)清水合金製作所
			023F0102	FCDホ-ル式単口消火栓	ウオ-タ-ホ-ル消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135		清水工業(株)
			026F0102	FCDホ-ル式単口消火栓	ホ-ル式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135		(株)クボタ
			003F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	空気弁付Iホ-ル形(SER-ⅢL形)	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)清水鐵工所
	004F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	MS-Na I I7初込消火栓(急速空気弁付)	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			宮部鉄工(株)		
	017F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	空気弁付ニ-BR消火栓	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)清水合金製作所		
	022F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	FL-2型急速空気弁付消火栓	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			角田鉄工(株)		
	023F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓I7キヤル	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			清水工業(株)		
	025F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	急排ニ付ホ-ル	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			前澤工業(株)		
	026F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	空気弁付単口消火栓	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)クボタ		
	018F0201	急速空気弁内蔵型FCD地下式単口消火栓	空消ト ルフィAHD型	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			協和工業(株)		
	空気弁付消火栓	単口 2種	003F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付Iホ-ル形(SER-ⅢLE形)	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)清水鐵工所
			004F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付Iホ-ル形(SER-ⅢLE形)	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			宮部鉄工(株)
			017F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	EX消火栓	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認		(株)清水合金製作所
018F0202			排気弁付FCD地下式単口消火栓	浅埋S255Air型	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	指定承認			協和工業(株)	
022F0202			排気弁付FCD地下式単口消火栓	FL-材型排気弁付地下式消火栓	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認		角田鉄工(株)	
023F0202			排気弁付FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓I7キヤル	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認		清水工業(株)	
026F0202			排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付地下式消火栓	φ75×φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認		(株)クボタ	



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名		
鉄蓋	仕切弁用鉄蓋類	ねじ式弁蓋	021B0101	仕切弁用ねじ式弁蓋	CVONS-20G-25LNU	C形1号(φ250)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)		
			041B0101	仕切弁用ねじ式弁蓋	SEZS8SJA	C形1号(φ250)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン		
			041B0102	仕切弁用ねじ式弁蓋	SEZS10SJA	C形2号(φ350)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン		
		ハット式鉄蓋	円形1号(φ250)	008B0101	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	円形1号H仕切弁水青口径止無	円形1号(φ250)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
				021B0102	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	CVOS-21G-15L	円形1号(φ250)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	
				041B0103	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	SE8S3JAC	円形1号(φ250)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	
				008B0102	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	円形2号H仕切弁水青口径止無	円形2号(φ350)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
		円形2号(φ350)	021B0103	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	CVOS-32G-15L	円形2号(φ350)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)		
			041B0104	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	SE10S3JAC	円形2号(φ350)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン		
			021B0104	ハタライ弁用ハット式円形鉄蓋	CVOS-60G-10L	円形4号(φ600)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)		
			041B0105	ハタライ弁用ハット式円形鉄蓋	SE60MC	円形4号(φ600)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン		
		空気弁用鉄蓋	円形3号(φ500)	021B0201	空気弁用ワック式円形鉄蓋	CVOS-50G-10L	円形3号(φ500)	加-着色(青色)	T-25 市章入	指定承認			日之出水道機器(株)	
				041B0201	空気弁用ワック式円形鉄蓋	SE53LC	円形3号(φ500)	加-着色(青色)	T-25 市章入	指定承認			(株)ダイモン	
				041B0202	空気弁用ワック式角形鉄蓋	SYL5QA	角形1号(□500×400)	加-着色(青色)	T-25 市章入	指定承認			(株)ダイモン	
		消火栓用鉄蓋	円形3号(φ500)	021B0301	消火栓用ハット式円形鉄蓋	ROS-50G-10C	円形3号(φ500)	加-着色(青色)	T-25 市章入	指定承認			日之出水道機器(株)	
				041B0301	消火栓用ハット式角形鉄蓋	SY5HAC	角形1号(□500×400)	加-着色(青色)	T-25 市章入	指定承認			(株)ダイモン	
		水道用レジンコンクリート製ボックス類	レジンコンクリート製ボックス類	調整リッパ(レジン)	008B0401	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	RB25K5(REC)	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
					021B0401	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	NVK-25-50K	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			日之出水道機器(株)
008B0402	水道用レジンコンクリート製調整リッパ				RB25K10(REC)	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)		
021B0402	水道用レジンコンクリート製調整リッパ				NVK-25-100K	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)		
041B0401	水道用レジンコンクリート製調整リッパ				A-BK10	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			(株)ダイモン		
調整リッパ(再生プラスチック)	008B0405				水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB25K1	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
	021B0406				水道用再生プラスチック製調整リッパ	REP NVK-25-10K	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
	041B0404				水道用再生プラスチック製調整リッパ	A-BK1	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン	
	008B0406				水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB25K3	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
	021B0407				水道用再生プラスチック製調整リッパ	REP NVK-25-30K	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
	041B0405				水道用再生プラスチック製調整リッパ	A-BK3	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	
	008B0407				水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB25K5	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
	041B0406			水道用再生プラスチック製調整リッパ	A-BK5	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			(株)ダイモン		
	008B0408			水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	RB25K3%	円形1号(φ250)		高10/21mm 3%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)		
	021B0408			水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	REP NVK-25-10K(P3)	円形1号(φ250)		高10/21mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)		
	041B0407			水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	A-P3%	円形1号(φ250)		高10/20mm 3%勾配	指定承認			(株)ダイモン		
	008B0409			水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	RB25K5%	円形1号(φ250)		高10/28mm 5%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)		
021B0409	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ			REP NVK-25-10K(P5)	円形1号(φ250)		高10/28mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)			
041B0408	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ			A-P5%	円形1号(φ250)		高10/27mm 5%勾配	指定承認			(株)ダイモン			
上部壁	008B0420			水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25A15(M12)	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)		
	021B0423			水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-25-150A	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)		
	041B0424			水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25A-15	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン		
上下部壁	008B0421			水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25AC15(M12)	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)		
	021B0424			水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-25-150CA	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)		
	041B0425			水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25CA-15	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン		
	008B0422			水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25AC30(M12)	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)		
中間部壁	021B0425			水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-25-300CA	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)		
	041B0426			水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25CA-30	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン		
	008B0423			水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25B10	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)		
	021B0426			水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-100B	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)		
	041B0427			水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-10	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン		
	008B0424			水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25B20	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)		
	021B0427			水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-200B	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)		
	041B0428			水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-20	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン		
下部壁	008B0425			水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25B30	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)		
	021B0428			水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-300B	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)		
	041B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-30	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン				
	008B0426	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25C30	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)				
	021B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-300C	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)				
041B0430	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25C-30	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン					



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者
												資材製造者名
水道用 レシコンクリート製ボックス類	レシコンクリート製ボックス 円形1号(φ250)	円形底版	008B0427	水道用レシコンクリート製ボックス	RB25P4	円形1号(φ250)	円形底版	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0430	水道用レシコンクリート製ボックス	NHVO-25-40S	円形1号(φ250)	円形底版	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)
			041B0431	水道用レシコンクリート製ボックス	DRB25P-40	円形1号(φ250)	円形底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン
	レシコンクリート製ボックス 円形2号(φ350)	調整リング (レシ)	008B0403	水道用レシコンクリート製調整リング	RB35K5(REC)	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0403	水道用レシコンクリート製調整リング	NVK-35-50K	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			日之出水道機器(株)
		調整リング (再生プラスチック)	008B0410	水道用再生プラスチック製調整リング	RB35K1	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0410	水道用再生プラスチック製調整リング	REP NVK-35-10K	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)
			041B0409	水道用再生プラスチック製調整リング	B-BK1	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン
			008B0411	水道用再生プラスチック製調整リング	RB35K3	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0411	水道用再生プラスチック製調整リング	REP NVK-35-30K	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)
			041B0410	水道用再生プラスチック製調整リング	B-BK3	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン
			008B0412	水道用再生プラスチック製調整リング	RB35K5	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			041B0411	水道用再生プラスチック製調整リング	B-BK5	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			(株)ダイモン
			008B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	RB35K3%	円形2号(φ350)		高15/29mm 3%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0412	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	REP NVK-35-10K(P3)	円形2号(φ350)		高10/24.5mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)
			041B0412	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	B-BK3%	円形2号(φ350)		高30/40mm 3%勾配	指定承認			(株)ダイモン
			008B0414	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	RB35K5%	円形2号(φ350)		高15/39mm 5%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	REP NVK-35-10K(P5)	円形2号(φ350)		高10/34mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)
	041B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	B-BK5%	円形2号(φ350)		高30/53mm 5%勾配	指定承認			(株)ダイモン		
	上部壁	008B0428	水道用レシコンクリート製ボックス	RB35A15(M12)	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
		021B0431	水道用レシコンクリート製ボックス	NVK-35-150A	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
		041B0432	水道用レシコンクリート製ボックス	DRB35A-15	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	
	上下部壁	021B0432	水道用レシコンクリート製ボックス	NVK-35-150CA	円形2号(φ350)	上下部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
		041B0433	水道用レシコンクリート製ボックス	DRB35CA-15	円形2号(φ350)	上下部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	
		008B0429	水道用レシコンクリート製ボックス	RB35AC30(M12)	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
	中間部壁	021B0433	水道用レシコンクリート製ボックス	NVK-35-300CA	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
		041B0434	水道用レシコンクリート製ボックス	DRB35CA-30	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	
		008B0430	水道用レシコンクリート製ボックス	RB35B10	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
		021B0434	水道用レシコンクリート製ボックス	NHVO-35-100B	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
		041B0435	水道用レシコンクリート製ボックス	DRB35B-10	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	
		008B0431	水道用レシコンクリート製ボックス	RB35B20	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
		021B0435	水道用レシコンクリート製ボックス	NHVO-35-200B	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
		041B0436	水道用レシコンクリート製ボックス	DRB35B-20	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	
		008B0432	水道用レシコンクリート製ボックス	RB35B30	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
		021B0436	水道用レシコンクリート製ボックス	NHVO-35-300B	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
		041B0437	水道用レシコンクリート製ボックス	DRB35B-30	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	
		下部壁	008B0433	水道用レシコンクリート製ボックス	RB35C30	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0437	水道用レシコンクリート製ボックス	NHVO-35-300C	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)
			041B0438	水道用レシコンクリート製ボックス	DRB35C-30	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン
		円形底版	008B0434	水道用レシコンクリート製ボックス	RB35P4	円形2号(φ350)	円形底版	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0438	水道用レシコンクリート製ボックス	NNVO-35-40S	円形2号(φ350)	円形底版	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)
			041B0439	水道用レシコンクリート製ボックス	DRB35P-40	円形2号(φ350)	円形底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン
	レシコンクリート製ボックス 円形3号(φ500)	調整リング (再生プラスチック)	008B0415	水道用再生プラスチック製調整リング	RB50K1	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0415	水道用再生プラスチック製調整リング	REP WO-50-10K	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)
			041B0414	水道用再生プラスチック製調整リング	DRB50K-1	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン
			008B0416	水道用再生プラスチック製調整リング	RB50K3	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0416	水道用再生プラスチック製調整リング	REP WO-50-30K	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)
			041B0415	水道用再生プラスチック製調整リング	DRB50K-3	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン
			008B0417	水道用再生プラスチック製調整リング	RB50K5	円形3号(φ500)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			008B0418	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	RB50K3%	円形3号(φ500)		高10/30mm 3%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0417	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	REP NVK-50-10K(P3)	円形3号(φ500)		高10/30mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)
			008B0419	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	RB50K5%	円形3号(φ500)		高10/43mm 5%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0418	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	REP NVK-50-10K(P5)	円形3号(φ500)		高10/43.2mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)
上部壁			008B0435	水道用レシコンクリート製ボックス	RB50A20(M16)	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
			021B0439	水道用レシコンクリート製ボックス	WO-50-200A	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)
			041B0440	水道用レシコンクリート製ボックス	DRB50A-20	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン
中間部壁			008B0436	水道用レシコンクリート製ボックス	RB50B10	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
水道用 レジン コンクリート製ボックス類	レジンコンクリート製ボックス 円形3号(φ500)	中間部壁	021B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-100B	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
			041B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-10	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	
			008B0437	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B20	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
		中間部壁	021B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200B	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
			041B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-20	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	
			008B0438	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B30	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
			021B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-300B	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
			041B0443	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-30	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	
			下部壁	008B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C20	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
		021B0443		水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200C	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
		041B0444		水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-20	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	
		008B0441		水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C30	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
		021B0444		水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-300C	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
		041B0445		水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-30	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	
		008B0442		水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C50	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
		021B0445		水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-500C	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
		041B0446		水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-50	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認			(株)ダイモン	
		008B0439		水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C20凹	円形3号(φ500)	分割底版用下部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
		021B0446		水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200CH	円形3号(φ500)	分割底版用下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
	041B0447	水道用レジンコンクリート製ボックス		DRB50CTK-20	円形3号(φ500)	分割底版用下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン		
	円形底版	008B0443		水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50P4	円形3号(φ500)	円形底版	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	
		021B0447		水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-50-40S	円形3号(φ500)	円形底版	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
		041B0448	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50P-40	円形3号(φ500)	円形底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン		
	分割底版	008B0444	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50P4 1/2	円形3号(φ500)	分割底版	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)		
		021B0448	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-50-40S(1/2)	円形3号(φ500)	分割底版	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)		
		041B0449	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50PTK-40	円形3号(φ500)	分割底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン		
	レジンコンクリート製ボックス類	レジンコンクリート製ボックス 円形4号(φ600)	調整リソグ (再生プラスチック)	021B0419	水道用再生プラスチック製調整リソグ	REP WO-60-10K	円形4号(φ600)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)
				021B0420	水道用再生プラスチック製調整リソグ	REP WO-60-30K	円形4号(φ600)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)
				041B0416	水道用再生プラスチック製調整リソグ	DRB60K-3	円形4号(φ600)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン
				021B0421	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	REP NVK-60-10K(P3)	円形4号(φ600)		高10/32.9mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)
				021B0422	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	REP NVK-60-10K(P5)	円形4号(φ600)		高10/48.2mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)
			上部壁	021B0449	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200A	円形4号(φ600)	上部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)
		041B0450		水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60A-20	円形4号(φ600)	上部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	
		中間部壁	021B0450	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-100B	円形4号(φ600)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
			041B0451	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-10	円形4号(φ600)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	
			021B0451	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200B	円形4号(φ600)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
			041B0452	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-20	円形4号(φ600)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	
			021B0452	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-300B	円形4号(φ600)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
			041B0453	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-30	円形4号(φ600)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	
		下部壁	021B0453	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200C	円形4号(φ600)	下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
			041B0454	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60C-20	円形4号(φ600)	下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	
			021B0454	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-300C	円形4号(φ600)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
			041B0455	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60C-30	円形4号(φ600)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	
			021B0455	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-500C	円形4号(φ600)	下部壁	高500mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
			041B0456	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60C-50	円形4号(φ600)	下部壁	高500mm	指定承認			(株)ダイモン	
			021B0456	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200CH	円形4号(φ600)	分割底版用下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	
			041B0457	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60CTK-20	円形4号(φ600)	分割底版用下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	
円形底版		021B0457	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-60-40S	円形4号(φ600)	円形底版	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)		
		041B0458	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60P-40	円形4号(φ600)	円形底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン		
分割底版		021B0458	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-60-40S(1/2)	円形4号(φ600)	分割底版	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)		
		041B0459	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60PTK-40	円形4号(φ600)	分割底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン		
レジンコンクリート製ボックス 角形1号(□500×400)		調整リソグ (再生プラスチック)	041B0417	水道用再生プラスチック製調整リソグ	DRB5040K-1	角形1号(□500×400)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン	
			041B0418	水道用再生プラスチック製調整リソグ	DRB5040K-3	角形1号(□500×400)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	
			041B0419	水道用再生プラスチック製調整リソグ	DRB5040K-5	角形1号(□500×400)		高50mm	指定承認			(株)ダイモン	
			041B0420	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	DRB5040K3%S	角形1号(□500×400)		高30/46mm 短辺3%勾配	指定承認			(株)ダイモン	
			041B0421	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	DRB5040K5%S	角形1号(□500×400)		高30/56mm 短辺5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	
	041B0422		水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	DRB5040K3%L	角形1号(□500×400)		高30/49mm 長辺3%勾配	指定承認			(株)ダイモン		



水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
水 道 用 資 材 等 指 定 承 認 一 覧 表	コンクリート製ホース	調整リング(再生プラスチック)	O41B0423	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リング	DRB5040K5%L	角形1号(□500×400)		高30/61mm 長辺5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	
			O41B0460	水道用コンクリート製ホース	DRB5040A-20	角形1号(□500×400)	上部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	
			O41B0461	水道用コンクリート製ホース	DRB5040B-10	角形1号(□500×400)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	
			O41B0462	水道用コンクリート製ホース	DRB5040B-20	角形1号(□500×400)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	
			O41B0463	水道用コンクリート製ホース	DRB5040C-20	角形1号(□500×400)	下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	
			O41B0464	水道用コンクリート製ホース	DRB5040C-40	角形1号(□500×400)	下部壁	高400mm	指定承認			(株)ダイモン	
		角形底版	O41B0465	水道用コンクリート製ホース	DRB5040P-40	角形1号(□500×400)	角形底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	
【不断水T字管】													
不 断 水 T 字 管	鋼管用 不断水T字管	副弁付 両ソレ式	O11FT0101	FCD鋼管用副弁付両ソレ式全周型不断水T字管	ヤリ字管S型(TY-105SF)	φ75~φ200×φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材 10K	指定承認			大成機工(株)	
			O16FT0101	FCD鋼管用副弁付両ソレ式全周型不断水T字管	スチール ST型全周F式鋼管用	φ75~φ200×φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材 10K	指定承認			コスモ工機(株)	
			O11FT0102	FCD鋼管用副弁付内ソレ式全周型不断水T字管	ヤリ字管S型(TY-105SS)	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材	指定承認			大成機工(株)	
		O16FT0102	FCD鋼管用副弁付内ソレ式全周型不断水T字管	スチール ST型全周N式鋼管用	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材	指定承認			コスモ工機(株)		
		O16FT0103	FCD鋼管用副弁付外ソレ式全周型不断水T字管	スチール ST型全周U式鋼管用	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材	指定承認			コスモ工機(株)		
		ソレソレ仕切弁付	O01FT0101	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管	スチール V型	φ75~φ200×φ75~φ200	内外面球状樹脂粉体塗装 全周パッキン	SUS304材 10K	7.5K	指定承認			(株)水研
			O11FT0103	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	ヤリ字管V型(TN-65VS)	φ75~φ300×φ75	内外面球状樹脂粉体塗装	合金材	7.5K	指定承認			大成機工(株)
			O16FT0104	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	スチール ST型全周F式鋼管用	φ75~φ200×φ75	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	7.5K	指定承認		コスモ工機(株)
			O11FT0104	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	ヤリ字管V型(TN-65VS)	φ100~φ300×φ100	内外面球状樹脂粉体塗装	合金材	7.5K	指定承認			大成機工(株)
			O16FT0105	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	スチール ST型全周F式鋼管用	φ100~φ200×φ100	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	7.5K	指定承認		コスモ工機(株)
			O11FT0105	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	ヤリ字管V型(TN-65VS)	φ150~φ300×φ150	内外面球状樹脂粉体塗装	合金材	7.5K	指定承認			大成機工(株)
			O16FT0106	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	スチール ST型全周F式鋼管用	φ150・φ200×φ150	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	7.5K	指定承認		コスモ工機(株)
			O11FT0106	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	ヤリ字管V型(TN-65VS)	φ200・φ250×φ200	内外面球状樹脂粉体塗装	合金材	7.5K	指定承認			大成機工(株)
			O16FT0107	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	スチール ST型全周F式鋼管用	φ200×φ200	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	7.5K	指定承認		コスモ工機(株)
		O11FT0107	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	ヤリ字管V型(TN-65VS)	φ300×φ300	内外面球状樹脂粉体塗装	合金材	7.5K	指定承認			大成機工(株)	
		K形受口付 ソレソレ仕切弁付	O16FT0112	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型K形受口不断水T字管	スチール ST型全周K受鋼管用	φ75~φ200×φ75	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	10K	指定承認			コスモ工機(株)
			O16FT0113	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型K形受口不断水T字管	スチール ST型全周K受鋼管用	φ100~φ200×φ100	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	10K	指定承認			コスモ工機(株)
			O16FT0114	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型K形受口不断水T字管	スチール ST型全周K受鋼管用	φ150・φ200×φ150	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	10K	指定承認			コスモ工機(株)
				O16FT0115	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付全周型K形受口不断水T字管	スチール ST型全周K受鋼管用	φ200×φ200	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	10K	指定承認		コスモ工機(株)
	ホース管用 不断水T字管	副弁付 両ソレ式	O11FT0108	FCDホース管用副弁付両ソレ式全周型不断水T字管	ヤリ字管S型(TY-105SF)	φ50~φ150×φ50	内外面球状樹脂粉体塗装	SUS304材 10K	指定承認			大成機工(株)	
			O16FT0119	FCDホース管用副弁付両ソレ式全周型不断水T字管	スチール ST型全周F式ホース管用	φ50~φ150×φ50	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	10K	指定承認		コスモ工機(株)	
			O11FT0109	FCDホース管用副弁付内ソレ式全周型不断水T字管	ヤリ字管S型(TY-105SS)	φ50~φ150×φ40・φ50	内外面球状樹脂粉体塗装	SUS304材	指定承認			大成機工(株)	
		O16FT0120	FCDホース管用副弁付内ソレ式全周型不断水T字管	スチール ST型全周N式ホース管用	φ50~φ150×φ40・φ50	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	指定承認			コスモ工機(株)		
		O16FT0121	FCDホース管用副弁付外ソレ式全周型不断水T字管	スチール ST型全周U式ホース管用	φ50~φ150×φ40・φ50	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	指定承認			コスモ工機(株)		
		ソレソレ仕切弁付	O11FT0110	FCDホース管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	ホース管用ヤリ字管V型(TN-01VS)	φ75×φ75~φ150×φ150	内外面球状樹脂粉体塗装	SUS304材 10K	7.5K	指定承認			大成機工(株)
			O16FT0122	FCDホース管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	スチール ST型全周F式ホース管用	φ75×φ150×φ75	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)
			O16FT0123	FCDホース管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	スチール ST型全周F式ホース管用	φ100×φ100	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)
					O16FT0124	FCDホース管用ソレソレ仕切弁付全周型不断水T字管	スチール ST型全周F式ホース管用	φ150×φ100・φ150	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	指定承認	
	塩ビ・鋼管用 不断水T字管	副弁付 両ソレ式	O11FT0111	FCD塩ビ・鋼管用副弁付両ソレ式不断水T字管	ヤリ字管S型(TY-105SF)	φ50×φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材 10K	指定承認			大成機工(株)	
			O11FT0112	FCD塩ビ・鋼管用副弁付両ソレ式不断水T字管	ヤリ字管S型(TY-105SF)	φ75~φ200×φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材 7.5K	指定承認			大成機工(株)	
			O16FT0125	FCD塩ビ・鋼管用副弁付両ソレ式不断水T字管	スチール ST型F式塩ビ・鋼管用	φ50~φ200×φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材 10K	指定承認			コスモ工機(株)	
		副弁付 内ソレ式	O11FT0113	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内ソレ式不断水T字管	ヤリ字管S型(TY-105SS)	φ50×φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材	指定承認			大成機工(株)	
			O11FT0114	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内ソレ式不断水T字管	ヤリ字管S型(TY-105SS)	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材	指定承認			大成機工(株)	
			O16FT0126	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内ソレ式不断水T字管	スチール ST型N式塩ビ・鋼管用	φ50~φ200×φ40・φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材	指定承認			コスモ工機(株)	
		副弁付 外ソレ式	O16FT0127	FCD塩ビ・鋼管用副弁付外ソレ式不断水T字管	スチール ST型U式塩ビ・鋼管用	φ50~φ200×φ40・φ50	接水部球状樹脂粉体塗装	合金材	指定承認			コスモ工機(株)	
			ソレソレ仕切弁付	O01FT0102	FCD塩ビ・鋼管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管	スチール V型	φ75~φ200×φ75~φ200	内外面球状樹脂粉体塗装 全周パッキン	SUS304材 10K	7.5K	指定承認		
O16FT0128				FCD塩ビ・鋼管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管	スチール ST型F式塩ビ・鋼管用	φ75~φ200×φ75	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	7.5K	指定承認		コスモ工機(株)
O16FT0129		FCD塩ビ・鋼管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管		スチール ST型F式塩ビ・鋼管用	φ100~φ200×φ100	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	7.5K	指定承認		コスモ工機(株)	
O16FT0130		FCD塩ビ・鋼管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管		スチール ST型F式塩ビ・鋼管用	φ150・φ200×φ150	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	7.5K	指定承認		コスモ工機(株)	
				O16FT0131	FCD塩ビ・鋼管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管	スチール ST型F式塩ビ・鋼管用	φ200×φ200	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	7.5K	指定承認		コスモ工機(株)
K形受口付 ソレソレ仕切弁付		O16FT0132	FCD塩ビ・鋼管用ソレソレ仕切弁付K形受口不断水T字管	スチール ST型K受塩ビ・鋼管用	φ75~φ200×φ75	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	10K	指定承認			コスモ工機(株)	
		O16FT0133	FCD塩ビ・鋼管用ソレソレ仕切弁付K形受口不断水T字管	スチール ST型K受塩ビ・鋼管用	φ100~φ200×φ100	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	10K	指定承認			コスモ工機(株)	
		O16FT0134	FCD塩ビ・鋼管用ソレソレ仕切弁付K形受口不断水T字管	スチール ST型K受塩ビ・鋼管用	φ150・φ200×φ150	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	10K	指定承認			コスモ工機(株)	
			O16FT0135	FCD塩ビ・鋼管用ソレソレ仕切弁付K形受口不断水T字管	スチール ST型K受塩ビ・鋼管用	φ200×φ200	内外面球状樹脂粉体塗装	樹脂樹脂塗装合金材	10K	指定承認		コスモ工機(株)	
塩ビ管用 不断水T字管	ソレソレ仕切弁付	O11FT0115	FCD塩ビ管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管	ヤリ字管V型(TN-65VS)	φ75×φ75~φ150×φ150	内外面球状樹脂粉体塗装	合金材 7.5K	指定承認			大成機工(株)		
		O11FT0116	FCD塩ビ管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管	ヤリ字管V型(TN-65VS)	φ200×φ75~φ200	内外面球状樹脂粉体塗装	合金材 7.5K	指定承認			大成機工(株)		
鋼管用 不断水T字管	ソレソレ仕切弁付	O11FT0117	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管	ヤリ字管V型(TN-65VS)	φ75×φ75	内外面球状樹脂粉体塗装	合金材 7.5K	指定承認			大成機工(株)		
		O11FT0118	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管	ヤリ字管V型(TN-65VS)	φ100~φ200×φ75~φ150	内外面球状樹脂粉体塗装	合金材 7.5K	指定承認			大成機工(株)		
		O11FT0119	FCD鋼管用ソレソレ仕切弁付不断水T字管	ヤリ字管V型(TN-65VS)	φ200×φ200	内外面球状樹脂粉体塗装	合金材 7.5K	指定承認			大成機工(株)		







水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】

【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	
仮設ステンレス鋼管類	仮設ステンレス鋼接続短管	フワンジ	033R0118	Gロ-型仮設配管用ステンレスフワンジ	ビックスG型接続短管上水フワンジ	φ80A~φ250A	SUS304	7.5K	指定承認			明和工業(株)	
			033R0119	Gロ-型仮設配管用ステンレスフワンジ	ビックスG型接続短管10Kフワンジ	φ50A~φ250A	SUS304	10K	指定承認			明和工業(株)	
	仮設ステンレス鋼接続短管	挿し×挿し	033R0120	Gロ-型仮設配管用ステンレス挿し×受け	ビックスG型接続短管受け×受け	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	
			033R0121	Gロ-型仮設配管用ステンレス挿し×挿し	ビックスG型接続短管挿し×挿し	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	
	バルブ	ホ-ルバルブ	033R0122	Gロ-型仮設配管用ステンレスホ-ルバルブ	ビックスG型ホ-ルバルブ	φ50A~φ100A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	
			033R0123	Gロ-型仮設配管用ステンレスタフライバルブ	ビックスG型タフライバルブ	φ150A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	
	空気弁 消火栓	空気弁	033R0124	Gロ-型仮設配管用ステンレス空気弁	ビックスG型空気弁	φ80A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	
			033R0125	Gロ-型仮設配管用ステンレス露出型消火栓	ビックスG型消火栓	φ80A×φ65A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	
			埋設型	033R0126	Gロ-型仮設配管用ステンレス埋設型消火栓	ビックスG型消火栓	φ80A×φ65A	SUS304		指定承認			明和工業(株)
	仮設バルブ類	ホ-ルバルブ(鉛入り)	ホ-ルバルブ	002R0201	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ロングネックホ-ル(TLNL)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ
002R0202				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ロングネックホ-ル(TLNT)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	
002R0203				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ロングネックホ-ル(TLNF)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	
002R0204				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ロングネックホ-ル(TLNFT)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	
002R0205				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ロングネックホ-ル(CTLN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	
046R0201				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	LBOV	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	
046R0202				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	LBOX-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	
046R0203				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	LBOX-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	
046R0204				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	LBOXC	φ20	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	
046R0205		鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	LBOXC-T	φ20	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)			
ゲ-トバルブ(鉛入り)		ゲ-トバルブ	002R0206	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	埋設用ゲ-ト(WN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	
			027R0203	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	仕切弁 B-WGI	φ15~φ50	鉛入り	丸ハンドル	JWWA認証			(株)日邦バルブ	
			029R0201	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	SF形BC仕切弁	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			栗本商事(株)	
			046R0206	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ5-BSR-SK	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	
			046R0207	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ10-BSR-SK	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	
			046R0208	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ10N-BS-OR	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	
			046R0209	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ10N-BS-OR-SK-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	
			046R0210	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LE-BSC	φ20	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	