

工 事 番 号		部 長	室 長	室長補佐	係 長	検 算 者	設 計 者
設計年度	令和 2 年度		道路河川災害復旧工事（市道深町38号線外 3 箇所） 災害復旧事業 三原市中之町九丁目外 平成 30 年 災 害 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要				起 工 理 由			
施工延長 81.3m 作業土工 一式 ブロック積工 A=45m2 大型ブロック積工 A=111m2 舗装工 A=3m2 法枠工 A=288m2 石積工 A=34m2							

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市中之町九丁目外 道路河川災害復旧工事(市道深町 38 号線外 3 箇所)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和元年 8 月 広島県※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/)
 - ・その他関連規格類

第 2 節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第 2 章 施工条件

第 1 節 用地

- 1 原形復旧とする。

第2節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

1 施工時間 8:30～17:00（作業可能時間）

第3節 安全対策

1 保安施設

工事標示板	現道工事における保安施設のうち,「工事標示板」の標準様式については,土木工事共通仕様書のとおりとすること。
工事情報看板等	路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため,工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第4節 工事用道路

1 一般道路

使用期間	工事施工期間
使用時間	8時～17時
工事中・後の処置	随時 清掃, 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。）

第5節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 建設リサイクルの促進

受注者は,各路線(河川)において必要な盛土等について,他工事からの流用が可能である場合,施工計画作成時に発注者と十分協議し,建設リサイクルの促進に努めるものとする。(変更の対象とする。)

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和元年8月 広島県）『1-1-30 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては,排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお,使用する排出ガス対策型建設機械について,基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。
また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。
なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第5章 施工箇所が点在する工事の積算

本案件は、施工箇所が点在する工事の適正な工事価格を算出するため、参考図書に示す工事箇所と施工箇所を基に次の算定方法とする。

1 算定方法

（1）工事原価

ア 直接工事費

施工数量及び施工規模等は工事箇所ごとに判断し、工種区分はその工事の主たるものを適用する。

イ 間接工事費

（ア）共通仮設費

a 共通仮設費の率分

対象額は工事箇所ごとに算定し、工種区分はその工事箇所の主たるものを適用する。

b 共通仮設費率の補正

工事箇所ごとに施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

c 積上げ計算による部分

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

（イ）現場管理費

a 現場管理費の算定

対象とする純工事費は工事箇所ごとに算定する。

b 現場管理費率の補正

工事箇所ごとに施工時期、工事期間、施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

（ウ）中止期間中の現場維持費等の費用

a 積上げ項目

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

b 率で計上する項目

対象額及び一時中止日数は施工箇所ごとに算定する。

(2) 一般管理費等

ア 一般管理費等の算定

対象とする工事原価は(1)の計による。

なお、処分費等が「共通仮設費対象額(P)＋準備費に含まれる処分費」に占める割合の3%を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合、率計算の対象については、工事箇所ごとに対象額を算出する。

第6章 美しい山河を守る災害復旧基本方針による事項

小口止め工施工時には前面を化粧型枠により施工し、小口止めが目立たなくする。

コンクリートブロックについては、明度6以下の製品を使用すること。

第7章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費	市道深町38号線				
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		100	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		70	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		100	レベル4
法面整形(盛土部)	盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		60	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
人工張芝	張芝 幅100cm ワラ付	m2		21	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18-8-40BB 基礎砕石有り	m		23	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
中詰コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3		51	レベル4
コンクリートブロック積	滑面	m2		33	レベル4
大型ブロック積	水抜きパイプ無し ブロック積(空積) 控長75cm	m2		111	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック RC-40	m3		54	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	m3		19	レベル4
天端コンクリート	18-8-40BB 一般養生	m3		2	レベル4
小口止コンクリート	18-8-40BB	箇所		3	レベル4
かご工		式		1	レベル3
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m		14	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 全仕上り厚200mm 2層施工	m2		2	レベル4
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2		2	レベル4
コンクリート舗装工		式		1	レベル3
コンクリート舗装	厚0.25m	m2		1	レベル4
カルバート工		式		1	レベル2
プレキャストカルバート工		式		1	レベル3
プレキャストボックス	幅1500, 高1500, 長2000	m		2	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	Co殻	m3		2	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	m2		2	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離7.0km以下(6.0km超)	m3		2	レベル4
殻処分	Co殻	m3		2	レベル4
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒対不要, 15cm超)又(DID区間有り 運搬距離7.0km以下(5.5km超)	m3		0.1	レベル4
殻処分	As殻	m3		0.1	レベル4
雑工(取り付け工)		式		1	レベル2
石積(張)工		式		1	レベル3
石積	積工 練石 雑割石	m2		29	レベル4
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40BB	m3		3	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					

工事数量総括表

頁0 -0004

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費	市道中之町18号線				
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		70	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		120	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
法枠工		式		1	レベル3
吹付枠	梁断面_200×200 [規]100m以上250m未満 植生基材吹付厚 3cm	m2		118	レベル4
雑工 (取り付け工)		式		1	レベル2
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		10	レベル4
吹付枠	厚3cm [規]250m2未満	m2		10	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					

工事数量総括表

頁0 -0002

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費	市道深町13号線				
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		40	レベル4
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3		10	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		300	レベル4
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し 軟岩I	m2		170	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生マット	[規]500m2未満	m2		300	レベル4
法面吹付工		式		1	レベル3
モルタル吹付	厚8cm [規]250m2未満	m2		170	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					

工事数量総括表

頁0 -0002

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費	常永川支川				
築堤・護岸		式		1	レベル1
河川土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		10	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法覆護岸工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18-8-40BB 基礎砕石有り	m		7	レベル4
コンクリートブロック積	粗面(河川用) 控長0.35m	m2		12	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	m3		5	レベル4
小口止コンクリート	8-8-40BB	箇所		2	レベル4
護岸付属物工		式		1	レベル3
張コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3		1	レベル4
根固め工		式		1	レベル2
根固めブロック工		式		1	レベル3
根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠・FRP製型枠 一般養生	式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
根固めブロック据付	2.5t以下 現場打ちブロック	式		1	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		0.2	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
雑工（河川土工）		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		1	レベル4
雑工（すり付け工）		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
石積(張)工		式		1	レベル3
石積	積工 練石 雑割石	m2		5	レベル4
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40BB	m3		6	レベル4
雑工（根固め工）		式		1	レベル2
根固めブロック工		式		1	レベル3
根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠・FRP製型枠 一般養生	式		1	レベル4
根固めブロック据付	2.5t以下 現場打ちブロック	式		1	レベル4
仮設工		式		1	レベル2


工事数量総括表

頁0 -0003


[illegible]

図面番号	A-1	縮尺	図 示
事業年度	令和 2 年度		
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	平面図・縦断面・横断面	番号	1 / 1
名 称	市道 深町38号線		
工事箇所	三原市中之町（夫婦池横）A箇所		
三 原 市			


工事番号 第 4989 号



平面図 (A箇所)
縮尺：1/500



縦断面図 (A箇所)
縮尺：図 示



測点	SECT 0	SECT 7	SECT 15.5
勾配図			
基準高	82.97	83.25	83.64
道路中心高	83.20	83.52	83.91

数 量 表

掘 削	土 砂	m ²	8.9
床掘	土 砂	m ²	2.5
盛 土		m ²	-
盛土法面整形工		m	-
埋 戻		m ²	1.3
基 面 整 正		m	1.0
裏込碎石	Gv	m ²	3.4


数 量 表

掘 削	土 砂	m ²	2.0
床掘	土 砂		1.5
盛 土		m ²	7.7
盛土法面整形工		m	2.7
埋 戻		m ²	0.7
基 面 整 正		m	1.0
裏込碎石	Gv	m ²	3.8

数 量 表

掘 削	土 砂	m ²	7.5
床掘	土 砂		3.0
盛 土		m ²	-
盛土法面整形工		m	-
埋 戻		m ²	1.6
基 面 整 正		m	1.0
裏込碎石		m ²	3.2

横断面 (A箇所)
縮尺：1/100



掘削

	距離	面積	平均面積	体積
SECT 0		7.5		
SECT 7	7.0	2.0	4.6	32.20
SECT15.5	8.5	8.9	5.5	46.75
				79.603
				80m3

床掘

	距離	面積	平均面積	体積
SECT 0		3.0		
SECT 7	7.0	1.5	2.25	15.75
SECT15.5	8.5	2.5	2.00	17.00
				32.75m3
				33m3

盛土

	距離	面積	平均面積	体積
SECT 0		0.0		
SECT 7	7.0	7.7	3.85	26.95
SECT15.5	8.5	0.0	3.85	32.73
				59.68m3
				60m3

埋戻



	距離	面積	平均面積	体積
SECT 0		1.6		
SECT 7	7.0	0.7	1.15	8.05
SECT15.5	8.5	1.3	1.00	8.50
				16.55m3
				17m3

残土処理工

				27.5m3
基面整正	1.0m × 15.50m	=		15.5m2

図面番号	A-2	縮尺	図 示	
事業年度	令和 2 年度			
工 種	道路災害復旧工事			
種 別	設計図	番号	1/1	
名 称	市道 深町38号線			
工事箇所	三原市中之町（夫婦池横）A箇所			
三 原 市				


工事番号 第 4 9 8 9 号



取付工


石積工面積
 $A=7.714 \times (0.500+3.950)/2=17.2m^2$

小口止工
縮尺=1:50



小口止工
コンクリート (σck=18N/mm2)
 $V=[(1.174+1.732) \times 5.580/2 + 1.139 \times 1.32] \times 0.3=2.9m^3$

大型ブロック積工
縮尺=1:50



大型ブロック積面積
 $A=7.267 \times 15.200 =110.5m^2$

展開図
縮尺=1:100


盛土法面整形・植生工(張芝)面積
 $A=(0+2.7)/2 \times 7.0+(2.7+0)/2 \times 8.5 =20.9m^2$

復旧延長
植生工(張芝)


L=15500

大型ブロック積工
天端コンクリート工

大型ブロック積面積
 $A=7.267 \times 15.200 =110.5m^2$




天端コンクリート
縮尺=1:50



大型ブロック積面積
天端コンクリート
 $A=0.840 \times 0.335/2 \times 15.200 =2.13m^3$

型枠
 $A=0.335 \times 15.200 =5.09m^2$

基礎コンクリート
縮尺=1:50



大型ブロック積面積
基礎コンクリート (t=200)
 $A=1.039 \times 15.200 =15.79m^2$

型枠
 $A=(0.20+0.20) \times 15.200 =6.08m^2$
基礎砕石 (t=200)
 $A=1.039 \times 15.200 =15.79m^2$

(A箇所)
(復旧部)

大型ブロック積面積
 $A=7.267 \times 15.200 =110.5m^2$

植生工

$A=(0+2.7)/2 \times 7.0+(2.7+0)/2 \times 8.5 =20.9m^2$

すりつけ工(練石積)

$A=7.714 \times (0.500+3.950)/2=17.2m^2$

復旧部数量表



工 種	種 別	規 格	単 位	数 量
盛土工	発生土盛土	W<2.5	m3	59.7
残土処理工			m3	27.5
ブロック積工		河川(基礎・裏込材有・裏コン無し)	m2	110.5
小口止工	コンクリート擁壁	18N/mm2	m3	2.9
植生工	張芝	人工張芝	m2	20.9

すりつけ部数量表


工 種	種 別	規 格	単 位	数 量
すりつけ工	石積	練積	m2	17.2

図面番号	A-3	縮尺	図 示
事業年度	令和 2 年度		
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	平面図・縦断面・横断面図	番号	1/1
名 称	市道 深町38号線		
工事箇所	三原市中之町（夫婦池横）B箇所		
三 原 市			

工事番号 第 4 9 8 9 号



縦断面図 (B箇所)
縮尺：図 示



測 点

勾配図

基準高

道路中心高

SECT 307

SECT 315

SECT 318.5

116.89

114.89

117.29

117.23

117.52

117.57

平面図 (B箇所)
縮尺：1/500

数 量 表

掘 削	土 砂	m2	-
床掘	土 砂	m2	-
盛 土		m2	1.7
埋 戻		m2	-
表込碎石		m2	

DL=110.00

数 量 表

掘 削	土 砂	m2	2.4
床掘	土 砂	m2	1.6
盛 土		m2	1.4
埋 戻		m2	1.2
表込碎石		m2	3.1

DL=110.00


数 量 表

掘 削	土 砂	m2	2.1
床掘	土 砂	m2	1.4
盛 土		m2	1.0
埋 戻		m2	0.8
表込碎石		m2	1.7


DL=110.00

横断面図 (B箇所)
縮尺：1/100


D= SECT 318.5
GH=117.29
FH=



D= 3.500
SECT 315
GH=114.89
FH=



D= 8.000
SECT 307
GH=116.89
FH=



掘削

	距離	面積	平均面積	体積
SECT307		2.1		
SECT315	8.0	2.4	2.25	18.00
SECT318.5	3.5	0.0	1.20	4.20
				22.20m3
				22m3

床掘

	距離	面積	平均面積	体積
SECT307		1.4		
SECT315	8.0	1.6	1.55	12.40
SECT318.5	3.5	1.0	1.20	4.20
				16.60m3
				17m3

盛土

	距離	面積	平均面積	体積
SECT307		1.0		
SECT315	8.0	1.4	1.20	9.6
SECT318.5	3.5	1.7	1.55	5.4
				15.00m3
				15m3

埋戻

	距離	面積	平均面積	体積
SECT307		0.8		
SECT315	8.0	1.2	1.00	8.00
SECT318.5	3.5	0.0	0.60	2.10
				10.10m3
				10m3

残土処理工

11m3

基面修正

2.2m2+4.0m2 = 6.2m3

コンクリート床版撤去 (t=400)

2.0m×2.1m = 4.2m2

コンクリートカッター切 (t=400)

2.0m = 2.0m

アスファルト撤去 (t=50)

0.8m×3.0m = 2.4m2

アスファルトカッター切 (t=50)


0.8m×2+3.0m = 4.6m

図面番号	A-4	縮尺	図 示	
事業年度	令和 2 年度			
工 種	道路災害復旧工事			
種 別	平面図・縦断面・横断面		番号	1/1
名 称	市道 深町38号線			
工事箇所	三原市中之町（夫婦池横）B箇所			
三 原 市				

工事番号 第 4 9 8 9 号



展開図
縮尺=1:100




ブロック積-1 面積
 $A=3.231 \times 2.700$
 $\approx 8.7m^2$

ブロック積-1 基面整正
 $A=0.720 \times 3.000$
 $\approx 2.2m^2$

アスファルト舗装面積
 $A=0.800 \times 4.000$
 $\approx 3.2m^2$

取付工-1
石積工面積
 $A=3.231 \times (0.700+1.000)/2 \approx 2.8m^2$




ブロック積-2 面積
 $A=(4.000+5.000)/2 \times 5.367$
 $\approx 24.2m^2$


ブロック積-2 基面整正
 $A=0.750 \times 5.300$
 $\approx 4.0m^2$

取付工-2
石積工面積
 $A=5.367 \times (0.500+2.900)/2 \approx 9.1m^2$


ブロック積工-1
縮尺=1:50




ブロック積工-2
縮尺=1:50



ブロック積工-1
基礎コンクリート
縮尺=1:20




小口止工-1
縮尺=1:50




小口止工
コンクリート ($\sigma_{ck}=18N/mm^2$)
 $V=[(0.808+1.078) \times 2.700 \times 1/2 + 0.485 \times 0.700] \times 0.3 \approx 0.9m^3$

ブロック積工-2
基礎コンクリート
縮尺=1:20



小口止工-2
縮尺=1:50



小口止工
コンクリート ($\sigma_{ck}=18N/mm^2$)
 $V=[(0.894+1.344) \times 4.500 \times 1/2 + 0.559 \times 0.750] \times 0.3 \approx 1.6m^3$

図面番号	A-5	縮尺	図 示	
事業年度	令和 2 年度			
工 種	道路災害復旧工事			
種 別	平面図・縦断面・横断面		番号	1/1
名 称	市道 深町38号線			
工事箇所	三原市中之町（夫婦池横）B箇所			
三 原 市				


工事番号 第 4 9 8 9 号

国補

平成30年
災害


取付工

(練石積) 縮尺=1:50




舗装展開図

縮尺=1:50




舗 装 工

縮尺=1:10




図渠工

縮尺=1:50




ふとん籠工

縮尺=1:50



舗装止めコンクリート

縮尺=1:50



コンクリート (σck=18N/mm2)

V=0.25×0.30×2.445

=0.2m3

型枠

V=0.25×2.445×2

=1.2m2

1m当り	
手置方リ	数量
コンクリート	2.20m ³
型枠	8.47m ²
鉄筋D16	23.7kg
鉄筋D13	140.1kg
基礎CO	0.23m ³
型枠	0.20m ²
基礎砕石	2.30m ³
基面整正	2.30m ²

(B箇所)

(復旧部)

コンクリートブロック積工

A = 8.7+24.2= 32.9 m2

すりつけ工 (練石積)

A1=3.231×(0.700+1.000)/2

=2.8m2

A2=5.367×(0.500+2.900)/2=9.1m2

A1+A2=2.8+9.1=11.9m2

復旧部数量表

工 種	種 別	規 格	単 位	数 量
盛土工	発生土盛土	W<2.5	m3	15.0
残土処理工			m3	10.9
ブロック積工		河川(基礎・表込材有・裏コン無し)	m2	32.9
ふとん籠工		2000×1200 t=500	箇所	7.0
管渠工	BOXカルバート	B1500-H1500	m	2.0
小口止工	コンクリート擁壁	18N/mm2	m3	2.5
舗装工	As舗装	再生密粒度アスコン (20mm)	m2	2.2
	舗装止めコンクリート	18N/mm2	m3	0.2
構造物撤去工	コンクリート取壊し	コンクリート(無筋)	m3	1.7
	As撤去	t=5cm	m2	2.4
	般運搬処理	コンクリート(無筋)	m3	1.7
		アスファルト殻	m3	0.1

すりつけ部数量表

工 種	種 別	規 格	単 位	数 量
すりつけ工	石積	練積	m2	11.9


図面番号	B-1	縮 尺	図 示
事業年度	令和2年度		
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番号	1 / 2
名 称	市道 中之町18号線		
工事箇所	三原市中之町2丁目（中之町基幹配水池下）		
三 原 市			

工事番号 第3637号




平面図

S=1:500




縦断図

V=1:100
H=1:500




展開図

S=1:100




構造図

吹付法柵




展開図



法柵工数量表

番号	横柵延長	縦柵延長	外周柵延長	備考
1	10.6	9.6	6.3	
2	10.6	10.4	5.7	
3	10.6	11.2		
4	10.6	12.1		
5	10.6	12.0		
6	10.6	11.5		
7	10.6	10.9		
8	10.6	10.4		
9	10.0			
10	6.1			
小計	100.9	88.1	12.0	
合計			201.0	
交点数	87箇所			

3-3



図面番号	B-2	縮 尺	図 示
事業年度	令和2年度		
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番号	2 / 2
名 称	市道 中之町18号線		
工事箇所	三原市中之町2丁目（中之町基幹配水池下）		
三 原 市			

工事番号 第3637号




凡例

SL	: 法柞法長
C(SE)	: 掘削
L'	: 法面整形
L	: 法面工(植生基材吹付)


横断図

S=1 : 100



図面番号	C-1	縮 尺	図 示
事業年度	令和2年度		
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	平面図・縦段図(A)	番号	1/1
名 称	市道 深町13号線		
工事箇所	三原市 深町		
三 原 市			


工事番号 第5480号



座 標 一 覧 表

点 名	X 座 標	Y 座 標	標 高
T.1	100.000	100.000	119.891
T.2	98.607	84.758	120.819
KBM1	100.954	96.030	120.000

縦断面図
V=1:100
H=1:250



数量総括表		A箇所	B箇所	全体	設計値
道路土工	掘削				
		土砂 4.0	軟岩 4.5 土砂 33.0	軟岩 4.5 土砂 37.0	軟岩 5 m3 土砂 40 m3
	残土	4.0	37.5	41.5	40 m3
	法面整形	128.9	340.1	469.0	470 m2
法面工	モルタル吹付	128.9	44.0	172.9	173 m2
	植生マット	0.0	296.1	296.1	300 m2


縦断面図	勾配			
	計画高			
	盛土			
	切土			
地盤高		120.01	120.42	120.03
追加距離		0.0	7.0	11.5
単 位 高 度		0.0	7.0	4.5
測 点		SECTO.0	SECT1.0	SECT2.0

図面番号	C-3	縮 尺	図 示
事業年度	令和2年度		
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	平面図・縦断面図(B)	番号	1/1
名 称	市道 深町13号線		
工事箇所	三原市 深町		
三 原 市			

工事番号 第5480号




座 標 一 覧 表			
点 名	X 座 標	Y 座 標	標 高
T.3	151.759	-24.674	133.046
T.4	165.801	-44.667	135.572
KBM2	168.705	-48.376	135.876




縦断面図

V=1:100
H=1:250




図面番号	C-4	縮 尺	図 示
事業年度	令和2年度		
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	横断面・展開図(B)	番号	1/2
名 称	市道 深町13号線		
工事箇所	三原市 深町		
三 原 市			

工事番号 第5480号




DL=125.00




DL=125.00

横断面図
S=1:100



DL=125.00



DL=125.00



図面番号	C-5	縮 尺	図 示
事業年度	令和2年度		
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	横断図・展開図(B)	番号	2/2
名 称	市道 深町13号線		
工事箇所	三原市 深町		
三 原 市			

工事番号 第5480号



横断面図
S=1:100

展開図
S=1:100



5.0	2.0	9.0	9.0
モルタル吹付 t=8cm	植生マット		
目標所 復旧延長 L=25.0m			

道路土工

掘削
残土

$$(1.75+0.06)/2 \times 5.0 + (0.06+2.77)/2 \times 2.0 + (2.77+1.60)/2 \times 9.0 + (1.60+0.72)/2 \times 9.0 = 37.5 \text{ m}^3$$

軟岩 4.5m³
土砂 33.0m³

設計値

5m³
30m³

法面整形

$$(5.6+12.0)/2 \times 5.0 + (12.0+15.0)/2 \times 2.0 + (15.0+20.8)/2 \times 9.0 + (20.8+3.2)/2 \times 9.0$$

= 340.1 m²

340m²

法面工

モルタル吹付
t=8cm

$$(5.6+12.0)/2 \times 5.0$$

= 44.0 m²





44m²

植生マット

$$(12.0+15.0)/2 \times 2.0 + (15.0+20.8)/2 \times 9.0 + (20.8+3.2)/2 \times 9.0$$

= 296.1 m²


300m²



H30年災 4538 号


図面番号	D - 1		
図 名	平面図・縦断面図・横断面図		
図 番	葉中	縮尺	図 示
普通河川 常永川支川			
三 原 市			

ブロック積展開図
(控 35 1:0.4) 縦 S=1/50 横 S=1/50



ブロック積


張コンクリート




根固 (平型) ブロック (0.5t)
S=1:50

側面図


平面図




ブロック積
S=1:100




基礎工
S=1:20




すり付け工
(練石積) S=1:50



張コンクリート
S=1:20




1号小口止
S=1:50



材料表		1箇所当たり
種 別	算 式	数 量
側 面 積	$(0.700+0.935)/2 \times 2.700 + (1.035+0.930)/2 \times 0.350$	2.551 m ²
コンクリート	2.551×0.300	0.765 m ³
型 枠	$2.551 \times 2 + 2.700 \times 1.077 \times 0.300$	5.97 m ²
化粧型枠	$2.700 \times 1.077 \times 0.300$	0.87 m ²

2号小口止
S=1:50




材料表		1箇所当たり
種 別	算 式	数 量
側 面 積	$(0.700+0.813)/2 \times 1.127 + (0.913+0.808)/2 \times 0.350$	1.154 m ²
コンクリート	1.154×0.300	0.346 m ³
型 枠	$1.154 \times 2 + 1.477 \times 1.077 \times 0.300$	2.79 m ²
化粧型枠	$1.477 \times 1.077 \times 0.300$	0.47 m ²

濁水処理工

S=1:100

濁水処理




水深=0.3m (横断面より SECT0.0)

河床幅=2.62m

大型土のう
仮締め切り 上流=2.62*(0.3+0.3)/(1.08*1.10)=1.3 袋
濁水処理 下流=2.62*(0.3+0.3)/(1.08*1.10)*4=5.3 袋

掛樋工
(参考図)

S=1:20



数量集計表 (本工事)

工種	規格	単位	算式	数量	計上数値
コンクリートブロック積	河川(基礎・裏込材有・裏コン無)1:0.4	m ²	$(2.5+2.1)/2 \times 1.7 + (1.5+1.7)/2 \times 2.0 + (1.7+1.2)/2 \times 3.0$	11.5	12
コンクリート擁壁 (H=3.0m未満)	小口止工	m ³	$0.765+0.346$	1.1	1
根固ブロック	0.9×0.9 0.5t	個		6.0	6
張コンクリート	コンクリートt=10cm	m ³	$(1.85+0.52)/2 \times 4.0 + (0.52+0.26)/2 \times 3.3 = 6.0$	6.0+0.1	1
コンクリート取り壊し	コンクリート版	m ³	$(0.3+0.2)/2 \times 4.0 + (0.2+0.1)/2 \times 3.3$	1.5	2
コンクリート敷処分	無筋	m ³		1.5	2
架橋工	掛樋高密度ポリエチレン管 φ300	m	$2.0+1.5$	17.0	17
大型土のう	仮締め切	袋		1.3	1
大型土のう	濁水処理	袋		5.3	5
締切排水		箇所		1.0	1
作業残土処理工		m ³	$(5.3+1.3)/1.2$	5.5	10

数量集計表 (雑工)

工種	規格	単位	算式	数量	計上数値
石積工(すり付け工)	練積(岩層・裏込材有・裏コン無)	m ²	$(0.5+1.9)/2 \times 2.9 + (0.5+1.2)/2 \times 1.6$	4.8	5
平張ブロック	0.9×0.9 0.5t	個		1.0	1

国補

災害

H30年災 4538 号

図面番号	D-2		
図 名	平面図・縦断面図・横断面図		
図 番	葉中	縮尺	図 示
普通河川 常永川支川			
三 原 市			

参考資料

道路河川災害復旧工事（市道深町38号線外 3 箇所）

総括情報表

			凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-02.04.01(0)		
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 市道深町38号線					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	100	m3			SPK19040001 00
路体盛土工	100	m3			単第0 -0001 表 Y1E010103 レベル3
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	1	式			Y1E01010301 レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	70	m3			SPK19040004 00
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	70	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					Y1E01010701 レベル4
	100	m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK19040030 00
	100	m2			単第0 -0003 表
法面整形(盛土部) 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					Y1E01010702 レベル4
	60	m2			
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK19040030 00
	60	m2			単第0 -0004 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)					Y1E01011002 レベル4
	40	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)					SPK19040002 00
	40	m3			単第0 -0005 表
残土等処分					Y1E01011003 レベル4
	40	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
土砂処分費					F0000000001 00
	40	m3			
法面工					Y1E0103 レベル2
	1	式			
植生工					Y1E010301 レベル3
	1	式			
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付					Y1E01030111レベル4
	21	m2			
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付					SPK19040038 00
	21	m2			単第0 -0006 表
石・ブロック積(張)工					Y1E0106 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010601 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					Y1E01060102レベル4
	50	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	50	m3			SPK19040015 00 単第0 -0007 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK19040019 00 単第0 -0008 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010602 レベル3
コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 基礎碎石有り	23	m			Y1E01060201レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	4	m3			SPK19040056 00 単第0 -0009 表
中詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	51	m3			Y1E01060204レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	51	m3			SPK19040150 00 単第0 -0010 表
コンクリートブロック積 滑面	33	m2			Y1E01060205レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック積工					SDT00035 00
	33	m2			単第0 -0011 表
大型ブロック積 水抜きパイプ無し ブロック積(空積) 控長75cm					Y1E01060206レベル4
	111	m2			
大型ブロック積 水抜きパイプ無し ブロック積(空積) 控長75cm					SPK19040044 00
	111	m2			単第0 -0012 表
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック RC-40					Y1E01060208レベル4
	54	m3			
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック RC-40					SPK19040052 00
	54	m3			単第0 -0013 表
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					Y1E01060208レベル4
	19	m3			
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					SPK19040052 00
	19	m3			単第0 -0014 表
天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生					Y1E01060213レベル4
	2	m3			
天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生					SPK19040057 00
	2	m3			単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小口止コンクリート 18-8-40BB	3	箇所			Y1E01060214 レベル4
1号小口止	1	箇所			V0001 00 単第0 -0016 表
2号小口止	1	箇所			V0002 00 単第0 -0019 表
3号小口止	1	箇所			V0003 00 単第0 -0020 表
かご工	1	式			Y1E010308 レベル3
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	14	m			Y1E01030802 レベル4
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	14	m			SPK19040131 00 単第0 -0021 表
舗装工	1	式			Y1E0203 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020304 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚200mm 2層施工	2	m2			Y1E02030403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	2	m2			SPK19040236 00 単第0 -0022 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	2	m2			Y1E02030409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	2	m2			SPK19040243 00 単第0 -0023 表
コンクリート舗装工	1	式			Y1E020312 レベル3
コンクリート舗装 厚0.25m	1	m2			Y1E02031204 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.2	m3			SPK19040150 00 単第0 -0017 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			SPK19040152 00 単第0 -0018 表
カルバート工	1	式			Y1E0107 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストカルバート工	1	式			Y1E010706 レベル3
プレキャストボックス 幅1500,高1500,長2000	2	m			Y1E01070601 レベル4
ボックスカルバート 据付 1.25<B 2.5_1.25<H 2.5 幅1500,高1500,長2000	2	m			SPK19040088 00 単第0 -0024 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0111 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011105 レベル3
コンクリート構造物取壊し Co殻	2	m3			Y1E01110501 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	2	m3			SDT00031 00 単第0 -0025 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	2	m2			Y1E01110503 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	2	m2			SPK19040308 00 単第0 -0026 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工					Y1E011115 レベル3
	1	式			
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離7.0km以下(6.0km超)					Y1E01111501レベル4
	2	m3			
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離7.0km以下(6.0km超)					SPK19040148 00
	2	m3			単第0 -0027 表
殻処分 Co殻					Y1E01111502レベル4
	2	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
Co殻処分費					F0000000003 00
	4	t			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒対不要,15cm超)又(DID区間有り 運搬距離7.0km以下(5.5km超)					Y1E01111501レベル4
	0.1	m3			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒対不要,15cm超)又(DID区間有り 運搬距離7.0km以下(5.5km超)					SPK19040148 00
	0.1	m3			単第0 -0028 表
殻処分 As殻					Y1E01111502レベル4
	0.1	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
As殻処分費	0.2	t			#0041 F0000000002 00
雑工（取り付け工）	1	式			Y1E0106 レベル2
石積(張)工	1	式			Y1E010608 レベル3
石積 積工 練石 雑割石	29	m2			Y1E01060805 レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	29	m2			SPK19040062 00 単第0 -0029 表
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40BB	3	m3			Y1E01060807 レベル4
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	3	m3			SPK19040064 00 単第0 -0030 表
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0013

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%

標準
労務構成比: 57.43%

SPK19040001
材料構成比: 11.07%

単第0 -0001 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 1,072.20000

m3 当り
1,072.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK19040004

単第0 -0002 表

1
標準単価:

m3 当り
5,368.60000

0.83% 労務構成比: 98.96% 材料構成比: 0.21% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.83%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.21%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0016

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表
1
標準単価: 748.27000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

頁0 -0017

法面整形
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し
機械構成比: 14.18% 労務構成比: 73.57% 材料構成比: 12.25% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0004 表
1
標準単価: 598.87000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.18%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	30.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 27.16% 労務構成比: 60.81% 材料構成比: 12.03% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040002
DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)

単第0 -0005 表
1
標準単価: m3 当り
1,865.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=32 距離7.0km以下(5.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

人工張芝
張芝 幅100cm ワラ付
機械構成比: 0.00%

SPK19040038

単第0 -0006 表

1
標準単価:

m2 当り
561.92000

労務構成比: 64.41%

材料構成比: 35.59%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	57.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm, ワラ付	35.59%		張芝 幅100cm ワラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1 張芝 幅100cm ワラ付					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表

1
標準単価: m3 当り
1,898.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK19040019

単第0 -0008 表

上記以外(小規模)

1

m3

当り

機械構成比: 11.23%

労務構成比: 84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 3,337.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.54%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.69%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.63%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) 全ての費用		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0022

埋戻し
土砂

SPK19040019

单第0 -0008 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比:	11.23%	労務構成比:	84.85%	材料構成比:	3.92%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	3,337.60000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

標準単価：

3,337.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

現場打基礎コンクリート

18-8-40BB

機械構成比: 2.47%

労務構成比: 70.17%

SPK19040056

基礎砕石有り

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m3 当り
62,265.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	21.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0024

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

单第0 -0009 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

勞務構成比:

70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

62,265.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0010 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.78% 労務構成比: 37.76% 材料構成比: 57.46% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 26,831.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.51%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.46%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0026

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0010 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.78% **勞務構成比:**

37.76% 材料構成比: 57.46%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

26,831.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

コンクリートブロック積工

SDT00035

单第0 -0011 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

大型ブロック積
水抜きパイプ無し

SPK19040044

単第0 -0012 表

ブロック積(空積) 控長75cm

1

m2 当り

機械構成比: 7.17% 労務構成比: 14.22% 材料構成比: 78.61% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 17,560.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.17%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
普通作業員	4.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	4.23%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	2.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ブロック積(空積) 控長75cm	78.61%		大型積ブロック 控500mm		TTPCH0113 TTPT00273
積算単価			積算単価		EP001
A=2 水抜きパイプ無し			B=3 ブロック積(空積) 控長75cm		

施工単価表

胴込・裏込材(碎石)

大型ブロック

機械構成比: 8.16%

労務構成比: 48.32%

材料構成比: 43.52%

市場単価構成比: 0.00%

SPK19040052

単第0 -0013 表

RC-40

1

標準単価:

m3 当り

3,279.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.16%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	24.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	40.98%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.54%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0030

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

單第0 -0013 表

大型ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 8.16%

勞務構成比：

48.32%

材料構成比: 43.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,279.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

胴込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 10.63%

労務構成比: 64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

RC-40

SPK19040052

単第0 -0014 表

1

標準単価:

m3 当り

6,291.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	38.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	10.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.36%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.32%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0032

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

单第0 -0014 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.63%

勞務構成比:

64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,291.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

天端コンクリート

18-8-40BB

機械構成比: 3.30%

労務構成比: 66.35%

SPK19040057

一般養生

材料構成比: 30.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0015 表

1
標準単価:

m3 当り

48,568.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.30%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.75%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	28.91%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0034

天端コンクリート

SPK19040057

单第0 -0015 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 3.30%

勞務構成比: 66.35%

材料構成比: 30.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

48,568.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

1号小口止

V0001

单第0 -0016 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0017 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,490.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0037

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0017 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

勞務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

27,490.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0018 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
7,449.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.50%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0039

2号小口止

V0002

單第0 -0019 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

3号小口止

V0003

单第0 -0020 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

ふとんかご
設置

SPK19040131

単第0 -0021 表

階段式 高さ50cm×幅120cm
機械構成比: 6.67% 労務構成比: 33.54% 材料構成比: 59.79% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 12,978.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	6.67%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	18.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.72%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
割ぐり石 200～150mm	26.16%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
角形じゃこパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	24.96%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0042

ふとんかご

設置

機械構成比:

6.67%

勞務構成比：

階段式 高さ50cm×幅120cm

33.54%

材料構成比:

59.79%

市場単価構成比:

0.00%

单第0 -0021 表

**1
標準単価：**

m	当り
12,978.00000	

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0022 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.59% 労務構成比: 29.59% 材料構成比: 59.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 533.81000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.28%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.32%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.08%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	13.58%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0044

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0022 表

RM-30

機械構成比: 10.59%

労務構成比: 29.59%

材料構成比: 59.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り

533.81000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	57.14%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0045

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.51% 労務構成比: 42.49% 材料構成比: 57.00% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040243
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0023 表

1
標準単価: 2,433.10000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	52.25%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.58%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比:0.51%

SPK19040243

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比:42.49%

材料構成比:57.00%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0023 表

1

標準単価:

m2

当り

2,433.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0047

ボックスカルバート

据付 1.25<B 2.5_1.25<H 2.5

幅1500,高1500,長2000

SPK19040088

単第0 -0024 表

1

m

当り

機械構成比: 4.31%

労務構成比: 15.65%

材料構成比: 80.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 121,860.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.06%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.33%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
RCボックスカルバート 幅1500,高1500,長2000,参考質量5170kg T-25(横断荷重)	80.04%		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.5～3.0m		TTPC00161 TTPT00161
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=4 1.25<B 2.5_1.25<H 2.5 F=1 基礎碎石+均しコンクリート H=1 全ての費用			B=3 2.0m/個 D=39 幅1500,高1500,長2000 G=1 PC鋼材による縦締め無し		

施工単価表

頁0 -0048

ボックスカルバート

SPK19040088

单第0 -0024 表

据付 $1.25 < B$ $2.5_{-1.25} < H$ 2.5

幅1500,高1500,長2000

1 m 当り

機械構成比: 4.31%

勞務構成比: 15.65%

材料構成比: 80.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

121,860.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0025 表

1

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

舗装版破碎

SPK19040308

単第0 -0026 表

アスファルト舗装版

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

機械構成比: 34.66%

労務構成比: 58.35%

材料構成比: 6.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 518.82000

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(建物用) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	24.70%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(建物用) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.96%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
運転手(特殊)	25.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	22.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.99%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=2 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策必要 積込作業有り			B=1 D=1 障害無し 舗装版厚15cm以下		

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第0 -0027 表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

DID区間有り 運搬距離7.0km以下(6.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90%

労務構成比: 36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,616.90000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		36.46%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		14.64%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=2 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 全ての費用			B=1 D=33	機械積込 運搬距離7.0km以下(6.0km超)		

施工単価表

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒対不要,15cm超)又(

機械構成比: 48.90%

SPK19040148

労務構成比: 36.46%

DID区間有り 運搬距離7.0km以下(5.5km超)

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0028 表

1

標準単価:

m3 当り

1,819.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	36.46%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 全ての費用			B=3 機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要) D=32 運搬距離7.0km以下(5.5km超)		

施工単価表

石積(張)
積工
機械構成比: 7.39%
労務構成比: 89.77%
材料構成比: 2.84%
市場単価構成比: 0.00%

SPK19040062
練石 雑割石

単第0 -0029 表
標準単価: 1
m2 当り
11,499.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.39%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	47.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	16.31%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0054

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

単第0 -0030 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 2.56% 労務構成比: 32.64% 材料構成比: 64.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 24,096.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.56%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	12.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0055

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

单第0 -0030 表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 2.56%

勞務構成比: 32.64%

材料構成比: 64.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

24,096.00000

[illegible]

数 量 総 括 表

(1/1)

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	A箇所	B 箇 所	合 計	摘要
レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5					
河川災害									
	河川土工								
		掘削工							
			掘削	礫質土	m3	79.6	22.2	100	
		盛土工							
			発生土	発生土	m3	59.7	15.0	70	W<2.5
		法面整形工	法面整形	切土	m2	71.4	32.8	100	
				盛土	m2	34.2	21.3	60	
		残土処理工							
			作業残土	地山換算 礫質土	m3	27.5	10.9	40	
	法覆護岸工								
		作業土工							
			床掘り	礫質土	m3	32.8	16.6	50	
			基面整正	礫質土	m2	15.5	16.8	30	
			埋戻し	d-領域発生土	m3	16.6	10.1	30	
	法覆護岸工								
		コンクリートブロック積工							
			基礎工	コンクリート小 型, 18N/mm2	m3	3.2	1.0	4	
			中詰めCo		m3	50.9		51	
			ブロック積		m2	-	32.9	33	
			大型ブロック積		m2	110.5	-	111	
			裏込碎石	RC-40	m3	54.0	18.6	73	
			天端コンクリート	コンクリート小型, 18N/mm2	m3	2.1	-	2	
			小口止工		箇所	1.0	2.0	3	
		ふとん籠工	2000×1200	t=50cm	箇所	-	7.0	7	
	法面工								
		植生工							
			張芝	人工張芝	m2	21.0	-	21	
	舗装工								
		As舗装	再生密粒度アスコン (20mm)	t=5cm	m2	-	2.2	2	
		舗装止め コンクリート		18-8-40	m3	-	0.2	0.2	
	管渠工								
		BOXカルバート	B1500-H1500		m	-	2.0	2	
	構造物撤去工								
		構造物取壊工	コンクリート取壊し	無筋	m3	-	1.7	2	
		As撤去		t=5cm	m2	-	2.4	2	
	構造物取壊工								
		運搬処理工							
			殻運搬処理	コンクリート	m3	-	1.7	2	
				As殻	m3	-	0.1	0.1	
	雑工								
		すりつけ工							
			石積工	石径 φ 350内外	m2	17.2	11.9	29	すり付け工 現地採取100%
			胴込Co		m3	2.0	1.4	3	

深町38号線

A箇所

数 量 計 算 書

土 量 配 分 表


[illegible]

計 第 5 表		作業土工（ブロック積工）						計 算 書		
測 点	距離	床掘り（礫質土）			埋戻し(d)			基面整正（礫質土）		
		E(SE)	平均	立積	Fu(d)	平均	立積	K(SE)	平均	平積
	-									
SECT 0.0	-	3.0			1.6			1.0		
SECT 7.0	7.0	1.5	2.25	15.8	0.7	1.15	8.1	1.0	1.00	7.0
SECT 15.5	8.5	2.5	2.00	17.0	1.3	1.00	8.5	1.0	1.00	8.5
				m3			m3			m2
合計				32.8			16.6			15.5

計 第 6 表 大型ブロック積工 (控え750) 計 算 書

測 点	距 離	ブロック積 (裏コン：無)			裏込砕石			備 考
		SL	平 均	平 積	Gv	平 均	立 積	
SECT 0.0	-	7.3			3.2			
SECT 7.0	7.0	7.3	7.27	50.9	3.8	3.50	24.5	
SECT 15.2	8.2	7.3	7.27	59.6	3.4	3.60	29.5	
中詰材・胴込材								
		中詰Co	胴込Co					
	1.5m2/個	0.561	0.131					
	m2当り	0.374	0.087					
	m2当り計	0.461						
	V=0.461×110.5=		50.94					
	m			m2			m3	
合計	15.2			110.5			54.0	

数量計算

[illegible]

深町38号線

B箇所

数 量 計 算 書

土 量 配 分 表

[illegible]


[illegible]

第 3 号

小口止工

数量計算

1 号小口止工


[illegible]


第 4 号

小口止工

数量計算

2号小口止工

[illegible][illegible]



[illegible]

総括情報表

			凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-02.04.01(0)		
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 市道中之町18号線					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					Y1E01010101 レベル4
	70	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK19040001 00
	70	m3			単第0 -0001 表
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					Y1E01010701 レベル4
	120	m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK19040030 00
	120	m2			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)	70	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)	70	m3			SPK19040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	70	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
土砂処分費	70	m3			F0000000001 00
法面工	1	式			Y1E0103 レベル2
法枠工	1	式			Y1E010303 レベル3
吹付枠 梁断面_200×200 [規]100m以上250m未満 植生基材吹付厚 3cm	118	m2			Y1E01030303レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ラス張工 [規]250m2未満	118	m2			SS000187 00 単第0 -0004 表
吹付砕工 梁断面_200×200 [規]100m以上250m未満	184	m			SS000185 00 単第0 -0005 表
植生基材吹付工(砕内吹付) 厚3cm [規]250m2未満	80	m2			SS000271 00 単第0 -0006 表
雑工(取り付け工)	1	式			Y1E0101 レベル2
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	10	m2			Y1E01010701 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	10	m2			SPK19040030 00 単第0 -0002 表
吹付砕 厚3cm [規]250m2未満	10	m2			Y1E01030303 レベル4
植生基材吹付工 厚3cm [規]250m2未満	10	m2			SS000271 00 単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			
** 工事原価 **					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%

標準
労務構成比: 57.43%

SPK19040001
材料構成比: 11.07%

単第0 -0001 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 1,072.20000

m3 当り
1,072.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0008

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0002 表
1
標準単価: 748.27000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 27.16% 労務構成比: 60.81% 材料構成比: 12.03% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040002
DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)

単第0 -0003 表
1
標準単価: m3 当り
1,398.70000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)		60.81%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		12.03%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=2 C=1 F=19	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 距離3.5km以下(3.0km超)			B=5 D=2	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0010

ラス張工
[規]250m2未満

SS000187

单第0 -0004 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

吹付棒工

SS000185

单第0 -0005 表

1

m

当り

梁断面 200×200 [規]100m以上250m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

植生基材吹付工(枠内吹付)

SS000271

单第0 -0006 表

厚3cm

[規]250m²未満

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

植生基材吹付工

SS000271

单第0 -0007 表

厚3cm

[規]250m²未満

1

m2

当り

[illegible]

市道中之町18号線

(三原市中之町2丁目 中之町基幹配水池下)

数 量 計 算 書

数量総括表

(1/1)

[illegible]

[illegible]

総括情報表

			凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-02.04.01(0)		
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 市道深町13号線					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	40	m3			SPK19040001 00
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	40	m3			単第0 -0001 表
掘削 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	10	m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	10	m3			SPK19040001 00
法面整形工	10	m3			単第0 -0002 表
	1	式			Y1E010107 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	300	m2			Y1E01010701レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	300	m2			SPK19040030 00 単第0 -0003 表
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し 軟岩I	170	m2			Y1E01010701レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し 軟岩I	170	m2			SPK19040030 00 単第0 -0004 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)	40	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)	40	m3			SPK19040002 00 単第0 -0005 表
残土等処分	40	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂処分費					F0000000001 00
法面工	40	m3			Y1E0103 レベル2
植生工	1	式			Y1E010301 レベル3
植生マット [規]500m2未満	1	式			Y1E01030106 レベル4
植生マット工 [規]500m2未満	300	m2			SS000277 00
	300	m2			単第0 -0006 表
法面吹付工					Y1E010302 レベル3
	1	式			
モルタル吹付 厚8cm [規]250m2未満					Y1E01030201 レベル4
	170	m2			
モルタル吹付工 厚8cm [規]250m2未満					SS000267 00
	170	m2			単第0 -0007 表
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0006

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%

SPK19040001
標準
労務構成比: 57.43%

材料構成比: 11.07%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価:

m3 当り
1,072.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0008

掘削
軟岩 オープンカット
機械構成比: 56.76% 労務構成比: 28.98% 材料構成比: 14.26% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,422.10000

SPK19040001
障害無し 1,000m3未満

単第0 -0002 表

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	35.22%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級	17.83%		大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級		MTPC00039 MTPT00039
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	13.33%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 E=1 H=1 軟岩 障害無し 破碎片除去無し			B=1 F=9 I=1 オープンカット 1,000m3未満 集積押土無し		

施工単価表

頁0 -0009

掘削

SPK19040001

单第0 -0002 表

軟岩 オープンカット

障害無し 1,000m³未満

1

m3 当り

機械構成比: 56.76%

勞務構成比:

28.98%

材料構成比: 14.26%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,422.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表
1
標準単価: 748.27000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

法面整形		SPK19040030		単第0 -0004 表		1		m2		当り	
切土部 現場制約無し		軟岩I		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		972.00000			
機械構成比: 10.21%		労務構成比: 80.97%		材料構成比: 8.82%							
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		10.21%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			KTPC00018 KTPT00018				
普通作業員		41.60%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002				
土木一般世話役		19.91%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009				
運転手(特殊)		19.46%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		8.82%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013				
積算単価				積算単価			EP001				
A=2 切土部 D=4 軟岩I				C=2 現場制約無し E=1 全ての費用							

施工単価表

頁0 -0012

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 27.16%

SPK19040002

DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)

労務構成比: 60.81%

材料構成比: 12.03%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1

標準単価:

m3 当り

2,797.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=45 距離12.0km以下(9.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0013

植生マット工

SS000277

单第0 -0006 表

[規]500m²未満

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

モルタル吹付工

SS000267

单第0 -0007 表

厚8cm

[規]250m²未満

1

m2

当り

[illegible]

市道深町 1 3 号線

(三原市深町)

数 量 計 算 書

土 量 配 分 表

[illegible]

総括情報表

頁0 -0001

				凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数	0			
適用単価地区	59 三原市			
単価適用日	00-02.04.01(0)			
諸経費体系	1 公共(一般)			
		当世代	前世代	
工種	01 河川工事			
施工地域・工事場所区分	00 補正なし			
復興補正区分	00 補正なし			
週休補正区分	00 補正なし			
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし			
冬期補正係数	00 補正なし			
緊急工事区分	00 通常工事 0 %			
前払金支出割合区分	00 補正無し			
契約保証区分	03 補正しない			
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。				

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 常永川支川					X1000
築堤・護岸					Y1A01 レベル1
	1	式			
河川土工					Y1A0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1A010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					Y1A01010101 レベル4
	10	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK19040001 00
	10	m3			単第0 -0001 表
残土処理工					Y1A010108 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)					Y1A01010802 レベル4
	20	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)					SPK19040002 00
	20	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分					Y1A01010803レベル4
	20	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
土砂処分費					F0000000002 00
	20	m3			
法覆護岸工					Y1A0106 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1A010601 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					Y1A01060102レベル4
	10	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK19040015 00
	10	m3			単第0 -0003 表
埋戻し 土砂 小規模(標準)					Y1A01060103レベル4
	4	m3			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK19040007 00
	4	m3			単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック工(Coブロック積)					Y1A010602 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 基礎碎石有り					Y1A01060201レベル4
	7	m			
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り					SPK19040056 00
	1	m3			単第0 -0005 表
コンクリートブロック積 粗面(河川用) 控長0.35m					Y1A01060205レベル4
	12	m2			
コンクリートブロック積工					SDT00035 00
	12	m2			単第0 -0006 表
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					Y1A01060208レベル4
	5	m3			
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					SPK19040052 00
	5	m3			単第0 -0007 表
小口止コンクリート 8-8-40BB					Y1A01060214レベル4
	2	箇所			
1号小口止					V0000000001 00
	1	箇所			単第0 -0008 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
2号小口止					V0000000002 00
	1	箇所			単第0 -0012 表
護岸付属物工					Y1A010607 レベル3
	1	式			
張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					Y1A01060710レベル4
	1	m3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK19040150 00
	1	m3			単第0 -0013 表
根固め工					Y1A0108 レベル2
	1	式			
根固めブロック工					Y1A010802 レベル3
	1	式			
根固めブロック製作 2.5t以下 鋼製型枠・FRP製型枠 一般養生					Y1A01080201レベル4
	1	式			
消波根固めブロック製作 2.5t以下 鋼製型枠・FRP製型枠 一般養生					SPK19040157 00
	6	個			単第0 -0014 表
根固めブロック据付 2.5t以下 現場打ちブロック					Y1A01080203レベル4
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
消波根固めブロック横取り 2.5t以下 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊	6	個			SPK19040158 00 単第0 -0015 表
消波根固めブロック据付け 2.5t以下 据付場所陸上 層積 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊	6	個			SPK19040161 00 単第0 -0016 表
構造物撤去工	1	式			Y1A0113 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1A011305 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	0.2	m3			Y1A01130501レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	0.2	m3			SDT00031 00 単第0 -0017 表
運搬処理工	1	式			Y1A011315 レベル3
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離7.0km以下(6.0km超)	0.2	m3			Y1A01131501レベル4
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離7.0km以下(6.0km超)	0.2	m3			SPK19040148 00 単第0 -0018 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 Co殻	0.2	m3			Y1A01131502レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
Co殻処分費	0.4	t			F0000000003 00
雑工（河川土工）	1	式			Y1A0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1A010101 レベル3
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	1	m3			Y1A01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	1	m3			SPK19040001 00
雑工（すり付け工）	1	式			単第0 -0001 表 Y1A0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1A010601 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			Y1A01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			SPK19040015 00 単第0 -0003 表
埋戻し 土砂 小規模(標準)	2	m3			Y1A01060103レベル4
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	2	m3			SPK19040007 00 単第0 -0004 表
石積(張)工	1	式			Y1A010610 レベル3
石積 積工 練石 雑割石	5	m2			Y1A01061005レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	5	m2			SPK19040062 00 単第0 -0019 表
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40BB	6	m3			Y1A01061007レベル4
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	6	m3			SPK19040064 00 単第0 -0020 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雑工（根固め工）					Y1A0108 レベル2
	1	式			
根固めブロック工					Y1A010802 レベル3
	1	式			
根固めブロック製作 2.5t以下 鋼製型枠・FRP製型枠 一般養生					Y1A01080201 レベル4
	1	式			
消波根固めブロック製作 2.5t以下 鋼製型枠・FRP製型枠 一般養生					SPK19040157 00
	1	個			単第0 -0014 表
根固めブロック据付 2.5t以下 現場打ちブロック					Y1A01080203 レベル4
	1	式			
消波根固めブロック横取り 2.5t以下 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊					SPK19040158 00
	1	個			単第0 -0015 表
消波根固めブロック据付け 2.5t以下 据付場所陸上 層積 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊					SPK19040161 00
	1	個			単第0 -0016 表
仮設工					Y1A0114 レベル2
	1	式			
工事用道路工					Y1A011401 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土のう 作業半径 6m以下	7	袋			Y1A01140111レベル4
大型土のう製作・設置(BH設置)	7	袋			SHD10003 00 単第0 -0021 表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	7	袋			SHD10011 00 単第0 -0023 表
水替工	1	式			Y1A011406 レベル3
ポンプ排水 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水	4	日			Y1A01140601レベル4
ポンプ設置・撤去	1	箇所			SHD10037 00 単第0 -0025 表
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水	4	日			S1050031 00 単第0 -0027 表
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径350mm	17	m			Y1A01140803レベル4
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径350mm	17	m			SPK19040089 00 単第0 -0030 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			
** 工事原価 **					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0012

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%

標準
労務構成比: 57.43%

SPK19040001
材料構成比: 11.07%

単第0 -0001 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 1,072.20000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0014

土砂等運搬

SPK19040002

単第0 -0002 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 27.16%

労務構成比:

60.81%

材料構成比: 12.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,865.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=32 距離7.0km以下(5.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,898.20000

単第0 -0003 表

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 31.50% 労務構成比: 57.43% 材料構成比: 11.07% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040007
小規模(標準)

単第0 -0004 表
1
標準単価: 945.17000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0017

現場打基礎コンクリート

18-8-40BB

機械構成比: 2.47%

労務構成比: 70.17%

SPK19040056

基礎砕石有り

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m3 当り

62,265.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	21.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0018

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

单第0 -0005 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

勞務構成比: 70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

62,265.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

コンクリートブロック積工

SDT00035

単第0 -0006 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【材工共】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	-8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB I=2 粗面ブロック			B=2 裏込コンクリートを施工しない場合 E=1 - L=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0 -0020

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

單第0 -0007 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

機械構成比: 10.63% **勞務構成比:**

64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m3 当り
6,291.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	38.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	10.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャー 40～0mm	21.36%		再生クラッシャー RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.32%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0021

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

单第0 -0007 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.63%

勞務構成比:

64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,291.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

1 号小口止

V0000000001

单第0 -0008 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0009 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,490.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0009 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

勞務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

27,490.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0010 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
7,449.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.50%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

施工単価表

化粧型枠
化粧型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0011 表

小型構造物

1

m2 当り

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

10,131.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		33.45%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		22.13%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		8.36%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=2 C=1	化粧型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0027

2号小口止

V0000000002

单第0 -0012 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0013 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.78% 労務構成比: 37.76% 材料構成比: 57.46% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 26,831.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.51%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.46%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0029

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0013 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.78% **労務構成比:**

37.76%

材料構成比: 57.46%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

26,831.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

消波根固めブロック製作

SPK19040157

単第0 -0014 表

2.5t以下
機械構成比: 9.02% 労務構成比: 28.39% 鋼製型枠・FRP製型枠 一般養生
材料構成比: 62.59% 市場単価構成比: 0.00% 1
標準単価: 8,888.10000 個 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.02%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
普通作業員	16.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.29%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠 異形ブロック30t未満	31.69%		鋼製型枠 異形ブロック30t未満		TTPC00073 TTPT00073
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	30.90%		生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00065
積算単価			積算単価		E9999
A=1 2.5t以下 C=2 18-8-40BB F=5 2.80m2を超え3.00m2以下 J=1 -			B=1 鋼製型枠・FRP製型枠 E=1 0.17m3以上0.23m3以下 I=1 一般養生		

施工単価表

頁0 -0031

消波根固めブロック製作

SPK19040157

单第0 -0014 表

2.5t以下

鋼製型枠・FRP製型枠 一般養生

1

個 当り

機械構成比: 9.02%

勞務構成比：

28.39%

材料構成比: 62.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

8,888.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

消波根固めブロック横取り

SPK19040158

単第0 -0015 表

2.5t以下

機械構成比: 38.29%

労務構成比: 61.71%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,403.70000

個 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	38.29%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
土木一般世話役	22.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	21.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 2.5t以下			B=1 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊		

施工単価表

頁0 -0033

消波根固めブロック据付け
2.5t以下 据付場所陸上 層積
機械構成比: 25.62% 労務構成比: 53.64% 材料構成比: 20.74% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040161
ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊

単第0 -0016 表
1
標準単価: 3,277.80000
個 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	25.62%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
普通作業員	24.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	14.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
連結金具(根固めブロック用) φ16	20.74%		連結金具(根固めブロック用) φ16 【標準数量 10個】		TTPC00193 TTPT00193
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=10 E=1 2.5t以下 消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊			B=1 D=2 F=1 据付場所陸上 層積 連結金具(根固めブロック用) φ16		

施工単価表

頁0 -0034

消波根固めブロック据付け

SPK19040161

单第0 -0016 表

2.5t以下 据付場所陸上 層積

ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊

1

個 当り

機械構成比: 25.62% 労務構成比:

53.64%

材料構成比: 20.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,277.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0017 表

1

m3 当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第0 -0018 表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

DID区間有り 運搬距離7.0km以下(6.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90%

労務構成比: 36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,616.90000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		36.46%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		14.64%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=2 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 全ての費用			B=1 D=33	機械積込 運搬距離7.0km以下(6.0km超)		

施工単価表

石積(張)
積工
機械構成比: 7.39% 労務構成比: 89.77% 材料構成比: 2.84% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040062

単第0 -0019 表

1
標準単価: 11,499.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.39%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	47.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	16.31%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0038

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

単第0 -0020 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 2.56% 労務構成比: 32.64% 材料構成比: 64.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 24,096.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.56%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	12.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0039

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

单第0 -0020 表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 2.56%

勞務構成比: 32.64%

材料構成比: 64.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

24,096.00000

[illegible]

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0021 表

頁0 -0040

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	10 袋 当り 備考
土木一般世話役	0.278	人			1*0.278
特殊作業員	0.278	人			1*0.278
普通作業員	0.278	人			1*0.278
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.278	日			単第0-0022 表
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)					

施工単価表

頁0 -0041

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

单第0 -0022 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

**大型土のう撤去
作業半径 6m以下**

SHD10011

单第0 -0023 表

10

袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

单第0 -0024 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

ポンプ設置・撤去

SHD10037

单第0 -0025 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次

S9035

单第0 -0026 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

ポンプ運転

S1050031

单第0 -0027 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

作業時排水

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転

S9000045

单第0 -0028 表

口径150mm,揚程10m

7.5kw

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

機-16_発動発電機運転

ディーゼル25kVA

S9469

排出ガス対策型2次基準

单第0 -0029 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

暗渠排水管

据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm

機械構成比: 0.00%

SPK19040089

シングル 合成樹脂排水材 呼び径350mm

労務構成比: 9.43%

材料構成比: 90.57%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0030 表

1 m 当り

標準単価: 3,722.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	6.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径350mm	90.57%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0273 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=2 波状管及び網状管 D=36 シングル 合成樹脂排水材 呼び径350mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 全ての費用		
【管材料単価】					
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

工 事 数 量 表

道路河川災害復旧工事（市道深町38号線外 3 箇所）

普通河川常永川支川

数 量 総 括 表

(その1)

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	過 程 数 位	計 上 数 位	摘 要
レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
災害復旧工事								
	河川土工							
		切土工						
			土砂掘削	礫質土	m3	5.2	10	
		残土処理工						
			土砂等運搬		m3	20.8	20	
	石・ブロック積工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m3	11.0	10	
			埋戻し	流用土	m3	4.2	4	
		コンクリートブロック積						
			コンクリートブロック基礎		m3	0.8	1	L=7.0m
			コンクリートブロック積		m2	11.5	12	
			胴込・裏込材		m3	5.2	5	
			小口止工		基	2.0	2	V=1.0m3
	張コンクリート工							
		張コンクリート						
					m3	0.6	1.0	A=6.1m2
	根固め工							
		根固ブロック工						
			ブロック製作・据付	0.5t	個	6.0	6	L=5.3m
	構造物撤去工							
		構造物取壊						
			構造物取壊し工	無筋構造物	m3	0.2	0.2	
		運搬処理工						
			殻運搬	Co殻	m3	0.15	0.2	
			Co殻処分	受入	t	0.35	0.4	
雑工								
	河川土工							
		切土工						
			土砂掘削	礫質土	m3	1.2	1.0	

(その2)

C箇所

土 量 配 分 表								
工 種	種 別	細 目	記号	単位	地山の立積	変化率	盛土換算土量	配分計画
土工								5.8 0.0 7.7 6.0 13.5
	切土工	礫質土	C(SE)	m3	復旧+雑工 6.4	0.9	5.8	
基礎工								
	作業土工	床掘 礫質土	E(SE)	m3	復旧+雑工 15.2	0.9	13.7	
		埋戻し 流用土	Fu	m3	復旧+雑工 6.0			
作業残土処理工								13.5 7.0 20.8
		礫質土		m3	15.0	0.9	13.5	
		仮設工 中詰材		m3	5.8	1.20	7.0	
	残土合計	地山換算		m3	20.8			

工種	種別	細目	記号	単位	地山の立積	変化率	盛土換算土量
土工							
	切土工	礫質土	C(SE)	m3	復旧+雑工 6.4	0.9	5.8
							0.0
基礎工							
	作業土工	床掘 礫質土	E(SE)	m3	復旧+雑工 15.2	0.9	13.7
		埋戻し 流用土	Fu	m3	復旧+雑工 6.0		
作業残土処理工							
		礫質土		m3	15.0	0.9	13.5
		仮設工 中詰材		m3	5.8	1.20	7.0
	残土合計	地山換算		m3	20.8		

配分計画

5.8

7.7

6.0

13.5

計 第 4 表 ブロック積工 計 算 書

[illegible]

コンクリート基礎工 数量計算

[illegible]

数量計算

[illegible]

計 第 4 表 構造物取壊し 計 算 書

[illegible]


数量集計表

[illegible]


数量計算書

[illegible]


三原市管内図



市道深町13号線(C箇所)



市道深町38号線(A箇所)



市道中之町18号線(B箇所)

普通河川常永川支川(D箇所)

