

工 事 番 号							
設計年度	令和 2 年度		道路災害復旧工事（市道本郷町光貞堀越外 2 路線） 三原市 本郷町南方 平成 30 年 災 害 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工内容 施工延長 L=109. 4m 土工 一式 植生工 A=640m2 ブロック積工 A=79m2 舗装工 A=16m2							
工 事 簡 所 別 概 要							
・ 市道本郷町光貞堀越線 施工延長 L=76. 5m 土工 一式 植生工 A=630m2 ブロック積工 A=25m2			・ 市道本郷町光貞堤線 施工延長 L=14. 3m 土工 一式 植生工 A=10m2 ブロック積工 A=26m2			・ 市道本郷町貞丸滑線 施工延長 L=18. 8m 土工 一式 ブロック積工 A=28m2 舗装工 A=16m2	

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町南方 道路災害復旧工事(市道本郷町光貞堀越線外 2 路線)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和元年 8 月 広島県※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/)
 - ・その他関連規格類
- 3 本工事は、「令和元年度 平成 30 年 7 月豪雨の被災地（広島県）で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表」を用いた積算方式及び土木工事積算基準書により各種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率にそれぞれ次の補正係数を乗じた積算方式の対象工事である。

共通仮設費率：1.1、 現場管理費率：1.1

第 2 節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

- 1 原形復旧とする。

第2節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8:30～17:00（作業可能時間）

第3節 安全対策

- 1 保安施設

工事標示板	現道工事における保安施設のうち,「工事標示板」の標準様式については,土木工事共通仕様書のとおりとすること。
工事情報看板等	路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため,工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第4節 工事用道路

- 1 一般道路

使用期間	工事施工期間
使用時間	8時～17時
工事中・後の処置	随時 清掃, 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。）

第5節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

- 2 建設リサイクルの促進

受注者は,各路線(河川)において必要な盛土等について,他工事からの流用が可能である場合,施工計画作成時に発注者と十分協議し,建設リサイクルの促進に努めるものとする。(変更の対象とする。)

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和元年 8 月 広島県）『1-1-30 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。
また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第5章 施工箇所が点在する工事の積算

本案件は、施工箇所が点在する工事の適正な工事価格を算出するため、参考図書に示す工事箇所と施工箇所を基に次の算定方法とする。

1 算定方法

（1）工事原価

ア 直接工事費

施工数量及び施工規模等は工事箇所ごとに判断し、工種区分はその工事の主たるものを適用する。

イ 間接工事費

（ア）共通仮設費

a 共通仮設費の率分

対象額は工事箇所ごとに算定し、工種区分はその工事箇所の主たるものを適用する。

b 共通仮設費率の補正

工事箇所ごとに施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

c 積上げ計算による部分

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

（イ）現場管理費

a 現場管理費の算定

対象とする純工事費は工事箇所ごとに算定する。

b 現場管理費率の補正

工事箇所ごとに施工時期, 工事期間, 施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

(ウ) 中止期間中の現場維持費等の費用

a 積上げ項目

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

b 率で計上する項目

対象額及び一時中止日数は施工箇所ごとに算定する。

(2) 一般管理費等

ア 一般管理費等の算定

対象とする工事原価は(1)の計による。

なお, 処分費等が「共通仮設費対象額(P) + 準備費に含まれる処分費」に占める割合の3%を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合, 率計算の対象については, 工事箇所ごとに対象額を算出する。

第6章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項, または, その内容に疑義が生じた場合は, 監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費	A-1（光貞堀越線4545）				
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 片切掘削 障害無し	m3		360	レベル4
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		40	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	作業土工	m2		30	レベル4
法面整形(切土部)	切土部	m2		630	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生基材吹付	厚6cm [規]500m2以上1,000m2未満	m2		630	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	250*430	m		11	レベル4
コンクリートブロック積	滑面	m2		25	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3		12	レベル4
小口止コンクリート	18-8-40BB	m3		1	レベル4
底張コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	m3		9	レベル4
雑工		式		1	レベル2
雑工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模	m3		3	レベル4
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	式		1	レベル4
石積	雑割石	m2		8	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
土留・仮締切工		式		1	レベル3
水替工		式		1	レベル3
仮水路工		式		1	レベル3
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					

工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費	A-2 (光貞堤線3293)				
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		20	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	平均幅員2.5m未満	m3		6	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し	m2		20	レベル4
法面整形(盛土部)	盛土部 法面締固め有り 現場制約無し	m2		10	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
人工張芝	張芝 幅100cm ワラ付	m2		10	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	300*520	m		14	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
コンクリートブロック積	滑面	m2		26	レベル4
胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3		7	レベル4
小口止コンクリート	18-8-40BB	m3		1	レベル4
雑工		式		1	レベル2
雑工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模)	m3		2	レベル4
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	式		1	レベル4
石積	雑割石	m2		5	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					

工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費	B-1（貞丸滑線2053）				
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		10	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	平均幅員2.5m未満	m3		1	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し	m2		10	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	300*520	m		14	レベル4
コンクリートブロック積	滑面	m2		28	レベル4
胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3		5	レベル4
小口止コンクリート	18-8-40BB	m3		1	レベル4
擁壁工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1	レベル3
小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満	m3		1	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
場所打水路工		式		1	レベル3
現場打水路	200*200	m		15	レベル4
標識基礎工		式		1	レベル2
標識基礎		式		1	レベル3
標識基礎	0.3*0.3*0.5	式		1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 全仕上り厚10mm 1層施工	m2		16	レベル4
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	m2		16	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	機械取壊し	m3		10	レベル4
舗装版破碎	小規模土工	m2		3	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻	m3		10	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
殻運搬	As殻	m3		0.2	レベル4
殻処分	Co・As殻	t		24	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					
契約保証費計					


図面番号	／	縮 尺	
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図	番号	1／6
路線名	市道 本郷町光貞堀越線		
河川			
工事箇所	三原市本郷町南方		
三 原 市			

工事番号 第 4545 号




A箇所


基準点	X	Y
SECT0.0	499.788	502.471
SECT7.0	492.867	500.992
SECT12.0	488.481	498.937
T.1	499.822	498.002
T.2	490.826	493.499



縦断図





横断図 S=1:100



図面番号	／	縮 尺	
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図	番 号	2／6
路線 河川	市道 本郷町光貞堀越線		
工事箇所	三原市本郷町南方		
三 原 市			




A箇所



構造図


ブロック積護岸

S=1:50
(盛土:1.5m<H≦3.0m)




基礎工

S=1:20




種 別	数 量
コンクリート	0.83 m3
型 枠	3.50 m2
基礎材	6.30 m2

すり付け工(石積) S=1:50




河川工事濁水対策標準断面



1号小口止工

(SECT0.0) H=2.79




$$A=1/2 \times (0.700+0.944) \times 2.440+1/2 \times (1.044+0.939) \times 0.350 = 2.353$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.353 \times 0.30 = 0.71$$

$$\text{型枠} \quad A=2.353 \times 2 + (2.628+0.350) \times 0.30 = 5.60$$

2号小口止工

(SECT12.0) H=2.70




$$A=1/2 \times (0.700+0.935) \times 2.350+1/2 \times (1.035+0.930) \times 0.350 = 2.265$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.265 \times 0.30 = 0.68$$

$$\text{型枠} \quad A=2.265 \times 2 + (2.531+0.350) \times 0.30 = 5.39$$

底張コン

S=1:50





図面番号	／	縮 尺	
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図		番 号
路線 河川	市道 本郷町光貞堀越線		3 ／ 6
工事箇所	三原市本郷町南方		
三 原 市			

工事番号 第 4545 号




B箇所

基準点			
測点	X	Y	
SECT0.0	498.929	507.631	
SECT10.0	493.483	499.208	
SECT18.0	489.157	492.513	
T.1	500.000	500.000	
T.2	492.116	489.131	



勾配図			
計画高			
地盤高	29.67	30.19	30.56
追加距離	0.000	10.000	18.000
区間距離	0.000	10.000	8.000
測点	SECT0.0	SECT10.0	SECT18.0




図面番号	／	縮 尺	
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図	番号	4 / 6
路線 河川	市道 本郷町光貞堀越線		
工事箇所	三原市本郷町南方		
三 原 市			

工事番号 第 4545 号




C, D箇所

平面図 S=1:500



基準点		
標 点	X	Y
O-SECT0.0	545.315	544.675
O-SECT5.0	542.502	540.597
O-SECT11.0	538.217	536.313
O-SECT18.0	532.678	532.120
O-SECT24.0	527.501	529.474
O-SECT27.5	524.385	527.682
D-SECT0.0	505.147	504.020
D-SECT13.0	487.621	483.504
D-SECT26.0	486.501	485.273
T.1	522.554	530.555
T.2	498.248	498.488

縦断図




図面番号	／	縮 尺	
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図	番 号	5 ／ 6
路線 河川	名 市道 本郷町光貞堀越線		
工事箇所	三原市本郷町南方		
三 原 市			

工事番号 第 4545 号



C箇所



図面番号	／	縮 尺	
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図	番 号	6 / 6
路線 河川	市道 本郷町光貞堀越線		
工事箇所	三原市本郷町南方		
三 原 市			

工事番号 第 4545 号


国補

災害

D箇所

横断図 S=1:100

D箇所




図面番号	／	縮 尺	図 示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図	番号	1／2
路線 河川	市道 本郷町光貞堤線		
工事箇所	三原市本郷町南方		
三 原 市			

工事番号 第 3293 号




平面図 S=1:250




基点	X	Y
SECT0.0	520.809	499.317
SECT11.0	510.012	501.406
SECT14.3	506.943	502.436
T.1	497.699	498.676
T.2	487.954	501.976
T.3	512.216	496.641


縦断面図



展開図 S=1:100



横断面図 S=1:100




図面番号	／	縮 尺	図 示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図	番号	1／1
路線 河川	名 市道 本郷町貞丸滑線		
工事箇所	三原市本郷町南方		
三 原 市			


工事番号 第 2053 号



平面図 S=1:250



基準点	X	Y
SECT0.0	511.476	726.285
SECT13.0	499.139	722.336
SECT18.8	493.617	720.553
T.1	516.897	729.112
T.2	490.938	721.264



災害復旧延長
L=18.8m

起点 SECT 0.0

SECT 13.0

SECT 18.8

終点

L型水路 L=14.5m

ブロック積擁壁 L=13.9m

1号小口止工 L=0.3m

車道舗装 取壊・復旧 L=14.5m

2号小口止工 L=0.3m

GW9 L=2.5m

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山


山

山


山

山


横断図 S=1:100




構造図




縦断図



展開図 S=1:100




1号小口止工 (SECT0.0) H=1.72



$$A = 1/2 \times (0.808 + 0.880) \times 0.72 + 0.485 \times 1.00 = 1.093$$
$$\text{コンクリート } V = 1.093 \times 0.30 = 0.33$$
$$\text{型枠 } A = 1.093 \times 2 + 1.852 \times 0.30 = 2.74$$

2号小口止工 (SECT14.5) H=2.77



$$A = 1/2 \times (0.808 + 0.985) \times 1.77 + 0.485 \times 1.00 = 2.072$$
$$\text{コンクリート } V = 2.072 \times 0.30 = 0.62$$
$$\text{型枠 } A = 2.072 \times 2 + 2.983 \times 0.30 = 5.04$$

車道舗装求積図 S=1:100 (プランより)

舗装復旧 A=16.0m²

舗装剥取 A=3.0m²

参 考 資 料

- 【工事箇所A-1】道路災害復旧工事（市道本郷町光貞堀越線）
- 【工事箇所A-2】道路災害復旧工事（市道本郷町光貞堤線）
- 【工事箇所B-1】道路災害復旧工事（市道本郷町貞丸滑線）

算出条件

- ・一般管理費の対象とする工事原価は、工事箇所ごとの計とする。
- なお、処分費等が「共通仮設費対象額（P）＋準備費に含まれる処分費」に占める割合の3%を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合、率計算の対象については、工事箇所ごとに対象額を算出する。

	設計金額	請負金額	一般管理費等率	一般管理費等率の補正	契約保証に係る一般管理費等率の補正
[計]一般管理費等			対象額 0		
[計]工事価格			率 22.72%	前払金支出割合区分 40%	0.04%
[計]消費税相当額					
[計]工事費					
【当初】工事価格					

[illegible][illegible]

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-02.04.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 01 補正あり 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 A-1（光貞堀越線4545）					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 片切掘削 障害無し					Y1E01010101 レベル4
	360	m3			
復興歩掛_掘削 土砂 片切掘削					SPKH1904001 00
	360	m3			単第0 -0001 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					Y1E01010101 レベル4
	40	m3			
復興歩掛_掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPKH1904001 00
	40	m3			単第0 -0002 表
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形(切土部) 作業土工	30	m2			Y1E01010701レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	30	m2			SPK19040030 00 単第0 -0003 表
法面整形(切土部) 切土部	630	m2			Y1E01010701レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	630	m2			SPK19040030 00 単第0 -0003 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂 DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	380	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	380	m3			SPK19040002 00 単第0 -0004 表
土砂等運搬 土砂 小規模 DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	40	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	40	m3			SPK19040002 00 単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分					Y1E01011003レベル4
	420	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
処分費					W0001
	420	m3			
法面工					Y1E0103 レベル2
	1	式			
植生工					Y1E010301 レベル3
	1	式			
植生基材吹付 厚6cm [規]500m2以上1,000m2未満					Y1E01030104レベル4
	630	m2			
植生基材吹付工 厚6cm [規]500m2以上1,000m2未満					SS000271 00
	630	m2			単第0 -0006 表
石・ブロック積(張)工					Y1E0106 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010601 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK19040015 00 単第0 -0007 表
埋戻し 土砂・小規模	2	m3			Y1E01060103レベル4
復興歩掛_積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	2	m3			SPKH1904005 00 単第0 -0008 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010602 レベル3
コンクリートブロック基礎 250*430	11	m			Y1E01060201レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	1	m3			SPK19040056 00 単第0 -0009 表
コンクリートブロック積 滑面	25	m2			Y1E01060205レベル4
コンクリートブロック積工	25	m2			SDT00035 00 単第0 -0010 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(碎石) RC-40	12	m3			Y1E01060208レベル4
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	12	m3			SPK19040052 00 単第0 -0011 表
小口止コンクリート 18-8-40BB	1	m3			Y1E01060214レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK19040150 00 単第0 -0012 表
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			SPK19040152 00 単第0 -0013 表
底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	9	m3			Y1D03060404レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	9	m3			SPK19040150 00 単第0 -0014 表
雑工	1	式			Y1E0101 レベル2
雑工	1	式			Y1E010101 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模	3	m3			Y1E01010101レベル4
復興歩掛_掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	3	m3			SPKH1904001 00 単第0 -0002 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK19040015 00 単第0 -0007 表
石積 雑割石	8	m2			Y1E01060705レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	8	m2			SPK19040062 00 単第0 -0015 表
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	1	m3			SPK19040064 00 単第0 -0016 表
仮設工	1	式			Y1E0114 レベル2
土留・仮締切工	1	式			Y1E011404 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土のう					Y1E01140419レベル4
	4	袋			
大型土のう製作・設置(BH設置)					SHD10003 00
	4	袋			単第0 -0017 表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下					SHD10011 00
	4	袋			単第0 -0019 表
水替工					Y1E011406 レベル3
	1	式			
ポンプ排水 排水量 0以上40未満 (m3/h)					Y1E01140601レベル4
	6	日			
ポンプ設置・撤去					SHD10037 00
	1	箇所			単第0 -0021 表
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水					S1050031 00
	6	日			単第0 -0023 表
仮水路工					Y1E011408 レベル3
	1	式			
暗渠排水管					Y1E01140803レベル4
	27	m			

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm	27	m			SPK19040089 00 単第0 -0026 表
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……		率補正率……			
工事原価					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率……………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額 計算情報…… 対象額……… 率……………					
工事費計					
契約保証費計					

施工単価表

復興歩掛_掘削
土砂 片切掘削

SPKH1904001

単第0 -0001 表

1
標準単価： m3 当り
1,077.50000

機械構成比： 11.96% 労務構成比： 82.75% 材料構成比： 5.29% 市場単価構成比： 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	11.96%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	73.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	9.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

復興歩掛_掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%

SPKH1904001

標準
57.43%

労務構成比:

材料構成比: 11.07%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0002 表

標準単価: 1

備考
m3 1,072.20000
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表
1
標準単価: 748.27000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

頁0 -0014

土砂等運搬

SPK19040002

単第0 -0004 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90% 労務構成比:

36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

932.84000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	36.46%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=17 距離3.5km以下(2.5km超)			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0015

土砂等運搬

SPK19040002

単第0 -0005 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 27.16% 労務構成比:

60.81%

材料構成比: 12.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,243.30000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=17 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0016

植生基材吹付工

SS000271

單第0 -0006 表

厚6cm

[規]500m2以上1,000m2未満

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表

1
標準単価: m3 当り
1,898.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

復興歩掛_積込(ルーズ)

SPKH1904005

単第0 -0008 表

土砂 小規模(標準) 1 当り
機械構成比: 31.50% 労務構成比: 57.43% 材料構成比: 11.07% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: m3 945.17000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0019

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

単第0 -0009 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47% 労務構成比: 70.17% 材料構成比: 27.36% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 62,265.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	21.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0020

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

單第0 -0009 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

勞務構成比：

70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

62,265.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

コンクリートブロック積工

SDT00035

單第0 -0010 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

胴込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 10.63%

労務構成比: 64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

SPK19040052

単第0 -0011 表

1

標準単価:

m3 当り

6,291.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	38.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	10.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.36%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.32%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0023

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK19040052

單第0 -0011 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.63% 勞務構成比:

64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,291.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

労務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

27,490.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0025

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

勞務構成比：

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

27,490.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0013 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,449.40000

m2 当り
7,449.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.50%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0027

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0014 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.78%

労務構成比:

37.76%

材料構成比:

57.46%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

26,831.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.51%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.46%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート

SPK19040150

單第0 -0014 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.78% 勞務構成比:

37.76% **材料構成比:** **57.46%**

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

26,831.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

石積(張)
積工
機械構成比: 7.39%
労務構成比: 89.77%
材料構成比: 2.84%
市場単価構成比: 0.00%

SPK19040062
練石 雑割石

単第0 -0015 表

1
標準単価: 11,499.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.39%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	47.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	16.31%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0030

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

単第0 -0016 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 2.56% 労務構成比: 32.64% 材料構成比: 64.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 24,096.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.56%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	12.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0031

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

單第0 -0016 表

積工

18-8-40BB

機械構成比: 2.56%

勞務構成比: 32.64%

材料構成比: 64.80%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m3 当り
24,096.00000

[illegible]

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0017 表

頁0 -0032

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			1*0.278
特殊作業員	0.278	人			1*0.278
普通作業員	0.278	人			1*0.278
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.278	日			単第0-0018 表
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)					

施工単価表

頁0 -0033

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

單第0 -0018 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

**大型土のう撤去
作業半径 6m以下**

SHD10011

單第0 -0019 表

10

袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

單第0 -0020 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

ポンプ設置・撤去

SHD10037

單第0 -0021 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次

S9035

單第0 -0022 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

ポンプ運転

S1050031

單第0 -0023 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

作業時排水

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径150mm,揚程10m

S9000045

單第0 -0024 表

7.5kw

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

機-16_発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

單第0 -0025 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

暗渠排水管

据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm

機械構成比: 0.00%

SPK19040089

シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

労務構成比: 9.43%

材料構成比: 90.57%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0026 表

1

m

標準単価:

3,722.30000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	6.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	90.57%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPC00191 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=2 波状管及び網状管 D=35 シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 全ての費用		
【管材料単価】 管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

[illegible]

[illegible]

(その1)

[illegible]

(その2)

[illegible]

土 量 配 分 表

工 種	種 別	細 目	記号	単位	地山立積	変化率	盛土換算土量	配分計画
土 工								
	掘削工	礫質土	C (SE)	m3	本 + 雑 39.1	0.9	35.2	35.2
	盛土工	流用土	B	m3	0.0		0.0	
基礎工								
	作業土工	床掘 礫質土	E (SE)	m3	本 + 雑 17.7	0.9	15.9	13.5
		埋戻し 流用土	Fu	m3	2.4		2.4	
		切土整形	L	m2	30.4			
		切土整形	L	m2	240.7			
		基面整生	K	m2	7.2			
作業残土処理工								
	残土	処分土		m3	54.1	0.9	48.7	48.7
	残土合計	地山換算		m3	54.1			
		コン取壊し		m3				
		As版取壊		m2				

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 法面整形 計 算 書

[illegible]


擁壁工(2) 数量集計表

[illegible]

計 第 表 ブロック積工 計 算 書

[illegible]


小口止工 数 量 計 算



$$A=1/2 \times (0.700+0.944) \times 2.440 + 1/2 \times (1.044+0.939) \times 0.350 = 2.353$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.353 \times 0.30 = 0.71$$

$$\text{型枠} \quad A=2.353 \times 2 + (2.628+0.350) \times 0.30 = 5.60$$



$$A=1/2 \times (0.700+0.935) \times 2.350 + 1/2 \times (1.035+0.930) \times 0.350 = 2.265$$


$$\text{コンクリート} \quad V=2.265 \times 0.30 = 0.68$$

$$\text{型枠} \quad A=2.265 \times 2 + (2.531+0.350) \times 0.30 = 5.39$$

小口止工 数 量 計 算 L=0.3m

名 称	規 格	算 式			箇所当り数量
【1号】	SECT 0.0	H=2.79			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より			0.71 m3
型 枠	一般・小型	//			5.60 m2
【2号】	SECT 12.0	H=2.70			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より			0.68 m3
型 枠	一般・小型	//			5.39 m2

数量計算



基礎工		10m当り
種 別	数 量	
コンクリート	0.83	m3
型 枠	3.50	m2
基礎材	6.30	m2

基礎工

数量計算

[illegible]


雑工(撤去・復旧)数量集計表

名称及び測点	延長	取付工				作業土工		
		石積	ブロック積	控え35cm)	法面工	掘削	盛土	床掘
		雑割石φ0.35	平積	立積	張芝			
単位		m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ²
復旧		7.9				2.5		0.6
撤去								
計		7.9				2.5		0.6

名 称	規 格	算 式	数 量
取付工			
石 積	雑割石0.35	$A=1/2 \times (0.5+1.9) \times 2.8 \times 1.221=$ 4.103	7.9 m2
		$A=1/2 \times (0.5+1.8) \times 2.7 \times 1.221=$ 3.791	
ブ ロ ッ ク 積	控え35cm		m2
法 面 工	張 芝		m2
撤去工			
ブ ロ ッ ク 積	控え35cm	$V=0.0 \times 0.35=$	0.0 m3
土 工			
掘 削		$1/2 \times 1.3 \times 1.9 + 1/2 \times 1.4 \times 1.8=$	2.5 m3
盛 土			0.0 m3
床 掘		$1/2 \times 1.2 \times 0.5 + 1/2 \times 1.3 \times 0.5=$	0.6 m3

河川工事濁水対策標準断面

河川幅W<3.0の場合



復旧延長 L=12.0m

河床幅(上流) W=1.60m (SECT12.0)


水位高 H=0.30m

大型土のう締切工 $(0.3+0.3) \times 1.6 \times 2 / (1.08 \times 1.10) = 1.6$ 1.6 袋

掛樋工 12.0+15.0= 27.0 m

河川工事濁水対策標準断面

河川幅W<3.0の場合



河床幅(下流) W=1.20m (SECT0.0)

【大型土のう】

泥水対策 $(0.3+0.3) \times 1.2 \times 3 / (1.08 \times 1.10) = 1.8$ 1.8 袋

仮設工（水替工）

数 量 計 算 書

水替日数対象数量


ブロック積

	施工延長	L=	11.4 m	10m当り
基礎工	コンクリート	V=	0.9 m ³	0.83 m ³
	型枠	A=	4 m ²	3.50 m ²
	基礎材	A=	7.2 m ²	6.30 m ²

対象箇所	根入れ高	H=	0.3 m	
	平均水位	h=	0.3 m	
	護岸勾配	1: 0.4	斜率	1.077
	A= (0.3+0.3+0.3) × 1.077 × 11.40 =			
	= 11.1 m ²			

小口止工 2 基

概略図



工 種	対象数量	算 式	日数	標準作業量
コンクリート基礎	0.9	0.9 / 5.0=	0.2	5 m ³ /日
同型枠	4.0	4.0 / 15.0=	0.3	15 m ² /日
基礎材	7.2	7.2 / 155.0=	0.1	155 m ² /日
ブロック積	11.1	11.1 / 13.0=	0.9	13 m ² /日
小口止工	2.0	2.0 / 1.0=	2.0	1 箇所 /日
底張コン	8.7	8.7 / 5.0=	1.7	
合計			5.2	

(その1)

[illegible]

土 量 配 分 表

工 種	種 別	細 目	記号	単位	地山立積	変化率	盛土換算土量	配分計画
土 工								
	掘削工	礫質土	C (SE)	m3	320.3	0.9	288.3	288.3
	盛土工	流用土	B	m3	0.0		0.0	←
基礎工								
	作業土工	床掘 礫質土	E (SE)	m3	0.0	0.9	0.0	0.0
		埋戻し 流用土	Fu	m3	0.0		0.0	←
		切土整形	L	m2	393.1			
		盛土整形	L	m2	0.0			
		基面整生	K	m2	0.0			
作業残土処理工								
	残土	処分土		m3	320.3	0.9	288.3	← 288.3
	残土合計	地山換算		m3	320.3			
		コン取壊し		m3				
		As版取壊		m2				

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 法面整形 計 算 書

[illegible]

(その1)

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

(その1)

[illegible]

工 種	種 別	細 目	記号	単位	地山立積	変化率	盛土換算土量	配分計画
土 工								5.9 5.9 0.0
	掘削工	礫質土	C(SE)	m3	6.6	0.9	5.9	
	盛土工	流用土	B	m3	0.0		0.0	
基礎工								
	作業土工	床掘 礫質土	E(SE)	m3	0.0	0.9	0.0	
		埋戻し 流用土	Fu	m3	0.0		0.0	
		切土整形	L	m2	0.0			
		盛土整形	L	m2	0.0			
		基面整生	K	m2	0.0			
作業残土処理工								
	残土	処分土		m3	6.6	0.9	5.9	
	残土合計	地山換算		m3	6.6			
		コン取壊し		m3				
		As版取壊		m2				

工 種	種 別	細 目	記号	単位	地山立積	変化率	盛土換算土量	配分計画
土 工								5.9 0.0 5.9
	掘削工	礫質土	C (SE)	m3	6.6	0.9	5.9	
	盛土工	流用土	B	m3	0.0		0.0	
基礎工								
	作業土工	床掘 礫質土	E (SE)	m3	0.0	0.9	0.0	
		埋戻し 流用土	Fu	m3	0.0		0.0	
		切土整形	L	m2	0.0			
		盛土整形	L	m2	0.0			
		基面整生	K	m2	0.0			
作業残土処理工								
	残土	処分土		m3	6.6	0.9	5.9	
	残土合計	地山換算		m3	6.6			
		コン取壊し		m3				
		As版取壊		m2				

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-02.04.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 01 補正あり 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 A-2 (光貞堤線3293)					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					Y1E01010101 レベル4
	20	m3			
復興歩掛_掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPKH1904001 00
	20	m3			単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 平均幅員2.5m未満					Y1E01010501 レベル4
	6	m3			
復興歩掛_路床盛土 平均幅員2.5m未満					SPKH1904004 00
	6	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し					Y1E01010701レベル4
	20	m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK19040030 00
	20	m2			単第0 -0003 表
法面整形(盛土部) 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し					Y1E01010702レベル4
	10	m2			
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK19040030 00
	10	m2			単第0 -0004 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 土砂 小規模 DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)					Y1E01011002レベル4
	10	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)					SPK19040002 00
	10	m3			単第0 -0005 表
残土等処分					Y1E01011003レベル4
	10	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
処分費					W0001
	10	m3			
法面工					Y1E0103 レベル2
	1	式			
植生工					Y1E010301 レベル3
	1	式			
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付					Y1E01030111レベル4
	10	m2			
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付					SPK19040038 00
	10	m2			単第0 -0006 表
石・ブロック積(張)工					Y1E0106 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010601 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					Y1E01060102レベル4
	20	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK19040015 00 単第0 -0007 表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	10	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK19040019 00 単第0 -0008 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010602 レベル3
コンクリートブロック基礎 300*520	14	m			Y1E01060201レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	2	m3			SPK19040056 00 単第0 -0009 表
コンクリートブロック積 滑面	26	m2			Y1E01060205レベル4
コンクリートブロック積工	26	m2			SDT00035 00 単第0 -0010 表
胴込・裏込材(砕石) RC-40	7	m3			Y1E01060208レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	7	m3			SPK19040052 00 単第0 -0011 表
小口止コンクリート 18-8-40BB	1	m3			Y1E01060214レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK19040150 00 単第0 -0012 表
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2			SPK19040152 00 単第0 -0013 表
雑工	1	式			Y1E0101 レベル2
雑工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模	2	m3			Y1E01010101レベル4
復興歩掛_掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	2	m3			SPKH1904001 00 単第0 -0001 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			Y1E01060102レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK19040015 00 単第0 -0007 表
石積 雑割石	5	m2			Y1E01060705レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	5	m2			SPK19040062 00 単第0 -0014 表
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	1	m3			SPK19040064 00 単第0 -0015 表
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
共通仮設費計					
純工事費					

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……		率補正率……			
工事原価					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費計					
契約保証費計					

施工単価表

復興歩掛_掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%

SPKH1904001

標準
57.43%

労務構成比:

材料構成比: 11.07%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

標準単価: 1

備考
m3 1,072.20000
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

復興歩掛 路床盛土

SPKH1904004

単第0 -0002 表

平均幅員2.5m未満

1

m3 当り

機械構成比: 1.17% 労務構成比: 98.53% 材料構成比: 0.30% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 5,613.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	1.17%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	86.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	12.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 平均幅員2.5m未満					

施工単価表

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
労務構成比: 78.84%

材料構成比: 9.81%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価:

m2 当り
748.27000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

頁0 -0012

法面整形
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し
機械構成比: 14.18% 労務構成比: 73.57% 材料構成比: 12.25% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0004 表
1
標準単価: 598.87000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.18%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	30.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬

SPK19040002

単第0 -0005 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 27.16% 労務構成比:

60.81%

材料構成比: 12.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,243.30000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=17 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0014

人工張芝
張芝 幅100cm ワラ付

SPK19040038

單第0 -0006 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	64.41%	材料構成比:	35.59%	市場單價構成比:	0.00%	標準單價:	561.92000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-----------

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	57.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm,ワラ付	35.59%		張芝 幅100cm ワラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1 張芝 幅100cm ワラ付					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表

1
標準単価: m3 当り
1,898.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0016

埋戻し 土砂		SPK19040019		単第0 -0008 表		1		m3 当り	
機械構成比: 11.23%		労務構成比: 84.85%		材料構成比: 3.92%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 3,337.60000	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		10.54%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083		
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.69%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg			MTPC00048 MTPT00048		
普通作業員		48.46%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		19.32%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
運転手(特殊)		17.07%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		3.29%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.63%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014		
積算単価				積算単価			EP001		
A=5 D=1	上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 土砂					

施工単価表

頁0 -0017

埋戻し
土砂

SPK19040019

單第0 -0008 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 11.23%

勞務構成比:

84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,337.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

単第0 -0009 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

労務構成比:

70.17%

材料構成比:

27.36%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

62,265.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	21.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0019

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

單第0 -0009 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

勞務構成比：

70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

62,265.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

コンクリートブロック積工

SDT00035

單第0 -0010 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

胴込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 10.63%

労務構成比: 64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

SPK19040052

単第0 -0011 表

1

標準単価:

m3 当り

6,291.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	38.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	10.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.36%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.32%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0022

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK19040052

單第0 -0011 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.63% 勞務構成比:

64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,291.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

労務構成比:

39.75%

材料構成比:

55.59%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

27,490.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

勞務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

27,490.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0013 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,449.40000

m2 当り
7,449.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.50%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 全ての費用			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0026

石積(張)
積工
機械構成比: 7.39%
労務構成比: 89.77%
材料構成比: 2.84%
市場単価構成比: 0.00%

SPK19040062
練石 雑割石

単第0 -0014 表

1
標準単価: 11,499.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.39%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	47.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	16.31%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0027

洞込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

単第0 -0015 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 2.56% 労務構成比: 32.64% 材料構成比: 64.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 24,096.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.56%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	12.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0028

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

單第0 -0015 表

積工

18-8-40BB

機械構成比: 2.56%

勞務構成比:

32.64%

材料構成比: 64.80%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m3 当り
24,096.00000

[illegible]

(その1)

[illegible]

(その2)

市道 光貞堤線3293

[illegible]

土 量 配 分 表								
工 種	種 別	細 目	記号	単位	地山立積	変化率	盛土換算土量	配分計画
土 工								9.3
	掘削工	礫質土	C(SE)	m3	本 + 雑 17.3	0.9	15.6	
	盛土工	流用土	B	m3	6.3		6.3	
基礎工								
	作業土工	床掘 礫質土	E(SE)	m3	本 + 雑 17.3	0.9	15.6	
		埋戻し 流用土	Fu	m3	12.4		12.4	
		切土整形	L	m2	15.0			
		盛土整形	L	m2	12.2			
		基面整生	K	m2	10.0			
作業残土処理工								3.2
	残土	処分土		m3	13.9	0.9	12.5	
	残土合計	地山換算		m3	13.9			
		コン取壊し		m3				
		As版取壊		m2				

土 量 配 分 表								
工 種	種 別	細 目	記号	単位	地山立積	変化率	盛土換算土量	配分計画
土 工								9.3 3.2 12.5
	掘削工	礫質土	C (SE)	m3	本 + 雑 17.3	0.9	15.6	
	盛土工	流用土	B	m3	6.3		6.3	
基礎工								
	作業土工	床掘 礫質土	E (SE)	m3	本 + 雑 17.3	0.9	15.6	
		埋戻し 流用土	Fu	m3	12.4		12.4	
		切土整形	L	m2	15.0			
		盛土整形	L	m2	12.2			
		基面整生	K	m2	10.0			
作業残土処理工								
	残土	処分土		m3	13.9	0.9	12.5	
	残土合計	地山換算		m3	13.9			
		コン取壊し		m3				
		As版取壊		m2				

H
 H

表計集量数

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 法面整形 計 算 書

[illegible]


擁壁工(2) 数量集計表

名称及び測点		延長	小口止工					
			コンクリート	型枠				
単位			m3	m2				
1号小口工	H=1.86	0.40	3.3					
2号小口工	H=2.19	0.50	4.0					
計		0.90	7.3					

計 第 表 ブロック積工 計 算 書

[illegible]


小口止工 数量計算



小口止工 数量計算 L=0. 3m

名 称	規 格	算 式			箇所当り数量
【1号】	SECT 0. 0	H=1. 86			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より			0. 40 m3
型 枠	一般・小型	//			3. 29 m2
【2号】	SECT 14. 3	H=2. 19			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より			0. 50 m3
型 枠	一般・小型	//			4. 02 m2

数量計算



基礎工 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	1.14 m ³
型 枠	4.00 m ²
基礎材	7.20 m ²

基礎工

数量計算

[illegible]

雑工(撤去・復旧) 数量集計表

名称及び測点	延長	取付工				作業土工		
		石積	ブロック積	控え35cm)	法面工	掘削	盛土	床掘
		雑割石φ0.35	平積	立積	張芝			
単位		m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ²
復旧		5.0				1.8		0.6
撤去								
計		5.0				1.8		0.6

名 称	規 格	算 式	数 量
取付工			
石 積	雑割石0.35	$A=1/2 \times (0.5+1.4) \times 1.9 \times 1.221= 2.204$	5.0 m2
		$A=1/2 \times (0.5+1.6) \times 2.2 \times 1.221= 2.821$	
ブ ロ ッ ク 積	控え35cm		m2
法 面 工	張 芝		m2
撤去工			
ブ ロ ッ ク 積	控え35cm	$V=0.0 \times 0.35=$	0.0 m3
土 工			
掘 削		$1/2 \times 0.6 \times 1.4 + 1/2 \times 1.7 \times 1.6=$	1.8 m3
盛 土			0.0 m3
床 掘		$1/2 \times 1.1 \times 0.5 + 1/2 \times 1.2 \times 0.5=$	0.6 m3

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-02.04.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 01 補正あり 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 B-1（貞丸滑線2053）					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					Y1E01010101レベル4
	10	m3			
復興歩掛_掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPKH1904001 00
	10	m3			単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 平均幅員2.5m未満					Y1E01010501レベル4
	1	m3			
復興歩掛_路床盛土 平均幅員2.5m未満					SPKH1904004 00
	1	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し					Y1E01010701レベル4
	10	m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK19040030 00
	10	m2			単第0 -0003 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 土砂 小規模 DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)					Y1E01011002レベル4
	10	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)					SPK19040002 00
	10	m3			単第0 -0004 表
残土等処分					Y1E01011003レベル4
	10	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
処分費					W0001
	10	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
石・ブロック積(張)工					Y1E0106 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010601 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					Y1E01060102レベル4
	30	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK19040015 00
	30	m3			単第0 -0005 表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂					Y1E01060103レベル4
	20	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK19040019 00
	20	m3			単第0 -0006 表
Coブロック工(Coブロック積)					Y1E010602 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 300*520					Y1E01060201レベル4
	14	m			
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り					SPK19040056 00
	2	m3			単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック積 滑面	28	m2			Y1E01060205レベル4
コンクリートブロック積工	28	m2			SDT00035 00 単第0 -0008 表
胴込・裏込材(砕石) RC-40	5	m3			Y1E01060208レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	5	m3			SPK19040052 00 単第0 -0009 表
小口止コンクリート 18-8-40BB	1	m3			Y1E01060214レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK19040150 00 単第0 -0010 表
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			SPK19040152 00 単第0 -0011 表
擁壁工	1	式			Y1E0105 レベル2
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010504 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型擁壁 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満	1	m3			Y1E01050401レベル4
小型擁壁(A) 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40BB 基礎碎石有り	1	m3			SPK19040068 00 単第0 -0012 表
排水構造物工	1	式			Y1E0108 レベル2
場所打水路工	1	式			Y1E010806 レベル3
現場打水路 200*200	15	m			Y1E01080601レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.4	m2			SPK19040039 00 単第0 -0013 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK19040150 00 単第0 -0010 表
型枠 一般型枠 小型構造物	9	m2			SPK19040152 00 単第0 -0011 表
標識基礎工	1	式			Y1E0108 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
標識基礎	1	式			Y1E010806 レベル3
標識基礎 0.3*0.3*0.5	1	式			Y1E01080601レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.1	m3			SPK19040150 00 単第0 -0010 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			SPK19040152 00 単第0 -0011 表
舗装工	1	式			Y1E0203 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020304 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚10mm 1層施工	16	m2			Y1E02030403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	16	m2			SPK19040236 00 単第0 -0014 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	16	m2			Y1E02030409レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	16	m2			SPK19040243 00 単第0 -0015 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0111 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011105 レベル3
コンクリート構造物取壊し 機械取壊し	10	m3			Y1E01110501 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	10	m3			SDT00031 00 単第0 -0016 表
舗装版破碎 小規模土工	3	m2			Y1E01110503 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	3	m2			SPK19040018 00 単第0 -0017 表
運搬処理工	1	式			Y1E011115 レベル3
殻運搬 Co殻	10	m3			Y1E01111501 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(9.5km超)	10	m3			SPK19040148 00 単第0 -0018 表
殻運搬 As殻	0.2	m3			Y1E01111501レベル4
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)	0.2	m3			SPK19040148 00 単第0 -0019 表
殻処分 Co・As殻	24	t			Y1E01111502レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
Co殻受入費	24	t			W0001
As殻受入費	0.4	t			W0001
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報…… 対象額……… 率………					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………		率補正率……			
工事原価					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格					

本工事費 内訳表

頁0 -0011

[illegible]

施工単価表

復興歩掛_掘削

SPKH1904001

単第0 -0001 表

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 31.50% 労務構成比: 57.43% 標準 材料構成比: 11.07% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 1,072.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

復興歩掛 路床盛土
平均幅員2.5m未満

SPKH1904004

単第0 -0002 表

機械構成比: 1.17% 労務構成比: 98.53% 材料構成比: 0.30% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 5,613.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	1.17%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	86.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	12.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 平均幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0014

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表
1
標準単価: 748.27000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

頁0 -0015

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 27.16% 労務構成比: 60.81% 材料構成比: 12.03%

SPK19040002
DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

単第0 -0004 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,243.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=17 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1
標準単価: m3 当り
1,898.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0017

埋戻し		SPK19040019		単第0 -0006 表		1		m3 当り	
土砂		上記以外(小規模)		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		3,337.60000	
機械構成比: 11.23%		労務構成比: 84.85%		材料構成比: 3.92%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		10.54%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083		
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.69%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg			MTPC00048 MTPT00048		
普通作業員		48.46%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		19.32%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
運転手(特殊)		17.07%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		3.29%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.63%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014		
積算単価				積算単価			EP001		
A=5 D=1	上記以外(小規模) 全ての費用			B=1	土砂				

施工単価表

頁0 -0018

埋戻し
土砂

SPK19040019

單第0 -0006 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 11.23%

勞務構成比:

84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,337.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

単第0 -0007 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

労務構成比:

70.17%

材料構成比:

27.36%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

62,265.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	21.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0020

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

單第0 -0007 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

勞務構成比:

70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

62,265.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

コンクリートブロック積工

SDT00035

單第0 -0008 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

胴込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 10.63%

労務構成比: 64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0009 表

RC-40

1

標準単価:

m3 当り

6,291.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	38.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	10.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.36%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.32%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0023

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK19040052

單第0 -0009 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.63% 勞務構成比:

64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,291.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0010 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

労務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

27,490.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0025

コンクリート

SPK19040150

單第0 -0010 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

勞務構成比：

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

27,490.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0011 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,449.40000

m2 当り
7,449.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.50%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0027

小型擁壁(A)
擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 81.87% 材料構成比: 18.13% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040068
18-8-40BB 基礎碎石有り

単第0 -0012 表
1
標準単価: m3 当り
77,448.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	27.89%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	18.13%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
積算単価			積算単価		E9999
A=2 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 D=2 基礎碎石有り F=1 一般養生・特殊養生(練炭)			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 -		

施工単価表

頁0 -0028

基礎碎石		SPK19040039		単第0 -0013 表		
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下		RC-40		1		
機械構成比: 4.78%		労務構成比: 77.15%		標準単価: 1		
		材料構成比: 18.07%		m2 当り		
		市場単価構成比: 0.00%		942.25000		
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		4.75%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)				その他(機械)		EK009
普通作業員		40.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		17.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		9.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)		9.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)				その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm		15.28%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		2.78%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0029

基礎碎石

SPK19040039

單第0 -0013 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 4.78% **勞務構成比:**

77.15%

材料構成比: 18.07%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m2 当り

942.25000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0014 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.59% 労務構成比: 29.59% 材料構成比: 59.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 533.81000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.28%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.32%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<貸>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.08%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	13.58%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0031

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0014 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.59% 労務構成比: 29.59% 材料構成比: 59.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 533.81000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	57.14%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0032

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第0 -0015 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比:

42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,433.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	52.25%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.58%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0033

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.51% 労務構成比: 42.49% 材料構成比: 57.00% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040243
1層当り平均仕上厚40mm

単第0 -0015 表

1
標準単価: 2,433.10000

m2 当り
2,433.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0034

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0016 表

I

m3

当り

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK19040018

単第0 -0017 表

機械構成比: 24.57% 労務構成比: 67.61% 材料構成比: 7.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,467.20000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 全ての費用					

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第0 -0018 表

1

m3 当り

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 運搬距離11.5km以下(9.5km超)

機械構成比: 48.90%

労務構成比: 36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,088.50000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		36.46%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		14.64%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 全ての費用			B=1 D=53	機械積込 運搬距離11.5km以下(9.5km超)		

施工単価表

頁0 -0037

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(小規模土工)
機械構成比: 20.75% 労務構成比: 69.90% 材料構成比: 9.35% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040148
DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)

単第0 -0019 表
標準単価: 1
m3 当り
4,570.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 全ての費用			B=5 機械積込(小規模土工) D=32 運搬距離7.0km以下(5.5km超)		

数量総括表

2053貞丸滑線

(その1)

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	過程数	計上数	摘 要
レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
災害復旧工事								
	道路土工							
		掘削工						
			土砂掘削	礫質土	m3	5.8	10	
		盛土工						
			路床盛土		m3	1.4	1	
		法面整形						
			切土法面整形		m2	12.8	10	
		作業残土処理工						
			残土処分	地山換算	m3	10.4	10	
	石・ブロック積工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m3	27.4	30	
			埋戻し	流用土	m3	19.1	20	
			基面整生		m3	12.2	10	
		コンクリートブロック積						
			コンクリートブロック積					
				控え35cm	m2	28.0	28	1:0.4
				裏込コンクリート	m3	2.8	3	t=0.10m
				裏込碎石	m3	5.4	5	
			ブロック基礎工	コンクリート 18N/mm2	m	13.9	14	2 m3
		小口止工						N=2
			コンクリート	小型, 18N/mm2	m3	1.0	1	
			型枠	一般・小型	m2	7.7	8	
		重力式擁壁工						
		(小型擁壁)	コンクリート	一般・小型 18N/mm2	m3	1.0	1	
			型枠		m2	4.0	4	
			基礎碎石	t=15cm	m2	1.5	2	
		L型水路						
			コンクリート	一般・小型 18N/mm2	m3	0.7	1	
			型枠		m2	8.7	9	
			基礎碎石	t=15cm	m2	0.4	0.4	
		標識基礎						
			コンクリート	一般・小型	m3	0.1	0.1	
			型枠		m2	0.6	1	

2053貞丸滑線 (その2)

[illegible]

土 量 配 分 表

工 種	種 別	細 目	記号	単位	地山の立積	変化率	盛土換算土量	配分計画
土工								
	掘削工	礫質土	C(SE)	m3	5.8	0.9	5.2	3.8
	盛土工	流用土	B	m3	1.4		1.4	
基礎工								
	作業土工	床掘 礫質土	E(SE)	m3	27.4	0.9	24.7	5.6
		埋戻し 流用土	Fu	m3	19.1		19.1	
		切土整形	L	m2	12.8			
		基面整生	K	m2	12.2			
作業残土処理工								
	残土	処分土		m3	10.4	0.9	9.4	9.4
	残土合計	地山換算		m3	10.4			
		コン取壊し		m3	10.0			
		As版取壊		m2	3.0			

土工数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	土 工			法面整形	作業土工			
		掘 削	盛 土			切 土	床 掘	埋 戻	基面整生
			路 床	路 体					
単位	m	m ³	m ³	m ³	m ²	m ³	m ³	m ²	
土 工		5.8	1.4						
作業土工						27.4	19.1	12.2	
法面整形					12.8				
計		5.8	1.4	1.4	12.8	27.4	19.1	12.2	

計 第 表 法面整形 計 算 書

[illegible]



擁壁工(2) 数量集計表

名称及び測点	延長	小口止工		L型水路			標識基礎	
		コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	基礎碎石 t=10cm	コンクリート	型 枠
	単位	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³	m ²
1号小口工	H=1.72	0.33	2.7					
2号小口工	H=2.77	0.62	5.0					
水路工				0.7	8.7	0.4		
標識工							0.1	0.6
計		0.95	7.7	0.7	8.7	0.4	0.1	0.6

計 第 表 ブロック積工 計 算 書

[illegible]

数量計算




小口止工

数量計算

 $L = 0.3 \text{ m}$ [illegible]

数量計算



基礎工 10m当り


種 別	数 量
コンクリート	1.14 m ³
型 枠	4.00 m ²
基礎材	7.20 m ²

基礎工

数量計算

[illegible]

数量計算




L型水路

数量計算

 $L=0.3\text{m}$ [illegible]

数量計算



コンクリート 型枠 $V=0.3 \times 0.3 \times 0.5=0.05\text{m}^3$
 $A=0.3 \times 0.5 \times 4=0.6\text{m}^2$

標識基礎

数量計算

[illegible]

計 第 表 コンクリート擁壁 計 算 書

測 点	距 離	コンクリート			型 枠			備 考
		V	平 均	立 積	PL	平 均	平 積	
SECT 16.3		0.40			1.6			H=0.78m
SECT 18.8	2.5	0.40	0.40	1.0	1.6	1.60	4.0	H=0.78m
計	2.5			1.0			4.0	

計 第 表 コンクリート擁壁 計 算 書

[illegible]

舗装工

数量集計表

名称及び測点	延長	車道舗装工			坂路舗装		外側線	
		表層	上層路盤	下層路盤	表層	上層路盤	白色	
		t=5cm m ²	t=10cm m ²	t=10cm m ²	t=5cm m ²	t=10cm m ²		
単位		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	
車道		16.0	16.0					
計		16.0	16.0					


取壊し工 数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	コンクリート取壊し	As舗装取壊し	舗装切断				
単位		m ³	m ²	m				
舗 装		10.0	3.0					
計		10.0	3.0					
		10.0*2.35=23.5	3.0*0.05=0.15m ³					
			0.15*2.35=0.4t					

参 考 図

- 【工事箇所A-1】道路災害復旧工事（市道本郷町光貞堀越線）
- 【工事箇所A-2】道路災害復旧工事（市道本郷町光貞堤線）
- 【工事箇所B-1】道路災害復旧工事（市道本郷町貞丸滑線）

位置図



詳細位置図
34.391958, 132.960500

34.391958, 132.960500

市道本郷町光貞堀越線・光貞堤線



市道本郷町貞丸滑線

[illegible]

第10次調査 (2015年) 町営施設利用率			
利用施設名	利用人数(人)	利用率(%)	備考
市民会館	1,000	100	
市民体育館	1,000	100	
市民図書館	1,000	100	
市民交流センター	1,000	100	
市民健康センター	1,000	100	
市民福祉センター	1,000	100	
市民子育てセンター	1,000	100	
市民高齢者センター	1,000	100	
市民環境センター	1,000	100	
市民文化センター	1,000	100	
市民スポーツセンター	1,000	100	
市民音楽センター	1,000	100	
市民美術センター	1,000	100	
市民工芸センター	1,000	100	
市民園芸センター	1,000	100	
市民動物センター	1,000	100	
市民植物センター	1,000	100	
市民水産センター	1,000	100	
市民漁業センター	1,000	100	
市民林業センター	1,000	100	
市民畜産センター	1,000	100	
市民養蚕センター	1,000	100	
市民養蜂センター	1,000	100	
市民養魚センター	1,000	100	
市民養鳥センター	1,000	100	
市民養虫センター	1,000	100	
市民養花センター	1,000	100	
市民養草センター	1,000	100	
市民養木センター	1,000	100	
市民養石センター	1,000	100	
市民養土センター	1,000	100	
市民養水センター	1,000	100	
市民養火センター	1,000	100	
市民養風センター	1,000	100	
市民養光センター	1,000	100	
市民養音センター	1,000	100	
市民養色センター	1,000	100	
市民養味センター	1,000	100	
市民養触センター	1,000	100	
市民養嗅センター	1,000	100	
市民養知センター	1,000	100	
市民養心センター	1,000	100	
市民養性センター	1,000	100	
市民養徳センター	1,000	100	
市民養行センター	1,000	100	
市民養言センター	1,000	100	
市民養身センター	1,000	100	
市民養家センター	1,000	100	
市民養国センター	1,000	100	
市民養世センター	1,000	100	
市民養俗センター	1,000	100	
市民養風センター	1,000	100	
市民養尚センター	1,000	100	
市民養文センター	1,000	100	
市民養理センター	1,000	100	
市民養法センター	1,000	100	
市民養術センター	1,000	100	
市民養学センター	1,000	100	
市民養業センター	1,000	100	
市民養工センター	1,000	100	
市民養農センター	1,000	100	
市民養商センター	1,000	100	
市民養兵センター	1,000	100	
市民養衛センター	1,000	100	
市民養膳センター	1,000	100	
市民養衣センター	1,000	100	
市民養住センター	1,000	100	
市民養遊センター	1,000	100	
市民養楽センター	1,000	100	
市民養美センター	1,000	100	
市民養徳センター	1,000	100	
市民養行センター	1,000	100	
市民養言センター	1,000	100	
市民養身センター	1,000	100	
市民養家センター	1,000	100	
市民養国センター	1,000	100	
市民養世センター	1,000	100	
市民養俗センター	1,000	100	
市民養風センター	1,000	100	
市民養尚センター	1,000	100	
市民養文センター	1,000	100	
市民養理センター	1,000	100	
市民養法センター	1,000	100	
市民養術センター	1,000	100	
市民養学センター	1,000	100	
市民養業センター	1,000	100	
市民養工センター	1,000	100	
市民養農センター	1,000	100	
市民養商センター	1,000	100	
市民養兵センター	1,000	100	
市民養衛センター	1,000	100	
市民養膳センター	1,000	100	
市民養衣センター	1,000	100	
市民養住センター	1,000	100	
市民養遊センター	1,000	100	
市民養楽センター	1,000	100	
市民養美センター	1,000	100	
市民養徳センター	1,000	100	
市民養行センター	1,000	100	
市民養言センター	1,000	100	
市民養身センター	1,000	100	
市民養家センター	1,000	100	
市民養国センター	1,000	100	
市民養世センター	1,000	100	
市民養俗センター	1,000	100	
市民養風センター	1,000	100	
市民養尚センター	1,000	100	
市民養文センター	1,000	100	
市民養理センター	1,000	100	
市民養法センター	1,000	100	
市民養術センター	1,000	100	
市民養学センター	1,000	100	
市民養業センター	1,000	100	
市民養工センター	1,000	100	
市民養農センター	1,000	100	
市民養商センター	1,000	100	
市民養兵センター	1,000	100	
市民養衛センター	1,000	100	
市民養膳センター	1,000	100	
市民養衣センター	1,000	100	
市民養住センター	1,000	100	
市民養遊センター	1,000	100	
市民養楽センター	1,000	100	
市民養美センター	1,000	100	
市民養徳センター	1,000	100	
市民養行センター	1,000	100	
市民養言センター	1,000	100	
市民養身センター	1,000	100	
市民養家センター	1,000	100	
市民養国センター	1,000	100	
市民養世センター	1,000	100	
市民養俗センター	1,000	100	
市民養風センター	1,000	100	
市民養尚センター	1,000	100	
市民養文センター	1,000	100	
市民養理センター	1,000	100	
市民養法センター	1,000	100	
市民養術センター	1,000	100	
市民養学センター	1,000	100	
市民養業センター	1,000	100	
市民養工センター	1,000	100	
市民養農センター	1,000	100	
市民養商センター	1,000	100	
市民養兵センター	1,000	100	
市民養衛センター	1,000	100	
市民養膳センター	1,000	100	
市民養衣センター	1,000	100	
市民養住センター	1,000	100	
市民養遊センター	1,000	100	
市民養楽センター	1,000	100	
市民養美センター	1,000	100	
市民養徳センター	1,000	100	
市民養行センター	1,000	100	
市民養言センター	1,000	100	
市民養身センター	1,000	100	
市民養家センター	1,000	100	
市民養国センター	1,000	100	
市民養世センター	1,000	100	
市民養俗センター	1,000	100	
市民養風センター	1,000	100	
市民養尚センター	1,000	100	
市民養文センター	1,000	100	
市民養理センター	1,000	100	
市民養法センター	1,000	100	
市民養術センター	1,000	100	
市民養学センター	1,000	100	
市民養業センター	1,000	100	
市民養工センター	1,000	100	
市民養農センター	1,000	100	
市民養商センター	1,000	100	
市民養兵センター	1,000	100	
市民養衛センター	1,000	100	
市民養膳センター	1,000	100	
市民養衣センター	1,000	100	
市民養住センター	1,000	100	
市民養遊センター	1,000	100	
市民養楽センター	1,000	100	
市民養美センター	1,000	100	
市民養徳センター	1,000	100	
市民養行センター	1,000	100	
市民養言センター	1,000	100	
市民養身センター	1,000	100	
市民養家センター	1,000	100	
市民養国センター	1,000	100	
市民養世センター	1,000	100	
市民養俗センター	1,000	100	
市民養風センター	1,000	100	
市民養尚センター	1,000	100	
市民養文センター	1,000	100	
市民養理センター	1,000	100	
市民養法センター	1,000	100	
市民養術センター	1,000	100	
市民養学センター	1,000	100	
市民養業センター	1,000	100	
市民養工センター	1,000	100	
市民養農センター	1,000	100	
市民養商センター	1,000	100	
市民養兵センター	1,000	100	
市民養衛センター	1,000	100	
市民養膳センター	1,000	100	
市民養衣センター	1,000	100	
市民養住センター	1,000	100	
市民養遊センター	1,000	100	
市民養楽センター	1,000	100	
市民養美センター	1,000	100	
市民養徳センター	1,000	100	
市民養行センター	1,000	100	
市民養言センター	1,000	100	
市民養身センター	1,000	100	
市民養家センター	1,000	100	
市民養国センター	1,000	100	
市民養世センター	1,000	100	
市民養俗センター	1,000	100	
市民養風センター	1,000	100	
市民養尚センター	1,000	100	
市民養文センター	1,000	100	
市民養理センター	1,000	100	
市民養法センター	1,000	100	
市民養術センター	1,000	100	
市民養学センター	1,000	100	
市民養業センター	1,000	100	
市民養工センター	1,000	100	
市民養農センター	1,000	100	
市民養商センター	1,000	100	
市民養兵センター	1,000	100	
市民養衛センター	1,000	100	
市民養膳センター	1,000	100	
市民養衣センター	1,000	100	
市民養住センター	1,000	100	
市民養遊センター	1,000	100	
市民養楽センター	1,000	100	
市民養美センター	1,000	100	
市民養徳センター	1,000	100	
市民養行センター	1,000	100	
市民養言センター	1,000	100	
市民養身センター	1,000	100	
市民養家センター	1,000	100	
市民養国センター	1,000	100	
市民養世センター	1,000	100	
市民養俗センター	1,000	100	
市民養風センター	1,000	100	
市民養尚センター	1,000	100	
市民養文センター	1,000	100	
市民養理センター	1,000	100	
市民養法センター	1,000	100	
市民養術センター	1,000	100	
市民養学センター	1,000	100	
市民養業センター	1,000	100	
市民養工センター	1,000	100	
市民養農センター	1,000	100	
市民養商センター	1,000	100	
市民養兵センター	1,000	100	
市民養衛センター	1,000	100	
市民養膳センター	1,000	100	
市民養衣センター	1,000	100	
市民養住センター	1,000	100	
市民養遊センター	1,000	100	
市民養楽センター	1,000	100	
市民養美センター	1,000	100	
市民養徳センター	1,000	100	
市民養行センター	1,000	100	
市民養言センター	1,000	100	
市民養身センター	1,000	100	
市民養家センター	1,000	100	
市民養国センター	1,000	100	
市民養世センター	1,000	100	
市民養俗センター	1,000	100	
市民養風センター	1,000	100	
市民養尚センター	1,000	100	
市民養文センター	1,000	100	
市民養理センター	1,000	100	
市民養法センター	1,000	100	
市民養術センター	1,000	100	
市民養学センター	1,000	100	
市民養業センター	1,000	100	
市民養工センター	1,000	100	
市民養農センター	1,000	100	
市民養商センター	1,000	100	
市民養兵センター	1,000	100	
市民養衛センター	1,000	100	
市民養膳センター	1,000	100	
市民養衣センター	1,000	100	
市民養住センター	1,000	100	
市民養遊センター	1,000	100	
市民養楽センター	1,000	100	
市民養美センター	1,000	100	
市民養徳センター	1,000	100	
市民養行センター	1,000	100	
市民養言センター	1,000	100	
市民養身センター	1,000	100	
市民養家センター	1,000	100	
市民養国センター	1,000	100	
市民養世センター	1,000	100	

[illegible]