

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町大草 下福田地区農地災害復旧工事（454・5458）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和元年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（平成31年1月4日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<http://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/56718.pdf>

第4節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 施工管理

受注者は、各施工箇所ごとに以下の項目を実施すること。

(1) 起工測量の実施

排土面積：施工箇所の面積を実測により確認すること。

排土厚：レベル測量により、排土天端と田面天端を実測により確認すること。測定頻度は10a当り5箇所以上とする。

(2) 施工中の確認

排土量は、搬出車両台数等により管理すること。

第3節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第4節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
本工事費						
災害復旧工事 (A箇所)			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
盛土工			m3		89	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
整形仕上げ工			式		1	レベル 3
法面整形 (盛土部)		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		41	レベル 4
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3
畦畔復旧工			m		29	レベル 4
災害復旧工事 (B箇所)			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
盛土工			m3		82	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
整形仕上げ工			式		1	レベル 3
法面整形 (盛土部)		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		77	レベル 4
法面工			式		1	レベル 2
植生工			式		1	レベル 3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
張芝工		人工芝	m ²		92	レベル 4
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3
畦畔復旧			m		31	レベル 4
災害復旧工事 (C箇所)			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
盛土工			m ³		95	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
整形仕上げ工			式		1	レベル 3
法面整形 (盛土部)		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		125	レベル 4
法面工			式		1	レベル 2
植生工			式		1	レベル 3
張芝工		人工芝	m ²		150	レベル 4
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3
畦畔復旧			m		50	レベル 4
災害復旧工事 (D箇所)			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
盛土工			m3		105	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形（盛土部）		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		77	レベル4
法面工			式		1	レベル2
植生工			式		1	レベル3
張芝工		人工芝	m ²		92	レベル4
畦畔復旧工			式		1	レベル2
畦畔復旧工			式		1	レベル3
畦畔復旧工			m		30	レベル4
災害復旧工事（E箇所）			式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
盛土工			m3		122	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形（盛土部）		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		86	レベル4
法面工			式		1	レベル2
植生工			式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
張芝工		人工芝	m ²		95	レベル 4
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3
畦畔復旧			m		19	レベル 4
災害復旧工事 (F箇所)			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
盛土工			m ³		50	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
整形仕上げ工			式		1	レベル 3
法面整形 (盛土部)		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		48	レベル 4
法面工			式		1	レベル 2
植生工			式		1	レベル 3
張芝工		人工芝	m ²		62	レベル 4
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3
畦畔復旧			m		28	レベル 4
災害復旧工事 (G1箇所)			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
盛土工			m3		6	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形（盛土部）		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		20	レベル4
法面工			式		1	レベル2
植生工			式		1	レベル3
張芝工		人工芝	m ²		23	レベル4
畦畔復旧工			式		1	レベル2
畦畔復旧工			式		1	レベル3
畦畔復旧			m		5.1	レベル4
排水工			式		1	レベル2
管渠工			式		1	レベル3
ヒューム管		φ150	m		2.0	レベル4
硬質塩化ビニル管		φ65	m		1.8	レベル4
災害復旧工事（G2箇所）			式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
盛土工			m3		1	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0006

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形 (盛土部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ³		5	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
張芝工	人工芝	m ²		5	レベル4
畦畔復旧工		式		1	レベル2
畦畔復旧工		式		1	レベル3
畦畔復旧工		m		0.9	レベル4
災害復旧工事 (H箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
盛土工		m ³		0.4	レベル3
盛土	土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形 (盛土部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ³		7	レベル4
畦畔復旧工		式		1	レベル2
畦畔復旧工		式		1	レベル3
畦畔復旧工		m		5.0	レベル4
災害復旧工事 (I1箇所)		式		1	レベル1

工事数量総括表

頁0 -0007

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
土工			式		1	レベル2
盛土工			m3		4	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形 (盛土部)		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		3	レベル4
畦畔復旧工			式		1	レベル2
畦畔復旧工			式		1	レベル3
畦畔復旧			m		4.5	レベル4
災害復旧工事 (I2箇所)			式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
盛土工			m3		0.8	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形 (盛土部)		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		4	レベル4
畦畔復旧工			式		1	レベル2
畦畔復旧工			式		1	レベル3
畦畔復旧			m		2.5	レベル4
災害復旧工事 (J箇所)			式		1	レベル1

工事数量総括表

頁0 -0008

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
土工			式		1	レベル2
盛土工			m3		2	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形（盛土部）		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ³		6	レベル4
法面工			式		1	レベル2
植生工			式		1	レベル3
張芝工		人工芝	m ²		9	レベル4
畦畔復旧工			式		1	レベル2
畦畔復旧工			式		1	レベル3
畦畔復旧			m		4.5	レベル4
排水工			式		1	レベル2
管渠工			式		1	レベル3
硬質塩化ビニル管		φ65	m		6.0	レベル4
災害復旧工事（K箇所）			式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
盛土工			m3		24	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0009

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形 (盛土部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m³		65	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
張芝工	人工芝	m²		85	レベル4
畦畔復旧工		式		1	レベル2
畦畔復旧工		式		1	レベル3
畦畔復旧工		m		25	レベル4
仮設工 (I箇所)		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
仮設工 (J箇所)		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
災害復旧工事 (A農地)		式		1	レベル1
排土		式		1	レベル2
排土		式		1	レベル3
排土		m³		72	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0010

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
排土運搬		式		1	レベル4
流木処理		m3		1	レベル4
流木運搬		m3		1	レベル4
災害復旧工事（B農地）		式		1	レベル1
排土		式		1	レベル2
排土		式		1	レベル3
排土		m3		125	レベル4
排土運搬		式		1	レベル4
流木処理		m3		3	レベル4
流木運搬		m3		3	レベル4
災害復旧工事（C農地）		式		1	レベル1
排土		式		1	レベル2
排土		式		1	レベル3
排土		m3		58	レベル4
流木処理		m3		1	レベル4
流木運搬		m3		1	レベル4
災害復旧工事（D農地）		式		1	レベル1
排土		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0011

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
排土			式		1	レベル3
排土			m3		256	レベル4
排土運搬			式		1	レベル4
流木処理			m3		5	レベル4
流木運搬			m3		5	レベル4
災害復旧工事（E農地）			式		1	レベル1
排土			式		1	レベル2
排土			式		1	レベル3
排土			m3		142	レベル4
排土運搬			式		1	レベル4
流木処理			m3		3	レベル4
流木運搬			m3		3	レベル4
災害復旧工事（F農地）			式		1	レベル1
排土			式		1	レベル2
排土			式		1	レベル3
排土			m3		247	レベル4
排土運搬			式		1	レベル4
流木処理			m3		5	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0012

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
流木運搬		m3		5	レベル4
災害復旧工事（G農地）		式		1	レベル1
排土		式		1	レベル2
排土		式		1	レベル3
排土		m3		157	レベル4
排土運搬		式		1	レベル4
流木処理		m3		3	レベル4
流木運搬		m3		3	レベル4
災害復旧工事（I農地）		式		1	レベル1
排土		式		1	レベル2
排土		式		1	レベル3
排土		m3		360	レベル4
排土運搬		式		1	レベル4
流木処理		m3		7	レベル4
流木運搬		m3		7	レベル4
災害復旧工事（J農地）		式		1	レベル1
排土		式		1	レベル2
排土		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0013

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
排土			m3		352	レベル4
排土運搬			式		1	レベル4
流木処理			m3		7	レベル4
流木運搬			m3		7	レベル4
災害復旧工事（K農地）			式		1	レベル1
排土			式		1	レベル2
排土			式		1	レベル3
排土			m3		54	レベル4
排土運搬			式		1	レベル4
流木処理			m3		1	レベル4
流木運搬			m3		1	レベル4
災害復旧工事（L農地）			式		1	レベル1
排土			式		1	レベル2
排土			式		1	レベル3
排土			m3		219	レベル4
排土運搬			式		1	レベル4
流木処理			m3		4	レベル4
流木運搬			m3		4	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0014

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
災害復旧工事（N農地）		式		1	レベル1
排土		式		1	レベル2
排土		式		1	レベル3
排土		m3		142	レベル4
排土運搬		式		1	レベル4
流木処理		m3		3	レベル4
流木運搬		m3		3	レベル4
仮設工（A農地）		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
仮設水路撤去		式		1	レベル3
仮設工（K農地）		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
災害復旧工事（A水路）		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
土砂掘削	土砂	m3		3	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0015

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
残土処理		式		1	レベル4
災害復旧工事 (B水路)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
土砂掘削	土砂	m3		325	レベル4
盛土工		m3		18	レベル3
盛土	土砂	式		1	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
残土処理		式		1	レベル4
水路復旧工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
プレキャスト水路工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリートフリーム据付 (新設)	KF-250 パット入り	m		1.5	レベル4
災害復旧工事 (A道路)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
盛土工		m3		35	レベル3
盛土	土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0016

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
法面整形 (盛土部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m³		114	レベル 4
法面工		式		1	レベル 2
植生工		式		1	レベル 3
張芝工	人工芝	m²		114	レベル 4
舗装工		式		1	レベル 2
アスファルト舗装		式		1	レベル 3
表層工		m2		111	レベル 4
路盤工		m2		111	レベル 4
防護柵工		式		1	レベル 2
路側防護柵工		式		1	レベル 3
ガードレール撤去設置		m		8	レベル 4
構造物撤去工		式		1	レベル 2
構造物取壊し工		式		1	レベル 3
舗装版取壊し	As舗装 t=5cm	m²		100	レベル 4
殻運搬・処理	As殻	m3		5	レベル 4
災害復旧工事 (B道路)		式		1	レベル 1
土工		式		1	レベル 2
盛土工		m3		5	レベル 3

工事数量総括表

頁0 -0017

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
盛土		土砂	式		1	レベル 4
整形仕上げ工			式		1	レベル 3
法面整形 (盛土部)		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		29	レベル 4
法面工			式		1	レベル 2
植生工			式		1	レベル 3
張芝工		人工芝	m ²		29	レベル 4
舗装工			式		1	レベル 2
アスファルト舗装			式		1	レベル 3
表層工			m2		2	レベル 4
路盤工			m2		2	レベル 4
直接工事費						
運搬費						
運搬費			式		1	レベル 2
運搬費			式		1	レベル 3
仮設材輸送			式		1	レベル 4
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						

工事数量総括表

頁0 -0018

[illegible]

農地平面図 S=1:500

農地	面積 (m ²)
A農地	399.3
B農地	183.2
C農地	649.0
D農地	1,334.8
E農地	977.0
F農地	1,629.2
G農地	2084.4
H農地	—
I農地	1,893.7
J農地	2,201.8
K農地	768.2
L農地	4,371.0
M農地	—
N農地	1,575.8
O農地	—

※CAD面積測定による。

箇所	面積 (m ²)
I箇所	1,743.4
J箇所	1,814.4

※CAD面積測定による。

限度額算定面積 (m²)


下福田地区	21,625.2
-------	----------

※CAD面積測定による。

限度額算定面積 (m²)

下福田地区	21,625.2
-------	----------

※CAD面積測定による。



平面图・縦断図		図面番号
平成30年7月5日～7日発生 7月豪雨災害 大草 下福田地区農地		1 / 10
測 量	令和 年 月 日終了	
設 計		
製 原 図		
図 複 写		

※この図面は実際の図面を50%縮小している。

排土平面図
S=1:500

農地	面積 (m ²)	厚み (cm)					平均 (cm)
		NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4	NO. 5	
A農地	399.3	24	6	24	—	—	18
B農地	183.2	—	—	—	71	64	68
C農地	480.2	8	14	17	2	20	12
D農地	1,161.3	13	9	12	59	18	22
E農地	889.8	1	8	35	13	23	16
F農地	1,451.4	6	4	5	45	26	17
G農地	1,967.3	1	1	1	30	8	8
H農地	—	—	—	—	—	—	—
I農地	1,893.7	30	43	10	5	8	19
J農地	2,201.8	31	2	1	36	10	16
K農地	768.2	3	5	6	18	4	7
L農地	4,371.0	4	5	3	10	5	5
M農地	—	—	—	—	—	—	—
N農地	1,575.8	6	8	15	9	6	9
O農地	—	—	—	—	—	—	—

※CAD面積測定による

平面図・縦断面図	図面番号
平成30年7月5日～7日発生 7月豪雨災害 大草 下福田地区農地	2 10
測量	令和 年 月 日 終了
設計	
製図	
図複写	

※この図面は実際の図面を50%縮小している。

法面横断面図(1)


S=1:100

A箇所

Sect 29.0

D=11.00
GH=297.22
FH=


DL=297.00



Sect 25.0

D=11.00
GH=297.22
FH=

DL=297.00




B箇所

Sect 30.8

D=11.00
GH=295.69
FH=

DL=295.00




C箇所

Sect 40.0

D=10.00
GH=294.04
FH=


DL=294.00



Sect 30.0

D=10.00
GH=294.04
FH=


DL=294.00



Sect 15.0

D=10.00
GH=297.12
FH=


DL=297.00



Sect 13.0

D=17.80
GH=294.24
FH=


DL=295.00



Sect 15.0

D=15.00
GH=292.58
FH=


DL=294.00



Sect 50.0

D=283.95
FH=


DL=294.00



Sect 0.0

D=15.00
GH=297.84
FH=


DL=297.00



Sect 0.0

D=13.00
GH=295.73
FH=


DL=295.00



Sect 0.0

D=15.00
GH=294.31
FH=

DL=294.00




454 5458
204 204



法面横断面図(1)	図面番号
平成30年7月5日~7日発生 7月豪雨災害 大草 下福田地区農地	3 / 10
測 量	令和 年 月 日終了
設 計	
製 原 図	
図 複 写	

※この図面は実際の図面を50%縮小している。

GH=288.44
FH=



GH=284.29
FH=



※この図面は実際の図面を50%縮小している。


法面横断面図(3)

S=1:100

H箇所

Sect 5.0


GH=281.27
FH=



I箇所

Sect 7.0


GH=281.68
FH=



J箇所

Sect 4.5


GH=282.54
FH=



K箇所


Sect 25.0

GH=282.55
FH=




Sect 12.0

D=13.00
GH=281.34
FH=




Sect 3.0

D=2.00
GH=281.24
FH=




Sect 3.0

D=4.00
GH=279.99
FH=




Sect 2.0

D=2.55
GH=282.54
FH=




Sect 0.0

D=12.00
GH=282.72
FH=




Sect 0.0

D=3.00
GH=281.24
FH=




Sect 0.0

D=3.00
GH=280.81
FH=



Sect 0.0

D=2.00
GH=282.62
FH=



454
204

5458
204


法面横断面図(3)		図面番号
平成30年7月5日~7日発生 7月豪雨災害 大草 下福田地区農地		5 10
測 量	令和 年 月 日終了	
設 計		
製 原 図		
図 複 写		

※この図面は実際の図面を50%縮小している。

構造図


A箇所畦畔

S=1:50




B箇所畦畔

S=1:50




C箇所畦畔

S=1:50




D箇所畦畔

S=1:50




E箇所畦畔

S=1:50




F箇所畦畔

S=1:50




G箇所畦畔

S=1:50




H箇所畦畔

S=1:50




I箇所畦畔

S=1:50




J箇所畦畔

S=1:50




K箇所畦畔

S=1:50



工事用道路

S=1:50



敷鉄板

454
204

5458
204


法面横断面図(3)		図面番号
平成30年7月5日～7日発生 7月豪雨災害 大草 下福田地区農地		6 10
測 量	令和 年 月 日終了	
設 計		
製 原 図		
図 模 写		

※この図面は実際の図面を50%縮小している。


縦断図(水路)

V=1:100
H=1:500

A水路



B水路



454 5458
204 204

縦断図(水路)		図面番号
平成30年7月5日～7日発生 7月豪雨災害 大草 下福田地区水路		8 / 10
測 量	令和 年 月 日終了	
設 計		
製 原 図		
図 複 写		




※この図面は実際の図面を50%縮小している。

水路横断面図

S=1:100

A 水路

B 水路











※この図面は実際の図面を50%縮小している。

水路横断面図		図面番号
平成30年7月5日～7日発生 7月豪雨災害 大草 下福田地区水路		9 / 10
測 量	令和 年 月 日終了	
設 計		
製 原 図		
図 様 写		

S=1 : 100

B 道路

土質区分 1:土砂, 2:軟岩Ⅰ
3:軟岩Ⅱ, 4:中硬岩



道路横断図		図面番号
平成30年7月5日～7日発生 7月豪雨災害 大草 下福田地区水路		10 / 10
測 量	令和 年 月 日終了	
設 計		
製 原 図		
図 複 写		

※この図面は実際の図面を50%縮小している。

参考資料

(下福田地区農地災害復旧工事(454・5458))

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02. 04. 01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015～)	
	当世代	前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 01 金銭的保証(0. 04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし	

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
災害復旧工事（A箇所）						レベル 1
土工	1		式			レベル 2
盛土工	1		式			レベル 3
盛土	1		式			レベル 4
土砂	89		m3			
機械併用盛土(小規模土工)	89		m3			00
整形仕上げ工	1		式			単第 0 -0001号表 レベル 3
法面整形（盛土部） レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	41		m ²			レベル 4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	41		m2			00 単第 0 -0004号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
畦畔復旧工						レベル 2
	1		式			
畦畔復旧工						レベル 3
	1		式			
畦畔復旧						レベル 4
	29		m			
畦畔復旧工 天端幅 0. 2 0 m～0. 5 0 m程度						00
	29		m			単第 0 -0005号表
災害復旧工事 (B箇所)						レベル 1
	1		式			
土工						レベル 2
	1		式			
盛土工						レベル 3
	1		式			
盛土 土砂						レベル 4
	82		m3			
機械併用盛土(小規模土工)						00
	82		m3			単第 0 -0001号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
整形仕上げ工									レベル 3	
	1			式						
法面整形（盛土部） レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									レベル 4	
	77			m ²						
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									00	
	77			m2					単第 0 -0004号表	
法面工									レベル 2	
	1			式						
植生工									レベル 3	
	1			式						
張芝工 人工芝									レベル 4	
	92			m ²						
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）									00	
	92			m2					単第 0 -0007号表	
畦畔復旧工									レベル 2	
	1			式						
畦畔復旧工									レベル 3	
	1			式						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
畦畔復旧									レベル 4	
	31		m							
畦畔復旧工 天端幅 0. 2 0 m～0. 5 0 m程度									00	
	31		m						単第 0 -0005号表	
災害復旧工事（C箇所）									レベル 1	
	1		式							
土工									レベル 2	
	1		式							
盛土工									レベル 3	
	1		式							
盛土 土砂									レベル 4	
	95		m3							
機械併用盛土(小規模土工)									00	
	95		m3						単第 0 -0001号表	
整形仕上げ工									レベル 3	
	1		式							
法面整形（盛土部） レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									レベル 4	
	125		m ²							

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	125	m2				00 単第 0 -0004号表
法面工						レベル 2
植生工	1	式				レベル 3
張芝工 人工芝	1	式				レベル 4
張芝工 全面張 人工芝 (幅 100cm程度)	150	m²				00
畦畔復旧工	150	m2				単第 0 -0007号表 レベル 2
畦畔復旧工	1	式				レベル 3
畦畔復旧	1	式				レベル 4
畦畔復旧工 天端幅 0. 2 0 m～0. 5 0 m程度	50	m				00
	50	m				単第 0 -0005号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
災害復旧工事 (D箇所)										レベル 1	
		1		式							
土工										レベル 2	
		1		式							
盛土工										レベル 3	
		1		式							
盛土										レベル 4	
土砂											
		105		m3							
機械併用盛土(小規模土工)										00	
		105		m3							
整形仕上げ工										単第 0 -0001号表 レベル 3	
		1		式							
法面整形 (盛土部)										レベル 4	
レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土											
		77		m ²							
法面整形										00	
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し											
レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土											
		77		m2						単第 0 -0004号表	
法面工										レベル 2	
		1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生工						レベル 3
	1		式			
張芝工 人工芝						レベル 4
	92		m ²			
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）						00
	92		m2			単第 0 -0007号表
畦畔復旧工						レベル 2
	1		式			
畦畔復旧工						レベル 3
	1		式			
畦畔復旧						レベル 4
	30		m			
畦畔復旧工 天端幅 0. 2 0 m～0. 5 0 m程度						00
	30		m			単第 0 -0005号表
災害復旧工事（E箇所）						レベル 1
	1		式			
土工						レベル 2
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土工						レベル 3
	1		式			
盛土 土砂						レベル 4
	122		m3			
機械併用盛土(小規模土工)						00
	122		m3			単第 0 -0001号表
整形仕上げ工						レベル 3
	1		式			
法面整形 (盛土部) レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						レベル 4
	86		m ²			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						00
	86		m2			単第 0 -0004号表
法面工						レベル 2
	1		式			
植生工						レベル 3
	1		式			
張芝工 人工芝						レベル 4
	95		m ²			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	95		m2						00	
畦畔復旧工	1		式						単第 0 -0007号表 レベル 2	
畦畔復旧工	1		式						レベル 3	
畦畔復旧	19		m						レベル 4	
畦畔復旧工 天端幅 0. 2 0 m～0. 5 0 m程度	19		m						00	
災害復旧工事（F箇所）	1		式						単第 0 -0005号表 レベル 1	
土工	1		式						レベル 2	
盛土工	1		式						レベル 3	
盛土 土砂	50		m3						レベル 4	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械併用盛土(小規模土工)									00	
	50		m3						単第 0 -0001号表	
整形仕上げ工									レベル 3	
	1		式							
法面整形（盛土部） レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									レベル 4	
	48		m ²							
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									00	
	48		m2						単第 0 -0004号表	
法面工									レベル 2	
	1		式							
植生工									レベル 3	
	1		式							
張芝工 人工芝									レベル 4	
	62		m ²							
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）									00	
	62		m2						単第 0 -0007号表	
畦畔復旧工									レベル 2	
	1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
畦畔復旧工						レベル 3
	1		式			
畦畔復旧						レベル 4
	28		m			
畦畔復旧工 天端幅 0. 2 0 m ~ 0. 5 0 m 程度						00
	28		m			単第 0 -0005号表
災害復旧工事 (G1箇所)						レベル 1
	1		式			
土工						レベル 2
	1		式			
盛土工						レベル 3
	1		式			
盛土 土砂						レベル 4
	6		m3			
機械併用盛土(小規模土工)						00
	6		m3			単第 0 -0001号表
整形仕上げ工						レベル 3
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面整形（盛土部） レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土										レベル 4	
		20		m ²							
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土										00	
		20		m2						単第 0 -0004号表	
法面工										レベル 2	
		1		式							
植生工										レベル 3	
		1		式							
張芝工 人工芝										レベル 4	
		23		m ²							
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）										00	
		23		m2						単第 0 -0007号表	
畦畔復旧工										レベル 2	
		1		式							
畦畔復旧工										レベル 3	
		1		式							
畦畔復旧										レベル 4	
		5.1		m							

本工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水工	畦畔復旧工 天端幅0. 2 0 m～0. 5 0 m程度		5. 1		m					00	
										単第 0 -0005号表 レベル 2	
管渠工			1		式					レベル 3	
ヒューム管 φ 150			1		式					レベル 4	
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 遠心力鉄筋コンクリート管 呼び径150mm			2. 0		m					00	
										単第 0 -0008号表 レベル 4	
硬質塩化ビニル管 φ 65											
			1. 8		m						
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径65mm										00	
			1. 8		m					単第 0 -0009号表 レベル 1	
災害復旧工事 (G2箇所)											
			1		式						
土工										レベル 2	
			1		式						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
盛土工										レベル 3	
		1			式						
盛土	土砂									レベル 4	
		1			m3						
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		1			m3					単第 0 -0001号表	
整形仕上げ工										レベル 3	
		1			式						
法面整形 (盛土部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									レベル 4	
		5			m ²						
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									00	
		5			m2					単第 0 -0004号表	
法面工										レベル 2	
		1			式						
植生工										レベル 3	
		1			式						
張芝工	人工芝									レベル 4	
		5			m ²						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	5	m2							00	
畦畔復旧工	1	式							単第 0 -0007号表 レベル 2	
畦畔復旧工	1	式							レベル 3	
畦畔復旧	0.9	m							レベル 4	
畦畔復旧工 天端幅 0. 2 0 m～0. 5 0 m程度	0.9	m							00	
災害復旧工事（H箇所）	1	式							単第 0 -0005号表 レベル 1	
土工	1	式							レベル 2	
盛土工	1	式							レベル 3	
盛土 土砂	0.4	m3							レベル 4	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械併用盛土(小規模土工)									00	
	0.4		m3						単第 0 -0001号表	
整形仕上げ工									レベル 3	
	1		式							
法面整形（盛土部） レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									レベル 4	
	7		m ²							
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									00	
	7		m2						単第 0 -0004号表	
畦畔復旧工									レベル 2	
	1		式							
畦畔復旧工									レベル 3	
	1		式							
畦畔復旧									レベル 4	
	5.0		m							
畦畔復旧工 天端幅0. 2 0 m～0. 5 0 m程度									00	
	5.0		m						単第 0 -0005号表	
災害復旧工事（I1箇所）									レベル 1	
	1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土工										レベル 2	
		1		式							
盛土工										レベル 3	
		1		式							
盛土										レベル 4	
土砂		4	m3								
機械併用盛土(小規模土工)										00	
		4	m3								
整形仕上げ工										単第 0 -0001号表 レベル 3	
		1		式							
法面整形 (盛土部)										レベル 4	
レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		3	m²								
法面整形										00	
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し											
レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		3	m2							単第 0 -0004号表	
畦畔復旧工										レベル 2	
		1		式							
畦畔復旧工										レベル 3	
		1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
畦畔復旧									レベル 4	
	4.5		m							
畦畔復旧工 天端幅0. 2 0 m～0. 5 0 m程度									00	
	4.5		m						単第 0 -0005号表	
災害復旧工事（I2箇所）									レベル 1	
	1		式							
土工									レベル 2	
	1		式							
盛土工									レベル 3	
	1		式							
盛土 土砂									レベル 4	
	0.8		m3							
機械併用盛土(小規模土工)									00	
	0.8		m3						単第 0 -0001号表	
整形仕上げ工									レベル 3	
	1		式							
法面整形（盛土部） レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									レベル 4	
	4		m ²							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	4	m2							00	
畦畔復旧工	1	式							単第 0 -0004号表 レベル 2	
畦畔復旧工	1	式							レベル 3	
畦畔復旧	2.5	m							レベル 4	
畦畔復旧工 天端幅 0. 2 0 m～0. 5 0 m程度	2.5	m							00	
災害復旧工事（J箇所）	1	式							単第 0 -0005号表 レベル 1	
土工	1	式							レベル 2	
盛土工	1	式							レベル 3	
盛土	1	式							レベル 4	
土砂	2	m3								

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械併用盛土(小規模土工)						00
	2	m3				単第 0 -0001号表
整形仕上げ工						レベル 3
	1	式				
法面整形（盛土部） レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						レベル 4
	6	m ²				
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						00
	6	m2				単第 0 -0004号表
法面工						レベル 2
	1	式				
植生工						レベル 3
	1	式				
張芝工 人工芝						レベル 4
	9	m ²				
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）						00
	9	m2				単第 0 -0007号表
畦畔復旧工						レベル 2
	1	式				

本工事費

内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
畦畔復旧工						レベル 3
	1		式			
畦畔復旧						レベル 4
	4.5		m			
畦畔復旧工 天端幅0.20m～0.50m程度						00
	4.5		m			単第 0 -0005号表
排水工						レベル 2
	1		式			
管渠工						レベル 3
	1		式			
硬質塩化ビニル管 φ65						レベル 4
	6.0		m			
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径65mm						00
	6.0		m			単第 0 -0009号表
災害復旧工事 (K箇所)						レベル 1
	1		式			
土工						レベル 2
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
盛土工										レベル 3	
		1			式						
盛土	土砂									レベル 4	
		24			m3						
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		24			m3						単第 0 -0001号表
整形仕上げ工										レベル 3	
		1			式						
法面整形 (盛土部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									レベル 4	
		65			m ²						
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									00	
		65			m2						単第 0 -0004号表
法面工										レベル 2	
		1			式						
植生工										レベル 3	
		1			式						
張芝工	人工芝									レベル 4	
		85			m ²						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	85		m2						00	
畦畔復旧工	1		式						単第 0 -0007号表 レベル 2	
畦畔復旧工	1		式						レベル 3	
畦畔復旧	25		m						レベル 4	
畦畔復旧工 天端幅 0. 2 0 m～0. 5 0 m程度	25		m						00	
仮設工（I箇所）	1		式						単第 0 -0005号表 レベル 1	
仮設工	1		式						レベル 2	
工事用道路工	1		式						レベル 3	
敷鉄板	2		m						レベル 4	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
敷鉄板設置撤去工 設置		6		m2					00	単第 0 -0010号表
敷鉄板設置撤去工 撤去		6		m2					00	単第 0 -0012号表
仮設工 (J箇所)		1		式					レベル 1	
仮設工		1		式					レベル 2	
工事用道路工		1		式					レベル 3	
敷鉄板		99		m					レベル 4	
敷鉄板設置撤去工 設置		297		m2					00	単第 0 -0010号表
敷鉄板設置撤去工 撤去		297		m2					00	単第 0 -0012号表
敷鉄板賃料等		1		式					レベル 4	

本工事費

内訳表

頁0 -0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料 22×1524×3048, 802kg/枚 賃貸期間9日	65	枚				00 単第 0 -0013号表
災害復旧工事 (A農地)	1	式				レベル 1
排土	1	式				レベル 2
排土	1	式				レベル 3
排土	1	式				レベル 4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	72	m3				00 単第 0 -0014号表
排土運搬	33	m3				レベル 4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	33	m3				00 単第 0 -0015号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						

本工事費

内訳表

頁0 -0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
建設発生土受入費 土砂									00	
	33		m3							
流木処理									レベル 4	
	1		m3							
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満									00	
	1		m3							単第 0 -0016号表
流木運搬									レベル 4	
	1		m3							
流木運搬 4t級									00	
	1		m3							単第 0 -0021号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分）										
建設発生木材受入費									00	
	1		m3							
災害復旧工事（B農地）									レベル 1	
	1		式							
排土									レベル 2	
	1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排土									レベル3	
	1			式						
排土									レベル4	
	125			m3						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
	125			m3					単第 0 -0014号表	
排土運搬									レベル4	
	26			m3						
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)									00	
	26			m3					単第 0 -0015号表	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 土砂									00	
	26			m3						
流木処理									レベル4	
	3			m3						
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満									00	
	3			m3					単第 0 -0016号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
流木運搬						レベル 4
	3		m3			
流木運搬 4t級						00
	3		m3			単第 0 -0021号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分）						
建設発生木材受入費						00
	3		m3			
災害復旧工事（C農地）						レベル 1
	1		式			
排土						レベル 2
	1		式			
排土						レベル 3
	1		式			
排土						レベル 4
	58		m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						00
	58		m3			単第 0 -0014号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
流木処理						レベル 4
	1		m3			
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満						00
	1		m3			単第 0 -0016号表
流木運搬						レベル 4
	1		m3			
流木運搬 4t級						00
	1		m3			単第 0 -0021号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分）						
建設発生木材受入費						00
	1		m3			
災害復旧工事（D農地）						レベル 1
	1		式			
排土						レベル 2
	1		式			
排土						レベル 3
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排土									レベル4	
	256		m3						00	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	256		m3						単第 0 -0014号表	
排土運搬									レベル4	
	117		m3						00	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	117		m3						単第 0 -0015号表	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 土砂									00	
	117		m3							
流木処理									レベル4	
	5		m3						00	
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満	5		m3						単第 0 -0016号表	
流木運搬									レベル4	
	5		m3							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
流木運搬 4t級									00	
	5		m3						単第 0 -0021号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分）										
建設発生木材受入費									00	
	5		m3							
災害復旧工事（E農地）									レベル 1	
	1		式							
排土									レベル 2	
	1		式							
排土									レベル 3	
	1		式							
排土									レベル 4	
	142		m3							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
	142		m3						単第 0 -0014号表	
排土運搬									レベル 4	
	21		m3							

本工事費

内訳表

頁0 -0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	21	m3							00	単第 0 -0015号表
処分費対象額調整 (直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 土砂	21	m3							00	
流木処理	3	m3							レベル4	
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満	3	m3							00	単第 0 -0016号表
流木運搬	3	m3							レベル4	
流木運搬 4t級	3	m3							00	単第 0 -0021号表
処分費対象額調整 (直接工事費計上分)										
建設発生木材受入費	3	m3							00	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害復旧工事 (F農地)						レベル 1
	1		式			
排土						レベル 2
	1		式			
排土						レベル 3
	1		式			
排土						レベル 4
	247		m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						00
	247		m3			単第 0 -0014号表
排土運搬						レベル 4
	111		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)						00
	111		m3			単第 0 -0015号表
処分費対象額調整 (直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂						00
	111		m3			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
流木処理									レベル 4	
	5		m3							
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満									00	
	5		m3						単第 0 -0016号表	
流木運搬									レベル 4	
	5		m3							
流木運搬 4t級									00	
	5		m3						単第 0 -0021号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分）										
建設発生木材受入費									00	
	5		m3							
災害復旧工事（G農地）									レベル 1	
	1		式							
排土									レベル 2	
	1		式							
排土									レベル 3	
	1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排土									レベル4	
	157		m3							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	157		m3						00	
排土運搬									単第 0 -0014号表 レベル4	
	102		m3							
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	102		m3						00	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる									単第 0 -0015号表	
建設発生土受入費 土砂									00	
	102		m3							
流木処理									レベル4	
	3		m3							
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満	3		m3						00	
流木運搬									単第 0 -0016号表 レベル4	
	3		m3							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
流木運搬 4t級									00	
	3		m3						単第 0 -0021号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分）										
建設発生木材受入費									00	
	3		m3							
災害復旧工事（I農地）									レベル 1	
	1		式							
排土									レベル 2	
	1		式							
排土									レベル 3	
	1		式							
排土									レベル 4	
	360		m3							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
	360		m3						単第 0 -0014号表	
排土運搬									レベル 4	
	360		m3							

本工事費

内訳表

頁0 -0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	360	m3							00	単第 0 -0015号表
処分費対象額調整 (直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 土砂	360	m3							00	
流木処理	7	m3							レベル4	
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満	7	m3							00	単第 0 -0016号表
流木運搬	7	m3							レベル4	
流木運搬 4t級	7	m3							00	単第 0 -0021号表
処分費対象額調整 (直接工事費計上分)										
建設発生木材受入費	7	m3							00	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害復旧工事（J農地）						レベル 1
	1		式			
排土						レベル 2
	1		式			
排土						レベル 3
	1		式			
排土						レベル 4
	352		m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						00
	352		m3			単第 0 -0014号表
排土運搬						レベル 4
	346		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)						00
	346		m3			単第 0 -0015号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂						00
	346		m3			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
流木処理									レベル 4	
	7		m3							
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満									00	
	7		m3						単第 0 -0016号表	
流木運搬									レベル 4	
	7		m3							
流木運搬 4t級									00	
	7		m3						単第 0 -0021号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分）										
建設発生木材受入費									00	
	7		m3							
災害復旧工事（K農地）									レベル 1	
	1		式							
排土									レベル 2	
	1		式							
排土									レベル 3	
	1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排土									レベル4	
	54		m3						00	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	54		m3						単第 0 -0014号表	
排土運搬									レベル4	
	52		m3						00	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	52		m3						単第 0 -0015号表	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 土砂									00	
	52		m3							
流木処理									レベル4	
	1		m3						00	
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満	1		m3						単第 0 -0016号表	
流木運搬									レベル4	
	1		m3							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
流木運搬 4t級									00	
	1		m3						単第 0 -0021号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分）										
建設発生木材受入費									00	
	1		m3							
災害復旧工事（L農地）									レベル 1	
	1		式							
排土									レベル 2	
	1		式							
排土									レベル 3	
	1		式							
排土									レベル 4	
	219		m3							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
	219		m3						単第 0 -0014号表	
排土運搬									レベル 4	
	218		m3							

本工事費

内訳表

頁0 -0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	218	m3							00	単第 0 -0015号表
処分費対象額調整 (直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 土砂	218	m3							00	
流木処理	4	m3							レベル4	
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満	4	m3							00	単第 0 -0016号表
流木運搬	4	m3							レベル4	
流木運搬 4t級	4	m3							00	単第 0 -0021号表
処分費対象額調整 (直接工事費計上分)										
建設発生木材受入費	4	m3							00	

本工事費

内訳表

頁0 -0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害復旧工事 (N農地)						レベル 1
排土	1		式			レベル 2
排土	1		式			レベル 3
排土	1		式			レベル 4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	142		m3			00
排土運搬	142		m3			単第 0 -0014号表 レベル 4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	107		m3			00
処分費対象額調整 (直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる	107		m3			単第 0 -0015号表
建設発生土受入費 土砂	107		m3			00

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
流木処理									レベル 4	
	3		m3							
流木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満									00	
	3		m3						単第 0 -0016号表	
流木運搬									レベル 4	
	3		m3							
流木運搬 4t級									00	
	3		m3						単第 0 -0021号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分）										
建設発生木材受入費									00	
	3		m3							
仮設工（A農地）									レベル 1	
	1		式							
仮設工									レベル 2	
	1		式							
仮設水路撤去									レベル 3	
	1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
角フリューム撤去 KF-250		30		m					レベル 4	
角フリューム布設 KF-250 パット接合		30		m					00	
仮設工 (K農地)									単第 0 -0023号表 レベル 1	
仮設工		1		式					レベル 2	
工事用道路工		1		式					レベル 3	
敷鉄板		1		式					レベル 4	
敷鉄板設置撤去工 設置		13		m					00	
敷鉄板設置撤去工 撤去		39		m2					単第 0 -0010号表 00	
災害復旧工事 (A水路)		39		m2					単第 0 -0012号表 レベル 1	
		1		式						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土工										レベル 2	
		1			式						
掘削工										レベル 3	
		1			式						
土砂掘削										レベル 4	
土砂		3			m3						
掘削										00	
土砂 上記以外(小規模)		3			m3					単第 0 -0014号表	
標準										レベル 3	
残土処理工											
		1			式						
残土処理										レベル 4	
		3			m3						
土砂等運搬										00	
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		3			m3					単第 0 -0015号表	
DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)											
処分費対象額調整 (直接工事費計上分)											
「処分費等」の取扱いによる											
建設発生土受入費										00	
土砂		3			m3						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
災害復旧工事 (B水路)									レベル 1	
	1			式						
土工									レベル 2	
	1			式						
掘削工									レベル 3	
	1			式						
土砂掘削 土砂									レベル 4	
	325			m3						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
	325			m3					単第 0 -0014号表	
盛土工									レベル 3	
	1			式						
盛土 土砂									レベル 4	
	18			m3						
機械併用盛土(小規模土工)									00	
	18			m3					単第 0 -0024号表	
残土処理工									レベル 3	
	1			式						

本工事費

内訳表

頁0 -0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理						レベル 4
	305		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	305		m3			00 単第 0 -0015号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	305		m3			00
水路復旧工	1		式			レベル 2
作業土工	1		式			レベル 3
床掘	0.3		m3			レベル 4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.3		m3			00 単第 0 -0026号表
埋戻	0.3		m3			レベル 4

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械併用埋戻(小規模土工)									00	
	0.3		m3						単第 0 -0027号表	
プレキャスト水路工									レベル 3	
	1		式							
鉄筋コンクリートフリーム据付（新設） KF-250 パット入り									レベル 4	
	1.5		m							
角フリーム布設 KF-250 パット接合									00	
	1.5		m						単第 0 -0028号表	
災害復旧工事（A道路）									レベル 1	
	1		式							
土工									レベル 2	
	1		式							
盛土工									レベル 3	
	1		式							
盛土									レベル 4	
土砂										
	35		m3							
機械併用盛土(小規模土工)									00	
	35		m3						単第 0 -0024号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整形仕上げ工						レベル 3
	1		式			
法面整形（盛土部） レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						レベル 4
	114		m ²			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						00
	114		m2			単第 0 -0004号表
法面工						レベル 2
	1		式			
植生工						レベル 3
	1		式			
張芝工 人工芝						レベル 4
	114		m ²			
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）						00
	114		m2			単第 0 -0007号表
舗装工						レベル 2
	1		式			
アスファルト舗装						レベル 3
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工						レベル 4
	111		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	111		m2			00 単第 0 -0029号表
路盤工						レベル 4
	111		m2			
路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	111		m2			00 単第 0 -0030号表
防護柵工						レベル 2
	1		式			
路側防護柵工						レベル 3
	1		式			
ガードレール撤去設置						レベル 4
	8		m			
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A, B, C(支柱間隔4m)	8		m			00 単第 0 -0031号表
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]21m未満	8		m			00 単第 0 -0032号表

本工事費

内訳表

頁0 -0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						レベル 2
	1		式			
構造物取壊し工						レベル 3
	1		式			
舗装版取壊し As舗装 t=5cm						レベル 4
	100		m ²			
舗装版破碎積込(小規模土工)						00
	100		m ²			単第 0 -0033号表
殻運搬・処理 As殻						レベル 4
	5		m ³			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離17.0km以下(12.0km超)						00
	5		m ³			単第 0 -0034号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
As殻再資源化施設受入費						00
	11.8		t			
災害復旧工事(B道路)						レベル 1
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土工										レベル 2	
		1		式							
盛土工										レベル 3	
		1		式							
盛土	土砂									レベル 4	
		5		m3							
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		5		m3							
整形仕上げ工										単第 0 -0024号表 レベル 3	
		1		式							
法面整形 (盛土部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									レベル 4	
		29		m²							
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土									00	
		29		m2							
法面工										単第 0 -0004号表 レベル 2	
		1		式							
植生工										レベル 3	
		1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
張芝工 人工芝						レベル 4
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	29	m ²				00
舗装工	29	m ²				単第 0 -0007号表 レベル 2
アスファルト舗装	1	式				レベル 3
表層工	1	式				レベル 4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	2	m ²				00
路盤工	2	m ²				単第 0 -0035号表 レベル 4
路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	2	m ²				00
直接工事費	2	m ²				単第 0 -0030号表

本工事費

内訳表

頁0 -0056

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費							
運搬費		1	式				レベル 2
運搬費		1	式				レベル 3
仮設材輸送		1	式				レベル 4
	仮設材（敷鉄板）運搬費	1	式				00
共通仮設費率 分類							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比: 31.50% 労務構成比: 57.43% 材料構成比: 11.07% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 945.1700

SPK19040007 小規模(標準) 単第 0 -0002号表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

埋戻(人力)
粘性土・礫質土

頁0 -0060

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 14.45% 労務構成比: 73.07% 材料構成比: 12.48% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

単第 0 -0004号表
1
標準単価: 372.5900
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	14.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	12.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		

哇畔復旧工

天端幅0.20m~0.50m程度

頁0 -0062

10 m 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0063

バックホウ運転 (賃料)

クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)

单第 0 -0006号表

1 日 当り

[illegible]

張芝工
全面張 人工芝（幅 100cm程度）

頁0 -0064

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

暗渠排水管
据付 直管 50～150mm
機械構成比：0.00%

SPK19040089
遠心力鉄筋コンクリート管 呼び径150mm
労務構成比：46.73%

材料構成比：53.27%

市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0008号表

1
標準単価：544.2700

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	33.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
遠心力鉄筋コンクリート管 B形 1種 呼び径150 長2000mm	53.27%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		F0000000001 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm E=1 【F】管材料(m) I=1 全ての費用			B=1 直管 D=81 管材料(各種) G=1 -		

施工単価表

頁0 -0066

暗渠排水管
据付 直管 50～150mm
機械構成比：0.00%

SPK19040089
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径65mm
労務構成比：46.73%

材料構成比：53.27%

市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0009号表
標準単価：1 m 当り
544.2700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	33.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径65(76×2.2)	53.27%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0400 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm G=1 -			B=1 直管 D=48 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径65mm I=1 全ての費用		

敷鉄板設置撤去工 設置

頁0 -0067

m2

当り

[illegible]

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

頁0 -0068

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工
撤去

頁0 -0069

m2 当り[illegible]

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0071

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%

SPK19040001
標準
57.43%

単第 0 -0014号表
1
標準単価: 1,072.2000

労務構成比:
材料構成比: 11.07%
市場単価構成比: 0.00%

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0072

土砂等運搬

SPK19040002

単第 0 -0015号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 27.16%

労務構成比:

60.81%

材料構成比:

12.03%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,554.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=24 距離5.0km以下(4.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工单価表

頁0 -0073

流木处理

平均胸高直径10cm以上16cm未滿

单第 0 -0016号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 单 价 表

頁0 -0074

10	m3	当り
----	----	----

[illegible]

機-1_バックホウ運転

クロール[標準]山積0.45m³ (平積0.35m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0018号表

•

時間 当り

[illegible]

枝抐

单第 0 -0019号表

平均胸高直径10cm以上16cm未滿

$$0.15^2 * \pi / 4 * 5 = 0.09 \text{m}^3 \quad 10 / 0.09 = 112 \text{本}$$

100

本 当 り

[illegible]

施 工 单 价 表

頁0 -0077

玉切

单第 0 -0020号表

平均胸高直径10cm以上16cm未滿

$$0.15^2 * \pi / 4 * 5 = 0.09 \text{m}^3 \quad 10 / 0.09 = 112 \text{本}$$

100

本 当 り

[illegible]

流木運搬
4t級

頁0 -0078

10	m3	当り
----	----	----

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0079

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0022号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	5.80	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1	時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1	時間			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	時間			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=1			B=1 D=0	路面状況：良好 労務単価の夜間等割増率	

角フリューム布設
KF-250

頁0 -0080

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

[illegible]

埋戻(人力)
砂・砂質土

頁0 -0082

10	m3	当り
----	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0083

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0026号表

1
標準単価: 1,898.2000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

[illegible]

角フリューム布設
KF-250

頁0 -0085

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0086

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第 0 -0029号表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.80%

労務構成比:

13.37%

材料構成比:

84.83%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,634.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅1.4～3.0m	1.20%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.25%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.22%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0087

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第 0 -0029号表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.80%

労務構成比:

13.37%

材料構成比:

84.83%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,634.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	77.78%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	6.82%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.22%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0088

路盤(車道・路肩部)

SPK19040234

単第 0 -0030号表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.37%

労務構成比:

15.00%

材料構成比:

79.63%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,052.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.17%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.68%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8~20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.55%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	6.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0089

路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.37%

SPK19040234

RC-30

労務構成比: 15.00%

材料構成比: 79.63%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0030号表

1

標準単価:

m2

当り

1,052.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 30～0mm	78.28%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) 全ての費用			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
土中建込

頁0 -0090

1 m 当り

[illegible]

防護柵設置工(Gr) 土中建込

单第 0 -0032号表

- 塗裝品 Gr-C-4E

[規]21m未満

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0092

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK19040018

単第 0 -0033号表

機械構成比: 24.57% 労務構成比: 67.61% 材料構成比: 7.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,467,2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 全ての費用					

施工単価表

頁0 -0093

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(小規模土工)

機械構成比: 20.75%

SPK19040148

労務構成比: 69.90%

DID区間無し 運搬距離17.0km以下(12.0km超)

材料構成比: 9.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0034号表

1

m3

当り

標準単価:

8,086.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 全ての費用			B=5 機械積込(小規模土工) D=64 運搬距離17.0km以下(12.0km超)		

施工単価表

頁0 -0094

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第 0 -0035号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51%

労務構成比:

42.49%

材料構成比:

57.00%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,433.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	52.25%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.58%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0095

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第 0 -0035号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

1

m2

当り

機械構成比: 0.51%

労務構成比: 42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,433.1000


代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

数量計算書

(下福田地区農地災害復旧工事(454・5458))

土 量 配 分 表

A箇所



各種数量計算書

A箇所

454/204 下福田農地

種別 番号	距離	盛土 B1			盛土 B2			盛土法面整形 B11					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0	0.0	0.3	—	—	1.3	—	—	0.6	—	—			
SECT 15.0	15.0	1.5	0.90	13.5	2.5	1.90	28.5	1.6	1.10	16.5			
SECT 25.0	10.0	1.6	1.55	15.5	1.4	1.95	19.5	1.8	1.70	17.0			
SECT 29.0	4.0	1.6	1.60	6.4	1.5	1.45	5.8	1.8	1.80	7.2			
計	29.0			35.4			53.8			40.7			
		盛土 B	35.4+53.8=89.2		89.2								

A箇所

454/204 下福田農地


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

B箇所



各種数量計算書

B箇所

454/204 下福田農地

種別 番号	距離	盛土 B1			盛土 B2			盛土法面整形 B11					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	2.5	—	—			
SECT 13.0	13.0	3.0	1.50	19.5	2.0	1.00	13.0	2.5	2.50	32.5			
SECT 30.8	17.8	0.6	1.80	32.0	0.0	1.00	17.8	2.5	2.50	44.5			
計	30.8			51.5			30.8			77.0			
		盛土 B	51.5+30.8=82.3		82.3								

[illegible]


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

C箇所



[illegible]

C箇所

454/204 下福田農地


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

D箇所




各種数量計算書														D箇所
454/204 下福田農地														
種別 番号	距離	盛土 B1			盛土 B2			盛土法面整形 B11						
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
SECT 0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	3.1	—	—				
SECT 20.0	20.0	4.3	2.15	43.0	2.5	1.25	25.0	2.3	2.70	54.0				
SECT 30.0	10.0	0.3	2.30	23.0	0.2	1.35	13.5	2.3	2.30	23.0				
計	30.0			66.0			38.5			77.0				
		盛土 B	66+38.5=104.5		104.5									

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

土 量 配 分 表


E箇所



[illegible]

土 量 配 分 表

F箇所



F箇所

各種数量計算書

454/204 下福田農地

種別 番号	距離	盛土 B1			盛土 B2			盛土法面整形 B11					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	1.7	—	—			
SECT 3.0	3.0	1.8	0.90	2.7	2.8	1.40	4.2	1.7	1.70	5.1			
SECT 20.0	17.0	0.1	0.95	16.2	0.1	1.45	24.7	1.7	1.70	28.9			
SECT 28.0	8.0	0.1	0.10	0.8	0.3	0.20	1.6	1.7	1.70	13.6			
計	28.0			19.7			30.5			47.6			
		盛土 B	19.7+30.5=50.2		50.2								

F箇所

[illegible]


[illegible]

下福田農地

[illegible]

土 量 配 分 表

G1箇所



各種数量計算書														G1箇所	
454/204 下福田農地															
種別 番号	距離	盛土 B1			盛土 B2			盛土法面整形 B11							
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量		
SECT 0.0	0.0	0.4	—	—				4.0	—	—					
SECT 2.0	2.0	1.4	0.90	1.8				4.0	4.00	8.0					
	3.1	1.4	1.40	4.3				4.0	4.00	12.4					
計	5.1			6.1			0.0			20.4					
		盛土 B	6.1+0=6.1		6.1										

[illegible]

[illegible]


G1箇所

454/204 下福田農地

[illegible]

土 量 配 分 表

G2箇所



各種数量計算書

G2箇所

454/204 下福田農地


種別 番号	距離	盛土 B1			盛土 B2			盛土法面整形 B11					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
	0.0	1.0	—	—	0.4	—	—	5.2	—	—			
SECT 6.0	0.9	1.0	1.00	0.9	0.4	0.40	0.4	5.2	5.20	4.7			
計	0.9			0.9			0.4			4.7			
		盛土 B	0.9+0.4=1.3		1.3								

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

土 量 配 分 表

H箇所




各種数量計算書														H箇所	
454/204 下福田農地															
種別 番号	距離	盛土 B1			盛土 B2			盛土法面整形 B11							
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量		
SECT 0.0	0.0	0.0	—	—				1.5	—	—					
SECT 3.0	3.0	0.1	0.05	0.2				1.4	1.45	4.4					
SECT 5.0	2.0	0.1	0.10	0.2				0.8	1.10	2.2					
計	5.0			0.4			0.0			6.6					
		盛土 B	0.4+0=0.4		0.4										

[illegible]

土 量 配 分 表

11箇所




I1箇所

454/204 下福田農地

[illegible]

土 量 配 分 表

12箇所



各種数量計算書

12箇所

454/204 下福田農地

種別 番号	距離	盛土 B1			盛土 B2			盛土法面整形 B11					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
	0.0	0.3	—	—				1.4	—	—			
SECT 7.0	2.5	0.3	0.30	0.8				1.4	1.40	3.5			
計	2.5			0.8			0.0			3.5			
		盛土 B	0.8+0=0.8		0.8								

I2箇所

454/204 下福田農地


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

J箇所



各種数量計算書

J箇所

454/204 下福田農地

種別 番号	距離	盛土 B1			盛土 B2			盛土法面整形 B11					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0	0.0	0.1	—	—				1.4	—	—			
SECT 2.0	2.0	0.6	0.35	0.7				1.4	1.40	2.8			
SECT 4.5	2.5	0.6	0.60	1.5				1.4	1.40	3.5			
計	4.5			2.2			0.0			6.3			
		盛土 B	2.2+0=2.2		2.2								

J箇所

454/204 下福田農地

[illegible]

J箇所

454/204 下福田農地


[illegible]

J箇所

[illegible]

土 量 配 分 表

K箇所



各種数量計算書														K箇所
454/204 下福田農地														
種別 番号	距離	盛土 B1			盛土 B2			盛土法面整形 B11						
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
SECT 0.0	0.0	0.1	—	—				2.6	—	—				
SECT 12.0	12.0	1.9	1.00	12.0				2.6	2.60	31.2				
SECT 25.0	13.0	0.0	0.95	12.4				2.6	2.60	33.8				
計	25.0			24.4			0.0			65.0				
		盛土 B	24.4+0=24.4		24.4									

[illegible]

[illegible]

下福田農地

数量総括表

[illegible]

[illegible]

数量総括表

[illegible]

J箇所

454/204 下福田農地


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

A農地




[illegible]

下福田農地

[illegible]

土 量 配 分 表

B農地




[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

C農地




[illegible][illegible][illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

D農地




[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

E農地




[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

F農地



F農地


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

G農地



G農地

454/204 下福田農地


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

I農地



I農地


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

J農地



J農地


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

K農地




[illegible][illegible][illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

L農地



L農地


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

N農地



[illegible][illegible][illegible]

数量総括表

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

K農地

454/204 下福田農地

[illegible]


下福田農地

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

A水路



A水路

5458/204 下福田農地


[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

B水路



B水路

[illegible]

B水路

5458/204 下福田農地

[illegible]

B水路

5458/204 下福田農地


[illegible]

5458/204 下福田農地 数量總括表

[illegible]

土 量 配 分 表

A道路



A道路

5458/204 下福田農地

[illegible]

A道路

5458/204 下福田農地

[illegible]

A道路

[illegible]

A道路

5458/204 下福田農地


[illegible]

A道路

[illegible]

土 量 配 分 表

B道路



B道路

5458/204 下福田農地

[illegible]

B道路

5458/204 下福田農地

[illegible]


B道路

5458/204 下福田農地

[illegible]

位置図

(34. 50084764 132. 9308135)



この図は、国土地理院地図を使用したものである。