

|                                                                                                                                                                  |                         |     |                                                                                      |     |       |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--|
| 工 事<br>番 号                                                                                                                                                       |                         | 部 長 | 課 長                                                                                  | 係 長 | 検 算 者 | 設 計 者 |  |
|                                                                                                                                                                  |                         |     |                                                                                      |     |       |       |  |
| 設計年度                                                                                                                                                             | 令和2年度 <span>繰 越</span>  |     | 急傾斜地崩壊対策工事（笹原地区）<br><br>急傾斜地崩壊対策事業<br>三原市 本郷町上北方<br><div>県費補助</div> <div>仕 様 書</div> |     |       |       |  |
| 施工月日                                                                                                                                                             | 令和      年      月      日 |     |                                                                                      |     |       |       |  |
| 施工方法                                                                                                                                                             | 請      負                |     |                                                                                      |     |       |       |  |
| 工事期間                                                                                                                                                             |                         |     |                                                                                      |     |       |       |  |
| 工 事                      概                      要                                                                                                                |                         |     | 起                      工                      理                      由               |     |       |       |  |
| 施工延長    L=38.8m<br><br>吹付法砕工                      382m2<br>鉄筋挿入工                      75本<br>待受擁壁工                      80m3<br>排水構造物工                      116m |                         |     |                                                                                      |     |       |       |  |

# 特記仕様書

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町上北方 急傾斜地崩壊対策工事（笹原地区）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

#### ・土木工事共通仕様書（令和元年8月）広島県

※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>

・その他関連規格類

### 第2節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。  
広島県工事中情報共有システム  
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

## 第2章 施工条件

### 第1節 用地

- 1 現場の復旧  
原形復旧とする。

### 第2節 公害対策

- 1 公害防止  
施工方法 掘削作業において、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。  
建設機械・設備 低騒音型機械
- 2 事前・事後調査  
調査区分 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。  
調査区分 （設計変更の対象とする。）  
調査時期 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）  
調査内容 柱，屋根，壁，基礎，建具等の傾斜，損傷状況

#### 第4節 安全対策

- 1 交通誘導員・警戒船・保安要員  
工事期間中は擁壁工において、交通誘導員を1（人／日）見込んでいる。

#### 第5節 建設副産物

- 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

- 2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m<sup>2</sup>以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

#### 第6節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き  
場所 受注者が責任をもって確保すること。  
なお、借地料が発生した場合においては、受注者が負担すること。
- 2 関係機関・自治体との近接協議  
内容 工事内容や施工時間について、事前に関係地権者と協議を行うこと。

### 第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

# 工事数量総括表

頁0 -0001

| 費目・工種明細など | 規格1・規格2             | 単位 |  | 数量    | 備考   |
|-----------|---------------------|----|--|-------|------|
| 本工事費      |                     |    |  |       |      |
| 斜面对策      |                     | 式  |  | 1     | レベル1 |
| 砂防土工      |                     | 式  |  | 1     | レベル2 |
| 掘削工       |                     | 式  |  | 1     | レベル3 |
| 掘削        | 土砂                  | m3 |  | 1,160 | レベル4 |
| 法面整形工     |                     | 式  |  | 1     | レベル3 |
| 法面整形(切土部) | 切土部 現場制約無し          | m2 |  | 370   | レベル4 |
| 残土処理工     |                     | 式  |  | 1     | レベル3 |
| 法面工       |                     | 式  |  | 1     | レベル2 |
| 法枠工       |                     | 式  |  | 1     | レベル3 |
| 吹付枠       | 梁断面_300×300         | m2 |  | 382   | レベル4 |
| モルタル吹付    | 厚8cm                | m2 |  | 241   | レベル4 |
| 水切モルタル    |                     | m3 |  | 2     | レベル4 |
| 抑止アンカー工   |                     | 式  |  | 1     | レベル3 |
| 鉄筋挿入工     | D19 L=2.5m<br>現場条件I | 本  |  | 42    | レベル4 |
| 鉄筋挿入工     | D25 L=4.5m<br>現場条件I | 本  |  | 33    | レベル4 |
| 擁壁工       |                     | 式  |  | 1     | レベル2 |
| 作業土工      |                     | 式  |  | 1     | レベル3 |

# 工事数量総括表

頁0 -0002

| 費目・工種明細など     | 規格1・規格2                       | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|---------------|-------------------------------|----|--|----|------|
| 場所打擁壁工(構造物単位) |                               | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 重力式擁壁         | 擁壁平均高さ2m以上5m以下                | m3 |  | 80 | レベル4 |
| 法枠基礎工         | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m  |  | 13 | レベル4 |
| 落石防護工         |                               | 式  |  | 1  | レベル3 |
| ロープ・金網        | 柵高1.50m_ロープ本数5本               | m  |  | 32 | レベル4 |
| 支柱            | 端末支柱設置_柵高1.5m                 | 本  |  | 2  | レベル4 |
| 支柱            | 中間支柱設置_柵高1.5m                 | 本  |  | 8  | レベル4 |
| 排水構造物工        |                               | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 側溝工           |                               | 式  |  | 1  | レベル3 |
| プレキャストU型側溝    | PU1-B300-H300                 | m  |  | 48 | レベル4 |
| プレキャストU型側溝    | 1号U型水路                        | m  |  | 4  | レベル4 |
| プレキャストU型側溝    | 2号U型水路                        | m  |  | 17 | レベル4 |
| プレキャストU型側溝    | 3号U型水路                        | m  |  | 23 | レベル4 |
| 側溝蓋           | グレーチング蓋 T-2                   | 枚  |  | 6  | レベル4 |
| 管渠工           |                               | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 鉄筋コンクリート台付管   | 据付 管径300mm                    | m  |  | 9  | レベル4 |
| 集水枳・マンホール工    |                               | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 現場打ち集水枳       | 1-1号集水枳                       | 箇所 |  | 2  | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0003

| 費目・工種明細など    | 規格1・規格2            | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|--------------|--------------------|----|--|----|------|
| 現場打ち集水桝      | 1-2号集水桝            | 箇所 |  | 3  | レベル4 |
| 現場打ち集水桝      | 1-4号集水桝            | 箇所 |  | 2  | レベル4 |
| 現場打ち集水桝      | 1-5号集水桝            | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水桝      | 1-6号集水桝            | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水桝      | 2号集水桝              | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水桝      | 3-1号集水桝            | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水桝      | 3-2号集水桝            | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水桝      | 3-3号集水桝            | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水桝      | 3-4号集水桝            | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 蓋            | 400×400 T-2        | 枚  |  | 9  | レベル4 |
| 蓋            | 500×500 T-2        | 枚  |  | 1  | レベル4 |
| 蓋            | 600×600 T-2        | 枚  |  | 4  | レベル4 |
| 排水工          |                    | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 縦排水          | 縦排水路 (A)<br>BF-250 | m  |  | 9  | レベル4 |
| 縦排水          | 縦排水路 (B)<br>BF-250 | m  |  | 6  | レベル4 |
| 斜面对策付属物設置工   |                    | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 防止柵工         |                    | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 200×200×450 | 基  |  | 24 | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0004

| 費目・工種明細など     | 規格1・規格2          | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|---------------|------------------|----|--|----|------|
| 金網・支柱(立入防止柵)  | H=1.5m           | m  |  | 46 | レベル4 |
| 構造物撤去工        |                  | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 構造物取壊し工       |                  | 式  |  | 1  | レベル3 |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋 機械<br>ブロック積擁壁 | m3 |  | 11 | レベル4 |
| 運搬処理工         |                  | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 殻運搬           | コンクリート殻          | m3 |  | 11 | レベル4 |
| 殻処分           | コンクリート殻          | m3 |  | 11 | レベル4 |
| 全工種共通仮設       |                  | 式  |  | 1  | レベル1 |
| 仮設工           |                  | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 土留・仮締切工       |                  | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 防護施設工         |                  | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 交通管理工         |                  | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 交通誘導警備員       |                  | 人  |  | 10 | レベル4 |
| * * 直接工事費 * * |                  |    |  |    |      |
| 準備費           |                  |    |  |    |      |
| 準備費           |                  | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 準備費           |                  | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 木根等処分費        |                  | 式  |  | 1  | レベル4 |

## 工事数量総括表

頁0 -0005

[illegible]

# 総括情報表

|                                                                                                               |                                                                                                                   |     |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                   |     |                                                                                                               |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>65 三原市(本郷)<br>00-02.07.01(0)                                                                                 |     | 凡例<br>Co …コンクリート      As …アスファルト<br>DT …ダンプトラック    BH …バックホウ<br>CC …クローラクレーン   TC …トラッククレーン<br>RTC…ラフテレーンクレーン |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                                                                                                          |     |                                                                                                               |
|                                                                                                               | 当世代                                                                                                               | 前世代 |                                                                                                               |
| 工種<br>施工地域・工事場所区分<br>復興補正区分<br>週休補正区分<br>現場事務所等の貸与区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払金支出割合区分<br>契約保証区分               | 07 砂防・地すべり等工事<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>00 補正無し<br>01 金銭的保証(0.04%) |     |                                                                                                               |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                                                                                                   |     |                                                                                                               |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など                          | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|---------------------------------------|-------|----|----|----|------------------|
| 本工事費                                  |       |    |    |    | X1000            |
| 斜面对策                                  |       |    |    |    | Y1D03 レベル1       |
| 砂防土工                                  | 1     | 式  |    |    | Y1D0301 レベル2     |
| 掘削工                                   | 1     | 式  |    |    | Y1D030101 レベル3   |
| 掘削<br>土砂                              | 1     | 式  |    |    | Y1D03010101 レベル4 |
|                                       | 1,160 | m3 |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 片切掘削                         |       |    |    |    | SPK19040001 00   |
|                                       | 1,160 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表      |
| 法面整形工                                 |       |    |    |    | Y1D030107 レベル3   |
|                                       | 1     | 式  |    |    |                  |
| 法面整形(切土部)<br>切土部 現場制約無し               |       |    |    |    | Y1D03010701 レベル4 |
|                                       | 370   | m2 |    |    |                  |
| 法面整形<br>切土部 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |       |    |    |    | SPK19040030 00   |
|                                       | 370   | m2 |    |    | 単第0 -0002 表      |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|----------------------------------------------------------|-------|----|----|----|------------------|
| 残土処理工                                                    |       |    |    |    | Y1D030109 レベル3   |
|                                                          | 1     | 式  |    |    |                  |
| 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                  |       |    |    |    | Y1D03010902 レベル4 |
|                                                          | 1,200 | m3 |    |    |                  |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                            |       |    |    |    | SPK19040007 00   |
|                                                          | 1,200 | m3 |    |    | 単第0 -0003 表      |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超) |       |    |    |    | SPK19040002 00   |
|                                                          | 1,200 | m3 |    |    | 単第0 -0004 表      |
| 残土等処分                                                    |       |    |    |    | Y1D03010903 レベル4 |
|                                                          | 1,200 | m3 |    |    |                  |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】                                         |       |    |    |    | #0041            |
| 投棄料                                                      |       |    |    |    | W0001            |
|                                                          | 1,200 | m3 |    |    |                  |
| 法面工                                                      |       |    |    |    | Y1D0303 レベル2     |
|                                                          | 1     | 式  |    |    |                  |
| 法枠工                                                      |       |    |    |    | Y1D030303 レベル3   |
|                                                          | 1     | 式  |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|-------------------------------------|-----|----|----|----|----------------------------|
| 吹付枠<br>梁断面_300×300                  | 382 | m2 |    |    | Y1D03030303レベル4            |
| ラス張工<br>[規]250m2以上500m2未満           | 382 | m2 |    |    | SS000187 00<br>単第0 -0005 表 |
| 吹付枠工<br>梁断面_300×300 [規]250m以上500m未満 | 452 | m  |    |    | SS000185 00<br>単第0 -0006 表 |
| モルタル吹付<br>厚8cm                      | 241 | m2 |    |    | Y1D03030201レベル4            |
| モルタル吹付工(枠内吹付)<br>厚8cm<br>[規]250m2未満 | 241 | m2 |    |    | SS000267 00<br>単第0 -0007 表 |
| 水切モルタル                              | 2   | m3 |    |    | Y4999 レベル4                 |
| [加算額]水切りモルタル・コンクリート                 | 2   | m3 |    |    | TS967 00                   |
| 抑止アンカー工                             | 1   | 式  |    |    | Y1D030306 レベル3             |
| 鉄筋挿入工<br>D19 L=2.5m<br>現場条件I        | 42  | 本  |    |    | Y4999 レベル4                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 鉄筋挿入工<br>現場条件I<br>[規]200m以上  | 42 | 本  |    |    | SS000259 00<br><br>単第0 -0008 表    |
| 鉄筋挿入工<br>D25 L=4.5m<br>現場条件I | 33 | 本  |    |    | Y4999 レベル4                        |
| 鉄筋挿入工<br>現場条件I<br>[規]200m以上  | 33 | 本  |    |    | SS000259 00<br><br>単第0 -0010 表    |
| 擁壁工                          | 1  | 式  |    |    | Y1D0304 レベル2                      |
| 作業土工                         | 1  | 式  |    |    | Y1D030401 レベル3                    |
| 床掘り<br>土砂                    | 80 | m3 |    |    | Y1D03040102 レベル4                  |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)          | 80 | m3 |    |    | SPK19040015 00<br><br>単第0 -0011 表 |
| 埋戻し<br>土砂                    | 30 | m3 |    |    | Y1D03040103 レベル4                  |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)       | 30 | m3 |    |    | SPK19040019 00<br><br>単第0 -0012 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 埋戻し<br>コンクリート                                    | 19 | m3 |    |    | Y1D03040103レベル4                   |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設 | 19 | m3 |    |    | SPK19040150 00<br><br>単第0 -0013 表 |
| 場所打擁壁工(構造物単位)                                    | 1  | 式  |    |    | Y1D030403 レベル3                    |
| 重力式擁壁<br>擁壁平均高さ2m以上5m以下                          | 80 | m3 |    |    | Y1D03040302レベル4                   |
| 重力式擁壁<br>擁壁平均高さ2m以上5m以下<br>基礎碎石無し 均しCo有り         | 80 | m3 |    |    | SPK19040070 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 法枠基礎工<br>$\sigma_{ck}=18N/mm^2$                  | 13 | m  |    |    | Y4999 レベル4                        |
| 法枠基礎工                                            | 13 | m  |    |    | V0001 00<br><br>単第0 -0015 表       |
| 落石防護工                                            | 1  | 式  |    |    | Y1D030408 レベル3                    |
| ロープ・金網<br>柵高1.50m_ロープ本数5本                        | 32 | m  |    |    | Y1D03040801レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                             |
|------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 落石防護柵ロープ金網設置工(間隔保持材付)<br>柵高1.50m_ロープ本数5本 [規]15m以上<br>- - - | 32 | m  |    |    | SS000159 00<br><br>単第0 -0019 表 |
| 支柱<br>端末支柱設置_柵高1.5m                                        | 2  | 本  |    |    | Y1D03040802レベル4                |
| 落石防護柵 支柱設置工(中間及び端末)<br>端末支柱設置_柵高1.5m<br>-                  | 2  | 本  |    |    | SS000157 00<br><br>単第0 -0020 表 |
| 支柱<br>中間支柱設置_柵高1.5m                                        | 8  | 本  |    |    | Y1D03040802レベル4                |
| 落石防護柵 支柱設置工(中間及び端末)<br>中間支柱設置_柵高1.5m<br>-                  | 8  | 本  |    |    | SS000157 00<br><br>単第0 -0021 表 |
| 排水構造物工                                                     | 1  | 式  |    |    | Y1E0108 レベル2                   |
| 側溝工                                                        | 1  | 式  |    |    | Y1E010802 レベル3                 |
| プレキャストU型側溝<br>PU1-B300-H300                                | 48 | m  |    |    | Y1E01080201レベル4                |
| U型側溝                                                       | 48 | m  |    |    | SDT00013 00<br><br>単第0 -0022 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など         | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|----------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| プレキャストU型側溝<br>1号U型水路 | 4  | m  |    |    | Y1E01080201レベル4            |
| U型側溝                 | 4  | m  |    |    | SDT00013 00<br>単第0 -0023 表 |
| プレキャストU型側溝<br>2号U型水路 | 17 | m  |    |    | Y1E01080201レベル4            |
| U型側溝                 | 17 | m  |    |    | SDT00013 00<br>単第0 -0024 表 |
| プレキャストU型側溝<br>3号U型水路 | 23 | m  |    |    | Y1E01080201レベル4            |
| U型側溝                 | 23 | m  |    |    | SDT00013 00<br>単第0 -0025 表 |
| 側溝蓋<br>グレーチング蓋 T-2   | 6  | 枚  |    |    | Y1E01080205レベル4            |
| 蓋版                   | 6  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0026 表 |
| 管渠工                  | 1  | 式  |    |    | Y1E010803 レベル3             |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径300mm                            | 9  | m  |    |    | Y1E01080304 レベル4                  |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径300mm<br>台付鉄筋コンクリート管（バイコン管）      | 9  | m  |    |    | SPK19040094 00<br><br>単第0 -0027 表 |
| 集水桝・マンホール工                                           | 1  | 式  |    |    | Y1E010804 レベル3                    |
| 現場打ち集水桝<br>1-1号集水桝                                   | 2  | 箇所 |    |    | Y1E01080402 レベル4                  |
| 1-1号集水桝                                              | 2  | 箇所 |    |    | V0003 00<br><br>単第0 -0028 表       |
| 現場打ち集水桝<br>1-2号集水桝                                   | 3  | 箇所 |    |    | Y1E01080402 レベル4                  |
| 1-2号集水桝                                              | 3  | 箇所 |    |    | V0004 00<br><br>単第0 -0031 表       |
| 現場打ち集水桝<br>1-4号集水桝                                   | 2  | 箇所 |    |    | Y1E01080402 レベル4                  |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.20m3以上0.22m3以下 | 2  | 箇所 |    |    | SPK19040101 00<br><br>単第0 -0032 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 現場打ち集水樹<br>1-5号集水樹                                    | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01080402レベル4                   |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.22m3を超え0.24m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK19040101 00<br><br>単第0 -0033 表 |
| 現場打ち集水樹<br>1-6号集水樹                                    | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01080402レベル4                   |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.22m3を超え0.24m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK19040101 00<br><br>単第0 -0033 表 |
| 現場打ち集水樹<br>2号集水樹                                      | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01080402レベル4                   |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.24m3を超え0.26m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK19040101 00<br><br>単第0 -0034 表 |
| 現場打ち集水樹<br>3-1号集水樹                                    | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01080402レベル4                   |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.28m3を超え0.30m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK19040101 00<br><br>単第0 -0035 表 |
| 現場打ち集水樹<br>3-2号集水樹                                    | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01080402レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.38m3を超え0.40m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK19040101 00<br><br>単第0 -0036 表 |
| 現場打ち集水桝<br>3-3号集水桝                                    | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01080402レベル4                   |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.43m3を超え0.46m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK19040101 00<br><br>単第0 -0037 表 |
| 現場打ち集水桝<br>3-4号集水桝                                    | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01080402レベル4                   |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.40m3を超え0.43m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK19040101 00<br><br>単第0 -0038 表 |
| 蓋<br>400×400 T-2                                      | 9  | 枚  |    |    | Y1E01080408レベル4                   |
| 蓋版                                                    | 9  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0039 表    |
| 蓋<br>500×500 T-2                                      | 1  | 枚  |    |    | Y1E01080408レベル4                   |
| 蓋版                                                    | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0040 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など              | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|---------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 蓋<br>600×600 T-2          | 4  | 枚  |    |    | Y1E01080408レベル4            |
| 蓋版                        | 4  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0041 表 |
| 排水工                       | 1  | 式  |    |    | Y1E010807 レベル3             |
| 縦排水<br>縦排水路 (A)<br>BF-250 | 9  | m  |    |    | Y1E01080702レベル4            |
| U型側溝                      | 9  | m  |    |    | SDT00013 00<br>単第0 -0042 表 |
| 縦排水<br>縦排水路 (B)<br>BF-250 | 6  | m  |    |    | Y1E01080702レベル4            |
| U型側溝<br>BF-250            | 6  | m  |    |    | V0002 00<br>単第0 -0043 表    |
| 斜面对策付属物設置工                | 1  | 式  |    |    | Y1D0309 レベル2               |
| 防止柵工                      | 1  | 式  |    |    | Y1E020702 レベル3             |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 基礎ブロック,鋼管基礎<br>基礎ブロック 200×200×450                 | 24 | 基  |    |    | Y1E02070201レベル4               |
| 基礎ブロック,鋼管基礎<br>基礎ブロック 金網柵<br>基礎碎石有り(t=10cm)       | 24 | 基  |    |    | SPK19040253 00<br>単第0 -0046 表 |
| 金網・支柱(立入防止柵)<br>H=1.5m                            | 46 | m  |    |    | Y1E02070202レベル4               |
| 金網・支柱(立入防止柵)<br>基礎ブロック<br>支柱間隔2m                  | 46 | m  |    |    | SPK19040254 00<br>単第0 -0047 表 |
| 支柱(立入防止柵)<br>基礎ブロック                               | 24 | 本  |    |    | SPK19040256 00<br>単第0 -0048 表 |
| ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき<br>Z-GS6,3.2×56支柱めっき<br>H1500 | 46 | m  |    |    | TTPCH0013 00                  |
| 構造物撤去工                                            | 1  | 式  |    |    | Y1E0111 レベル2                  |
| 構造物取壊し工                                           | 1  | 式  |    |    | Y1E011105 レベル3                |
| コンクリート構造物取壊し<br>無筋 機械<br>ブロック積擁壁                  | 11 | m3 |    |    | Y1E01110501レベル4               |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など                                                  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)                                              |    |    |    |    | SDT00031 00     |
|                                                               | 11 | m3 |    |    | 単第0 -0049 表     |
| 運搬処理工                                                         |    |    |    |    | Y1E011115 レベル3  |
|                                                               | 1  | 式  |    |    |                 |
| 殻運搬<br>コンクリート殻                                                |    |    |    |    | Y1E01111501レベル4 |
|                                                               | 11 | m3 |    |    |                 |
| 殻運搬<br>Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>DID区間無し 運搬距離11.5km以下(9.5km超) |    |    |    |    | SPK19040148 00  |
|                                                               | 11 | m3 |    |    | 単第0 -0050 表     |
| 殻処分<br>コンクリート殻                                                |    |    |    |    | Y1E01111502レベル4 |
|                                                               | 11 | m3 |    |    |                 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                             |    |    |    |    | #0041           |
| 投棄料<br>コンクリート殻                                                |    |    |    |    | W0001           |
|                                                               | 26 | t  |    |    |                 |
| 全工種共通仮設                                                       |    |    |    |    | Y1J01 レベル1      |
|                                                               | 1  | 式  |    |    |                 |
| 仮設工                                                           |    |    |    |    | Y1J0101 レベル2    |
|                                                               | 1  | 式  |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|---------------------|-----|----|----|----|----------------------------|
| 土留・仮締切工             | 1   | 式  |    |    | Y1J010104 レベル3             |
| 土のう<br>耐候型（長期）      | 10  | 袋  |    |    | Y1J01010419 レベル4           |
| 大型土のう製作・設置(BH設置)    | 10  | 袋  |    |    | SHD10003 00<br>単第0 -0051 表 |
| 防護施設工               | 1   | 式  |    |    | Y1J010116 レベル3             |
| 切土及び発破防護柵<br>H=4.0m | 156 | m2 |    |    | Y1J01011601 レベル4           |
| 切土及び発破防護柵の設置・撤去     | 156 | m2 |    |    | S8010 00<br>単第0 -0053 表    |
| 交通管理工               | 1   | 式  |    |    | Y1J010121 レベル3             |
| 交通誘導警備員             | 10  | 人  |    |    | Y1J01012101 レベル4           |
| 交通誘導警備員B            | 10  | 人  |    |    | R0369 00                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0016

| 費目・工種・施工名称など                                           | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|--------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| * * 直接工事費 * *                                          |     |    |    |    |                 |
| #0020計=支給品等(材料),無償貸付                                   |     |    |    |    |                 |
| 準備費                                                    |     |    |    |    | Z0005           |
| 準備費                                                    |     |    |    |    | YZZ05 レベル2      |
|                                                        | 1   | 式  |    |    |                 |
| 準備費                                                    |     |    |    |    | YZZ05001 レベル3   |
|                                                        | 1   | 式  |    |    |                 |
| 木根等処分費                                                 |     |    |    |    | YZZ05001001レベル4 |
|                                                        | 1   | 式  |    |    |                 |
| 伐木・伐竹(伐木除根)<br>伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)           |     |    |    |    | SPK19040177 00  |
|                                                        | 300 | m2 |    |    | 単第0 -0055 表     |
| 除根(伐木除根)                                               |     |    |    |    | SPK19040178 00  |
|                                                        | 300 | m2 |    |    | 単第0 -0056 表     |
| 集積(人力施工)(伐木除根)                                         |     |    |    |    | SPK19040181 00  |
|                                                        | 300 | m2 |    |    | 単第0 -0057 表     |
| 運搬(伐木除根)<br>機械施工 除根作業有リ<br>DID区間無し 距離30.5km以下(25.0km超) |     |    |    |    | SPK19040183 00  |
|                                                        | 300 | m2 |    |    | 単第0 -0058 表     |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0017

| 費目・工種・施工名称など<br>【準備費に含まれる処分費等】             | 数量 | 単位        | 単価 | 金額 | 備考       |
|--------------------------------------------|----|-----------|----|----|----------|
|                                            |    |           |    |    | #0047    |
| 投棄料                                        |    |           |    |    | W0001    |
|                                            | 87 | m3        |    |    |          |
| 共通仮設費率分                                    |    |           |    |    | Z0019    |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....            |    |           |    |    |          |
| * * 共通仮設費計 * *                             |    |           |    |    |          |
| * * 純工事費 * *                               |    |           |    |    |          |
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    | 率補正率..... |    |    |          |
| * * 工事原価 * *                               |    |           |    |    |          |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |           |    |    | 前払補正率... |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0018

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| <b>契約保証費</b><br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| <b>一般管理費計</b>                                            |    |    |    |    |                |
| <b>* * 工事価格 * *</b>                                      |    |    |    |    |                |
| <b>* * 消費税相当額 * *</b><br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                |
| <b>* * 工事費計 * *</b>                                      |    |    |    |    |                |
| <b>* * 契約保証費計 * *</b>                                    |    |    |    |    |                |
|                                                          |    |    |    |    |                |
|                                                          |    |    |    |    |                |
|                                                          |    |    |    |    |                |

# 施工単価表

頁0 -0019

掘削  
土砂 片切掘削  
機械構成比: 11.96% 労務構成比: 82.75% 材料構成比: 5.29% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1  
標準単価: m3 当り  
1,077.50000

| 代表機労材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | 11.96% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00128<br>MTPT00128 |
| 普通作業員                                         | 73.13% |          | 普通作業員                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                       | 9.62%  |          | 運転手(特殊)                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                      | 5.29%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                          |        |          | 積算単価                                          |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                        |        |          | B=2 片切掘削                                      |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |

施工単価表

法面整形  
切土部 現場制約無し  
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030  
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0002 表  
1  
標準単価: 748.27000  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 11.35% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                                       | 37.81% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                     | 21.63% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                     | 19.40% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                    | 9.81%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=2 切土部<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土                              |        |          | C=2 現場制約無し<br>E=1 全ての費用            |          |                        |
|                                                             |        |          |                                    |          |                        |
|                                                             |        |          |                                    |          |                        |

施工単価表

積込(ルーズ)  
土砂  
機械構成比: 44.75% 労務構成比: 37.76% 材料構成比: 17.49% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 195.00000

SPK19040007  
土量50,000m3未満

単第0 -0003 表  
1  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 | 44.75% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00014<br>MTPT00014 |
| 運転手(特殊)                                 | 37.76% |          | 運転手(特殊)                                 |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                | 17.49% |          | 軽油1.2号パトロール給油                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                    |        |          | 積算単価                                    |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                  |        |          | B=1 土量50,000m3未満                        |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0022

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 48.90%

SPK19040002

DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)

労務構成比: 36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価:

m3 当り

1,606.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)   | 48.90% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                                 | 36.46% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                | 14.64% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=40 距離10.0km以下(7.5km超) |        |          | B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>D=1 DID区間無し            |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                       |          |                            |

## 施工単価表

頁0 -0023

ラス張工

SS000187

单第0 -0005 表

1

m2 当り

**[規]250m<sup>2</sup>以上500m<sup>2</sup>未満**

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0024

## 吹付棒工

SS000185

单第0 -0006 表

1

m

当り

梁断面 300×300 [規]250m以上500m未満

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0025

## モルタル吹付工(枠内吹付)

SS000267

单第0 -0007 表

厚8cm

**[規]250m<sup>2</sup>未満**

1

m2

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0026

鉄筋挿入工  
現場条件I

SS000259

単第0 -0008 表

[規]200m以上

1

本 当り

| 名称・規格など                                       | 数量    | 単位 | 単価                                                        | 金額 | 備考                  |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 鉄筋挿入工<br>現場条件1【手間のみ】<br>削孔時足場：なし              | 2.100 | m  |                                                           |    | TSD00009            |
| 異形棒鋼ロックボルト<br>D19,SD345(めっき付き)                | 2.500 | m  |                                                           |    | T230E003            |
| 角座金<br>150×150×9mm,φ45(めっき付き)                 | 1.000 | 枚  |                                                           |    | T230E009            |
| ワッシャー<br>D19用,D22用,D25用(めっき付き)                | 1.000 | 個  |                                                           |    | T230E011            |
| スペーサー<br>D19用,D22用,D25用(めっき付き)                | 2.000 | 個  |                                                           |    | T230E013            |
| ナット<br>D19用(めっき付き)                            | 1.000 | 個  |                                                           |    | T230E015            |
| 頭部キャップ<br>防錆材含む                               | 1.000 | 個  |                                                           |    | T230E021            |
| グラウト注入材                                       | 0.010 | m3 |                                                           |    | SSL00259 単第0-0009 表 |
| 諸雑費                                           | 1     | 式  |                                                           |    | #91                 |
| *** 単位当たり ***                                 | 1     | 本  |                                                           |    |                     |
| A=1 現場条件I<br>D=2.5 鋼材の長さ(m)<br>F=2.1 削孔長(m/本) |       |    | B=1 異形棒鋼ロックボルト_D19,SD345<br>E=65 削孔径(mm)<br>G=1 角座金(めっき付) |    |                     |
| I=1 ワッシャー(めっき付)<br>M=1 ナット(めっき付)<br>O=3 材料別途  |       |    | K=1 スペーサー(めっき付)<br>O=1 頭部キャップ(防錆材含む)<br>S=1 -             |    |                     |

## 施工単価表

頁0 -0027

## 鉄筋挿入工 現場条件！

SS000259

单第0 -0008 表

1

本 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0028

## グラウト注入材

**SSL00259**

單第0 -0009 表

1

m3

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0029

鉄筋挿入工  
現場条件I

SS000259

単第0 -0010 表

[規]200m以上

1

本 当り

| 名称・規格など                                       | 数量    | 単位 | 単価                                                        | 金額 | 備考                  |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 鉄筋挿入工<br>現場条件1【手間のみ】<br>削孔時足場：なし              | 4.100 | m  |                                                           |    | TSD00009            |
| 異形棒鋼ロックボルト<br>D25,SD345(めっき付き)                | 4.500 | m  |                                                           |    | T230E007            |
| 角座金<br>150×150×9mm,φ45(めっき付き)                 | 1.000 | 枚  |                                                           |    | T230E009            |
| ワッシャー<br>D19用,D22用,D25用(めっき付き)                | 1.000 | 個  |                                                           |    | T230E011            |
| スペーサー<br>D19用,D22用,D25用(めっき付き)                | 2.000 | 個  |                                                           |    | T230E013            |
| ナット<br>D25用(めっき付き)                            | 1.000 | 個  |                                                           |    | T230E019            |
| 頭部キャップ<br>防錆材含む                               | 1.000 | 個  |                                                           |    | T230E021            |
| グラウト注入材                                       | 0.019 | m3 |                                                           |    | SSL00259 単第0-0009 表 |
| 諸雑費                                           | 1     | 式  |                                                           |    | #91                 |
| *** 単位当たり ***                                 | 1     | 本  |                                                           |    |                     |
| A=1 現場条件I<br>D=4.5 鋼材の長さ(m)<br>F=4.1 削孔長(m/本) |       |    | B=3 異形棒鋼ロックボルト_D25,SD345<br>E=65 削孔径(mm)<br>G=1 角座金(めっき付) |    |                     |
| I=1 ワッシャー(めっき付)<br>M=1 ナット(めっき付)<br>O=3 材料別途  |       |    | K=1 スペーサー(めっき付)<br>O=1 頭部キャップ(防錆材含む)<br>S=1 -             |    |                     |

## 施工単価表

頁0 -0030

## 鉄筋挿入工 現場条件！

SS000259

单第0 -0010 表

1

本 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0011 表

1  
標準単価: m3 当り  
1,898.20000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 23.22% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊)                                      | 37.61% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 31.92% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                     | 7.25%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 全ての費用                          |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0032

埋戻し  
土砂

SPK19040019  
上記以外(小規模)

単第0 -0012 表

1  
標準単価:

m3 当り  
3,337.60000

機械構成比: 11.23%

労務構成比: 84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 10.54% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| タンバ及びランマ<br>タンバ及びランマ<br>質量60～80kg            | 0.69%  |          | タンバ及びランマ<br>タンバ及びランマ<br>質量60～80kg            |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                        | 48.46% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                        | 19.32% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                      | 17.07% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                     | 3.29%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                  | 0.63%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=5<br>D=1<br>上記以外(小規模)<br>全ての費用             |        |          | B=1<br>土砂                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0033

埋戻し  
土砂

SPK19040019

单第0 -0012 表

上記以外(小規模)

**1**

m3 当り

**機械構成比: 11.23%**

**勞務構成比：**

**84.85%**

**材料構成比: 3.92%**

**市場単価構成比:** 0.00%

**標準単価：**

**3,337.60000**

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0034

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0013 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.78% 労務構成比: 37.76% 材料構成比: 57.46% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 26,831.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.51%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                                     | 11.24% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                                     | 10.61% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                                   | 6.88%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                   | 6.76%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                | 55.46% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                  | 1.89%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0035

## コンクリート

SPK19040150

单第0 -0013 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

## バックホウ(クレーン機能付)打設

**1**

m3 当り

**機械構成比: 4.78%**      **勞務構成比:**

37.76%

**材料構成比:** 57.46%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

**26,831.00000**

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0036

重力式擁壁  
擁壁平均高さ2m以上5m以下  
機械構成比: 2.30% 労務構成比: 61.22% 基礎砕石無し 均しCo有り  
SPK19040070

単第0 -0014 表  
市場単価構成比: 0.00%  
標準単価: 1 m3 当り  
38,149.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式<br>圧送能力90～110m3/h                | 1.66%  |          | コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式<br>圧送能力90～110m3/h |          | MTPC00050<br>MTPT00050 |
| その他(機械)                                                    |        |          | その他(機械)                                     |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                      | 21.23% |          | 普通作業員                                       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 型わく工                                                       | 11.84% |          | 型わく工                                        |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 土木一般世話役                                                    | 5.70%  |          | 土木一般世話役                                     |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| とび工                                                        | 3.46%  |          | とび工                                         |          | RTPC00004<br>RTPT00004 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                                     |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 36.12% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%           |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                   | 0.26%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0037

## 重力式擁壁

SPK19040070

单第0 -0014 表

擁壁平均高さ2m以上5m以下

基礎碎石無し 均しCo有り

**1**

m3 当り

**機械構成比:** 2.30%

**勞務構成比:**

61.22%

**材料構成比:**

**36.48%**

**市場単価構成比:**

0.00%

**標準単価：**

**38,149.00000**

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0038

## 法杵基礎工

V0001

单第0 -0015 表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0039

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0016 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

労務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

27,490.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.40%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                     | 12.78% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                                     | 10.97% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                                   | 6.71%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                   | 6.60%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                | 53.64% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                  | 1.84%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0040

## コンクリート

**SPK19040150**

单第0 -0016 表

小型構造物 18-8-40BB

## バックホウ(クレーン機能付)打設

**1**

m3 当り

**機械構成比:** 4.66%

**勞務構成比:**

**39.75%**

**材料構成比:** 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

**27,490.00000**

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0041

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0017 表

小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価:

m2 当り  
7,449.40000

| 代表機労材規格(積算地区) |               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|----------|------------------------|
| 型わく工          |               | 45.50% |          | 型わく工          |       |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員         |               | 30.09% |          | 普通作業員         |       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       |               | 11.37% |          | 土木一般世話役       |       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |               |        |          | その他(労務)       |       |          | ER009                  |
| 積算単価          |               |        |          | 積算単価          |       |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1    | 一般型枠<br>全ての費用 |        |          | B=2           | 小型構造物 |          |                        |
|               |               |        |          |               |       |          |                        |
|               |               |        |          |               |       |          |                        |
|               |               |        |          |               |       |          |                        |

施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK19040152  
均しコンクリート

単第0 -0018 表

1  
標準単価:

m2 当り  
4,200.80000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区) |               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|---------------|--------|----------|---------------|----------|----------|------------------------|
| 型わく工          |               | 59.76% |          | 型わく工          |          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員         |               | 19.23% |          | 普通作業員         |          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       |               | 5.76%  |          | 土木一般世話役       |          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |               |        |          | その他(労務)       |          |          | ER009                  |
| 積算単価          |               |        |          | 積算単価          |          |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1    | 一般型枠<br>全ての費用 |        |          | B=5           | 均しコンクリート |          |                        |
|               |               |        |          |               |          |          |                        |
|               |               |        |          |               |          |          |                        |
|               |               |        |          |               |          |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0043

落石防護柵ロープ金網設置工(間隔保持材付)

SS000159

单第0 -0019 表

柵高1.50m ロープ本数5本 [規]15m以上

1

m

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0044

## 落石防護柵 支柱設置工(中間及び端末)

SS000157

单第0 -0020 表

1

本 当り

**端末支柱設置 柵高1.5m**

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0045

落石防護柵 支柱設置工(中間及び端末)

SS000157

单第0 -0021 表

1

本 当り

中間支柱設置 柵高1.5m

[illegible]

# 施工単価表

U型側溝

SDT00013

単第0 -0022 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                             | 数量    | 単位 | 単価                                                 | 金額 | 備考        |
|-----------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------|----|-----------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=600_60を超え300kg/個以下<br>時間的制約なし    | 1.000 | m  |                                                    |    | TDT000723 |
| 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B<br>300×300×600<br>参考質量79kg | 1.653 | 本  |                                                    |    | T0685     |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                 | 0.048 | m3 |                                                    |    | TTPC00008 |
| 諸雑費                                                 | 1     | 式  |                                                    |    | #91       |
| *** 単位当たり ***                                       | 1     | m  |                                                    |    |           |
| A=1 昼間施工<br>C=5 300B[300×300×600]<br>I=1 -          |       |    | B=1 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372)<br>G=1 時間的制約なし<br>J=1 - |    |           |
| K=2 RC-40                                           |       |    | M=1 -                                              |    |           |
|                                                     |       |    |                                                    |    |           |
|                                                     |       |    |                                                    |    |           |
|                                                     |       |    |                                                    |    |           |
|                                                     |       |    |                                                    |    |           |
|                                                     |       |    |                                                    |    |           |

# 施工単価表

U型側溝

SDT00013

単第0 -0023 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                       | 数量    | 単位 | 単価                                            | 金額 | 備考          |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------|----|-------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m  |                                               |    | TDT000725   |
| 1号U型側溝<br>B300×H400<br>FX側溝 相当品               | 0.500 | 本  |                                               |    | F0000000001 |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                           | 0.058 | m3 |                                               |    | TTPC00008   |
| 諸雑費                                           | 1     | 式  |                                               |    | #91         |
| *** 単位当たり ***                                 | 1     | m  |                                               |    |             |
| A=1 昼間施工<br>D=1 【F】U型側溝(本)<br>F=6 1000 重量     |       |    | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |    |             |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                            |       |    | J=1 -<br>N=0.48 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |

# 施工単価表

U型側溝

SDT00013

単第0 -0024 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                       | 数量    | 単位 | 単価                                            | 金額 | 備考          |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------|----|-------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m  |                                               |    | TDT000725   |
| 1号U型側溝<br>B300×H500<br>FX側溝 相当品               | 0.500 | 本  |                                               |    | F0000000002 |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                           | 0.058 | m3 |                                               |    | TTPC00008   |
| 諸雑費                                           | 1     | 式  |                                               |    | #91         |
| *** 単位当たり ***                                 | 1     | m  |                                               |    |             |
| A=1 昼間施工<br>D=2 【F】U型側溝(本)<br>F=6 1000 重量     |       |    | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |    |             |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                            |       |    | J=1 -<br>N=0.48 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |

# 施工単価表

U型側溝

SDT00013

単第0 -0025 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                       | 数量    | 単位 | 単価                                            | 金額 | 備考          |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------|----|-------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m  |                                               |    | TDT000725   |
| 1号U型側溝<br>B300×H600<br>FX側溝 相当品               | 0.500 | 本  |                                               |    | F0000000003 |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                           | 0.058 | m3 |                                               |    | TTPC00008   |
| 諸雑費                                           | 1     | 式  |                                               |    | #91         |
| *** 単位当たり ***                                 | 1     | m  |                                               |    |             |
| A=1 昼間施工<br>D=3 【F】U型側溝(本)<br>F=6 1000 重量     |       |    | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |    |             |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                            |       |    | J=1 -<br>N=0.48 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |
|                                               |       |    |                                               |    |             |

## 施工単価表

頁0 -0050

**蓋版**

SDT00017

单第0 -0026 表

**1**

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0051

鉄筋コンクリート台付管

SPK19040094

単第0 -0027 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管 (パイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 6.45% 労務構成比: 24.88% 材料構成比: 68.67% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 11,309.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t     | 5.25%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00063<br>MTPT00063 |
| その他(機械)                                                        |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                          | 7.14%  |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                        | 6.77%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                        | 4.27%  |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                          | 2.05%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                        |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                  |
| 台付鉄筋コンクリート管(パイコン台付管)<br><JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000<br>参考質量390kg | 66.37% |          | 鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管)<br>管径300mm×長さ2,000mm                  |          | TTPC00134<br>TTPT00134 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                       | 1.87%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0052

## 鉄筋コンクリート台付管

SPK19040094

单第0 -0027 表

据付 管径300mm

## 台付鉄筋コンクリート管（バイコン管）

**1**

m

当り

**機械構成比:** 6.45%

**勞務構成比:**

24.88%

材料構成比: 68.67%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

**11,309.00000**

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0053

### 1-1号集水桷

V0003

单第0 -0028 表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0054

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0029 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,490.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.40%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                     | 12.78% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                                     | 10.97% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                                   | 6.71%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                   | 6.60%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 53.64% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                  | 1.84%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0055

## コンクリート

SPK19040150

单第0 -0029 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

## バックホウ(クレーン機能付)打設

**1**

m3 当り

機械構成比: 4.66%

**勞務構成比:**

**39.75%**

**材料構成比:** 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

27,490.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0056

|                                                             |  |                |          |                                    |                        |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| 基礎碎石                                                        |  | SPK19040039    |          | 単第0 -0030 表                        |                        |
| 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下                                      |  | RC-40          |          | 1                                  |                        |
| 機械構成比: 4.45%                                                |  | 労務構成比: 71.67%  |          | 標準単価: 1,014.30000                  |                        |
| 材料構成比: 23.88%                                               |  | 市場単価構成比: 0.00% |          | m2 当り                              |                        |
| 代表機労材規格(積算地区)                                               |  | 構成比            | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区)               |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 |  | 4.42%          |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                     |  |                |          | その他(機械)                            | EK009                  |
| 普通作業員                                                       |  | 37.31%         |          | 普通作業員                              | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                       |  | 16.24%         |          | 特殊作業員                              | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                     |  | 9.23%          |          | 土木一般世話役                            | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                     |  | 8.40%          |          | 運転手(特殊)                            | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                     |  |                |          | その他(労務)                            | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40～0mm                                        |  | 21.29%         |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    |  | 2.58%          |          | 軽油1.2号パトロール給油                      | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0057

## 基礎碎石

SPK19040039

单第0 -0030 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

**機械構成比: 4.45%**      **勞務構成比:**

71.67%

**材料構成比: 23.88%**

**市場単価構成比:** 0.00%

**1**  
**標準単価：**

m2 当り

1,014.30000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0058

### 1-2号集水树

V0004

单第0 -0031 表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0059

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.85% 労務構成比:

SPK19040101

0.20m3以上0.22m3以下

89.76% 材料構成比: 9.39%

単第0 -0032 表

1  
標準単価:

箇所 当り  
34,025.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.74%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.07%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 37.25% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 27.41% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.57% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.13%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 8.66%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比:0.85%

労務構成比:89.76%

材料構成比:9.39%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:1

箇所 当り

34,025.00000

SPK19040101

0.20m3以上0.22m3以下

単第0 -0032 表

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比                                    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区)                          | 備考                     |
|--------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油 | 0.35%                                  |          | 軽油1.2号パトロール給油 |                                   | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                  |                                        |          | その他(材料)       |                                   | EZ009                  |
| 積算単価                     |                                        |          | 積算単価          |                                   | E9999                  |
| A=1<br>D=1<br>F=1        | 18-8-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設<br>- |          | C=1<br>E=1    | 0.20m3以上0.22m3以下<br>一般養生・特殊養生(練炭) |                        |
|                          |                                        |          |               |                                   |                        |
|                          |                                        |          |               |                                   |                        |
|                          |                                        |          |               |                                   |                        |
|                          |                                        |          |               |                                   |                        |
|                          |                                        |          |               |                                   |                        |

# 施工単価表

頁0 -0061

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 0.88% 労務構成比: 89.37% 材料構成比: 9.75% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040101  
0.22m3を超え0.24m3以下

単第0 -0033 表

1  
標準単価:

箇所 当り  
35,797.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.77%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.07%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 36.95% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 27.29% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.54% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.21%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 9.02%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 0.88% 労務構成比: 89.37% 材料構成比: 9.75% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK19040101  
0.22m3を超え0.24m3以下  
1  
標準単価:  
箇所 当り  
35,797.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                      | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                           | 0.36% |          | 軽油1.2号パトロール給油                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                            |       |          | その他(材料)                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                                               |       |          | 積算単価                                       |          | E9999                  |
| A=1 18-8-25(20)BB<br>D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>F=1 - |       |          | C=2 0.22m3を超え0.24m3以下<br>E=1 一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                                                    |       |          |                                            |          |                        |
|                                                    |       |          |                                            |          |                        |
|                                                    |       |          |                                            |          |                        |
|                                                    |       |          |                                            |          |                        |
|                                                    |       |          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0063

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK19040101

単第0 -0034 表

18-8-25(20)BB

0.24m3を超え0.26m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.91%

労務構成比:

89.00%

材料構成比:

10.09%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,568.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.80%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.07%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 36.68% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 27.18% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.51% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.27%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 9.34%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 0.91% 労務構成比: 89.00% 材料構成比: 10.09% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040101  
0.24m3を超え0.26m3以下

単第0 -0034 表

1  
標準単価:

箇所 当り  
37,568.00000

| 代表機労材規格(積算地区)            |                                        | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油 |                                        | 0.38% |          | 軽油1.2号パトロール給油 |                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                  |                                        |       |          | その他(材料)       |                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                     |                                        |       |          | 積算単価          |                                    |          | E9999                  |
| A=1<br>D=1<br>F=1        | 18-8-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設<br>- |       |          | C=3<br>E=1    | 0.24m3を超え0.26m3以下<br>一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0065

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.97%

労務構成比: 88.37%

SPK19040101

0.28m3を超え0.30m3以下

材料構成比: 10.66%

単第0 -0035 表

1  
標準単価:

箇所 当り

41,111.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.85%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.07%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 36.20% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 27.00% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.46% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.39%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 9.90%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 0.97% 労務構成比: 88.37% 材料構成比: 10.66% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040101  
0.28m3を超え0.30m3以下

単第0 -0035 表

1  
標準単価:

箇所 当り  
41,111.00000

| 代表機労材規格(積算地区)            |                                        | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油 |                                        | 0.40% |          | 軽油1.2号パトロール給油 |                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                  |                                        |       |          | その他(材料)       |                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                     |                                        |       |          | 積算単価          |                                    |          | E9999                  |
| A=1<br>D=1<br>F=1        | 18-8-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設<br>- |       |          | C=5<br>E=1    | 0.28m3を超え0.30m3以下<br>一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0067

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比: 1.05% 労務構成比:

SPK19040101

0.38m3を超え0.40m3以下

87.21% 材料構成比: 11.74%

単第0 -0036 表

1  
標準単価:

箇所 当り

49,967.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.94%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.06%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 35.33% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 26.65% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.37% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.60%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 10.96% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 1.05% 労務構成比: 87.21% 材料構成比: 11.74% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040101  
0.38m3を超え0.40m3以下

単第0 -0036 表

1  
標準単価:

箇所 当り  
49,967.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                      | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                           | 0.43% |          | 軽油1.2号パトロール給油                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                            |       |          | その他(材料)                                     |          | EZ009                  |
| 積算単価                                               |       |          | 積算単価                                        |          | E9999                  |
| A=1 18-8-25(20)BB<br>D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>F=1 - |       |          | C=10 0.38m3を超え0.40m3以下<br>E=1 一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0069

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK19040101

単第0 -0037 表

18-8-25(20)BB

0.43m3を超え0.46m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.09%

労務構成比:

86.73%

材料構成比:

12.18%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

54,836.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.98%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.06%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 34.97% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 26.51% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.33% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.69%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 11.39% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 1.09% 労務構成比: 86.73% 材料構成比: 12.18% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 54,836.00000

SPK19040101  
0.43m3を超え0.46m3以下

単第0 -0037 表  
1  
箇所 当り  
54,836.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                      | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                           | 0.45% |          | 軽油1.2号パトロール給油                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                            |       |          | その他(材料)                                     |          | EZ009                  |
| 積算単価                                               |       |          | 積算単価                                        |          | E9999                  |
| A=1 18-8-25(20)BB<br>D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>F=1 - |       |          | C=12 0.43m3を超え0.46m3以下<br>E=1 一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0071

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 1.07% 労務構成比: 86.99% 材料構成比: 11.94% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040101  
0.40m3を超え0.43m3以下

単第0 -0038 表

1  
標準単価:

箇所 当り  
52,183.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.96%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.06%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 35.17% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 26.58% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.35% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.64%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 11.16% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 1.07% 労務構成比: 86.99% 材料構成比: 11.94% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040101  
0.40m3を超え0.43m3以下

単第0 -0038 表  
1  
標準単価: 52,183.00000

箇所 当り  
52,183.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                      | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                           | 0.44% |          | 軽油1.2号パトロール給油                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                            |       |          | その他(材料)                                     |          | EZ009                  |
| 積算単価                                               |       |          | 積算単価                                        |          | E9999                  |
| A=1 18-8-25(20)BB<br>D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>F=1 - |       |          | C=11 0.40m3を超え0.43m3以下<br>E=1 一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0073

**蓋版**

SDT00017

单第0 -0039 表

1

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0074

**蓋版**

SDT00017

单第0 -0040 表

1

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0075

**蓋版**

SDT00017

单第0 -0041 表

1

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0076

### U型側溝

SDT00013

单第0 -0042 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0077

**U型側溝**  
**BF-250**

V0002

單第0 -0043 表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0078

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0044 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 31.82% 材料構成比: 68.18% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 21,821.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              |                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      |                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      |                                            | 14.90% |          | 普通作業員                              |                   |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                      |                                            | 8.39%  |          | 特殊作業員                              |                   |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                    |                                            | 6.32%  |          | 土木一般世話役                            |                   |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                    |                                            |        |          | その他(労務)                            |                   |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) |                                            | 68.18% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |                   |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |                                            |        |          | 積算単価                               |                   |          | E9999                  |
| A=1<br>C=2<br>H=2<br>K=1                                   | 無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40BB<br>現場内小運搬無し<br>全ての費用 |        |          | B=3<br>F=2<br>J=1                  | 人力打設<br>一般養生<br>- |          |                        |
|                                                            |                                            |        |          |                                    |                   |          |                        |
|                                                            |                                            |        |          |                                    |                   |          |                        |

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK19040152  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0045 表

1  
標準単価:

m2 当り  
8,254.40000

| 代表機労材規格(積算地区)         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                  | 47.76% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                 | 24.47% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役               | 9.08%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)               |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                  |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 全ての費用 |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物  |          |                        |
|                       |        |          |               |          |                        |
|                       |        |          |               |          |                        |
|                       |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

基礎ブロック,鋼管基礎  
基礎ブロック 金網柵  
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 79.42% 材料構成比: 20.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040253  
基礎砕石有り (t=10cm)

単第0 -0046 表  
1  
標準単価: 3,472.90000  
基 当り  
3,472.90000

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                    | 70.98% |          | 普通作業員                            |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                  | 7.66%  |          | 土木一般世話役                          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                  |        |          | その他(労務)                          |          | ER009                  |
| フェンス用基礎ブロック<br>200×200×450mm<br>参考質量31kg | 20.58% |          | 基礎ブロック フェンス用ブロック<br>20×20×45(cm) |          | TTPC00366<br>TTPT00366 |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                             |          | EP001                  |
| A=1 基礎ブロック<br>D=2 基礎砕石有り (t=10cm)        |        |          | B=1 金網柵                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                  |          |                        |
|                                          |        |          |                                  |          |                        |
|                                          |        |          |                                  |          |                        |

施工単価表

金網・支柱(立入防止柵)

基礎ブロック

機械構成比:0.00%

労務構成比:

SPK19040254

支柱間隔2m

材料構成比:0.00%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0047 表

1m 当り

標準単価:2,769.30000

| 代表機労材規格(積算地区)                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                        | 90.46% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                      | 8.73%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                      |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                         |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1<br>D=1基礎ブロック<br>-(全ての費用) |        |          | C=2<br>支柱間隔2m |          |                        |
|                              |        |          |               |          |                        |
|                              |        |          |               |          |                        |
|                              |        |          |               |          |                        |
|                              |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

支柱(立入防止柵)

SPK19040256

単第0 -0048 表

基礎ブロック

1

本 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,167.70000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 普通作業員         | 79.59% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       | 16.57% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価          |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 基礎ブロック    |        |          | C=1 -(全ての費用)  |          |                        |
|               |        |          |               |          |                        |
|               |        |          |               |          |                        |
|               |        |          |               |          |                        |
|               |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0083

## 構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0049 表

1

m3 当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第0 -0050 表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

DID区間無し 運搬距離11.5km以下(9.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90%

労務構成比: 36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,088.50000

| 代表機労材規格(積算地区)                                         |                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         |                              | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                                       | 48.90% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                              |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               |                                       | 36.46% |          | 運転手(一般)                                               |                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              |                                       | 14.64% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |                                       |        |          | 積算単価                                                  |                              |          | EP001                      |
| A=1<br>C=1<br>E=1                                     | Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし<br>DID区間無し<br>全ての費用 |        |          | B=1<br>D=53                                           | 機械積込<br>運搬距離11.5km以下(9.5km超) |          |                            |
|                                                       |                                       |        |          |                                                       |                              |          |                            |
|                                                       |                                       |        |          |                                                       |                              |          |                            |
|                                                       |                                       |        |          |                                                       |                              |          |                            |
|                                                       |                                       |        |          |                                                       |                              |          |                            |

# 施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0051 表

10

袋 当り

| 名称・規格など                                            | 数量     | 単位 | 単価          | 金額 | 備考                   |
|----------------------------------------------------|--------|----|-------------|----|----------------------|
| 土木一般世話役                                            | 0.278  | 人  |             |    | RTPC00009<br>1*0.278 |
| 特殊作業員                                              | 0.278  | 人  |             |    | RTPC00001<br>1*0.278 |
| 普通作業員                                              | 0.278  | 人  |             |    | RTPC00002<br>1*0.278 |
| 耐候性大型土のう(2.0t用)<br>丸型,径110cm×長110cm<br>長期仮設対応(3年)型 | 10.000 | 枚  |             |    | T1050059             |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次       | 0.278  | 日  |             |    | S9035<br>単第0-0052 表  |
| 諸雑費                                                | 4      | %  |             |    | #09                  |
| *** 合計 ***                                         | 10     | 袋  |             |    |                      |
| *** 単位当たり ***                                      | 1      | 袋  |             |    |                      |
| A=3 耐候性(長期)大型土のう(径110cm×長110cm)                    |        |    | B=1 土砂の計上なし |    |                      |
|                                                    |        |    |             |    |                      |
|                                                    |        |    |             |    |                      |
|                                                    |        |    |             |    |                      |

## 施工単価表

頁0 -0086

機-28\_バックハウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

**S9035**

单第0 -0052 表

1

目 当り

[illegible]

# 施工単価表

切土及び発破防護柵の設置・撤去

S8010

単第0 -0053 表

100 m2 当り

| 名称・規格など                                                     | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|------------------------|
| 土木一般世話役                                                     | 1.429  | 人  |    |    | R0250<br>設置            |
| とび工                                                         | 1.429  | 人  |    |    | R0060<br>設置            |
| 普通作業員                                                       | 2.857  | 人  |    |    | R0020<br>設置            |
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>10t吊,オペレータ付<br>排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音 | 1.429  | 日  |    |    | KR087<br>設置            |
| 高所作業車運転(賃料)<br>トラック架設リフトブーム型(直伸式) 作業床高さ12m                  | 1.429  | 日  |    |    | S9349 単第0-0054 表<br>設置 |
| 諸雑費                                                         | 11.000 | %  |    |    | #01<br>設置              |
| 土木一般世話役                                                     | 0.917  | 人  |    |    | R0250<br>撤去            |
| とび工                                                         | 0.917  | 人  |    |    | R0060<br>撤去            |
| 普通作業員                                                       | 1.835  | 人  |    |    | R0020<br>撤去            |
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>10t吊,オペレータ付<br>排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音 | 0.917  | 日  |    |    | KR087<br>撤去            |
| 高所作業車運転(賃料)<br>トラック架設リフトブーム型(直伸式) 作業床高さ12m                  | 0.917  | 日  |    |    | S9349 単第0-0054 表<br>撤去 |
| 諸雑費                                                         | 13.000 | %  |    |    | #02<br>撤去              |

## 施工単価表

頁0 -0088

## 切土及び発破防護柵の設置・撤去

**S8010**

单第0 -0053 表

**100**

m2

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0089

## 高所作業車運転 (賃料)

**S9349**

单第0 -0054 表

1

目 当り

トラック架設リフト・ブーム型(直伸式) 作業床高さ12m

[illegible]

# 施工単価表

伐木・伐竹(伐木除根)

SPK19040177

単第0 -0055 表

1

m2

当り

伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

101.53000

| 代表機労材規格(積算地区)                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 特殊作業員                            | 57.13% |          | 特殊作業員         |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                          | 21.45% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                            | 12.33% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                          |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                             |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=2伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満) |        |          | B=1-(全ての費用)   |          |                        |
|                                  |        |          |               |          |                        |
|                                  |        |          |               |          |                        |
|                                  |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0091

除根(伐木除根)

SPK19040178

単第0 -0056 表

機械構成比: 29.98% 労務構成比: 61.01% 材料構成比: 9.01% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 38.18900

| 代表機労材規格(積算地区)                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.45/平積0.35m3         | 25.10% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.45/平積0.35m3         |          | MTPC00084<br>MTPT00084 |
| バックホウ用アタッチメント<br>掴み装置(伐木除根工用)<br>最大把持外径(開口幅)0.7m級 | 4.88%  |          | バックホウ用アタッチメント<br>掴み装置(伐木除根工用)<br>最大把持外径(開口幅)0.7m級 |          | MTPC00085<br>MTPT00085 |
| 運転手(特殊)                                           | 32.50% |          | 運転手(特殊)                                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                           | 28.51% |          | 土木一般世話役                                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                          | 9.01%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                              |        |          | 積算単価                                              |          | EP001                  |
| A=1 全ての費用                                         |        |          |                                                   |          |                        |
|                                                   |        |          |                                                   |          |                        |
|                                                   |        |          |                                                   |          |                        |

# 施工単価表

集積(人力施工)(伐木除根)

SPK19040181

単第0 -0057 表

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 61.38400

| 代表機労材規格(積算地区)       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 普通作業員               | 55.95% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役             | 30.35% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽作業員                | 13.70% |          | 軽作業員          |          | RTPC00011<br>RTPT00011 |
| 積算単価                |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1        -(全ての費用) |        |          |               |          |                        |
|                     |        |          |               |          |                        |
|                     |        |          |               |          |                        |
|                     |        |          |               |          |                        |
|                     |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0093

運搬(伐木除根)

機械施工 除根作業有り

機械構成比: 50.03%

労務構成比:

SPK19040183

DID区間無し 距離30.5km以下(25.0km超)

36.30%

材料構成比: 13.67%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0058 表

1

標準単価:

m2 当り

52.22100

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 50.03% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 36.30% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 13.67% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=2 機械施工<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 全ての費用                  |        |          | B=1 除根作業有り<br>D=66 距離30.5km以下(25.0km超)                |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 土工

| レベル3(種別) | レベル4(細別)  | レベル5(規格) | 積算用<br>単位 | 数量計<br>算用単 | 数 量 区 分 |                |  | 合計     |        |     |     |     |     | 内訳数量表<br>別紙 | 備 考 |
|----------|-----------|----------|-----------|------------|---------|----------------|--|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 掘削工      |           |          | 式         | m3         |         |                |  |        |        |     |     |     |     |             |     |
|          | 掘削(土砂)    |          | m3        | m3         | 合 計     |                |  | 1164.9 | 1164.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |           |          |           |            | 片切部     | 砂・砂質土          |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 粘性土            |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 礫質土            |  | 1164.9 | 1164.9 |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 岩塊・玉石          |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
|          | 掘削(軟岩)    |          | m3        | m3         | 合 計     |                |  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |           |          |           |            | 片切部     | 軟岩1            |  | 0.0    | 0.0    |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 軟岩2            |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
| 法面整形工    |           |          | 式         | m2         |         |                |  |        |        |     |     |     |     |             |     |
|          | 法面整形(切土部) |          | m2        | m2         | 合 計     |                |  | 368.1  | 368.1  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |           |          |           |            | 機械      | 砂・砂質土、粘性土、レキ質土 |  | 368.1  | 368.1  |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 軟岩1            |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            | 人力      | 砂・砂質土、粘性土、レキ質土 |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 軟岩1、軟岩2、中硬岩以上  |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
| 残土処理工    |           |          | 式         | m3         |         |                |  |        |        |     |     |     |     |             |     |
|          | 残土処理      |          | m3        | m3         | 合 計     |                |  | 1203.4 | 1203.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 砂・砂質土          |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 粘性土            |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | レキ質土           |  | 1203.4 | 1203.4 |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 軟岩             |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 硬岩             |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |
|          |           |          |           |            |         | 岩塊・玉石          |  | 0.0    |        |     |     |     |     |             |     |

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 法面工

| レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格)                                 | 積算用単位 | 数量計算用単位 | 数 量 区 分             |                        |       | 合計    |       |     |     |     |     | 内訳数量表別紙 | 備 考                                                              |
|----------|----------|------------------------------------------|-------|---------|---------------------|------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 法枠工      |          |                                          | 式     | m2      |                     |                        |       |       |       |     |     |     |     |         |                                                                  |
|          | 法枠工      | □300-2000×2000                           | m2    | m2      | 合 計                 |                        |       | 382.4 | 382.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |         |                                                                  |
|          | (吹付枠)    | モルタル吹付t=8cm                              |       |         | コンクリート吹付、梁断面300×300 | H≦40m                  |       | 382.4 | 382.4 |     |     |     |     | 1-1     | H:法面の垂直高                                                         |
|          |          |                                          |       |         |                     | 40m<H                  |       | 0.0   |       |     |     |     |     |         |                                                                  |
| アンカー工    |          |                                          | 式     | 本       |                     |                        |       |       |       |     |     |     |     |         |                                                                  |
|          | 鉄筋挿入工    | 鉄筋径D19・D25                               | m     | m       | 合 計                 |                        |       | 223.5 | 223.5 | 0   | 0   | 0   | 0   |         |                                                                  |
|          |          | 削孔長L=2.5m 削孔径φ65<br><br>削孔長L=4.5m 削孔径φ65 |       |         | 現場条件I               | 1m≦L≦5m<br>42mm≦φ≦65mm | H≦30m | 223.5 | 223.5 |     |     |     |     | 1-2     | L:削孔長、φ:削孔径、H:法面の垂直高<br><br>注)現場条件I～Ⅲが適用できない場合は、数量区分を設定し、計上すること。 |
|          |          |                                          |       |         | 現場条件Ⅱ               | 1m≦L≦5m<br>42mm≦φ≦65mm | H≦40m | 0     |       |     |     |     |     |         |                                                                  |
|          |          |                                          |       |         | 現場条件Ⅲ               | 1m≦L≦2m<br>42mm≦φ≦50mm | H≦40m | 0     |       |     |     |     |     |         |                                                                  |
|          |          |                                          |       |         | 注)                  |                        |       | 0     |       |     |     |     |     |         |                                                                  |

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 擁壁工

| レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格)                              | 積算用<br>単位 | 数量計<br>算用単 | 数 量 区 分   |           |  | 合計   |      |     |     |     |     | 内訳数量表<br>別紙 | 備 考 |
|----------|----------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|------|------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 作業土工     |          |                                       | 式         | m3         |           |           |  |      |      |     |     |     |     |             |     |
|          | 床掘り      |                                       | m3        | m3         | 合 計       |           |  | 78.5 | 78.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |                                       |           |            | 片切部       | 砂・砂質土     |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           | 粘性土       |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           | 礫質土       |  | 78.5 | 78.5 |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           | 岩塊・玉石     |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           | 軟岩1       |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           | 軟岩2       |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           | 中硬岩       |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           | 硬岩1       |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           | m2         | 合 計       |           |  | 97.8 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |                                       |           |            | 基面整正      |           |  | 97.8 | 97.8 |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           |           |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          | 埋戻し      |                                       | m3        | m3         | 合 計       |           |  | 44.9 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |                                       |           |            | 埋戻し種別D    | 土砂        |  | 26.0 | 26.0 |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           | 岩塊・玉石混じり土 |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            | 埋戻しコンクリート |           |  | 18.9 | 18.9 |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           |           |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
| 場所打擁壁工   |          |                                       | 式         |            |           |           |  |      |      |     |     |     |     |             |     |
|          | 待受擁壁工    | H=3.0m<br>H=3.5m<br>H=4.0m<br>H=すり付け部 | m         | m          | 合 計       |           |  | 21.2 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           |           |  | 21.2 | 21.2 |     |     |     |     | 1-3         |     |
|          |          |                                       |           |            |           |           |  | 0.0  | 0.0  |     |     |     |     | 1-4         |     |
|          |          |                                       |           |            |           |           |  | 0.0  | 0.0  |     |     |     |     | 1-5         |     |
|          |          |                                       |           |            |           |           |  | 0.0  | 0.0  |     |     |     |     | 1-6         |     |
|          |          |                                       |           |            |           |           |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           |           |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
|          | 法枠基礎工    | H=1.00m                               | m         | m          | 合 計       |           |  | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |                                       |           |            |           |           |  | 13.0 | 13.0 |     |     |     |     | 1-7         |     |
|          |          |                                       |           |            |           |           |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 排水構造物工

| レベル3(種別) | レベル4(細別)   | レベル5(規格)                             | 積算用<br>単位 | 数量計<br>算用単 | 数 量 区 分 |               |           | 合計   |      |     |     |     |     | 内訳数量表<br>別紙 | 備 考               |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------------|
| 排水工      |            |                                      | 式         |            |         |               |           |      |      |     |     |     |     |             |                   |
|          | プレキャストU型側溝 | PU1-B300-H300(A)<br>PU1-B300-H300(B) | m         | m          | 合 計     |               |           | 47.5 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |                   |
|          |            |                                      |           |            | 一般部     |               |           | 7.7  | 7.7  |     |     |     |     | 2-1         |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 39.8 | 39.8 |     |     |     |     | 2-2         |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 0.0  |      |     |     |     |     |             |                   |
|          | 小段排水       | BF-B300-H200                         | m         | m          | 合 計     |               |           | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 0.0  | 0.0  |     |     |     |     | 2-3         |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 0.0  |      |     |     |     |     |             |                   |
|          | 縦排水        | BF-B250-H175(A)<br>BF-B250-H175(B)   | m         | m          | 合 計     |               |           | 15.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 8.8  | 8.8  |     |     |     |     | 2-4         |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 6.4  | 6.4  |     |     |     |     | 2-5         |                   |
|          | 自由勾配側溝     | 300×400<br>1号U型水路                    | m         | m          | 合 計     |               |           | 4.0  | 4.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 4.0  | 4.0  |     |     |     |     | 2-6         |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 0.0  |      |     |     |     |     |             |                   |
|          |            | 300×500<br>2-1号水路<br>2-2号水路          | m         | m          | 合 計     |               |           | 16.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 8.0  | 8.0  |     |     |     |     | 2-7         |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 8.6  | 8.6  |     |     |     |     | 2-8         | 底版コンクリート(m3)=0.31 |
|          |            | 300×600<br>3-1号水路<br>3-2号水路          | m         | m          | 合 計     |               |           | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 19.1 | 19.1 |     |     |     |     | 2-9         |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 4.2  | 4.2  |     |     |     |     | 2-10        | 底版コンクリート(m3)=0.06 |
|          | 側溝蓋        |                                      | 枚         | 枚          | 合 計     |               |           | 6.1  | 6.1  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |                   |
|          |            |                                      |           |            | 一般部     | 10kg≦w≦40kg   |           | 0.0  |      |     |     |     |     |             | w:質量              |
|          |            |                                      |           |            |         | 40kg<w≦70kg   |           | 0.0  |      |     |     |     |     |             |                   |
|          |            |                                      |           |            |         | 70kg<w≦100kg  |           | 0.0  |      |     |     |     |     |             |                   |
|          |            |                                      |           |            |         | 100kg<w≦170kg |           | 0.0  |      |     |     |     |     |             |                   |
|          |            |                                      |           |            |         | グレーチング        | W=300、T=2 | 6.1  | 6.1  |     |     |     |     |             |                   |
| 管渠工      |            |                                      | 式         | m          |         |               |           |      |      |     |     |     |     |             |                   |
|          | 管渠         | 重圧管φ300                              | m         | m          | 合 計     |               |           | 9.2  | 9.2  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 9.2  | 9.2  |     |     |     |     | 2-11        |                   |
|          |            |                                      |           |            |         |               |           | 0.0  |      |     |     |     |     |             |                   |

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 排水構造物工

| レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 積算用<br>単位 | 数量計<br>算用単 | 数 量 区 分 | 合計 |   |   |   |   |   | 内訳数量表<br>別紙 | 備 考 |
|----------|----------|----------|-----------|------------|---------|----|---|---|---|---|---|-------------|-----|
| 集水樹工     |          |          | 式         | 箇所         |         |    |   |   |   |   |   |             |     |
|          | 1-1号集水樹  | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 2  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 2  | 2 |   |   |   |   | 2-12        |     |
|          | 1-2号集水樹  | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 3  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 3  | 3 |   |   |   |   | 2-13        |     |
|          | 1-3号集水樹  | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 0  | 0 |   |   |   |   | 2-14        |     |
|          | 1-4号集水樹  | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 2  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 2  | 2 |   |   |   |   | 2-15        |     |
|          | 1-5号集水樹  | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 1  | 1 |   |   |   |   | 2-16        |     |
|          | 1-6号集水樹  | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 1  | 1 |   |   |   |   | 2-17        |     |
|          | 2号集水樹    | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 1  | 1 |   |   |   |   | 2-18        |     |
|          | 3-1号集水樹  | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 1  | 1 |   |   |   |   | 2-19        |     |
|          | 3-2号集水樹  | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 1  | 1 |   |   |   |   | 2-20        |     |
|          | 3-3号集水樹  | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 1  | 1 |   |   |   |   | 2-21        |     |
|          | 3-4号集水樹  | 18N/mm2  | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 1  | 1 |   |   |   |   | 2-22        |     |

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 落石防止工

| レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格)    | 積算用<br>単位 | 数量計<br>算用単 | 数 量 区 分 | 合計   |      |     |     |     |     | 内訳数量表<br>別紙 | 備 考 |
|----------|----------|-------------|-----------|------------|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 落石防護柵工   |          |             | 式         | m          |         |      |      |     |     |     |     |             |     |
|          | 落石防護柵    | H=1.5m      | m         | m          | 合 計     | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |             |           |            |         | 32.2 | 32.2 |     |     |     |     |             |     |
|          |          |             |           |            |         | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
| フェンス     |          |             | 式         | m          |         |      |      |     |     |     |     |             |     |
|          | フェンス     | H=1.5m      | m         | m          | 合 計     | 45.8 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |             |           |            |         | 45.8 | 45.8 |     |     |     |     |             |     |
|          |          |             |           |            |         | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
| フェンス基礎   |          |             | 式         | m          |         |      |      |     |     |     |     |             |     |
|          | フェンス基礎   | 200×200×450 | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |             |           |            |         | 24.0 | 24.0 |     |     |     |     | 1-8         |     |
|          |          |             |           |            |         | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
| ガードパイプ   |          |             | 式         | m          |         |      |      |     |     |     |     |             |     |
|          | ガードパイプ   | H=0.8m      | m         | m          | 合 計     | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |             |           |            |         | 0.0  | 0.0  |     |     |     |     |             |     |
|          |          |             |           |            |         | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |
| ガードパイプ基礎 |          |             | 式         | m          |         |      |      |     |     |     |     |             |     |
|          | ガードパイプ基礎 | 300×300×400 | 箇所        | 箇所         | 合 計     | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |             |           |            |         | 0.0  | 0.0  |     |     |     |     | 1-9         |     |
|          |          |             |           |            |         | 0.0  |      |     |     |     |     |             |     |

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 構造物撤去工

| レベル3(種別) | レベル4(細別)         | レベル5(規格)                                                | 積算用<br>単位 | 数量計<br>算用単 | 数 量 区 分 |          |  | 合計   |      |     |     |     |     | 内訳数量表<br>別紙 | 備 考         |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|----------|--|------|------|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| 構造物取壊し工  |                  |                                                         | 式         |            |         |          |  |      |      |     |     |     |     |             |             |
|          | コンクリート構造物<br>取壊し |                                                         | m3        | m3         | 合 計     |          |  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            | 無筋構造物   | H<-5m    |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             | H.施工基面からの高さ |
|          |                  |                                                         |           |            |         | -5m≤H≤5m |  | 0.0  | 0.0  |     |     |     |     |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         | 5m<H     |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |             |
|          | コンクリートブロック<br>撤去 | 練積 控35cm                                                | m2        | m2         | 合 計     |          |  | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 32.0 | 32.0 |     |     |     |     |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |             |
|          | 石積取壊し            | 練積 控35～45cm<br>空積 控45cm未満<br>空積 控45～60cm<br>空積 控60～90cm | m2        | m2         | 合 計     |          |  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 0.0  | 0.0  |     |     |     |     |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |             |
| 運搬処理工    |                  |                                                         | 式         | m3         |         |          |  |      |      |     |     |     |     |             |             |
|          | 殻運搬処理            | コンクリート                                                  | m3        | m3         | 合 計     |          |  | 11.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 0.0  | 0.0  |     |     |     |     |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 11.2 | 11.2 |     |     |     |     |             |             |
|          |                  | 石積み                                                     | m3        | m3         | 合 計     |          |  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 0.0  | 0.0  |     |     |     |     |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |             |
|          | 現場発生品運搬          |                                                         | 回         | t          | 合 計     |          |  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |             |
|          |                  |                                                         |           |            |         |          |  | 0.0  |      |     |     |     |     |             |             |

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 仮設工

| レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 積算用<br>単位 | 数量計<br>算用単 | 数 量 区 分 | 合計    |       |     |     |     |     | 内訳数量表<br>別紙 | 備 考 |
|----------|----------|----------|-----------|------------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 仮設工      |          |          | 式         |            |         |       |       |     |     |     |     |             |     |
|          | 仮設防護柵    | タイプⅦ     | m2        | m2         | 合 計     | 156.0 | 156.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 156.0 | 156.0 |     |     |     |     |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 0.0   |       |     |     |     |     |             |     |
|          | 大型土のう    |          | 袋         | 袋          | 合 計     | 10.0  | 10.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 10.0  | 10.0  |     |     |     |     |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 0.0   |       |     |     |     |     |             |     |
|          |          |          |           |            | 合 計     | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         |       |       |     |     |     |     |             |     |
|          |          |          |           |            |         |       |       |     |     |     |     |             |     |
| 準備工      |          |          | 式         |            |         |       |       |     |     |     |     |             |     |
|          | 伐採・集積・運搬 | 伐採(中)    | m2        | m2         | 合 計     | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 300.0 | 300.0 |     |     |     |     |             |     |
|          |          |          |           |            |         | 0.0   |       |     |     |     |     |             |     |
|          | 処分       | 伐採木      | m3        | m3         | 合 計     | 87.0  | 87.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         |       | 87.0  |     |     |     |     |             |     |
|          |          |          |           |            |         |       |       |     |     |     |     |             |     |
|          |          |          |           |            | 合 計     | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         |       |       |     |     |     |     |             |     |
|          |          |          |           |            |         |       |       |     |     |     |     |             |     |
|          |          |          |           |            | 合 計     | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |             |     |
|          |          |          |           |            |         |       |       |     |     |     |     |             |     |
|          |          |          |           |            |         |       |       |     |     |     |     |             |     |

## 1-1 法枠工 数量表

梁断面サイズ、吹付材種類、モルタル及びコンクリート吹付厚(枠内)、植生基材吹付厚(枠内):

382.4 m2当り

| 項 目      | 規 格            | 数 量 区 分  |  |  | 単 位 | 数 量   |       | 備 考 |
|----------|----------------|----------|--|--|-----|-------|-------|-----|
|          |                |          |  |  |     | 全 体   | 1m2当り |     |
| 吹付枠      | □300-2000×2000 | コンクリート吹付 |  |  | m   | 451.5 | 1.2   |     |
|          |                | モルタル吹付   |  |  | m   |       | 0.0   |     |
| ラス張      | φ 2.0-5.0      |          |  |  | m2  | 382.4 | 1.0   |     |
| 枠内モルタル吹付 | t=8cm          | H≤40m    |  |  | m2  | 240.9 | 0.6   |     |
|          |                | 40m<H    |  |  | m2  |       | 0.0   |     |
| 水切モルタル   |                |          |  |  | m3  | 2.0   | 0.005 |     |

223.5 0.584466527

## 1-2 鉄筋挿入工 数量表

鉄筋規格、削孔長:

223.5 m当り

| 項 目       | 規 格    | 数 量 区 分     |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考                   |
|-----------|--------|-------------|--|--|-----|-------|------|-----------------------|
|           |        |             |  |  |     | 全 体   | 1m当り |                       |
| 鉄筋挿入      | 現場条件 I | 削孔径(mm)φ 65 |  |  | m   | 223.5 | 1    | 1箇所当たり平均削孔長(m/箇所)=3.1 |
| 削孔機械の上下移動 |        |             |  |  | 回   |       | 0.00 |                       |
| 仮設足場設置撤去  | W=2.0m |             |  |  | 空m3 |       | 0.0  |                       |
| 鉄筋挿入材料費   |        |             |  |  | 式   | 1     | 1    |                       |

## 1-3 待受擁壁工(H=3.0) 数量表

本体コンクリート規格、擁壁平均高さ:

21.2 m当り

| 項 目      | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考     |
|----------|--------------|---------|--|--|-----|-------|------|---------|
|          |              |         |  |  |     | 全 体   | 1m当り |         |
| コンクリート   | σ ck=18N/mm2 |         |  |  | m3  | 79.5  | 3.8  |         |
| 型枠       |              |         |  |  | m2  | 132.4 | 6.2  |         |
| 均しコンクリート | σ ck=18N/mm2 |         |  |  | m3  | 4.7   | 0.2  |         |
| 同上型枠     |              |         |  |  | m2  | 4.2   | 0.2  |         |
| 水抜きパイプ   | VU φ 100     |         |  |  | m   | 9.2   | 0.4  |         |
| 吸出防止材    | t=10mm       |         |  |  | m2  | 0.49  | 0.02 |         |
| 足場       |              |         |  |  | -   | -     | -    | 必要の有無=無 |

## 1-7 法枠基礎工 数量表

本体コンクリート規格、擁壁平均高さ:

13.0 m当り

| 項 目      | 規 格                           | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |      | 備 考     |
|----------|-------------------------------|---------|--|--|-----|------|------|---------|
|          |                               |         |  |  |     | 全 体  | 1m当り |         |
| コンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ |         |  |  | m3  | 11.4 | 0.9  |         |
| 型枠       |                               |         |  |  | m2  | 24.0 | 1.8  |         |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ |         |  |  | m3  | 1.6  | 0.1  |         |
| 同上型枠     |                               |         |  |  | m2  | 2.6  | 0.2  |         |
| 足場       |                               |         |  |  | -   | -    | -    | 必要の有無=無 |

## 1-8 フェンス基礎 数量表

本体コンクリート規格、擁壁平均高さ:

24 箇所当り

| 項 目    | 規 格            | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量 |       | 備 考 |
|--------|----------------|---------|--|--|-----|-----|-------|-----|
|        |                |         |  |  |     | 全 体 | 1箇所当り |     |
| 基礎ブロック | 200×200×450    |         |  |  | 個   | 24  | 1.0   |     |
| 基礎碎石   | RC-40mm以下t=100 |         |  |  | m2  | 2.4 | 0.1   |     |

2-1 PU1-B300-H300(A) 数量表

側溝種類、内幅、内高:

7.7 m当り

| 項 目   | 規 格            | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考 |
|-------|----------------|---------|--|--|-----|-------|------|-----|
|       |                |         |  |  |     | 全 体   | 1m当り |     |
| 側溝    | 300A           |         |  |  | 本   | 12.7  | 1.7  |     |
| 敷モルタル | 1:3            |         |  |  | m3  | 0.069 | 0.01 |     |
| 基礎碎石  | RC-40mm以下t=100 |         |  |  | m2  | 3.9   | 0.5  |     |

2-2 PU1-B300-H300(B) 数量表

側溝種類、内幅、内高:

39.8 m当り

| 項 目   | 規 格            | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考 |
|-------|----------------|---------|--|--|-----|-------|------|-----|
|       |                |         |  |  |     | 全 体   | 1m当り |     |
| 側溝    | 300A           |         |  |  | 本   | 65.7  | 1.7  |     |
| 敷モルタル | 1:3            |         |  |  | m3  | 0.358 | 0.01 |     |
| 基礎碎石  | RC-40mm以下t=100 |         |  |  | m2  | 15.9  | 0.4  |     |

2-3 BF-300 数量表

側溝種類、内幅、内高:

0.0 m当り

| 項 目     | 規 格    | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量 |         | 備 考 |
|---------|--------|---------|--|--|-----|-----|---------|-----|
|         |        |         |  |  |     | 全 体 | 1m当り    |     |
| 側溝      | BF-300 |         |  |  | 本   | 0.0 | #DIV/0! |     |
| グレーチング蓋 | T-2    |         |  |  | 枚   | 0.0 | #DIV/0! |     |

2-4 縦排水路(A) 数量表

側溝種類、内幅、内高:

8.8 m当り

| 項 目 | 規 格    | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量 |      | 備 考 |
|-----|--------|---------|--|--|-----|-----|------|-----|
|     |        |         |  |  |     | 全 体 | 1m当り |     |
| 側溝  | BF-250 |         |  |  | 本   | 4.4 | 0.5  |     |

2-5 縦排水路(B) 数量表

側溝種類、内幅、内高:

6.4 m当り

| 項 目    | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考 |
|--------|--------------|---------|--|--|-----|-------|------|-----|
|        |              |         |  |  |     | 全 体   | 1m当り |     |
| 側溝     | BF-250       |         |  |  | 本   | 3.2   | 0.5  |     |
| コンクリート | σ ck=18N/mm2 |         |  |  | m3  | 0.320 | 0.05 |     |
| 型枠     |              |         |  |  | m2  | 1.3   | 0.2  |     |

2-6 1号U型水路 数量表

側溝種類、内幅、内高:

4.0 m当り

| 項 目    | 規 格                           | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考 |
|--------|-------------------------------|---------|--|--|-----|-------|------|-----|
|        |                               |         |  |  |     | 全 体   | 1m当り |     |
| 側溝     | 300×400                       |         |  |  | 本   | 2     | 0.5  |     |
| 敷モルタル  | 1:3                           |         |  |  | m3  | 0.046 | 0.01 |     |
| コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ |         |  |  | m3  | 0.06  | 0.02 |     |
| 基礎碎石   | RC-40mm以下t=100                |         |  |  | m2  | 1.9   | 0.5  |     |

2-7 2-1号U型水路 数量表

側溝種類、内幅、内高:

8.0 m当り

| 項 目   | 規 格            | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考 |
|-------|----------------|---------|--|--|-----|-------|------|-----|
|       |                |         |  |  |     | 全 体   | 1m当り |     |
| 側溝    | 300×500        |         |  |  | 本   | 4.0   | 0.5  |     |
| 敷モルタル | 1:3            |         |  |  | m3  | 0.091 | 0.01 |     |
| 基礎碎石  | RC-40mm以下t=100 |         |  |  | m2  | 3.8   | 0.5  |     |

2-8 2-2号U型水路 数量表

側溝種類、内幅、内高:

8.6 m当り

| 項 目    | 規 格                           | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考 |
|--------|-------------------------------|---------|--|--|-----|-------|------|-----|
|        |                               |         |  |  |     | 全 体   | 1m当り |     |
| 側溝     | 300×500                       |         |  |  | 本   | 4.3   | 0.5  |     |
| 敷モルタル  | 1:3                           |         |  |  | m3  | 0.098 | 0.01 |     |
| コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ |         |  |  | m3  | 0.18  | 0.02 |     |
| 基礎碎石   | RC-40mm以下t=100                |         |  |  | m2  | 4.1   | 0.5  |     |

2-9 3-1号U型水路 数量表

側溝種類、内幅、内高:

19.1 m当り

| 項 目   | 規 格            | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考 |
|-------|----------------|---------|--|--|-----|-------|------|-----|
|       |                |         |  |  |     | 全 体   | 1m当り |     |
| 側溝    | 300×600        |         |  |  | 本   | 9.6   | 0.5  |     |
| 敷モルタル | 1:3            |         |  |  | m3  | 0.218 | 0.01 |     |
| 基礎碎石  | RC-40mm以下t=100 |         |  |  | m2  | 9.2   | 0.5  |     |

2-10 3-2号U型水路 数量表

側溝種類、内幅、内高:

4.2 m当り

| 項 目    | 規 格                                  | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考 |
|--------|--------------------------------------|---------|--|--|-----|-------|------|-----|
|        |                                      |         |  |  |     | 全 体   | 1m当り |     |
| 側溝     | 300×600                              |         |  |  | 本   | 2.1   | 0.5  |     |
| 敷モルタル  | 1:3                                  |         |  |  | m3  | 0.048 | 0.01 |     |
| コンクリート | σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup> |         |  |  | m3  | 0.06  | 0.02 |     |
| 基礎碎石   | RC-40mm以下t=100                       |         |  |  | m2  | 2.0   | 0.5  |     |

2-11 重圧管φ300 数量表

側溝種類、内幅、内高:

9.2 m当り

| 項 目   | 規 格            | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量   |      | 備 考 |
|-------|----------------|---------|--|--|-----|-------|------|-----|
|       |                |         |  |  |     | 全 体   | 1m当り |     |
| 重圧管   | 呼び名 300        |         |  |  | 本   | 4.6   | 0.5  |     |
| 敷モルタル | 1:3            |         |  |  | m3  | 0.075 | 0.01 |     |
| 基礎碎石  | RC-40mm以下t=100 |         |  |  | m2  | 4.3   | 0.5  |     |

2-12 1-1号集水桝 数量表

桝種類、コンクリート規格:

2 箇所当り

| 項 目     | 規 格                 | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考 |
|---------|---------------------|---------|--|--|-----|------|-------|-----|
|         |                     |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り |     |
| コンクリート  | 18N/mm <sup>2</sup> |         |  |  | m3  | 0.38 | 0.2   |     |
| 型 枠     |                     |         |  |  | m2  | 5.28 | 2.6   |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm        |         |  |  | m2  | 1.28 | 0.6   |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ            |         |  |  | 枚   | 2.0  | 1.0   |     |

2-13 1-2号集水桝 数量表

桝種類、コンクリート規格:

1 箇所当り

| 項 目     | 規 格                 | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考 |
|---------|---------------------|---------|--|--|-----|------|-------|-----|
|         |                     |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り |     |
| コンクリート  | 18N/mm <sup>2</sup> |         |  |  | m3  | 0.18 | 0.2   |     |
| 型 枠     |                     |         |  |  | m2  | 2.64 | 2.6   |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm        |         |  |  | m2  | 0.64 | 0.6   |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ            |         |  |  | 枚   | 1.0  | 1.0   |     |

2-14 1-3号集水桝 数量表

桝種類、コンクリート規格:

0 箇所当り

| 項 目     | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考 |
|---------|--------------|---------|--|--|-----|------|-------|-----|
|         |              |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り |     |
| コンクリート  | 18N/mm2      |         |  |  | m3  | 0.00 | 0.0   |     |
| 型 枠     |              |         |  |  | m2  | 0.00 | 0.0   |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm |         |  |  | m2  | 0.00 | 0.0   |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ     |         |  |  | 枚   | 0.0  | 0.0   |     |

2-15 1-4号集水桝 数量表

桝種類、コンクリート規格:

0 箇所当り

| 項 目     | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |         | 備 考 |
|---------|--------------|---------|--|--|-----|------|---------|-----|
|         |              |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り   |     |
| コンクリート  | 18N/mm2      |         |  |  | m3  | 0.00 | #DIV/0! |     |
| 型 枠     |              |         |  |  | m2  | 0.00 | #DIV/0! |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm |         |  |  | m2  | 0.00 | #DIV/0! |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ     |         |  |  | 枚   | 0.0  | #DIV/0! |     |

2-16 1-5号集水桝 数量表

桝種類、コンクリート規格:

1 箇所当り

| 項 目     | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考 |
|---------|--------------|---------|--|--|-----|------|-------|-----|
|         |              |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り |     |
| コンクリート  | 18N/mm2      |         |  |  | m3  | 0.24 | 0.2   |     |
| 型 枠     |              |         |  |  | m2  | 3.30 | 3.3   |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm |         |  |  | m2  | 0.64 | 0.6   |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ     |         |  |  | 枚   | 1.0  | 1.0   |     |

2-17 1-6号集水桝 数量表

桝種類、コンクリート規格:

1 箇所当り

| 項 目     | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考 |
|---------|--------------|---------|--|--|-----|------|-------|-----|
|         |              |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り |     |
| コンクリート  | 18N/mm2      |         |  |  | m3  | 0.23 | 0.2   |     |
| 型 枠     |              |         |  |  | m2  | 3.30 | 3.3   |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm |         |  |  | m2  | 0.64 | 0.6   |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ     |         |  |  | 枚   | 1.0  | 1.0   |     |

2-18 2号集水桝 数量表

桝種類、コンクリート規格:

0 箇所当り

| 項 目     | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考 |
|---------|--------------|---------|--|--|-----|------|-------|-----|
|         |              |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り |     |
| コンクリート  | 18N/mm2      |         |  |  | m3  | 0.00 | 0.0   |     |
| 型 枠     |              |         |  |  | m2  | 0.00 | 0.0   |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm |         |  |  | m2  | 0.00 | 0.0   |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ     |         |  |  | 枚   | 0.0  | 0.0   |     |

2-19 3-1号集水桝 数量表

桝種類、コンクリート規格:

1 箇所当り

| 項 目     | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考 |
|---------|--------------|---------|--|--|-----|------|-------|-----|
|         |              |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り |     |
| コンクリート  | 18N/mm2      |         |  |  | m3  | 0.30 | 0.3   |     |
| 型 枠     |              |         |  |  | m2  | 3.90 | 3.9   |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm |         |  |  | m2  | 1.00 | 1.0   |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ     |         |  |  | 枚   | 1.0  | 1.0   |     |

2-20 3-2号集水桝 数量表

桝種類、コンクリート規格:

1 箇所当り

| 項 目     | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考 |
|---------|--------------|---------|--|--|-----|------|-------|-----|
|         |              |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り |     |
| コンクリート  | 18N/mm2      |         |  |  | m3  | 0.39 | 0.4   |     |
| 型 枠     |              |         |  |  | m2  | 5.10 | 5.1   |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm |         |  |  | m2  | 1.00 | 1.0   |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ     |         |  |  | 枚   | 1.0  | 1.0   |     |

2-21 3-3号集水桝 数量表

桝種類、コンクリート規格:

1 箇所当り

| 項 目     | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考 |
|---------|--------------|---------|--|--|-----|------|-------|-----|
|         |              |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り |     |
| コンクリート  | 18N/mm2      |         |  |  | m3  | 0.45 | 0.5   |     |
| 型 枠     |              |         |  |  | m2  | 5.70 | 5.7   |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm |         |  |  | m2  | 1.00 | 1.0   |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ     |         |  |  | 枚   | 1.0  | 1.0   |     |

2-22 3-4号集水桧 数量表

桧種類、コンクリート規格:

| 項 目     | 規 格          | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考 |
|---------|--------------|---------|--|--|-----|------|-------|-----|
|         |              |         |  |  |     | 全 体  | 1箇所当り |     |
| コンクリート  | 18N/mm2      |         |  |  | m3  | 0.43 | 0.4   |     |
| 型 枠     |              |         |  |  | m2  | 5.70 | 5.7   |     |
| 基礎碎石    | RC-40、t=15cm |         |  |  | m2  | 1.00 | 1.0   |     |
| グレーチング蓋 | T-2 イボイボ     |         |  |  | 枚   | 1.0  | 1.0   |     |

## 土 量 配 分

発 生 土(土砂)

掘削 = 1164.9 m<sup>3</sup>

床掘 = 78.5 m<sup>3</sup>

合 計 = 1243.4 m<sup>3</sup>

必 要 土

埋戻(D) = 26.0 m<sup>3</sup>

土のう = 10 m<sup>3</sup>

合 計 = 36.0 m<sup>3</sup>

残土処分

(土砂) 発生土 - 流用土 × 1/変化率

V = 1,243.4 - 36.0 × 1/0.9 = 1203.4 m<sup>3</sup>

## 土工 集計表(1)

### 掘削工

| 種別<br>場所 | 掘削(土砂)                | 掘削(軟岩)             |  |  |  |
|----------|-----------------------|--------------------|--|--|--|
| C箇所      | 1164.9                |                    |  |  |  |
|          |                       |                    |  |  |  |
|          |                       |                    |  |  |  |
|          |                       |                    |  |  |  |
|          |                       |                    |  |  |  |
| 計        | 1164.9 m <sup>3</sup> | 0.0 m <sup>3</sup> |  |  |  |

### 法面整形工

| 種別<br>場所 | 切土法面整形<br>(土 砂)      |  |  |  |  |
|----------|----------------------|--|--|--|--|
| C箇所      | 368.1                |  |  |  |  |
|          |                      |  |  |  |  |
|          |                      |  |  |  |  |
|          |                      |  |  |  |  |
|          |                      |  |  |  |  |
| 計        | 368.1 m <sup>2</sup> |  |  |  |  |

| 掘削工 (C箇所) 計 算 書 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|-----------------|------|----------------|-------|--------|----------------|-------|-------|-----|
| 測 点             | 距 離  | 掘削(土砂) C (S E) |       |        | 切土法面整形 1 (S E) |       |       | 摘 要 |
|                 |      | 断 面            | 平 均   | 立 積    | 断 面            | 平 均   | 立 積   |     |
|                 |      | 0.0            |       |        | 0.0            |       |       |     |
| NO. 6+10.00     |      | 15.9           |       |        | 9.7            |       |       |     |
| NO. 7           |      | 22.7           |       |        | 8.2            |       |       |     |
| NO. 7+10.00     |      | 25.7           |       |        | 6.4            |       |       |     |
| NO. 8           |      | 29.7           |       |        | 9.5            |       |       |     |
| NO. 8+10.00     | 5.0  | 44.2           | 36.95 | 184.8  | 10.9           | 10.20 | 51.0  |     |
| NO. 9+2.00      | 10.8 | 27.8           | 36.00 | 388.8  | 8.9            | 9.90  | 106.9 |     |
| NO. 9+10.00     | 9.3  | 35.9           | 31.85 | 296.2  | 9.5            | 9.20  | 85.6  |     |
| NO. 10          | 10.0 | 12.3           | 24.10 | 241.0  | 8.2            | 8.85  | 88.5  |     |
|                 | 3.0  | 12.3           | 12.30 | 36.9   | 8.2            | 8.20  | 24.6  |     |
|                 | 2.8  | 0.0            | 6.15  | 17.2   | 0.0            | 4.10  | 11.5  |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
|                 |      |                |       |        |                |       |       |     |
| 合 計             |      |                |       | 1164.9 |                |       | 368.1 |     |

## 作業土工 集計表

作業土工

| 種別<br>場所  | 床堀(土砂)              | 床堀(軟岩)             | 埋 戻<br>(種別D)        | 基面整正                | 埋戻コンクリート            |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| C箇所       | 67.0                | —                  | 18.5                | 90.6                | 18.9                |
| 3-1号U型水路  | 4.6                 | —                  | 2.6                 | 2.9                 | —                   |
| 重圧管 φ 300 | 6.9                 | —                  | 4.9                 | 4.3                 | —                   |
|           |                     |                    |                     |                     |                     |
|           |                     |                    |                     |                     |                     |
|           |                     |                    |                     |                     |                     |
| 計         | 78.5 m <sup>3</sup> | 0.0 m <sup>3</sup> | 26.0 m <sup>3</sup> | 97.8 m <sup>2</sup> | 18.9 m <sup>3</sup> |

| 作業土工（待受擁壁工） 計 算 書 |      |              |      |      |     |     |     |     |
|-------------------|------|--------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 測 点               | 距 離  | 床堀（土砂） E（SE） |      |      |     |     |     | 摘 要 |
|                   |      | 断 面          | 平 均  | 立 積  | 断 面 | 平 均 | 立 積 |     |
|                   |      | 0.5          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 6+10.00       |      | 0.5          |      |      |     |     |     |     |
|                   |      | 0.5          |      |      |     |     |     |     |
|                   |      | 2.1          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 7             |      | 2.1          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 7+10.00       |      | 2.1          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 8             |      | 2.0          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 8+10.00       |      | 2.0          |      |      |     |     |     |     |
|                   |      | 2.0          |      |      |     |     |     |     |
|                   |      | 1.8          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 8+10.00       | 0.5  | 1.8          | 1.80 | 0.9  |     |     |     |     |
| NO. 9+2.00        | 12.0 | 1.9          | 1.85 | 22.2 |     |     |     |     |
| NO. 9+10.00       | 8.7  | 2.0          | 1.95 | 17.0 |     |     |     |     |
|                   |      | 1.8          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 10            | 10.0 | 1.8          | 1.80 | 18.0 |     |     |     |     |
|                   | 3.0  | 1.8          | 1.80 | 5.4  |     |     |     |     |
|                   |      |              |      |      |     |     |     |     |
|                   |      | 0.2          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 7             |      | 0.2          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 7+10.00       |      | 0.2          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 8             |      | 0.2          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 8+10.00       |      | 0.2          |      |      |     |     |     |     |
|                   |      | 0.2          |      |      |     |     |     |     |
|                   |      |              |      |      |     |     |     |     |
|                   |      | 0.3          |      |      |     |     |     |     |
| NO. 9+2.00        | 0.5  | 0.3          | 0.30 | 0.2  |     |     |     |     |
| NO. 9+10.00       | 9.3  | 0.4          | 0.35 | 3.3  |     |     |     |     |
| 合 計               |      |              |      | 67.0 |     |     | 0.0 |     |

| 作業土工（待受擁壁工） 計 算 書 |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|-------------------|------|-----------------|------|------|--------|------|------|-----|
| 測 点               | 距 離  | 埋戻(種別D) F u (D) |      |      | 基面整正 K |      |      | 摘 要 |
|                   |      | 断 面             | 平 均  | 立 積  | 断 面    | 平 均  | 立 積  |     |
|                   |      | 0.3             |      |      | 0.5    |      |      |     |
| NO. 6+10. 00      |      | 0.3             |      |      | 0.5    |      |      |     |
|                   |      | 0.3             |      |      | 0.5    |      |      |     |
|                   |      | 0.2             |      |      | 2.7    |      |      |     |
| NO. 7             |      | 0.2             |      |      | 2.7    |      |      |     |
| NO. 7+10. 00      |      | 0.2             |      |      | 2.7    |      |      |     |
| NO. 8             |      | 0.2             |      |      | 2.8    |      |      |     |
| NO. 8+10. 00      |      | 0.2             |      |      | 2.8    |      |      |     |
|                   |      | 0.2             |      |      | 2.8    |      |      |     |
|                   |      | 0.2             |      |      | 2.2    |      |      |     |
| NO. 8+10. 00      | 0.5  | 0.2             | 0.20 | 0.1  | 2.2    | 2.20 | 1.1  |     |
| NO. 9+2. 00       | 12.0 | 0.3             | 0.25 | 3.0  | 2.6    | 2.40 | 28.8 |     |
| NO. 9+10. 00      | 8.7  | 0.3             | 0.30 | 2.6  | 2.6    | 2.60 | 22.6 |     |
|                   |      | 0.3             |      |      | 1.3    |      |      |     |
| NO. 10            | 10.0 | 0.3             | 0.30 | 3.0  | 1.3    | 1.30 | 13.0 |     |
|                   | 3.0  | 0.3             | 0.30 | 0.9  | 1.3    | 1.30 | 3.9  |     |
|                   |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                   |      | 0.1             |      |      | 0.3    |      |      |     |
| NO. 7             |      | 0.1             |      |      | 0.3    |      |      |     |
| NO. 7+10. 00      |      | 0.1             |      |      | 0.3    |      |      |     |
| NO. 8+10. 00      |      | 0.1             |      |      | 0.3    |      |      |     |
| NO. 8+10. 00      |      | 0.1             |      |      | 0.3    |      |      |     |
|                   |      | 0.1             |      |      | 0.3    |      |      |     |
|                   |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                   |      | 0.2             |      |      | 0.5    |      |      |     |
| NO. 9+2. 00       | 0.5  | 0.2             | 0.20 | 0.1  | 0.5    | 0.50 | 0.3  |     |
| NO. 9+10. 00      | 9.3  | 0.2             | 0.20 | 1.9  | 0.5    | 0.50 | 4.7  |     |
| 小 計               |      |                 |      | 11.6 |        |      | 74.4 |     |

| 作業土工 (待受擁壁工) 計 算 書 |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|--------------------|------|-----------------|------|------|--------|------|------|-----|
| 測 点                | 距 離  | 埋戻(種別D) F u (D) |      |      | 基面整正 K |      |      | 摘 要 |
|                    |      | 断 面             | 平 均  | 立 積  | 断 面    | 平 均  | 立 積  |     |
|                    |      | 0.1             |      |      | 0.4    |      |      |     |
| NO. 7              |      | 0.1             |      |      | 0.4    |      |      |     |
| NO. 7+10.00        |      | 0.1             |      |      | 0.4    |      |      |     |
| NO. 8              |      | 0.0             |      |      | 0.4    |      |      |     |
| NO. 8+10.00        | 5.0  | 0.1             | 0.05 | 0.3  | 0.4    | 0.40 | 2.0  |     |
| NO. 9+2.00         | 8.4  | 0.0             | 0.05 | 0.4  | 0.4    | 0.40 | 3.4  |     |
| NO. 9+10.00        | 12.0 | 0.3             | 0.15 | 1.8  | 0.4    | 0.40 | 4.8  |     |
| NO. 10             | 11.4 | 0.3             | 0.30 | 3.4  | 0.4    | 0.40 | 4.6  |     |
|                    | 3.4  | 0.3             | 0.30 | 1.0  | 0.4    | 0.40 | 1.4  |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
|                    |      |                 |      |      |        |      |      |     |
| 小 計                |      |                 |      | 6.9  |        |      | 16.2 |     |
| 合 計                |      |                 |      | 18.5 |        |      | 90.6 |     |

| 作業土工（待受擁壁工） |      |          |      |      |     |     |     | 計 算 書 |
|-------------|------|----------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| 測 点         | 距 離  | 埋戻コンクリート |      |      |     |     |     | 摘 要   |
|             |      | 断 面      | 平 均  | 立 積  | 断 面 | 平 均 | 立 積 |       |
|             |      | 0.4      |      |      |     |     |     |       |
| NO. 7       |      | 0.4      |      |      |     |     |     |       |
| NO. 7+10.00 |      | 0.4      |      |      |     |     |     |       |
| NO. 8       |      | 0.4      |      |      |     |     |     |       |
| NO. 8+10.00 |      | 0.4      |      |      |     |     |     |       |
|             |      | 0.4      |      |      |     |     |     |       |
|             |      | 0.4      |      |      |     |     |     |       |
| NO. 8+10.00 | 0.5  | 0.4      | 0.40 | 0.2  |     |     |     |       |
| NO. 9+2.00  | 12.0 | 0.4      | 0.40 | 4.8  |     |     |     |       |
| NO. 9+10.00 | 8.7  | 0.4      | 0.40 | 3.5  |     |     |     |       |
|             |      | 0.8      |      |      |     |     |     |       |
| NO. 10      | 10.0 | 0.8      | 0.80 | 8.0  |     |     |     |       |
|             | 3.0  | 0.8      | 0.80 | 2.4  |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
|             |      |          |      |      |     |     |     |       |
| 合 計         |      |          |      | 18.9 |     |     | 0.0 |       |

## 作業土工（水路・管渠）

### 3-1号U型水路

・No.8+15.0付近

|          |            |   |        |
|----------|------------|---|--------|
| L=       | 6.1        | = | 6.10 m |
| 床掘 V=    | 0.76 ×6.10 | = | 4.6 m3 |
| 埋戻(D) V= | 0.43 ×6.10 | = | 2.6 m3 |
| 基面整正 A=  | 0.48 ×6.10 | = | 2.9 m2 |

### 重圧管 φ 300

・No.8+15.0付近

|          |            |   |        |
|----------|------------|---|--------|
| L=       | 9.2        | = | 9.20 m |
| 床掘 V=    | 0.75 ×9.20 | = | 6.9 m3 |
| 埋戻(D) V= | 0.53 ×9.20 | = | 4.9 m3 |
| 基面整正 A=  | 0.47 ×9.20 | = | 4.3 m2 |

# 延 長 調 書

[illegible]

# 延 長 調 書

| 法杵基礎工  |      |      |     |   |      |     |   |      |
|--------|------|------|-----|---|------|-----|---|------|
| 測 点    | m    | (小計) | 測 点 | m | (小計) | 測 点 | m | (小計) |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
| NO. 10 | 10.0 |      |     |   |      |     |   |      |
|        | 3.0  | 13.0 |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|        |      |      |     |   |      |     |   |      |
| 合 計    |      | 13.0 | 合 計 |   | 0.0  | 合 計 |   | 0.0  |



# 延 長 調 書

[illegible]





# 延 長 調 書

| グレーチング        |      |      |     |   |      |     |   |      |
|---------------|------|------|-----|---|------|-----|---|------|
| 測 点           | m    | (小計) | 測 点 | m | (小計) | 測 点 | m | (小計) |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
| NO. 8+15. 0付近 | 6. 1 | 6. 1 |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |
|               |      |      |     |   |      |     |   |      |



# 延 長 調 書

| 1-4号集水桝      |    |      | 1-5号集水桝      |     |      | 1-6号集水桝      |     |      |
|--------------|----|------|--------------|-----|------|--------------|-----|------|
| 測点           | 箇所 | (小計) | 測点           | 箇所  | (小計) | 測点           | 箇所  | (小計) |
| No. 8+9.5付近  |    | 0.0  | No. 9+10.0付近 | 1.0 | 1.0  | No. 8+12.5付近 | 1.0 | 1.0  |
| No. 8+12.5付近 |    | 0.0  |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
|              |    |      |              |     |      |              |     |      |
| 合 計          |    | 0.0  | 合 計          |     | 1.0  | 合 計          |     | 1.0  |

# 延 長 調 書

| 2号集水桝         |    |      | 3-1号集水桝       |      |      | 3-2号集水桝       |      |      |
|---------------|----|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| 測 点           | 箇所 | (小計) | 測 点           | 箇所   | (小計) | 測 点           | 箇所   | (小計) |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
| No. 8+12. 5付近 |    | 0. 0 | No. 10+3. 0付近 | 1. 0 | 1. 0 | No. 9+10. 0付近 | 1. 0 | 1. 0 |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
|               |    |      |               |      |      |               |      |      |
| 合 計           |    | 0. 0 | 合 計           |      | 1. 0 | 合 計           |      | 1. 0 |



# 延 長 調 書

| 落石防護柵        |      |       | フェンス         |       |       | フェンス基礎 |           |       |
|--------------|------|-------|--------------|-------|-------|--------|-----------|-------|
| 測 点          | m    | (小計)  | 測 点          | m     | (小計)  | 測 点    | 箇所        | (小計)  |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
| NO. 6+10. 00 |      |       | NO. 6+10. 00 |       |       |        |           |       |
| NO. 7        |      |       | NO. 7        |       |       | 0. 0   | /2. 0 +1= |       |
| NO. 7+10. 00 |      |       | NO. 7+10. 00 |       |       |        |           |       |
| NO. 8        |      |       | NO. 8        |       |       |        |           |       |
| NO. 8+10. 00 |      |       | NO. 8+10. 00 | 5. 0  |       |        |           |       |
| NO. 9+2. 00  |      |       | NO. 9+2. 00  | 8. 4  |       |        |           |       |
| NO. 9+10. 00 | 8. 2 | 20. 2 | NO. 9+10. 00 | 12. 0 |       |        |           |       |
| NO. 10       | 9. 5 |       | NO. 10       | 11. 4 |       |        |           |       |
|              | 2. 5 | 12. 0 |              | 3. 4  | 45. 8 | 45. 8  | /2. 0 +1= | 24. 0 |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
|              |      |       |              |       |       |        |           |       |
| 合 計          |      | 32. 2 | 合 計          |       | 45. 8 | 合 計    |           | 24. 0 |

## 撤去工 集計表

### 構造物取壊し工

| 種別<br>場所 | コンクリート取壊           | ブロック取壊              | 石積取壊               | アスファルト舗装<br>取壊     |  |
|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
|          | 0.0                | 32                  | 0.0                | —                  |  |
|          |                    |                     |                    |                    |  |
|          |                    |                     |                    |                    |  |
|          |                    |                     |                    |                    |  |
|          |                    |                     |                    |                    |  |
| 計        | 0.0 m <sup>3</sup> | 32.0 m <sup>2</sup> | 0.0 m <sup>2</sup> | 0.0 m <sup>2</sup> |  |

### 殻処分

| 種別<br>場所 | コンクリート殻処分<br>(コンクリート取壊) | コンクリート殻処分<br>(ブロック取壊) | 石殻処分               | アスファルト殻処分          |  |
|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
|          | 0.0                     | 11.2                  | 0.0                | —                  |  |
|          |                         |                       |                    |                    |  |
|          |                         |                       |                    |                    |  |
|          |                         |                       |                    |                    |  |
|          |                         |                       |                    |                    |  |
| 計        | 0.0 m <sup>3</sup>      | 11.2 m <sup>3</sup>   | 0.0 m <sup>3</sup> | 0.0 m <sup>3</sup> |  |


| 構造物取壊し工     |      |          |      |      |          | 計 算 書 |      |     |
|-------------|------|----------|------|------|----------|-------|------|-----|
| 測 点         | 距 離  | ブロック積取壊し |      |      | ブロック積殻処分 |       |      | 摘 要 |
|             |      | 長 さ      | 平 均  | 平 積  |          |       | 立積合計 |     |
|             |      | 1.3      |      |      |          |       |      |     |
| NO. 9+2.00  | 5.0  | 1.3      | 1.30 | 6.5  |          |       |      |     |
| NO. 9+10.00 | 8.7  | 1.1      | 1.20 | 10.4 |          |       |      |     |
| NO. 10      | 10.0 | 1.2      | 1.15 | 11.5 |          |       |      |     |
|             | 3.0  | 1.2      | 1.20 | 3.6  |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
|             |      |          |      |      |          |       |      |     |
| 合 計         |      |          |      | 32.0 |          |       | 11.2 |     |

## 仮設工 集計表

### 仮設工

| 種別<br>場所 | 仮設防護柵                | 大型土のう  |  |  |  |
|----------|----------------------|--------|--|--|--|
|          | 156.0                | 10     |  |  |  |
|          |                      |        |  |  |  |
|          |                      |        |  |  |  |
|          |                      |        |  |  |  |
|          |                      |        |  |  |  |
| 計        | 156.0 m <sup>2</sup> | 10.0 袋 |  |  |  |

### タイプⅦ, Ⅷ



備考：人家との間に余裕が少なく比較的急斜面で小崩落の予想される土質

[illegible]

第 表

工種別集計表

工種別集計表

法 面 工

法 面 工

[illegible]


## 吹付枠工(C箇所(1))

## 数 量 計 算 書

| 種 別      | 規 格                 | 算 式                                                                                                                                   | 単位 | 単位当り<br>数量 | 数 量   | 備 考         |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------|
| ラス張      | (第1法面)<br>φ 2.0-5.0 | 法面求積表参照                                                                                                                               | m2 |            | 0.0   |             |
| "        | (第2法面)<br>φ 2.0-5.0 | 法面求積表参照                                                                                                                               | m2 |            | 143.2 | 合計<br>143.2 |
| 吹付枠      | (第1法面)<br>□300      | (縦桁) (横桁) (交点数)<br>( 0.0 + 0.0 ) - 0 × 0.3 = 0.0                                                                                      | m  |            | 0.0   |             |
| "        | (第2法面)<br>□300      | (縦桁) 95.4m (横桁) 92.6m (交点数) 56箇所<br>( 95.4 + 92.6 ) - 56 × 0.3 = 171.2                                                                | m  |            | 171.2 | 合計<br>171.2 |
| 枠内モルタル吹付 | (第1法面)<br>t=8cm     | (枠内面積) 0.0 - 0.0 × 0.3 = 0.0m <sup>2</sup><br>(水切扣除) 0.0m <sup>2</sup> - 0.2m × ( - 0.3m × ) = 0.0                                    | m2 |            | 0.0   |             |
| "        | (第2法面)<br>t=8cm     | (枠内面積) 143.2 - 171.2 × 0.3 = 91.8m <sup>2</sup><br>(水切扣除) 91.8m <sup>2</sup> - 0.2m × ( 14.7m - 0.3m × 9本 ) = 89.4                    | m2 |            | 89.4  | 合計<br>89.4  |
| 水切モルタル   | (第1法面)<br>1:4       | (法 肩) 0.02m <sup>2</sup> × = 0.00m3<br>(最 下 段) 0.02m <sup>2</sup> × ( 0.0m - 0.3m × 0本 ) = 0.00m3<br>(合 計) 0.00 + 0.00 = 0.0m3        | m3 |            | 0.0   |             |
| "        | (第2法面)<br>1:4       | (法 肩) 0.02m <sup>2</sup> × 13.6m = 0.27m3<br>(最 下 段) 0.02m <sup>2</sup> × ( 14.7m - 0.3m × 9本 ) = 0.24m3<br>(合 計) 0.27 + 0.24 = 0.5m3 | m3 |            | 0.5   | 合計<br>0.5   |

## 【水切りモルタル概要図】

法面勾配 1:0.5



| 数量計算書        |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| 吹付枠工(C箇所(1)) |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
| 測点           | 距離<br>(m) | ラス張(第1法面) |           |            | 測点        | 距離<br>(m) | ラス張(第2法面) |           |            | 摘要 |
|              |           | 法長<br>(m) | 平均<br>(m) | 平積<br>(m2) |           |           | 法長<br>(m) | 平均<br>(m) | 平積<br>(m2) |    |
|              |           | 0.0       |           |            |           |           | 0.1       |           |            |    |
|              |           | 9.0       | 4.50      | -          | NO.7      |           | 1.3       | 0.70      | -          |    |
|              |           | 8.9       | 8.95      | -          |           |           | 1.5       | 1.40      | -          |    |
|              |           | 0.0       | 4.45      | -          |           |           | 1.8       | 1.65      | -          |    |
|              |           | 8.9       | 4.45      | -          |           |           | 1.9       |           |            |    |
|              |           | 8.9       | 8.90      | -          | NO.7+10.0 |           | 2.0       | 1.95      | -          |    |
| NO.7         |           | 7.6       | 8.25      | -          |           |           | 2.4       | 2.20      | -          |    |
| NO.7+10.0    |           | 5.1       | 6.35      | -          | NO.8      |           | 7.8       | 5.10      | -          |    |
|              |           | 3.9       | 4.50      | -          |           |           | 10.8      | 9.30      | -          |    |
| NO.8         |           | 2.5       | 3.20      | -          | NO.8+10.0 | 5.0       | 11.5      | 11.15     | 55.8       |    |
| NO.8+10.0    |           | 0.1       | 1.30      | -          |           | 1.2       | 11.5      | 11.50     | 13.8       |    |
|              |           | 0.0       | 0.05      | -          |           |           | 0.0       |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           | 1.4       | 10.8      | 5.40      | 7.6        |    |
|              |           |           |           |            |           | 5.2       | 8.8       | 9.80      | 51.0       |    |
|              |           |           |           |            |           | 0.4       | 0.1       | 4.45      | 1.8        |    |
|              |           |           |           |            |           |           | 0.0       |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           | 0.8       | 8.8       | 4.40      | 3.5        |    |
|              |           |           |           |            |           | 1.1       | 0.0       | 4.40      | 4.8        |    |
|              |           |           |           |            |           | 0.9       | 8.8       | 4.40      | 4.0        |    |
|              |           |           |           |            |           | 0.1       | 8.8       | 8.80      | 0.9        |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
|              |           |           |           |            |           |           |           |           |            |    |
| 合計           |           |           |           | -          | 合計        |           |           |           | 143.2      |    |

## 吹付枠工(C箇所(2))

## 数 量 計 算 書


| 種 別      | 規 格                 | 算 式                                                                                                                                          | 単位 | 単位当り<br>数量 | 数 量   | 備 考 |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----|
| ラス張      | (第2法面)<br>φ 2.0-5.0 | 法面求積表参照                                                                                                                                      | m2 |            | 239.2 |     |
| 吹付枠      | (第2法面)<br>□300      | (縦桁) 140.5m (横桁) 167.1m (交点数) 91箇所<br>( 140.5 + 167.1 ) - 91 × 0.3 = 280.3                                                                   | m  |            | 280.3 |     |
| 枠内モルタル吹付 | (第2法面)<br>t=8cm     | (枠内面積) 239.2 - 280.3 × 0.3 = 155.1m <sup>2</sup><br>(水切扣除) 155.1m <sup>2</sup> - 0.2m × ( 24.1m - 0.3m × 15本 ) = 151.2                       | m2 |            | 151.2 |     |
| 水切モルタル   | (第2法面)<br>1:4       | ( 法 肩 ) 0.03m <sup>2</sup> × 29.0m = 0.87m3<br>( 最 下 段 ) 0.03m <sup>2</sup> × ( 24.1m - 0.3m × 15本 ) = 0.59m3<br>( 合 計 ) 0.87 + 0.59 = 1.5m3 | m3 |            | 1.5   |     |
|          |                     |                                                                                                                                              |    |            |       |     |
|          |                     |                                                                                                                                              |    |            |       |     |
|          |                     |                                                                                                                                              |    |            |       |     |
|          |                     |                                                                                                                                              |    |            |       |     |

## 【水切りモルタル概要図】

法面勾配 1:0.5~0.8

平均値採用 A=0.03m2

SL=0.2m



| 第 表 吹付枠工(C箇所(2)) 数 量 計 算 書 |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----|------------|------------|------------|-------------|-----|
| 測 点                        | 距 離<br>(m) | ラス張(第2法面)  |            |             | 測 点 | 距 離<br>(m) |            |            |             | 摘 要 |
|                            |            | 法 長<br>(m) | 平 均<br>(m) | 平 積<br>(m2) |     |            | 法 長<br>(m) | 平 均<br>(m) | 平 積<br>(m2) |     |
|                            |            | 8.9        |            |             |     |            |            |            |             |     |
| NO.9+2.0                   | 0.5        | 9.6        | 9.25       | 4.6         |     |            |            |            |             |     |
|                            | 2.2        | 11.7       | 10.65      | 23.4        |     |            |            |            |             |     |
|                            | 2.0        | 9.1        | 10.40      | 20.8        |     |            |            |            |             |     |
|                            | 0.2        | 0.0        | 4.55       | 0.9         |     |            |            |            |             |     |
|                            | 1.2        | 9.1        | 4.55       | 5.5         |     |            |            |            |             |     |
| NO.9+10.0                  | 5.2        | 10.2       | 9.65       | 50.2        |     |            |            |            |             |     |
|                            | 0.5        | 10.2       | 10.20      | 5.1         |     |            |            |            |             |     |
|                            | 2.7        | 0.0        | 5.10       | 13.8        |     |            |            |            |             |     |
|                            | 2.7        | 10.1       | 5.05       | 13.6        |     |            |            |            |             |     |
|                            | 1.1        | 10.1       | 10.10      | 11.1        |     |            |            |            |             |     |
|                            | 2.7        | 0.0        | 5.05       | 13.6        |     |            |            |            |             |     |
|                            | 2.7        | 10.2       | 5.10       | 13.8        |     |            |            |            |             |     |
|                            | 2.6        | 10.2       | 10.20      | 26.5        |     |            |            |            |             |     |
| NO.10                      | 1.5        | 8.6        | 9.40       | 14.1        |     |            |            |            |             |     |
|                            | 3.0        | 6.2        | 7.40       | 22.2        |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
|                            |            |            |            |             |     |            |            |            |             |     |
| 合 計                        |            |            |            | 239.2       | 合 計 |            |            |            |             |     |

## 鉄筋挿入工(C箇所(1))

## 数 量 計 算 書

| 種 別               | 規 格               | 算 式                                                                                                                                                                                   | 単位 | 単位当り<br>数量     | 数 量   | 備 考         |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------|-------------|
| 現場条件 I            | φ 65              | 鋼材長 2.5m - 頭部余長 0.1m - 法面工 0.3m                                                                                                                                                       | m  | 1箇所当り<br>2.10  | 39.9  |             |
| "                 | φ 65              | 鋼材長 4.5m - 頭部余長 0.1m - 法面工 0.3m                                                                                                                                                       | m  | 1箇所当り<br>4.10  | 98.4  | 合計<br>138.3 |
| メッキネジ節異形棒鋼        | SD345 D19<br>2.5m | 19 箇所(2.5m/箇所)<br>展開図参照                                                                                                                                                               | 本  | 1箇所当り<br>1     | 19    |             |
| "                 | SD345 D25<br>4.5m | 24 箇所(4.5m/箇所)<br>展開図参照                                                                                                                                                               | 本  | 1箇所当り<br>1     | 24    |             |
| スペーサー             | D19-65            | 構造図参照                                                                                                                                                                                 | 個  | 1箇所当り<br>2     | 38    |             |
| "                 | D25-65            | 構造図参照                                                                                                                                                                                 | 個  | 1箇所当り<br>2     | 48    |             |
| 角座金(メッキ)          | 150*150*9         | 構造図参照                                                                                                                                                                                 | 枚  | 1箇所当り<br>1     | 43    |             |
| メッキワッシャー          |                   | 構造図参照                                                                                                                                                                                 | 個  | 1箇所当り<br>1     | 43    |             |
| メッキコマナット          | D19用              | 構造図参照                                                                                                                                                                                 | 個  | 1箇所当り<br>1     | 19    |             |
| "                 | D25用              | 構造図参照                                                                                                                                                                                 | 個  | 1箇所当り<br>1     | 24    |             |
| ヘッドキャップ           | 防錆材               | 構造図参照                                                                                                                                                                                 | 個  | 1箇所当り<br>1     | 43    |             |
| グラウト材             | σ=24N/mm2         | 1本あたりのグラウト使用量<br>( $\pi / 4 \times \text{削孔径}^2 / 10^6 \times (\text{削孔長} + \text{桁厚}) \times 1.4 (\text{ロス率})$ )<br>( $\pi / 4 \times 65^2 / 10^6 \times 151.2 \times 1.4 = 0.702$ ) | m3 |                | 0.7   |             |
| ポルトランドセメント        | 普通                | 1230kg/m <sup>3</sup> × 0.7                                                                                                                                                           | kg | 1m3当り<br>1,230 | 861.0 |             |
| マスター<br>レオビルド4000 |                   | 減水剤(セメント量C×2%)                                                                                                                                                                        | ℓ  | 1m3当り<br>24.6  | 17.2  |             |
|                   |                   |                                                                                                                                                                                       |    |                |       |             |


## 鉄筋挿入工(C箇所(2))

## 数 量 計 算 書


| 種 別               | 規 格                   | 算 式                                                                                                                                         | 単位             | 単位当り<br>数量                  | 数 量   | 備 考        |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------|------------|
| 現場条件 I            | φ 65                  | 鋼材長 2.5m - 頭部余長 0.1m - 法面工 0.3m                                                                                                             | m              | 1箇所当り<br>2.10               | 48.3  |            |
| "                 | φ 65                  | 鋼材長 4.5m - 頭部余長 0.1m - 法面工 0.3m                                                                                                             | m              | 1箇所当り<br>4.10               | 36.9  | 合計<br>85.2 |
| メッキネジ節異形棒鋼        | SD345 D19<br>2.5m     | 23 箇所(2.5m/箇所)<br>展開図参照                                                                                                                     | 本              | 1箇所当り<br>1                  | 23    |            |
| "                 | SD345 D25<br>4.5m     | 9 箇所(4.5m/箇所)<br>展開図参照                                                                                                                      | 本              | 1箇所当り<br>1                  | 9     |            |
| スペーサー             | D19-65                | 構造図参照                                                                                                                                       | 個              | 1箇所当り<br>2                  | 46    |            |
| "                 | D25-65                | 構造図参照                                                                                                                                       | 個              | 1箇所当り<br>2                  | 18    |            |
| 角座金(メッキ)          | 150*150*9             | 構造図参照                                                                                                                                       | 枚              | 1箇所当り<br>1                  | 32    |            |
| メッキワッシャー          |                       | 構造図参照                                                                                                                                       | 個              | 1箇所当り<br>1                  | 32    |            |
| メッキコマナット          | D19用                  | 構造図参照                                                                                                                                       | 個              | 1箇所当り<br>1                  | 23    |            |
| "                 | D25用                  | 構造図参照                                                                                                                                       | 個              | 1箇所当り<br>1                  | 9     |            |
| ヘッドキャップ           | 防錆材                   | 構造図参照                                                                                                                                       | 個              | 1箇所当り<br>1                  | 32    |            |
| グラウト材             | σ=24N/mm <sup>2</sup> | 1本あたりのグラウト使用量<br>( $\pi / 4 \times \text{削孔径}^2 / 10^6$ ) × (削孔長 + 桁厚) × 1.4 (ロス率)<br>( $\pi / 4 \times 65^2 / 10^6$ ) × 94.8 × 1.4 = 0.440 | m <sup>3</sup> |                             | 0.4   |            |
| ポルトランドセメント        | 普通                    | 1230kg/m <sup>3</sup> × 0.4                                                                                                                 | kg             | 1m <sup>3</sup> 当り<br>1,230 | 492.0 |            |
| マスター<br>レオビルド4000 |                       | 減水剤(セメント量C × 2%)                                                                                                                            | ℓ              | 1m <sup>3</sup> 当り<br>24.6  | 9.8   |            |
|                   |                       |                                                                                                                                             |                |                             |       |            |

|           |            |     |         |
|-----------|------------|-----|---------|
| 図面番号      | 1／5        | 縮尺  | S=1:500 |
| 工 種       | 急傾斜地崩壊対策工事 |     |         |
| 種 別       | 平 面 図      | 番 号 | 1／1     |
| 路線<br>河川名 | 笹原地区       |     |         |
| 工事箇所      | 三原市本郷町上北方  |     |         |
| 三 原 市     |            |     |         |

平 面 図




| IP   | IP間方向角    | LA       | R | 曲 半径 | SL | CL | IP間距離  | X座標        | Y座標       |
|------|-----------|----------|---|------|----|----|--------|------------|-----------|
| IP   | 111.36-47 | 35-53-21 |   |      |    |    | 11.527 | 176483.125 | 71959.165 |
| IP.1 | 147.30-08 | 64-36-26 |   |      |    |    | 28.323 | 176467.371 | 71969.882 |
| IP.2 | 82.53-42  | 20-06-51 |   |      |    |    | 2.126  | 176511.259 | 71985.099 |
| IP.3 | 103-00-34 | 8-47-43  |   |      |    |    | 13.709 | 176510.996 | 71987.209 |
| IP.4 | 94-12-30  | 17-34-38 |   |      |    |    | 7.947  | 176514.666 | 72000.666 |
| IP.5 | 76-38-13  | 8-47-50  |   |      |    |    | 7.948  | 176514.666 | 72008.492 |
| IP.6 | 67-50-23  | 29-35-44 |   |      |    |    | 42.338 | 176512.829 | 72016.225 |
| IP.7 | 38-14-39  | 27-51-54 |   |      |    |    | 65.362 | 176496.859 | 72035.436 |
| IP.8 | 10-22-45  | 20-19-22 |   |      |    |    | 6.206  | 176445.325 | 72095.896 |
| IP.9 | 30-42-07  |          |   |      |    |    | 30.513 | 176439.421 | 72097.014 |
| IP   |           |          |   |      |    |    |        | 176413.185 | 72112.593 |




|          |            |    |                    |     |
|----------|------------|----|--------------------|-----|
| 図面番号     | 2/5        | 縮尺 | V=1:100<br>H=1:500 |     |
| 工 種      | 急傾斜地崩壊対策工事 |    |                    |     |
| 種 別      | 縦 断 図      |    | 番号                 | 1/1 |
| 路線<br>河川 | 笹原地区       |    |                    |     |
| 工事箇所     | 三原市本郷町上北方  |    |                    |     |
| 三 原 市    |            |    |                    |     |

縦 断 図



|          |            |    |         |
|----------|------------|----|---------|
| 図面番号     | 3 / 5      | 縮尺 | S=1:100 |
| 工 種      | 急傾斜地崩壊対策工事 |    |         |
| 種 別      | 横 断 図      | 番号 | 3 / 3   |
| 路線<br>河川 | 笹原地区       |    |         |
| 工事箇所     | 三原市本郷町上北方  |    |         |
| 三 原 市    |            |    |         |


横 断 図 (1/3)





|            |            |     |         |
|------------|------------|-----|---------|
| 図面番号       | 5 / 5      | 縮尺  | S=1:100 |
| 工 種        | 急傾斜地崩壊対策工事 |     |         |
| 種 別        | 横 断 図      | 番 号 | 3 / 3   |
| 路線<br>河川 名 | 笹原地区       |     |         |
| 工事箇所       | 三原市本郷町上北方  |     |         |
| 三 原 市      |            |     |         |


横 断 図 (3/3)



|            |            |    |         |     |
|------------|------------|----|---------|-----|
| 図面番号       | 1／9        | 縮尺 | S=1:100 |     |
| 工 種        | 急傾斜地崩壊対策工事 |    |         |     |
| 種 別        | 標準断面図      |    | 番号      | 1／1 |
| 路線<br>河川 名 | 笹原地区       |    |         |     |
| 工事箇所       | 三原市本郷町上北方  |    |         |     |
| 三 原 市      |            |    |         |     |

標準断面図(1/1)

待受擁壁工



床掘り余裕幅

プレキャスト製品等の場合

| 掘削面の高さ | 余 裕 幅                |
|--------|----------------------|
| 1m未満   | 構造物端から30cmとすることができる。 |

埋 戻 し

| 埋戻し種別 | 埋戻し幅                  | 埋戻し種別 | 埋戻し幅                          |
|-------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| A     | $W2 \geq 4m$          | C     | $1m \leq W1 \leq 4m, W2 < 1m$ |
| B     | $W1 \geq 4m, W2 < 1m$ | D     | $W1 \leq 1m, W2 < 1m$         |

W1：最大埋戻し幅

W2：最小埋戻し幅


凡 例

|        |             |
|--------|-------------|
| C (SE) | 掘削 (土砂)     |
| E (SE) | 床掘 (土砂)     |
| Fu (D) | 埋戻 (D)      |
| SL     | 吹付法砕法長      |
| I (SE) | 切土法面整形 (土砂) |
| K (SE) | 基面整正 (土砂)   |

|            |            |     |     |
|------------|------------|-----|-----|
| 図面番号       | 2／9        | 縮尺  | 図 示 |
| 工 種        | 急傾斜地崩壊対策事業 |     |     |
| 種 別        | 構 造 図      | 番 号 | 1／4 |
| 路線<br>河川 名 | 笹原地区       |     |     |
| 工事箇所       | 三原市本郷町上北方  |     |     |
| 三 原 市      |            |     |     |


## 構 造 図 (1/4)

待受擁壁工 (H=3.5m)  
S=1:50




※ 施工にあたっては床付け面の地盤支持力を確認すること。

待受擁壁工 (H=4.0m)  
S=1:50




※ 施工にあたっては床付け面の地盤支持力を確認すること。

待受擁壁工 (H=3.0m)  
S=1:50



※ 施工にあたっては床付け面の地盤支持力を確認すること。

待受擁壁工 (すり付け部)  
S=1:50




※ 施工にあたっては床付け面の地盤支持力を確認すること。

| 数量表      |             |                                         | 10m当り    |
|----------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 種 別      | 規 格         | 算 式                                     | 数 量      |
| コンクリート   | σck=18N/mm2 | $(0.50+2.25)/2 \times 3.50 \times 10.0$ | 48.13 m3 |
| 型 枠      |             | $3.50 \times (1.005+1.077) \times 10.0$ | 72.87 m2 |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | $2.45 \times 0.10 \times 10.0$          | 2.45 m3  |
| 同上型枠     |             | $0.10 \times 2 \times 10.0$             | 2.00 m2  |
| 水抜きパイプ   | VU φ 100    | $10.0/4.0 \times 1.99$                  | 4.98 m   |
| 吸出防止材    | t=10mm      | $10.0/4.0 \times 0.3 \times 0.3$        | 0.23 m2  |

| 数量表      |             |                                         | 10m当り    |
|----------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 種 別      | 規 格         | 算 式                                     | 数 量      |
| コンクリート   | σck=18N/mm2 | $(0.50+2.50)/2 \times 4.00 \times 10.0$ | 60.00 m3 |
| 型 枠      |             | $4.00 \times (1.005+1.077) \times 10.0$ | 83.28 m2 |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | $2.70 \times 0.10 \times 10.0$          | 2.70 m3  |
| 同上型枠     |             | $0.10 \times 2 \times 10.0$             | 2.00 m2  |
| 水抜きパイプ   | VU φ 100    | $10.0/4.0 \times 2.24$                  | 5.60 m   |
| 吸出防止材    | t=10mm      | $10.0/4.0 \times 0.3 \times 0.3$        | 0.23 m2  |

法枠基礎工  
S=1:25



| 数量表      |             |                                                                            | 10m当り    |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 種 別      | 規 格         | 算 式                                                                        | 数 量      |
| コンクリート   | σck=18N/mm2 | $(1.00 \times 1.05 - 0.25 \times 0.20/2 - 0.30 \times 1.00/2) \times 10.0$ | 8.75 m3  |
| 型 枠      |             | $(0.8+1.044) \times 10.0$                                                  | 18.44 m2 |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | $1.25 \times 0.10 \times 10.0$                                             | 1.25 m3  |
| 同上型枠     |             | $0.10 \times 2 \times 10.0$                                                | 2.00 m2  |


| 数量表      |             |                                          | 10m当り    |
|----------|-------------|------------------------------------------|----------|
| 種 別      | 規 格         | 算 式                                      | 数 量      |
| コンクリート   | σck=18N/mm2 | $(0.50+2.375)/2 \times 3.75 \times 10.0$ | 53.91 m3 |
| 型 枠      |             | $3.75 \times (1.005+1.077) \times 10.0$  | 78.08 m2 |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | $2.575 \times 0.10 \times 10.0$          | 2.575 m3 |
| 同上型枠     |             | $0.10 \times 2 \times 10.0$              | 2.00 m2  |
| 水抜きパイプ   | VU φ 100    | $10.0/4.0 \times 2.11$                   | 5.28 m   |
| 吸出防止材    | t=10mm      | $10.0/4.0 \times 0.3 \times 0.3$         | 0.23 m2  |

|            |            |     |       |
|------------|------------|-----|-------|
| 図面番号       | 3 / 9      | 縮尺  | 図 示   |
| 工 種        | 急傾斜地崩壊対策工事 |     |       |
| 種 別        | 構 造 図      | 番 号 | 2 / 4 |
| 路線<br>河川 名 | 笹原地区       |     |       |
| 工事箇所       | 三原市本郷町上北方  |     |       |
| 三 原 市      |            |     |       |

構 造 図 (2/4)


落石防護柵  
S=1:20

フェンス  
S=1:20




A 部詳細図 S=1:5



完全式菱形金網の場合




ナックル菱形金網の場合



金網端部処理図 S=1:3



フェンス基礎  
S=1:20




| 数量表    |                |           | 1箇所当り  |
|--------|----------------|-----------|--------|
| 種 別    | 規 格            | 算 式       | 数 量    |
| 基礎ブロック | 200×200×450    |           | 1.0 個  |
| 基礎砕石   | RC-40<br>t=100 | 0.30×0.30 | 0.1 m2 |

|            |            |     |        |
|------------|------------|-----|--------|
| 図面番号       | 4 / 9      | 縮尺  | S=1:20 |
| 工 種        | 急傾斜地崩壊対策工事 |     |        |
| 種 別        | 構 造 図      | 番 号 | 3 / 4  |
| 路線<br>河川 名 | 笹原地区       |     |        |
| 工事箇所       | 三原市本郷町上北方  |     |        |
| 三 原 市      |            |     |        |


構 造 図 (3/4)

PU1-B300-H300 (A)




| 数量表   |                |                   |           | 10m当り |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-------|
| 種 別   | 規 格            | 算 式               | 数 量       |       |
| 側溝    | 300A           | 10. 0/0. 605      | 16. 5 本   |       |
| 敷モルタル | 1:3            | 0. 30×0. 03×10. 0 | 0. 090 m3 |       |
| 基礎砕石  | RC-40<br>t=100 | 0. 50×10. 0       | 5. 0 m2   |       |

PU1-B300-H300 (B)



| 数量表   |                |                   |           | 10m当り |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-------|
| 種 別   | 規 格            | 算 式               | 数 量       |       |
| 側溝    | 300A           | 10. 0/0. 605      | 16. 5 本   |       |
| 敷モルタル | 1:3            | 0. 30×0. 03×10. 0 | 0. 090 m3 |       |
| 基礎砕石  | RC-40<br>t=100 | 0. 40×10. 0       | 4. 0 m2   |       |


BF-300



| 数量表      |        |            |      | 10m当り |
|----------|--------|------------|------|-------|
| 種 別      | 規 格    | 算 式        | 数 量  |       |
| 側溝       | BF-300 | 10. 0/2. 0 | 5 本  |       |
| グレーチング 蓋 | T-2    | 10. 0/1. 0 | 10 枚 |       |

縦排水路 (A)


BF-250



| 数量表 |        |            |     | 10m当り |
|-----|--------|------------|-----|-------|
| 種 別 | 規 格    | 算 式        | 数 量 |       |
| 側溝  | BF-250 | 10. 0/2. 0 | 5 本 |       |


縦排水路 (B)

BF-250




| 数量表    |         |                   |          | 10m当り |
|--------|---------|-------------------|----------|-------|
| 種 別    | 規 格     | 算 式               | 数 量      |       |
| 側溝     | BF-250  | 10. 0/2. 0        | 5 本      |       |
| コンクリート | 18N/mm2 | 0. 50×0. 10×10. 0 | 0. 50 m3 |       |
| 型枠     | 1:3     | 0. 1×2×10. 0      | 2. 0 m2  |       |

1号 U型水路




| 数量表    |                |                   |           | 10m当り |
|--------|----------------|-------------------|-----------|-------|
| 種 別    | 規 格            | 算 式               | 数 量       |       |
| 側溝     | 300×400        | 10. 0/2. 0        | 5 本       |       |
| 敷モルタル  | 1:3            | 0. 38×0. 03×10. 0 | 0. 114 m3 |       |
| コンクリート | 18N/mm2        | 0. 30×0. 05×10. 0 | 0. 15 m3  |       |
| 基礎砕石   | RC-40<br>t=100 | 0. 48×10. 0       | 4. 8 m2   |       |

2-1号 U型水路




| 数量表   |                |                   |           | 10m当り |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-------|
| 種 別   | 規 格            | 算 式               | 数 量       |       |
| 側溝    | 300×500        | 10. 0/2. 0        | 5 本       |       |
| 敷モルタル | 1:3            | 0. 38×0. 03×10. 0 | 0. 114 m3 |       |
| 基礎砕石  | RC-40<br>t=100 | 0. 48×10. 0       | 4. 8 m2   |       |

3-1号 U型水路




| 数量表   |                |                   |           | 10m当り |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-------|
| 種 別   | 規 格            | 算 式               | 数 量       |       |
| 側溝    | 300×600        | 10. 0/2. 0        | 5 本       |       |
| 敷モルタル | 1:3            | 0. 38×0. 03×10. 0 | 0. 114 m3 |       |
| 基礎砕石  | RC-40<br>t=100 | 0. 48×10. 0       | 4. 8 m2   |       |

重圧管φ300




| 数量表   |                |                    |           | 10m当り |
|-------|----------------|--------------------|-----------|-------|
| 種 別   | 規 格            | 算 式                | 数 量       |       |
| 重圧管   | 呼び名300         | 10. 0/2. 0         | 5. 0 本    |       |
| 敷モルタル | 1:3            | 0. 272×0. 03×10. 0 | 0. 082 m3 |       |
| 基礎砕石  | RC-40<br>t=150 | 0. 47×10. 0        | 4. 7 m2   |       |

2-2号 U型水路



| 数量表    |                |                   |           | 10m当り |
|--------|----------------|-------------------|-----------|-------|
| 種 別    | 規 格            | 算 式               | 数 量       |       |
| 側溝     | 300×500        | 10. 0/2. 0        | 5 本       |       |
| 敷モルタル  | 1:3            | 0. 38×0. 03×10. 0 | 0. 114 m3 |       |
| コンクリート | 18N/mm2        | 0. 30×0. 07×10. 0 | 0. 21 m3  |       |
| 基礎砕石   | RC-40<br>t=100 | 0. 48×10. 0       | 4. 8 m2   |       |

3-2号 U型水路





| 数量表    |                |                   |           | 10m当り |
|--------|----------------|-------------------|-----------|-------|
| 種 別    | 規 格            | 算 式               | 数 量       |       |
| 側溝     | 300×600        | 10. 0/2. 0        | 5 本       |       |
| 敷モルタル  | 1:3            | 0. 38×0. 03×10. 0 | 0. 114 m3 |       |
| コンクリート | 18N/mm2        | 0. 30×0. 05×10. 0 | 0. 15 m3  |       |
| 基礎砕石   | RC-40<br>t=100 | 0. 48×10. 0       | 4. 8 m2   |       |



|            |            |    |        |
|------------|------------|----|--------|
| 図面番号       | 5 / 9      | 縮尺 | S=1:20 |
| 工 種        | 急傾斜地崩壊対策工事 |    |        |
| 種 別        | 構 造 図      | 番号 | 4 / 4  |
| 路線<br>河川 名 | 笹原地区       |    |        |
| 工事箇所       | 三原市本郷町上北方  |    |        |
| 三 原 市      |            |    |        |

構 造 図 (4/4)



1号集水桝



2号集水桝




3号集水桝



数量表

| 名 称     | H   | コンクリート  |    | 型枠   | 基礎砕石     | グレーチング 蓋 | 1箇所当り     |
|---------|-----|---------|----|------|----------|----------|-----------|
|         |     | 18N/mm2 | m3 | m2   | RC-40 m2 | 枚        | 控除 (管・側溝) |
| 1-1号集水桝 | 450 | 0.19    |    | 2.64 | 0.64     | 1        | 300×300-2 |
| 1-2号集水桝 | 450 | 0.18    |    | 2.64 | 0.64     | 1        | 300×300-3 |
| 1-3号集水桝 | 450 | 0.16    |    | 2.64 | 0.64     | 1        | 300×300-4 |
| 1-4号集水桝 | 500 | 0.21    |    | 2.86 | 0.64     | 1        | 300×300-2 |
| 1-5号集水桝 | 600 | 0.24    |    | 3.30 | 0.64     | 1        | 300×300-2 |
| 1-6号集水桝 | 600 | 0.23    |    | 3.30 | 0.64     | 1        | 300×300-3 |
| 2号集水桝   | 500 | 0.26    |    | 3.38 | 0.81     | 1        | 300×300-2 |
| 3-1号集水桝 | 500 | 0.30    |    | 3.90 | 1.00     | 1        | 300×300-3 |
| 3-2号集水桝 | 700 | 0.39    |    | 5.10 | 1.00     | 1        | 300×300-3 |
| 3-3号集水桝 | 800 | 0.45    |    | 5.70 | 1.00     | 1        | 300×300-2 |
| 3-4号集水桝 | 800 | 0.43    |    | 5.70 | 1.00     | 1        | 300×300-3 |

張コンクリート



|            |            |    |       |
|------------|------------|----|-------|
| 図面番号       | 6 / 9      | 縮尺 | 図 示   |
| 工 種        | 急傾斜地崩壊対策工事 |    |       |
| 種 別        | 吹付法枠工構造図   | 番号 | 1 / 1 |
| 路線<br>河川 名 | 笹原地区       |    |       |
| 工事箇所       | 三原市本郷町上北方  |    |       |
| 三 原 市      |            |    |       |

## 吹付法枠工構造図


□300-2000×2000

1-1断面

S=1/30


2-2断面

S=1/30




A-A断面

S=1/6




展開図

S=1/30



標準横断面図

S=1/30




|           |            |    |     |  |
|-----------|------------|----|-----|--|
| 図面番号      | 7/9        | 縮尺 | 図示  |  |
| 工種        | 急傾斜地崩壊対策工事 |    |     |  |
| 種別        | 鉄筋挿入工構造図   | 番号 | 1/1 |  |
| 路線<br>河川名 | 笹原地区       |    |     |  |
| 工事箇所      | 三原市本郷町上北方  |    |     |  |
| 三原市       |            |    |     |  |


鉄筋挿入工構造図

鉄筋挿入工部品図 S=1/2.5


メッキコマナット D19用  
(溶融亜鉛めっき HDZ 35)




スペーサー D19-65 (電気メッキ)




メッキコマナット D22用  
(溶融亜鉛めっき HDZ 35)




スペーサー D22-65 (電気メッキ)




メッキコマナット D25用  
(溶融亜鉛めっき HDZ 35)




スペーサー D25-65 (電気メッキ)




メッキ付角座金  
(溶融亜鉛めっき HDZ 55)



メッキワッシャー  
(溶融亜鉛めっき HDZ 35)




ヘッドキャップ




※ベルコート360g入り

鉄筋挿入工 詳細図 S=1/5


D19



D22




D25




|           |            |    |         |
|-----------|------------|----|---------|
| 図面番号      | 8／9        | 縮尺 | S=1:100 |
| 工 種       | 急傾斜地崩壊対策工事 |    |         |
| 種 別       | 吹付法枠工展開図   | 番号 | 1／2     |
| 路線名<br>河川 | 笹原地区       |    |         |
| 工事箇所      | 三原市本郷町上北方  |    |         |
| 三 原 市     |            |    |         |

吹付法枠工展開図 (4/5)



吹付法枠工C箇所 (1)


- 鉄筋挿入工 (D25 L=4.5m) n=71本
- 鉄筋挿入工 (D19 L=2.5m) n=56本



|           |            |    |         |  |
|-----------|------------|----|---------|--|
| 図面番号      | 9 / 9      | 縮尺 | S=1:100 |  |
| 工 種       | 急傾斜地崩壊対策工事 |    |         |  |
| 種 別       | 吹付法枠工展開図   | 番号 | 2 / 2   |  |
| 路線名<br>河川 | 笹原地区       |    |         |  |
| 工事箇所      | 三原市本郷町上北方  |    |         |  |
| 三 原 市     |            |    |         |  |


吹付法枠工展開図 (5/5)

吹付法枠工D箇所



吹付法枠工C箇所 (2)

- 鉄筋挿入工 (D25 L=4.5m) n=9本
- 鉄筋挿入工 (D19 L=2.5m) n=23本



位置図

