

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町上徳良 影久 1 水路災害復旧工事（5435・5436・5440）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和元年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第 10 条第 3 項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第 20 条第 1 項又は第 2 項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前 3 号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（平成31年1月4日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<http://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/56718.pdf>

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第3節 その他

1 工所用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
本工事費					
災害復旧工事 (5435 A 箇所)		式		1	レベル 1
排土		式		1	レベル 2
排土		式		1	レベル 3
排土		m3		43	レベル 4
排土運搬		m3		43	レベル 4
災害復旧工事 (5435 B 箇所)		式		1	レベル 1
構造物撤去工		式		1	レベル 2
構造物取壊し工		式		1	レベル 3
鉄筋コンクリートフリューム撤去		m		12	レベル 4
殻運搬・処理		m3		0.3	レベル 4
水路復旧工		式		1	レベル 2
土水路工		式		1	レベル 3
床堀		式		1	レベル 4
埋戻		式		1	レベル 4
プレキャスト水路工		式		1	レベル 3
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF-300	m		12	レベル 4
仮設工 (5435 B 箇所)		式		1	レベル 1

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
仮設工			式		1	レベル 2
工事用道路工			式		1	レベル 3
敷鉄板			m ²		75	レベル 4
災害復旧工事（5436 A 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m ³		49	レベル 4
排土運搬			m ³		49	レベル 4
仮設工（5436 A 箇所）			式		1	レベル 1
仮設工			式		1	レベル 2
工事用道路工			式		1	レベル 3
敷鉄板			m ²		410	レベル 4
敷鉄板賃料等			枚		90	レベル 4
災害復旧工事（5436 B 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m ³		31	レベル 4
排土運搬			m ³		31	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
仮設工 (5436 B 箇所)			式		1	レベル 1
仮設工			式		1	レベル 2
工事用道路工			式		1	レベル 3
敷鉄板			m ²		230	レベル 4
災害復旧工事 (5440)			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
掘削工			式		1	レベル 3
土砂掘削	土砂		m ³		26	レベル 4
盛土工			m ³		27	レベル 3
盛土	土砂		式		1	レベル 4
整形仕上げ工			式		1	レベル 3
法面整形 (盛土部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		m ²		38	レベル 4
残土処理工			式		1	レベル 3
残土処理			式		1	レベル 4
法面工			式		1	レベル 2
作業土工			式		1	レベル 3
植生工			式		1	レベル 3
張芝工	人工芝		m ²		38	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
かご工			式		1	レベル 3
ふとんかご		階段式 高さ50cm × 幅120cm	m		40	レベル 4
暗渠排水工			式		1	レベル 3
吸水渠		呼び径50	m		3.4	レベル 4
水路復旧工			式		1	レベル 2
プレキャスト水路工			式		1	レベル 3
鉄筋コンクリートフリューム据付 (布設替)		KF250 パット入り	m		20.0	レベル 4
鉄筋コンクリートフリューム撤去		KF-250	m		20.0	レベル 4
仮設工			式		1	レベル 1
仮設工			式		1	レベル 2
工事用道路工			式		1	レベル 3
直接工事費						
運搬費						
運搬費			式		1	レベル 2
運搬費			式		1	レベル 3
仮設材輸送			式		1	レベル 4
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						

工事数量総括表

頁0 -0005

[illegible]

平面図



S=1:250



背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用

5435
204

仮設道路 L=25.0m(8箇所)			
図面の名称		図面番号	
平成30年7月豪雨災害(7/5~7/7) 大和町 影久1水路(水路) 復旧計画図		1 3	
測 量		令和元年 9月 10日終了	
設 計			
製	原 図		
図	複 写		


この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。

(A箇所)



(A箇所)

S=1 : 100




仮設道路 L=25.0m (B箇所)	
図面の名称	図面番号
平成30年7月豪雨災害 (7/5~7/7) 大和町 影久1水路 (水路) A箇所 復旧計画図	2 / 3
測量	令和元年 9月 10日 終了
設計	
製原図	
図複写	

(B箇所) S=1 : 100

(B300-H200-L2000)

S=1:10

(B箇所)



地盤高		392.65	392.54	392.72
計畫高		392.65	392.63	392.70
單距離		0.000	10.000	10.000
追加距離		0.000	10.000	20.000
測点名	SECTION 0	SECTION 0	SECTION 0	SECTION 0


GH=392.72
FH=392.720



GH=392.54
FH=392.685



GH=392.65
FH=392.650



数 量 表			10m当り
種 別	規 格	単位	数 量
ハッチリウム	B300-H200-L2000	個	5

この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。

S=1:250




この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。

8436
204

仮設道路 L=136.5+76.5=213.0m	
図面の名称	図面番号
平成30年7月豪雨災害 (7/5~7/7) 大町町 影久2水路 (水路) A8箇所復旧計画図	1 5
令和元年 9月 24日終了	
測 量	
設 計	
製 原 図	
図 複 写	

縦断図




この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。

仮設道路 L=136.5+76.5=213.0m	
図面の名称	
平成30年7月豪雨災害(7/5~7/7)大和町 影久2水路(水路)A箇所復旧計画図	
図面番号	
2 / 5	
測量	令和元年 9月 24日終了
設計	
製図	原図
	図複写

横断図


S=1:100

D=25.50
SECT14.5
GH=349.56
FH=349.560




DL=345.0

D=20.00
SECT80.0
GH=350.00
FH=349.870




DL=345.0

SECT118.5
GH=350.42
FH=350.420




DL=345.0

D=3.50
SECT11.0
GH=349.57
FH=349.470




DL=345.0

D=20.00
SECT60.0
GH=349.88
FH=349.760




DL=345.0

D=18.50
SECT100.0
GH=349.95
FH=349.980




DL=345.0

D=11.00
SECT0.0
GH=349.43
FH=349.430



DL=345.0


D=20.00
SECT40.0
GH=350.19
FH=349.650



DL=345.0

排土

S=1:20




この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。

5436
204

仮設道路 L=136.5+76.5=213.0m		
図 面 の 名 称		図面番号
平成30年7月豪雨災害 (7/5~7/7) 大和町 影久2水路 (水路) A箇所 復 旧 計 画 図		3 5
		令和元年 9月 24日 終了
測 量		
設 計		
製 原 図		
図 複 写		

縦断図



測 點 名	追 加 距 離	單 距 離	計 画 高	地 盤 高
SEC070	0.000	0.000	246.680	246.68
SEC072	20.000	20.000	247.180	247.18
SEC074	40.000	20.000	247.890	247.89
SEC076	60.000	20.000	248.700	248.93
SEC075	75.500	15.500	249.520	249.52
SEC078	76.500	1.000	249.800	249.80

この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。


横断図

S=1:100


排水

S=1:10


D=20.00
SECT40.0
GH=347.89
FH=348.890




SECT76.5
GH=349.80
FH=349.800




D=20.00
SECT20.0
GH=347.18
FH=347.18





D=1.00
SECT75.5
GH=349.52
FH=349.520



D=20.00
SECT0.0
GH=346.68
FH=346.680



D=15.50
SECT60.0
GH=348.93
FH=348.700



この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。


仮設道路 L=136.5+76.5=213.0m		5436 204
図 面 の 名 称		図面番号
平成30年7月豪雨災害 (7/5~7/7) 大和町 影久2水路 (水路) B箇所復旧計画図		5 5
測 量	令和元年 9月 24日終了	
設 計		
製 原 図		
図 複 写		

注：寸法表示はmm単位です。






展開図 S=1:100




注：寸法表示はm単位です。



注：寸法表示はmm単位です。



注：寸法表示はmm単位です。



参考資料

(影久1水路災害復旧工事(5435・5436・5440))

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02.06.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分	05 水路工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 03 計上しない 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
災害復旧工事（5435 A 箇所）										レベル 1	
排土		1		式						レベル 2	
排土		1		式						レベル 3	
排土		1		式						レベル 4	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準		43		m3						00	
排土運搬		43		m3						単第 0 -0001号表 レベル 4	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)		43		m3						00	
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる		43		m3						単第 0 -0002号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土受入費 土砂						00
	43		m3			
災害復旧工事（5435 B 箇所）						レベル 1
	1		式			
構造物撤去工						レベル 2
	1		式			
構造物取壊し工						レベル 3
	1		式			
鉄筋コンクリートフリューム撤去						レベル 4
	12		m			
構造物とりこわし工(無筋構造物)						00
	0.3		m3			単第 0 -0003号表
殻運搬・処理						レベル 4
	0.3		m3			
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 D1D区間無し 運搬距離5.0km以下(4.0km超)						00
	0.3		m3			単第 0 -0004号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
Co殻再資源化施設受入費 無筋						00
	0.7	t				
水路復旧工						レベル 2
	1	式				
土水路工						レベル 3
	1	式				
床堀						レベル 4
	1	m3				
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						00
	1	m3				単第 0 -0005号表
埋戻						レベル 4
	1	m3				
機械併用埋戻(小規模土工)						00
	1	m3				単第 0 -0006号表
プレキャスト水路工						レベル 3
	1	式				
鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-300						レベル 4
	12	m				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工（5435 B 箇所）	ベンチフリューム水路 BF-300									00	
		12		m						単第 0 -0009号表 レベル 1	
仮設工		1		式						レベル 2	
		1		式						レベル 3	
工事用道路工		1		式						レベル 4	
		75		m ²						00	
敷鉄板	敷鉄板設置撤去工 撤去	75		m2						単第 0 -0010号表 00	
	敷鉄板設置撤去工 設置	75		m2						単第 0 -0012号表 レベル 1	
災害復旧工事（5436 A 箇所）		1		式						レベル 2	
		1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排土										レベル3	
		1			式						
排土										レベル4	
		49			m3						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準										00	
		49			m3					単第 0 -0001号表	
排土運搬										レベル4	
		49			m3						
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)										00	
		49			m3					単第 0 -0002号表	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる											
建設発生土受入費 土砂										00	
		49			m3						
仮設工(5436 A 箇所)										レベル1	
仮設工		1			式						
		1			式					レベル2	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用道路工						レベル 3
	1		式			
敷鉄板						レベル 4
	410		m ²			
敷鉄板設置撤去工 撤去						00
	410		m2			単第 0 -0010号表 00
敷鉄板設置撤去工 設置						
	410		m2			単第 0 -0012号表 レベル 4
敷鉄板賃料等						
	90		枚			00
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048,802kg/枚 賃貸期間24日						
	90		枚			単第 0 -0013号表
災害復旧工事（5436 B 箇所）						レベル 1
	1		式			
排土						レベル 2
	1		式			
排土						レベル 3
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排土						レベル4
	31		m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						00
	31		m3			単第 0 -0001号表
排土運搬						レベル4
	31		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)						00
	31		m3			単第 0 -0002号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂						00
	31		m3			
仮設工(5436 B 箇所)						レベル1
	1		式			
仮設工						レベル2
	1		式			
工事用道路工						レベル3
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
敷鉄板										レベル 4	
		230		m ²							
敷鉄板設置撤去工 撤去										00	
		230		m2						単第 0 -0010号表	
敷鉄板設置撤去工 設置										00	
		230		m2						単第 0 -0012号表	
災害復旧工事（5440）										レベル 1	
土工										レベル 2	
		1		式							
掘削工										レベル 3	
		1		式							
土砂掘削 土砂										レベル 4	
		26		m3							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外										00	
		26		m3						単第 0 -0014号表	
盛土工										レベル 3	
		1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土 土砂	27	m3				レベル4
機械併用盛土(小規模土工)	27	m3				00
整形仕上げ工	1	式				単第 0 -0015号表 レベル3
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	38	m ²				レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	38	m2				00 単第 0 -0017号表
残土処理工	1	式				レベル3
残土処理	2	m3				レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	2	m3				00 単第 0 -0018号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
建設発生土受入費 土砂										00	
		2		m3							
法面工										レベル 2	
		1		式							
作業土工										レベル 3	
		1		式							
床掘										レベル 4	
		12		m3							
床掘り 土砂 上記以外(小規模)										00	
		12		m3						単第 0 -0005号表	
埋戻										レベル 4	
		5		m3							
機械併用埋戻(小規模土工)										00	
		5		m3						単第 0 -0019号表	
植生工										レベル 3	
		1		式							
張芝工 人工芝										レベル 4	
		38		m²							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
張芝工 全面張	人工芝（幅 100cm程度）						00
		38	m2				単第 0 -0020号表
かご工							レベル 3
		1	式				
ふとんかご							レベル 4
階段式	高さ50cm × 幅120cm	40	m				
ふとんかご							00
設置							
階段式	高さ50cm × 幅120cm	40	m				単第 0 -0021号表
止杭打込							00
		20	本				単第 0 -0022号表
暗渠排水工							レベル 3
		1	式				
吸水渠							レベル 4
呼び径50		3.4	m				
暗渠排水工（吸水渠）							00
PC50		3.4	m				単第 0 -0023号表
水路復旧工							レベル 2
		1	式				

本工事費

内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト水路工						レベル 3
	1		式			
鉄筋コンクリートフリーウム据付（布設替） KF250 パット入り						レベル 4
	20.0		m			
角フリーウム布設（再利用） KF - 2 5 0 パット接合						00
	20.0		m			単第 0 -0027号表
鉄筋コンクリートフリーウム撤去 KF-250						レベル 4
	20.0		m			
角フリーウム布設 KF - 2 5 0 パット接合						00
	20.0		m			単第 0 -0028号表
仮設工						レベル 1
	1		式			
仮設工						レベル 2
	1		式			
工事用道路工						レベル 3
	1		式			
敷鉄板						レベル 4
	42		m			

本工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	敷鉄板設置撤去工 設置									00	
		126		m2						単第 0 -0012号表 00	
	敷鉄板設置撤去工 撤去										
		126		m2						単第 0 -0010号表	
直接工事費											
運搬費											
運搬費										レベル 2	
運搬費		1		式						レベル 3	
仮設材輸送		1		式						レベル 4	
	仮設材（敷鉄板）運搬費									00	
		1		式							
共通仮設費率 分類		1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
一般管理費計							
* * 工事価格計 * *							
* * 消費税相当額計 * *							
* * 請負工事費計 * *							

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%

標準
労務構成比: 57.43%

SPK19040001
材料構成比: 11.07%

単第 0 -0001号表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 1,072.2000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0017

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 27.16% 労務構成比: 60.81% 材料構成比: 12.03%

SPK19040002
DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

単第 0 -0002号表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 1,865.0000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=34 距離7.5km以下(6.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

構造物とりこわし工(無筋構造物)

施工単価表

单第 0 -0003号表

頁0 -0018

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第 0 -0004号表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込

DID区間無し 運搬距離5.0km以下(4.0km超)

1

m3

当り

機械構成比: 20.84%

労務構成比: 70.18%

材料構成比: 8.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,851.5000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		20.84%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)		70.18%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		8.98%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 全ての費用			B=2 D=24	人力積込 運搬距離5.0km以下(4.0km超)		

施工単価表

頁0 -0020

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0005号表

1
標準単価: m3 当り
1,898.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

单第 0 -0006号表

单第 0-0007号表
1*1.1111

单第 0-0008号表

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK19040007

単第 0 -0007号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 31.50% 労務構成比: 57.43% 材料構成比: 11.07% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 945.1700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0023

单第 0 -0008号表

10

m3

当り

埋戻(人力)

砂・砂質土

[illegible]

ベンチフリューム水路
BF-300

施 工 単 価 表

単第 0 -0009号表

頁0 -0024

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリートベンチフリューム (JISA5372附6)2種,300×200×2000 参考質量146kg	50.00	本			
ベンチフリューム用パット B F 3 0 0 L = 0 . 9 m	50.00	枚			
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	100.00	m			
諸雑費	1	式			
合計	100	m			
単位当り	1	m			
A=3 BF-300 C=2 基面整正無し E=5 上記以外(小規模)			B=5 掘削 埋戻なし D=7 小運搬なし		

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

单第 0 -0011号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 設置

頁0 -0027

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間24日

单第 0 -0013号表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 24.57%

SPK19040001
標準以外
労務構成比: 67.61%

材料構成比: 7.82%

単第 0 -0014号表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: m3 2,249.8000
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0030

单第 0-0016号表
1*1.1111

单第 0-0008号表

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比: 24.57% 労務構成比: 67.61% 材料構成比: 7.82% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040007
小規模(標準以外)

単第 0 -0016号表
標準単価: 1,534.7000
1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

施工単価表

頁0 -0032

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 14.45% 労務構成比: 73.07% 材料構成比: 12.48% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0017号表
1
標準単価: 372.5900
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0033

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 20.75% 労務構成比: 69.90% 材料構成比: 9.35% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040002
DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

単第 0 -0018号表
1
標準単価: 1,893.1000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=13 距離2.5km以下(1.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

单第 0 -0019号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

張芝工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

单第 0 -0020号表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

ふとんかご

SPK19040131

単第 0 -0021号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 6.67% 労務構成比: 33.54% 材料構成比: 59.79% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 12,978.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	6.67%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	18.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.72%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
割ぐり石 200～150mm	26.16%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	24.96%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0037

ふとんかご

設置

機械構成比: 6.67%

勞務構成比: 33.54%

SPK19040131
階段式 高さ50cm×幅120cm

材料構成比: 59.79%

市場単価構成比: 0.00%

单第 0 -0021号表

標準単価：

m	当り
12,978.0000	

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

止杭打込

SPK19040132

单第 0 -0022号表

1

本 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	77.35%	材料構成比:	22.65%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	1,567.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

暗渠排水工（吸水渠）

PC50

单第 0 -0023号表

頁0 -0039

100

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

暗渠排水工（暗渠排水管布設）

暗渠排水管（定尺管）：φ50~75

单第 0 -0024号表

100

m

当り

[illegible]

暗渠排水工（被覆材投入）
碎石

頁0 -0041

碎石

[illegible]

角フリューム布設（再利用）

KF - 250

パット接合

单第 0 -0027号表

頁0 -0043

1 m 当り

[illegible]

角フリューム布設
KF - 250

頁0 -0044

1 m 当り

[illegible]

5435/204 影久 1 水路 A 箇所 数量総括表

[illegible]

各種数量計算書

[illegible]

5435/204 影久 1 水路 B 箇所 数量総括表

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

各種数量計算書

[illegible]

5436/204 影久 2 水路 A 箇所 数量総括表

[illegible]

各種数量計算書

#REF!

[illegible]

各種数量計算書

#REF!

[illegible]

5436/204 影久 2 水路 B 箇所 数量総括表

[illegible]

各種数量計算書

#REF!

[illegible]

各種数量計算書


#REF!

[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表



[illegible]

5440/204 吉田水路

5440/204 吉田水路

[illegible]

5440/204 吉田水路

[illegible]

5440/204 吉田水路

[illegible]

5440/204 吉田水路

[illegible]



この図は、国土地理院地図を使用したものである。