

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市久井町坂井原 奥田農地災害復旧工事(147)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和元年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（平成31年1月4日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<http://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/56718.pdf>

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 施工管理

受注者は、各施工箇所ごとに以下の項目を実施すること。

- (1) 起工測量の実施
 - 排土面積：施工箇所面積を実測により確認すること。
 - 排土厚：レベル測量により、排土天端と田面天端を実測により確認すること。測定頻度は10a当り5箇所以上とする。
- (2) 施工中の確認
 - 排土量は、搬出車両台数等により管理すること。

第3節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第4節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
本工事費					
災害復旧工事(A箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
土砂掘削	土砂	m ³		9	レベル4
盛土工		m ³		5	レベル3
盛土	土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m ²		9	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
残土処理		式		1	レベル4
畦畔復旧工		式		1	レベル2
畦畔復旧工		式		1	レベル3
畦畔復旧		m		8.3	レベル4
石・ブロック積工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面荒仕上(掘削部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m ²		9	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
コンクリートブロック工		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18N-8-40BB A250-B450	m		10	レベル4
コンクリートブロック積み	間知ブロック150kg/個未満 1:0.3 裏込めコンクリートt=0cm	m2		9	レベル4
裏込材	RC-40	m3		3	レベル4
すりつけ工		式		1	レベル3
石積工		m2		2	レベル4
災害復旧工事(B箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
土砂掘削	土砂	m3		2	レベル4
盛土工		m3		2	レベル3
盛土	土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		20	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
張芝工	人工芝	m2		23	レベル4
畦畔復旧工		式		1	レベル2


工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
畦畔復旧工		式		1	レベル3
畦畔復旧		m		9.0	レベル4
災害復旧工事(C箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
土砂掘削	土砂	m ³		3	レベル4
盛土工		m ³		3	レベル3
盛土	土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m ²		13	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
張芝工	人工芝	m ²		16	レベル4
畦畔復旧工		式		1	レベル2
畦畔復旧工		式		1	レベル3
畦畔復旧		m		5.5	レベル4
災害復旧工事(D箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
掘削工			式		1	レベル3
土砂掘削		土砂	m3		1	レベル4
盛土工			m3		1	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		10	レベル4
残土処理工			式		1	レベル3
残土処理			式		1	レベル4
法面工			式		1	レベル2
植生工			式		1	レベル3
張芝工		人工芝	m2		10	レベル4
災害復旧工事(E箇所)			式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
盛土工			m3		1	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		2	レベル4
畦畔復旧工			式		1	レベル2


計画平面図 S=1:250






農地面積(電算面積による)㎡

A箇所	807.201
B箇所	441.573
C・D箇所	360.274
E箇所	263.446
合計	1872.494


計画縦断面図



計画横断面図 S=1:100




構造図



表込砕石数量・寸法表

測点	表込砕石	a	b
SECT 0.0	0.33	0.35	0.42
SECT 5.0	0.33	0.35	0.42
SECT10.0	0.33	0.35	0.42


ブロック基礎
S=1:20



10m当り

名称	単位	数量
基礎整正	㎡	4.50
コンクリート	m ³	0.95
型枠	㎡	4.00

すりつけ工
S=1:50












147
204

小運搬あり

図面の名称	図面番号
平成30年7月豪雨災害(7/5~7/7)久井町 奥田農地(田)復旧計画図	1 3
測量	平成 年 月 日終了
設計	
製原図	
図複写	


計画横断図 S=1:100




小運搬あり

図面の名称	図面番号
平成30年7月豪雨災害 (7/5~7/7) 久井町 奥田農地 (田) 復旧計画図	2 3
測量	平成 年 月 日終了
設計	
製原図	
図複写	


計画横断面図 S=1:100



展開図 S=1:100



構造図



小運搬あり	
図面の名称	図面番号
平成30年7月豪雨災害(7/5~7/7) 久井町 奥田農地(田) 復旧計画図	3 3
測量	平成 年 月 日終了
設計	
製原図	
図複写	

参考資料

(奥田農地災害復旧工事(147))

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	0 68 三原市(久井) 00-02.06.01(0) 9 公共(011015~)		
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分	当世代 01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 03 計上しない 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし	前世代	

本工事費

内訳表

本工事費	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	災害復旧工事（A箇所）					レベル1
	土工	1	式			レベル2
	掘削工	1	式			レベル3
	土砂掘削 土砂	1	式			レベル4
	掘削 土砂 現場制約あり	9	m3			00
	盛土工	9	m3			単第 0 -0001号表 レベル3
	盛土 土砂	1	式			レベル4
	盛土・埋戻（人土工） 砂・砂質土	5	m3			00
		5	m3			単第 0 -0002号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
建設発生土受入費 土砂									00	
畦畔復旧工	8		m	3					レベル2	
畦畔復旧工	1		式						レベル3	
畦畔復旧工	1		式						レベル4	
畦畔復旧	8.3		m						レベル4	
畦畔復旧工 天端幅0.20m~0.50m程度	8.3		m						00	
石・ブロック積工	8.3		m						単第 0 -0007号表 レベル2	
作業土工	1		式						レベル3	
作業土工	1		式						レベル3	
床掘	1		式						レベル4	
床掘	8		m	3					レベル4	
床掘り 土砂 現場制約あり	8		m	3					00	
床掘り 土砂 現場制約あり	8		m	3					単第 0 -0009号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋戻									レベル4	
	3		m3						00	
盛土・埋戻(人土工) 砂・砂質土	3		m3						単第 0 -0002号表	
整形仕上げ工									レベル3	
	1		式							
法面荒仕上(掘削部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	9		m ²						レベル4	
人力荒仕上げ(整形工) 土砂	9		m2						00	
									単第 0 -0010号表	
コンクリートブロック工									レベル3	
	1		式							
コンクリートブロック基礎 18N-8-40BB A250-B450	10		m						レベル4	
人力小運搬(土砂類、生コン、木材) 生コンクリート 80m未満	1		m3						00	
									単第 0 -0011号表	
ブロック基礎工 A250-B450(盛土用)	10		m						00	
									単第 0 -0012号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリートブロック積み 間知ブロック150kg/個未満 1:0.3 裏込めコンクリートt=0cm	9		m	2					レベル4	
人力小運搬（二次製品、管類、鋼材等） 手車運搬（コンクリート二次製品類） 8.0m未満	7.4		t						00	単第 0 -0016号表
コンクリートブロック積工	9		m	2					00	単第 0 -0017号表
裏込材 RC-40	3		m	3					レベル4	
人力小運搬（土砂類、生コン、木材） 土砂、碎石等 8.0m未満	3		m	3					00	単第 0 -0004号表
裏込工（ブロック積・ブロック張） ブロック積み 再生クラッシャーラン（RC-40）	3		m	3					00	単第 0 -0018号表
すりつけ工	1			式					レベル3	
石積工	2		m	2					レベル4	
石積工（現場発生材）	2		m	2					00	単第 0 -0019号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害復旧工事（B箇所）						レベル1
土工	1		式			レベル2
掘削工	1		式			レベル3
土砂掘削 土砂	1		式			レベル4
掘削 土砂 現場制約あり	2		m3			00
盛土工	2		m3			単第 0 -0001号表 レベル3
盛土 土砂	1		式			レベル4
盛土 土砂	2		m3			00
人力積込 土砂	1		m3			単第 0 -0005号表 00
人力小運搬（土砂類、生コン、木材） 土砂、碎石等 60m未満	1		m3			単第 0 -0021号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
盛土・埋戻(人土工) 砂・砂質土	2		m3						00	
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	1		m3						00	単第 0 -0002号表
整形仕上げ工	1		式							レベル3
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	20		m2							レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約有り 砂及び砂質土,粘性土	20		m2						00	単第 0 -0003号表
法面工	1		式							レベル2
植生工	1		式							レベル3
張芝工 人工芝	23		m2							レベル4
張芝工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	23		m2						00	単第 0 -0022号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
畦畔復旧工						レベル2
	1		式			
畦畔復旧工						レベル3
	1		式			
畦畔復旧						レベル4
	9.0		m			
畦畔復旧工 天端幅0.20m~0.50m程度						00
	9.0		m			単第 0 -0007号表
災害復旧工事（C箇所）						レベル1
	1		式			
土工						レベル2
	1		式			
掘削工						レベル3
	1		式			
土砂掘削 土砂						レベル4
	3		m3			
掘削 土砂 現場制約あり						00
	3		m3			単第 0 -0001号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土工						レベル3
	1		式			
盛土 土砂						レベル4
	3		m3			
人力積込 土砂						00
	1		m3			単第 0 -0005号表
人力小運搬（土砂類、生コン、木材） 土砂、碎石等 8.0m未満						00
	1		m3			単第 0 -0004号表
盛土・埋戻（人土工） 砂・砂質土						00
	3		m3			単第 0 -0002号表
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上						00
	1		m3			
整形仕上げ工						レベル3
	1		式			
法面整形（盛土部） レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						レベル4
	13		m2			
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約有り 砂及び砂質土,粘性土						00
	13		m2			単第 0 -0003号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工						レベル2
	1		式			
植生工						レベル3
	1		式			
張芝工 人工芝						レベル4
	16		m2			
張芝工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)						00
	16		m2			単第 0 -0022号表
畦畔復旧工						レベル2
	1		式			
畦畔復旧工						レベル3
	1		式			
畦畔復旧						レベル4
	5.5		m			
畦畔復旧工 天端幅0.20m~0.50m程度						00
	5.5		m			単第 0 -0007号表
災害復旧工事(D箇所)						レベル1
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工						レベル2
掘削工	1		式			レベル3
土砂掘削 土砂	1		式			レベル4
掘削 土砂 現場制約あり	1		m3			00
盛土工	1		m3			単第 0 -0001号表 レベル3
盛土 土砂	1		式			レベル4
盛土・埋戻（人力土工） 砂・砂質土	1		m3			00
整形仕上げ工	1		m3			単第 0 -0002号表 レベル3
法面整形（盛土部） レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	10		式			レベル4
	10		m2			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	10		m	2					00	
残土処理工									単第 0 -0023号表	レベル3
	1			式						
残土処理										レベル4
	1		m	3						
人力小運搬(土砂類、生コン、木材) 土砂、碎石等 100m未満	1		m	3					00	
									単第 0 -0024号表	
人力積込 土砂	1		m	3					00	
									単第 0 -0005号表	
土砂等運搬 現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)	1		m	3					00	
									単第 0 -0006号表	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 土砂	1		m	3					00	
法面工										レベル2
	1			式						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
植生工									レベル3	
張芝工 人工芝	1			式					レベル4	
張芝工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	10			m2					00	
災害復旧工事(E箇所)	10			m2					単第 0 -0022号表 レベル1	
土工	1			式					レベル2	
盛土工	1			式					レベル3	
盛土 土砂	1			式					レベル4	
盛土 土砂	1			m3					00	
人力積込 土砂	1			m3					単第 0 -0005号表	
人力小運搬(土砂類、生コン、木材) 土砂、碎石等 80m未満	1			m3					00	単第 0 -0004号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
盛土・埋戻(人土工) 砂・砂質土	1		m3						00	
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	1		m3						00	単第 0 -0002号表
整形仕上げ工	1		式							レベル3
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	2		m2							レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約有り 砂及び砂質土,粘性土	2		m2						00	単第 0 -0003号表
畦畔復旧工	1		式							レベル2
畦畔復旧工	1		式							レベル3
畦畔復旧	2.0		m							レベル4
畦畔復旧工 天端幅0.20m~0.50m程度	2.0		m						00	単第 0 -0007号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						
一般管理費計						
工事価格計						

施工単価表

法面整形

SPK19040030

単第 0 -0003号表

盛土部 法面締固め有り 現場制約有り

砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 0.45% 労務構成比: 99.15%

材料構成比: 0.40%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,258.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.45%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	69.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	15.38%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	14.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.40%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=1 現場制約有り E=1 全ての費用			B=1 法面締固め有り D=1 砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

土砂等運搬

SPK19040002

単第 0 -0006号表

現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 20.75% 労務構成比:

69.90% 材料構成比: 9.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,704.4000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 現場制約あり C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=20 距離4.0km以下(3.0km超)			B=7 人力 D=1 DID区間無し		

施工単価表

ブロック基礎工
A250 - B450 (盛土用)

単第 0 -0012号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	4.50	m2			単第 0-0013号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.95	m3			単第 0-0014号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.00	m2			単第 0-0015号表
諸雑費	1	式			
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A=3 A250 - B450 (盛土用) C=2 一般養生 E=7 小運搬なし			B=1 基面整正有り D=1 加算しない F=3 人力打設		

施工単価表

コンクリート

SPK19040150

単第 0 -0014号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.60%

材料構成比:

55.40%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

26,609.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.40%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 全ての費用			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠

SPK19040152

単第 0 -0015号表

一般型枠

小型構造物

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,449.4000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.50%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 一般型枠 全ての費用			B=2 小型構造物		

石積工（現場発生材）

施工単価表

単第 0 -0019号表

頁0 -0036

10 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.54	人			
石工	0.86	人			
普通作業員	1.0	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.45m ³ 排対1次	0.65	日			単第 0-0020号表
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.21	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	1.37	m ³			
雑材料	12	%			
諸雑費	1	式			
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工単価表

法面整形

SPK19040030

単第 0 -0023号表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 14.45% 労務構成比:

73.07% 材料構成比: 12.48%


市場単価構成比: 0.00%

標準単価:


372.5900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		


土量配分表




土量配分表




土量配分表




土量配分表



土量配分表





34.501694, 133.045165

この図は、国土地理院地図を使用したものである。