

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町船木 清田・山田・今岡・藤川農地災害復旧工事（187）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和2年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（令和2年1月6日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/67063.pdf>

第4節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 施工管理

受注者は、各施工箇所ごとに以下の項目を実施すること。

(1) 起工測量の実施

排土面積：施工箇所の面積を実測により確認すること。

排土厚：レベル測量により、排土天端と田面天端を実測により確認すること。測定頻度は10a当り5箇所以上とする。

(2) 施工中の確認

排土量は、搬出車両台数等により管理すること。

第3節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第4節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

3 法定外の労災保険の付保

（１）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。

（２）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。

（３）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
災害復旧工事（ A 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		41	レベル 4
排土運搬			m3		41	レベル 4
災害復旧工事（ B 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		11	レベル 4
排土運搬			m3		11	レベル 4
災害復旧工事（ D - 1 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		15	レベル 4
排土運搬			m3		15	レベル 4
災害復旧工事（ D - 5 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		9	レベル 4
排土運搬			m3		9	レベル 4
災害復旧工事 (D - 7 箇所)			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		5	レベル 4
排土運搬			m3		5	レベル 4
災害復旧工事 (E 箇所)			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
掘削工			式		1	レベル 3
土砂掘削		土砂	m3		3	レベル 4
盛土工			m3		2	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
残土処理工			式		1	レベル 3
残土処理			m3		3	レベル 4
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
畦畔復旧		m		4.0	レベル 4
石・ブロック積工		式		1	レベル 2
作業土工		式		1	レベル 3
整形仕上げ工		式		1	レベル 3
法面荒仕上 (掘削部)		m2		4	レベル 4
コンクリートブロック工		式		1	レベル 3
コンクリートブロック基礎	18N-8-40BB	m		4	レベル 4
コンクリートブロック積み	間知ブロック150kg/個未満	m ²		5	レベル 4
裏込材	RC-40	m3		2	レベル 4
すりつけ工		式		1	レベル 3
石積	練積 現場発生材	m ²		3	レベル 4
災害復旧工事 (F 箇所)		式		1	レベル 1
排土		式		1	レベル 2
排土		式		1	レベル 3
排土		m3		10	レベル 4
排土運搬		m3		10	レベル 4
災害復旧工事 (G-1 箇所)		式		1	レベル 1
排土		式		1	レベル 2

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		30	レベル 4
排土運搬			m3		30	レベル 4
災害復旧工事（ G - 2 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		4	レベル 4
排土運搬			m3		4	レベル 4
災害復旧工事（ H 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		114	レベル 4
排土運搬			m3		114	レベル 4
災害復旧工事（ I 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		21	レベル 4
排土運搬			m3		21	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
災害復旧工事（ J 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		82	レベル 4
排土運搬			m3		82	レベル 4
流木処理			m3		2	レベル 4
災害復旧工事（ K 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		156	レベル 4
排土運搬			m3		156	レベル 4
災害復旧工事（ P - 1 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		5	レベル 4
排土運搬			m3		5	レベル 4
災害復旧工事（ P - 2 箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2

工事数量総括表

頁0 -0006

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		5	レベル 4
排土運搬			m3		5	レベル 4
仮設工（ E ・ F 箇所）			式		1	レベル 1
仮設工			式		1	レベル 2
工事用道路工			式		1	レベル 3
直接工事費						
運搬費						
運搬費			式		1	レベル 2
運搬費			式		1	レベル 3
仮設材輸送			式		1	レベル 4
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						

工事数量総括表

頁0 -0007


[illegible]

Aヶ所 排土面積=238.59m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	45.30	45.36	0.06	
2	45.30	45.31	0.01	
3	45.30	45.51	0.21	
4	45.30	45.74	0.44	
5	45.30	45.53	0.23	
6	45.30	45.46	0.16	
7	45.30	45.33	0.03	
8	45.30	45.36	0.06	
9	45.30	45.60	0.30	排土厚調査位置
計			1.50	
平均体積厚 = 1.50/9 = 0.17 m				

Bヶ所 排土面積=52.84m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	46.30	46.46	0.16	
2	46.30	46.49	0.19	
3	46.30	46.54	0.24	
4	46.30	46.42	0.12	
5	46.30	46.50	0.20	
6	46.30	46.56	0.26	排土厚調査位置
計			1.17	
平均体積厚 = 1.17/6 = 0.20 m				

D-1ヶ所 排土面積=55.14m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	44.52	44.85	0.33	
2	44.52	44.85	0.33	
3	44.52	44.94	0.42	
4	44.52	44.97	0.45	
5	44.52	44.86	0.34	
6	44.52	44.74	0.22	
7	44.52	44.55	0.03	
8	44.52	44.62	0.10	
9	44.52	44.78	0.26	
10	44.52	44.77	0.25	排土厚調査位置
計			2.73	
平均体積厚 = 2.73/10 = 0.27 m				

Aヶ所機械小運搬 L=32.0m
Bヶ所小運搬 なし
D-1ヶ所機械小運搬 L=30.0m
D-5ヶ所小運搬 なし
D-7ヶ所小運搬 なし
Fヶ所小運搬 なし
G-1ヶ所機械小運搬 L=38.1m
G-2ヶ所機械小運搬 L=43.7m
Hヶ所機械小運搬 L=39.2m
Iヶ所機械小運搬 L=34.4m
Jヶ所機械小運搬 L=50.8m
Kヶ所機械小運搬 L=64.3m
P-1ヶ所小運搬 なし
P-2ヶ所小運搬 なし



D-5ヶ所 排土面積=39.68m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	47.67	47.77	0.10	
2	47.67	48.30	0.63	
3	47.67	47.83	0.16	
4	47.67	47.75	0.08	
5	47.67	47.85	0.18	排土厚調査位置
計			1.15	
平均体積厚 = 1.15/5 = 0.23 m				

D-7ヶ所 排土面積=22.41m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	49.28	49.40	0.12	
2	49.28	49.63	0.35	
3	49.28	49.50	0.22	
4	49.28	49.40	0.12	
5	49.28	49.45	0.17	
6	49.28	49.53	0.25	排土厚調査位置
計			1.23	
平均体積厚 = 1.23/6 = 0.21 m				

Fヶ所 排土面積=68.90m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	45.05	45.15	0.10	
2	45.05	45.07	0.02	
3	45.05	45.32	0.27	
4	45.05	45.18	0.13	
5	45.05	45.12	0.07	
6	45.05	45.30	0.25	排土厚調査位置
計			0.84	
平均体積厚 = 0.84/6 = 0.14 m				

G-1ヶ所 排土面積=147.98m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	43.67	43.68	0.01	
2	43.67	43.88	0.21	
3	43.67	44.00	0.33	
4	43.67	44.05	0.38	
5	43.67	43.77	0.10	
6	43.67	43.86	0.19	
7	43.67	43.71	0.04	
8	43.67	43.98	0.31	排土厚調査位置
計			1.57	
平均体積厚 = 1.57/8 = 0.20 m				

G-2ヶ所 排土面積=33.24m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	44.10	44.13	0.03	
2	44.10	44.30	0.20	
3	44.10	44.28	0.18	
4	44.10	44.17	0.07	
5	44.10	44.20	0.10	排土厚調査位置
計			0.58	
平均体積厚 = 0.58/5 = 0.12 m				

Hヶ所 排土面積=421.38m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	43.33	43.40	0.07	
2	43.33	43.45	0.12	
3	43.33	43.80	0.47	
4	43.33	43.71	0.38	
5	43.33	43.60	0.27	
6	43.33	43.45	0.12	
7	43.33	43.66	0.33	
8	43.33	43.73	0.40	排土厚調査位置
計			2.16	
平均体積厚 = 2.16/8 = 0.27 m				

Iヶ所 排土面積=118.51m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	42.99	43.05	0.06	
2	42.99	43.38	0.39	
3	42.99	43.10	0.11	
4	42.99	43.06	0.07	
5	42.99	43.07	0.08	
6	42.99	43.37	0.38	排土厚調査位置
計			1.09	
平均体積厚 = 1.09/6 = 0.18 m				

Jヶ所 排土面積=513.32m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	43.34	43.43	0.09	
2	43.34	43.53	0.19	
3	43.34	43.64	0.30	
4	43.34	43.58	0.24	
5	43.34	43.40	0.06	
6	43.34	43.37	0.03	
7	43.34	43.50	0.16	
8	43.34	43.35	0.01	
9	43.34	43.63	0.29	排土厚調査位置
10	43.34	43.60	0.26	
計			1.63	
平均体積厚 = 1.63/10 = 0.16 m				

P-1ヶ所 排土面積=73.11m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	52.06	52.07	0.01	
2	52.06	52.12	0.06	
3	52.06	52.17	0.11	
4	52.06	52.24	0.18	
5	52.06	52.09	0.03	
6	52.06	52.11	0.05	排土厚調査位置
計			0.44	
平均体積厚 = 0.44/6 = 0.07 m				

P-2ヶ所 排土面積=107.81m2（CAD面積測定による）				
番号	田面標高	土砂体積標高	土砂体積厚	備 考
1	53.12	53.15	0.03	
2	53.12	53.15	0.03	
3	53.12	53.23	0.11	
4	53.12	53.17	0.05	
5	53.12	53.15	0.03	
6	53.12	53.16	0.04	
7	53.12	53.21	0.09	排土厚調査位置
計			0.38	
平均体積厚 = 0.38/7 = 0.05 m				



※この図面は、実際の図面を50%縮尺したものである。

小運搬あり

図 面 の 名 称		図 面 番 号
平成30年度7月5日～7日発生 7月豪雨災害 三原市 清田・山田・今岡・藤川農地（田）		1 3
測 量	平 成 年 月 日 終 了	
設 計		
製 原 図		
図 複 写		

計画平面図

S=1:500


E箇所	1,153.94 m ²
F箇所	68.90 m ²

面積 (CAD面積測定による)



背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用

計画縦断面図



勾配	①	②	③
盛切高	-0.05	-0.64	0.00
計画標高	45.05	45.05	45.05
地盤標高	45.11	44.47	45.05
追加距離	0.00	2.00	4.00
点間距離	0.00	2.00	2.00
測点	SECT 0.0	SECT 2.0	SECT 4.0


計画横断面図

S=1:100

Eヶ所

SECT 4.0


GH= 45.05
FH= 45.05



掘削	0.8
床堀	1.0
埋戻	0.4
盛土	0.1
荒仕上げ	1.3

SECT 2.0


GH= 44.41
FH= 45.05



掘削	0.6
床堀	1.0
埋戻	0.4
盛土	0.7
荒仕上げ	0.9

SECT 0.0

GH= 45.11
FH= 45.05




掘削	1.1
床堀	1.0
埋戻	0.4
盛土	0.7
荒仕上げ	1.3

構造図

ブロック積擁壁

S=1:50




裏込砕石数量・寸法表

測点	H	裏込砕石	a	b
SECT 0.0	1.55	0.56	0.35	0.48
SECT 2.0	1.55	0.56	0.35	0.48
SECT 4.0	1.55	0.56	0.35	0.48

ブロック基礎


S=1:20



名称	単位	数量
コンクリート	m ³	1.09
型枠	m ²	4.50


畦畔築立

S=1:20




すりつけ工

S=1:50



仮設道路 (敷鉄板)

S=1:30





※この図面は、実際の図面を50%縮尺したものである。

Eヶ所小運搬 なし	
図面の名称	図面番号
平成30年度7月5日～7日発生 7月豪雨災害 三原市 清田・山田・今岡・藤川農地(田)	2 3
測量	平成 年 月 日終了
設計	
製原図	
図様写	



背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用



参考資料

（ 清田・山田・今岡・藤川農地災害復旧工事（187） ）

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-02.08.01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015 ~)	
	当世代 前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
災害復旧工事（A箇所）										レベル1	
排土		1		式						レベル2	
排土		1		式						レベル3	
排土		1		式						レベル4	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外		41		m3						00	
排土運搬		41		m3						単第 0 -0001号表 レベル4	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)		41		m3						00	
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 3 0 ～ 5 0 m		41		m 3						単第 0 -0002号表 00	
		41		m 3						単第 0 -0003号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	41	m3				00 単第 0 -0005号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	41	m3				00
災害復旧工事(B箇所)	1	式				レベル 1
排土	1	式				レベル 2
排土	1	式				レベル 3
排土	1	式				レベル 4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	11	m3				00 単第 0 -0006号表
排土運搬	11	m3				レベル 4

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	11		m3						00	単第 0 -0007号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 土砂	11		m3						00	
災害復旧工事(D-1箇所)	1		式						レベル1	
排土	1		式						レベル2	
排土	1		式						レベル3	
排土	1		式						レベル4	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	15		m3						00	単第 0 -0001号表
排土運搬	15		m3						レベル4	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	15	m3				00 単第 0 -0002号表
機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 3 0 ~ 5 0 m	15	m 3				00 単第 0 -0003号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	15	m3				00 単第 0 -0005号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	15	m3				00
災害復旧工事(D-5箇所)	1	式				レベル1
排土	1	式				レベル2
排土	1	式				レベル3
排土	1	式				レベル4
	9	m3				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	9	m3				00 単第 0 -0006号表
排土運搬	9	m3				レベル 4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	9	m3				00 単第 0 -0007号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	9	m3				00
災害復旧工事(D-7箇所)	1	式				レベル 1
排土	1	式				レベル 2
排土	1	式				レベル 3
排土	1	式				レベル 4
	5	m3				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	5	m3				00 単第 0 -0006号表
排土運搬	5	m3				レベル 4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	5	m3				00 単第 0 -0007号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	5	m3				00
災害復旧工事(E箇所)	1	式				レベル 1
土工	1	式				レベル 2
掘削工	1	式				レベル 3
土砂掘削 土砂	3	m3				レベル 4

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準										00	
		3		m	3					単第 0 -0006号表	
盛土工										レベル 3	
		1			式						
盛土										レベル 4	
土砂											
		2		m	3						
機械併用盛土(小規模土工)										00	
		2		m	3					単第 0 -0008号表	
残土処理工										レベル 3	
		1			式						
残土処理										レベル 4	
		3		m	3						
土砂等運搬										00	
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)		3		m	3					単第 0 -0007号表	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる											
建設発生土受入費										00	
土砂		3		m	3						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
畦畔復旧工										レベル 2	
		1		式							
畦畔復旧工										レベル 3	
		1		式							
畦畔復旧										レベル 4	
		4.0		m							
畦畔復旧工 天端幅 0 . 2 0 m ~ 0 . 5 0 m 程度										00	
		4.0		m						単第 0 -0011号表	
石・ブロック積工										レベル 2	
		1		式							
作業土工										レベル 3	
		1		式							
床掘										レベル 4	
		4		m3							
床掘り 土砂 上記以外(小規模)										00	
		4		m3						単第 0 -0013号表	
埋戻										レベル 4	
		2		m3							

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械併用埋戻(小規模土工)						00
整形仕上げ工	2	m3				単第 0 -0014号表 レベル 3
法面荒仕上(掘削部)	1	式				レベル 4
人力荒仕上げ(整形工)	4	m2				00
土砂	4	m2				単第 0 -0015号表 レベル 3
コンクリートブロック工	1	式				レベル 4
コンクリートブロック基礎 18N-8-40BB	4	m				00
ブロック基礎工 A 3 0 0 - B 4 5 0 (盛土用)	4	m				単第 0 -0016号表 レベル 4
コンクリートブロック積み 間知ブロック150kg/個未満	5	m ²				00
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	5	m2				単第 0 -0019号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏込材 RC-40							レベル 4
		2		m3			
裏込工（ブロック積・ブロック張） ブロック積み 再生クラッシャーラン（ R C - 4 0 ）							00
		2		m3			単第 0 -0020号表
すりつけ工							レベル 3
		1		式			
石積 練積 現場発生材							レベル 4
		3		m ²			
石積工（現場発生材）							00
		3		m ²			単第 0 -0021号表
災害復旧工事（ F 箇所）							レベル 1
		1		式			
排土							レベル 2
		1		式			
排土							レベル 3
		1		式			
排土							レベル 4
		10		m3			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	10	m3				00 単第 0 -0006号表
排土運搬	10	m3				レベル 4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	10	m3				00 単第 0 -0007号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	10	m3				00
災害復旧工事(G - 1 箇所)	1	式				レベル 1
排土	1	式				レベル 2
排土	1	式				レベル 3
排土	1	式				レベル 4
	30	m3				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	30	m3				00 単第 0 -0001号表
排土運搬	30	m3				レベル 4
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	30	m3				00 単第 0 -0002号表
機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 3 0 ~ 5 0 m	30	m 3				00 単第 0 -0003号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	30	m3				00 単第 0 -0005号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	30	m3				00
災害復旧工事(G - 2 箇所)	1	式				レベル 1
排土	1	式				レベル 2

本工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排土						レベル3
	1		式			
排土						レベル4
	4		m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外						00
	4		m3			単第 0 -0001号表
排土運搬						レベル4
	4		m3			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)						00
	4		m3			単第 0 -0002号表
機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 3 0 ~ 5 0 m						00
	4		m 3			単第 0 -0003号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)						00
	4		m3			単第 0 -0005号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂						00
	4		m3			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
災害復旧工事（H箇所）										レベル1	
		1		式							
排土										レベル2	
		1		式							
排土										レベル3	
		1		式							
排土										レベル4	
		114		m3							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外										00	
		114		m3						単第 0 -0001号表	
排土運搬										レベル4	
		114		m3							
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)										00	
		114		m3						単第 0 -0002号表	
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 3 0 ～ 5 0 m										00	
		114		m 3						単第 0 -0003号表	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)										00	
		114		m3						単第 0 -0005号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	114	m3				00
災害復旧工事（Ⅰ箇所）	1	式				レベル 1
排土	1	式				レベル 2
排土	1	式				レベル 3
排土	21	m3				レベル 4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	21	m3				00
排土運搬	21	m3				単第 0 -0001号表 レベル 4
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	21	m3				00
						単第 0 -0002号表

本工事費

内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 3 0 ～ 5 0 m	21	m 3				00 単第 0 -0003号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	21	m3				00 単第 0 -0005号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	21	m3				00
災害復旧工事（J箇所）	1	式				レベル 1
排土	1	式				レベル 2
排土	1	式				レベル 3
排土	1	式				レベル 4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	82	m3				00 単第 0 -0001号表

本工事費

内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排土運搬						レベル4
	82		m3			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	82		m3			00
機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 100m未満	82		m 3			単第 0 -0002号表 00
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	82		m3			単第 0 -0023号表 00
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						単第 0 -0005号表
建設発生土受入費 土砂	82		m3			00
流木処理	2		m3			レベル4
積込	2		m3			00
	2		m3			単第 0 -0024号表 00
流木運搬 2t級	2		m3			単第 0 -0026号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生木材受入費						00
	2	m3				
災害復旧工事（K箇所）						レベル1
	1	式				
排土						レベル2
	1	式				
排土						レベル3
	1	式				
排土						レベル4
	156	m3				
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外						00
	156	m3				単第 0 -0001号表
排土運搬						レベル4
	156	m3				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)						00
	156	m3				単第 0 -0002号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 1 0 0 m未満	156	m 3				00 単第 0 -0023号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	156	m3				00 単第 0 -0005号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	156	m3				00
災害復旧工事（ P - 1 箇所）	1	式				レベル 1
排土	1	式				レベル 2
排土	1	式				レベル 3
排土	5	m3				レベル 4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	5	m3				00 単第 0 -0006号表

本工事費

内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排土運搬						レベル4
	5		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	5		m3			00 単第 0 -0007号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	5		m3			00
災害復旧工事(P-2箇所)	1		式			レベル1
排土	1		式			レベル2
排土	1		式			レベル3
排土	5		m3			レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	5		m3			00 単第 0 -0006号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排土運搬						レベル 4
	5	m3				
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	5	m3				00 単第 0 -0007号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	5	m3				00
仮設工(E・F箇所)	1	式				レベル 1
仮設工	1	式				レベル 2
工事用道路工	1	式				レベル 3
敷鉄板	35	m				レベル 4
敷鉄板設置撤去工 設置	105	m2				00 単第 0 -0028号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	敷鉄板設置撤去工 撤去									00	
		105		m2						単第 0 -0030号表 レベル 4	
	敷鉄板賃料等	1		式							
	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間5日	23		枚						00	
直接工事費										単第 0 -0031号表	
運搬費											
運搬費		1		式						レベル 2	
運搬費		1		式						レベル 3	
仮設材輸送		1		式						レベル 4	
		1		式							
	仮設材（敷鉄板）運搬費									00	
		1		式							

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率 分額							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率 分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格計							

本工事費

内訳表

頁0 -0025

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 24.57%

SPK19040001
標準以外
労務構成比: 67.61%

材料構成比: 7.82%

単第 0 -0001号表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 2,249.8000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 24.57% 労務構成比: 67.61% 材料構成比: 7.82% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040007
小規模(標準以外)

単第 0 -0002号表

1
標準単価:

m3 当り
1,534.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

施工単価表

单第 0 -0003号表

1 m 3 当り

機械小運搬（土砂類、生コン）

砂・砂利・栗石

30 ~ 50 m

[illegible]

不整地運搬運轉

クローラ型 油圧ダンプ式 4 t

单第 0 -0004号表

頁0 -0029

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 20.75% 労務構成比: 69.90% 材料構成比: 9.35% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040002
DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)

単第 0 -0005号表
標準単価: 1 m3 2,704.4000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=22 距離4.5km以下(3.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%

標準
労務構成比: 57.43%

SPK19040001
材料構成比: 11.07%

単第 0 -0006号表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 1,072.2000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 27.16% 労務構成比: 60.81% 材料構成比: 12.03% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040002
DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)

単第 0 -0007号表
標準単価: 1 m3 当り 2,486.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=40 距離10.0km以下(7.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工单価表

单第 0 -0008号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK19040007

単第 0 -0009号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 31.50% 労務構成比: 57.43% 材料構成比: 11.07% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 945.1700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0010号表

頁0 -0035

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

哇畔復旧工

天端幅 0.20m ~ 0.50m 程度

单第 0 -0011号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

バックホウ運転 (賃料)

クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)

单第 0 -0012号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0013号表

1
標準単価: m3 当り
1,898.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工单価表

单第 0 -0014号表

1 m3 当り

[illegible]

人力荒仕上げ（整形工）
土砂

頁0 -0040

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

ブロック基礎工

A 3 0 0 - B 4 5 0 (盛土用)

单第 0 -0016号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

コンクリート

SPK19040150

単第 0 -0017号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.60%

材料構成比:

55.40%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

26,609.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.40%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 全ての費用			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第 0 -0018号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,449.4000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.50%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

コンクリートブロック積工（練積） 滑面ブロック

頁0 -0044

1 m2 当り

18-8-40BB

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

裏込工（ブロック積・ブロック張）
ブロック積み

再生クラッシャーラン（RC - 40）

単第 0 -0020号表

10

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
普通作業員	1.40	人			
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.1	m3			
諸雑費	12	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			
A=4 再生クラッシャーラン（RC - 40） C=0 裏込材単価（円 / m3）			B=1 ブロック積み		

石積工（現場発生材）

施 工 単 価 表

単第 0 -0021号表

頁0 -0046

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.54	人			
石工	0.86	人			
普通作業員	1.0	人			
機-28 バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次	0.65	日			単第 0-0022号表
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.21	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	1.37	m3			
雑材料	12	%			
諸雑費	1	式			
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工単価表

頁0 -0047

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次

单第 0 -0022号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

機械小運搬（土砂類、生コン）

砂・砂利・栗石

100m未満

单第 0 -0023号表

1 m 3 当り

[illegible]

積込

施工単価表

单第 0 -0024号表

頁0 -0049

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.45m³ (平積0.35m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0025号表

1

時間 当り

[illegible]

流木運搬
2t級

頁0 -0051

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

単第 0 -0027号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.80	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1	時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1	時間			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	時間			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=1			B=1 路面状況：良好 D=0 労務単価の夜間等割増率		

敷鉄板設置撤去工 設置

頁0 -0053

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

单第 0 -0029号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間5日

单第 0 -0031号表


1

枚 当り

[illegible]

[illegible]

土 量 配 分 表




[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 A箇所

[illegible]


土 量 配 分 表



[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 B箇所

土 量 配 分 表




[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 D-1箇所

[illegible]

土 量 配 分 表




[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 D-5箇所

[illegible]

土 量 配 分 表




[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 D-7箇所

[illegible]

土 量 配 分 表



[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 E箇所

[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 E箇所

各種數量計算書

[illegible]

[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 E箇所

[illegible]


187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 E箇所

[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 E箇所

[illegible]

土 量 配 分 表




[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 F箇所

[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 F箇所


土 量 配 分 表



[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 G-1箇所

土 量 配 分 表




[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 G-2箇所

[illegible]

土 量 配 分 表




[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 H箇所

[illegible]

土 量 配 分 表




[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 I箇所

[illegible]

土 量 配 分 表




[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 J箇所

[illegible]


土 量 配 分 表



[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 K箇所


土 量 配 分 表



[illegible]

187/204 清田・山田・今岡・藤川農地 P-1箇所


土 量 配 分 表



[illegible]

位置図

(34. 45276806, 132. 9355681)



※この図は、国土地理院地図を使用したものである。