

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

事 業 名	災害復旧事業	年 度	31	番 号	—
工 事 名	テラヒガン水路災害復旧工事(5410)	工 事 箇 所	三原市久井町吉田		
入 札 年 月 日	午前 令和 年 月 日 時 午後	担 当 技 師			
入 札 指 名 業 者		印	入 札 指 名 業 者		印

仕 様 書

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市久井町吉田 テラヒガン災害復旧工事(5410)に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和2年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書，農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
- ・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え，次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には，建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては，7,000万円）未満
- (2) 契約締結後，現場事務所の設置，資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により，工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター等の工場製作を含む工事であつて，工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか，工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他，特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は，三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（令和2年1月6日）」により，現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<https://www.city.mihara.hiroshima.ip/uploaded/attachment/67063.pdf>

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地，又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地，又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地，又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には，保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また，届出事項を変更する場合は事前に変更届を，保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし，産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は，流木等を現場外搬出する場合は，産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には，次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設，中間処理施設，最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は，産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されていることを確認するとともに，産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに，施工管理資料として提出しなければならない。

また，受注者は平均的な大きさの流木の直径，長さを撮影し，施工管理資料として提出しなければならない。

第3節 その他

1 工事中機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は，本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また，加入した保険等については，保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお，加入に必要な保険料等は，設計で現場管理費に見込んでいる。

3 法定外の労災保険の付保

(1) 受注者は，本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。

(2) 受注者は，建設工事請負契約約款第54条に基づき，法定外の労災保険契約を締結したときは，その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。

(3) 法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，（一社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
本工事費					
災害復旧工事(A箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
土砂掘削	土砂	m ³		8	レベル4
盛土工		m ³		2	レベル3
盛土	土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m ²		11	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
残土処理		式		1	レベル4
水路工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
プレキャスト水路工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリートフリーム据付(布設替)	KF-300 パットなし	m		6.0	レベル4
石・ブロック積工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
整形仕上げ工		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
法面荒仕上(掘削部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m ²		9	レベル4
コンクリートブロック工		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18N-8-40BB	m		6	レベル4
コンクリートブロック積み	間知ブロック150kg/個未満	m ²		10	レベル4
裏込材	RC-40	m ³		4	レベル4
すりつけ工		式		1	レベル3
石積	練積 現場発生材	m ²		4	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物撤去工		式		1	レベル3
仮排水管撤去	200	m		3.0	レベル4
仮排水管撤去	350	m		3.5	レベル4
災害復旧工事(B箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
排土		式		1	レベル3
排土	土砂	m ³		1	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
残土処理		式		1	レベル4
水路工		式		1	レベル2


工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
作業土工		式		1	レベル3
プレキャスト水路工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリートフリーフォーム据付(新設)	KF-250 パットなし	m		1.0	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物撤去工		式		1	レベル3
水路撤去	KF250	m		1.0	レベル4
殻運搬・処理	Co殻(有筋)	m ³		0.1	レベル4
仮設工(A箇所)		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
直接工事費					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
仮設材輸送		式		1	レベル4
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					


工事数量総括表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						


平面図 S=1:250






展開図 S=1:100



横断図 S=1:100



横断図 S=1:100



小運搬 なし

5410
204

図面の名称	図面番号
平成30年7月豪雨災害 (平成30年7月5日~7日発生) 三原久井町 テラヒガシ水路	1
	2
測量	
設計	
製原図	
図複写	


※この図面は実際の図面を50%縮小して印刷している

構造図

コンクリート練積ブロック

S=1:50

裏コン無し
1:0.4




裏込砕石数量、寸法表 (1:0.4)

測点	裏込条件: 砂質土		裏込条件: 砂質土		裏込砕石
	ブロック直高H(m)	ブロック長SL(m)	a	b	
SECT 0.0	1.60	1.40	0.36	0.48	0.58
SECT 3.0	1.80	1.62	0.36	0.48	0.68
SECT 6.0	2.00	1.83	0.36	0.48	0.82

基礎工


S=1:25




基礎工 10m当り	
種別	数量
コンクリート	1.09 m3
型枠	4.50 m2

すり付け工(練石積)


S=1:50




仮設道路 (敷鉄板) S=1:50



二次製品水路 S=1:20
KF300 (再利用)



二次製品水路 S=1:20
KF250 (新設)



※撤去数量 0.06t/m ÷ 2.5t/m3 = 0.02m3/m

5410
204

小運搬 なし	
図面の名称	図面番号
平成30年7月5日~7日発生 平成30年7月豪雨災害 三原市久井町 テラヒガシ水路	2 2
測量	
設計	
製原図	
図複写	

※この図面は実際の図面を50%縮小して印刷している

参考資料

(テラヒガシ災害復旧工事(5410))

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	0 68 三原市(久井) 00-02.08.01(0) 9 公共(011015~)		
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 ICT補正区分	当世代 06 水路工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 03 計上しない 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし	前世代	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
災害復旧工事（A箇所）										レベル1
土工	1				式					レベル2
掘削工	1				式					レベル3
土砂掘削 土砂	1				式					レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	8				m3					00
盛土工	8				m3					単第 0 -0001号表 レベル3
盛土 土砂	1				式					レベル4
機械併用盛土(小規模土工)	2				m3					00
	2				m3					単第 0 -0002号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
整形仕上げ工									レベル3	
	1			式						
法面整形（盛土部） レキ質土,砂及び砂質土,粘性土									レベル4	
	11			m ²						
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土									00	
	11			m ²					単第 0 -0005号表	
残土処理工									レベル3	
	1			式						
残土処理									レベル4	
	8			m ³						
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.0km以下(5.5km超)									00	
	8			m ³					単第 0 -0006号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 土砂									00	
	8			m ³						
水路工									レベル2	
	1			式						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						レベル3
	1		式			
床掘						レベル4
	2		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						00
	2		m3			単第 0 -0007号表
埋戻						レベル4
	2		m3			
機械併用埋戻(小規模土工)						00
	2		m3			単第 0 -0008号表
プレキャスト水路工						レベル3
	1		式			
鉄筋コンクリートフリーム据付(布設替) KF-300 パットなし						レベル4
	6.0		m			
角フリーム布設(再利用) KF - 300 パットなし						00
	6.0		m			単第 0 -0009号表
石・ブロック積工						レベル2
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						レベル3
	1		式			
床掘						レベル4
	5		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						00
	5		m3			単第 0 -0007号表
埋戻						レベル4
	2		m3			
機械併用埋戻(小規模土工)						00
	2		m3			単第 0 -0008号表
整形仕上げ工						レベル3
	1		式			
法面荒仕上(掘削部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						レベル4
	9		m ²			
人力荒仕上げ(整形工) 土砂						00
	9		m2			単第 0 -0010号表
コンクリートブロック工						レベル3
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリートブロック基礎 18N-8-40BB	6	m							レベル4	
ブロック基礎工 A300 - B450 (盛土用)	6	m							00	
コンクリートブロック積み 間知ブロック150kg/個未満	10	m ²							単第 0 -0011号表 レベル4	
コンクリートブロック積工 (練積・裏込Coな 滑面ブロック 18-8-40BB	10	m ²							00	
裏込材 RC-40	4	m ³							単第 0 -0014号表 レベル4	
裏込工 (ブロック積・ブロック張) ブロック積み 再生クラッシャーラン (RC - 40)	4	m ³							00	
すりつけ工	1	式							単第 0 -0015号表 レベル3	
石積 練積 現場発生材	4	m ²							レベル4	
石積工 (現場発生材)	4	m ²							00	
	4	m ²							単第 0 -0016号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物撤去工									レベル2	
	1			式						
構造物撤去工									レベル3	
	1			式						
仮排水管撤去 200									レベル4	
	3.0			m						
排水管撤去 ポリエチレン管 200mm									00	
	3.0			m					単第 0 -0018号表	
仮排水管撤去 350									レベル4	
	3.5			m						
排水管撤去 ポリエチレン管 350mm									00	
	3.5			m					単第 0 -0019号表	
災害復旧工事（B箇所）									レベル1	
	1			式						
土工									レベル2	
	1			式						
排土									レベル3	
	1			式						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排土 土砂	1		m3			レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	1		m3			00 単第 0 -0001号表
残土処理工	1		式			レベル3
残土処理	1		m3			レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.0km以下(5.5km超)	1		m3			00 単第 0 -0006号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	1		m3			00
水路工	1		式			レベル2
作業土工	1		式			レベル3

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘						レベル4
	1		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						00
	1		m3			単第 0 -0007号表
埋戻						レベル4
	1		m3			
機械併用埋戻(小規模土工)						00
	1		m3			単第 0 -0008号表
プレキャスト水路工						レベル3
	1		式			
鉄筋コンクリートフリーム据付(新設) KF-250 パットなし						レベル4
	1.0		m			
角フリーム布設 KF - 250 接合なし						00
	1.0		m			単第 0 -0021号表
構造物撤去工						レベル2
	1		式			
構造物撤去工						レベル3
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水路撤去 KF250	1.0	m			レベル4
角フリューム布設 KF - 250 接合なし	1.0	m			00 単第 0 -0022号表
殻運搬・処理 Co殻（有筋）	0.1	m3			レベル4
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID区間無し 運搬距離11.0km以下(8.5km超)	0.1	m3			00 単第 0 -0023号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
Co殻再資源化施設受入費 有筋構造物	0.1	t			00
仮設工（A箇所）	1	式			レベル1
仮設工	1	式			レベル2
工専用道路工	1	式			レベル3

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
敷鉄板									レベル4	
	50			m						
敷鉄板設置撤去工 設置									00	
	150			m2					単第 0 -0024号表	
敷鉄板設置撤去工 撤去									00	
	150			m2					単第 0 -0026号表	
敷鉄板賃料等									レベル4	
	1			式						
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048,802kg/枚 賃貸期間7日									00	
	33			枚					単第 0 -0027号表	
直接工事費										
運搬費										
運搬費									レベル2	
	1			式						
運搬費									レベル3	
	1			式						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材輸送						レベル4
	1		式			
仮設材（敷鉄板）運搬費						00
	1		式			
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						
一般管理費計						

施工単価表

掘削

SPK19040001

単第 0 -0001号表

土砂 上記以外(小規模)

標準以外

1

m3 当り

機械構成比: 24.57% 労務構成比:

67.61%

材料構成比: 7.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,249.8000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK19040007

単第 0 -0003号表

土砂

小規模(標準以外)

1

m3 当り

機械構成比: 24.57% 労務構成比:

67.61%

材料構成比: 7.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,534.7000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

施工単価表

法面整形

SPK19040030

単第 0 -0005号表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 14.45% 労務構成比:

73.07% 材料構成比: 12.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

372.5900

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

土砂等運搬

SPK19040002

単第 0 -0006号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離7.0km以下(5.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 20.75% 労務構成比:

69.90% 材料構成比: 9.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,515.7000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=32 距離7.0km以下(5.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り

SPK19040015

単第 0 -0007号表

土砂 上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53%

材料構成比: 7.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,898.2000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

コンクリート

SPK19040150

単第 0 -0012号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.60%

材料構成比:

55.40%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

26,609.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.40%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 全ての費用			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠

SPK19040152

単第 0 -0013号表

一般型枠

小型構造物

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,449.4000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.50%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 一般型枠 全ての費用			B=2 小型構造物		

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.54	人			
石工	0.86	人			
普通作業員	1.0	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.45m ³ 排対1次	0.65	日			単第 0-0017号表
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.21	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	1.37	m ³			
雑材料	12	%			
諸雑費	1	式			
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第 0 -0023号表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込

DID区間無し 運搬距離11.0km以下(8.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 20.84% 労務構成比: 70.18%

材料構成比: 8.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:


6,302.5000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.84%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 全ての費用		B=2 D=50	人力積込 運搬距離11.0km以下(8.5km超)	


5410/204 テラヒガシ水路A 数量総括表

工種	種別	細別	規格	数量	単位	備考
土工						
	掘削	土砂	BH0.13m3	8.1	m ³	
	盛土	砂質土	機械併用	2.3	m ³	
	法面整形	盛土部		10.9	m ²	
	残土運搬	土砂	DT2t	8.0	m ³	
	建設発生土処分	土砂	受入費	8.0	m ³	
プレキャスト水路工						
	床掘	土砂		1.7	m ³	
	埋戻	砂質土		1.8	m ³	
	角フェーム布設		再利用 KF300	6.0	m	パット無し
ブロック積工						
	床掘	土砂		4.8	m ³	
	埋戻	砂質土		1.8	m ³	
	法面荒仕上げ	掘削部		9.2	m ²	
	ブロック基礎		小型 18N-8-40BB	6.0	m	A300-B450
	ブロック積		控え35cm	9.6	m ²	
	裏込材		RC-40	4.3	m ³	
	石積	すりつけ	現場発生材	3.8	m ²	
構造物撤去工						
	仮排水管撤去		φ200	3.0	m	
	仮排水管撤去		φ350	3.5	m	
仮設工						
	仮設道路	敷鉄板	W=3.0m	50.0	m	150.0m ²

土量配分表





土量配分表



各種数量計算書

5410/204 テラヒガシ水路B

種別 番号	距離	Co構造物運搬											
		断面	平均数量	量	断面	平均数量	量	断面	平均数量	量	断面	平均数量	量
SECT 2.0		0.02	-	-									
SECT 3.0	1.0	0.02	0.02	0.02									
		$0.06t/m \div 2.5t/m^3 = 0.02m^3/m$											
計	1.0			0.02									
				$0.02 \times 2.5 =$	0.05								

呼名	L=2.0m		平バット 単価(円)
	単価(円)	参考質量(kg)	
150	別途見積	49	別途見積
200	"	77	"
250	"	106	"
300	"	140	"
350	"	167	"
400	"	253	"
450	"	270	"
500	"	382	"

※ 1m製品の価格は標準品の70%です。

呼名	参考質量																		
	L=1m	L=2m	a	a'	b	c	d	e	e'	f	g	h ₁	h ₂	h ₃	i	j	m	n	r
150	26	49	150	246	130	120	30	23	20	20	80	150	178	198	25	80	20	10	30
200	39	77	200	316	173	143	35	29	25	25	80	200	233	258	30	80	25	10	50
250	61	106	250	366	217	187	35	32	28	24	85	250	283	307	30	80	25	10	50
300	74	140	300	436	260	234	40	35	30	30	105	300	338	368	35	100	30	10	50
350	88	167	350	486	303	277	40	35	30	30	105	350	388	418	35	100	30	10	50
400	132	253	400	576	347	329	50	46	40	40	110	400	448	488	45	100	35	10	50
450	143	270	450	626	390	350	50	46	40	40	110	450	498	538	45	100	35	10	70
500	202	382	500	716	433	403	60	57	50	50	115	500	558	608	50	100	40	10	70

位置図

(34.54425324, 133.0625272)



※この図は、国土地理院地図を使用したものである。