

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
【ダクタイル鋳鉄管類】														
直管類	ダクタイル鋳鉄管	内面珪酸エポキシ樹脂	020D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026	
			030D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030	
			020D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026	
			030D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030	
		内面珪酸エポキシ樹脂	020D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026	
			030D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030	
			020D0104	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020	
026D0104	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026				
030D0104	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030				
GX形ダクタイル鋳鉄管	二受T字管	二受T字管	009D0201	GX形二受T字管	耐震GX形ダクタイル二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030	
			009D0202	GX形二受T字管	耐震GX形ダクタイル二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0264	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0202	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0202	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0202	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030	
	片落管	受挿し管	009D0203	GX形受挿し片落管	耐震GX形ダクタイル受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0202	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0203	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0203	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0203	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030	
			009D0204	GX形受挿し片落管	耐震GX形ダクタイル受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0265	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0204	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0204	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0204	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030	
挿し受管	009D0205	GX形挿し受片落管	耐震GX形ダクタイル挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009			
	019D0203	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019			
	020D0205	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
	026D0205	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
	030D0205	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030			
	009D0206	GX形挿し受片落管	耐震GX形ダクタイル挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009			
	019D0266	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019			
	020D0206	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
	026D0206	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
	030D0206	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030			
両受曲管	45° 曲管	009D0207	GX形45° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル45° 両受曲管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
		019D0204	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
		020D0207	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0207	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
		030D0207	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
		009D0208	GX形45° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル45° 両受曲管	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
		019D0267	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
		020D0208	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0208	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
		030D0208	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	22 1/2° 曲管	009D0209	GX形22 1/2° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル22 1/2° 両受曲管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
		019D0205	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
		020D0209	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0209	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
GX形ダクタイル 異形管類 鑄鉄管	両受曲管	22 1/2° 曲管	030D0209	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
			009D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	耐震GX形22 1/2° 両受曲管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0268	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
	片受曲管	90° 曲管	009D0211	GX形90° 曲管	耐震GX形90° 曲管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0206	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0211	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0211	GX形90° 曲管	GX形片受曲管90°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0211	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
			009D0212	GX形90° 曲管	耐震GX形90° 曲管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0269	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0212	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0212	GX形90° 曲管	GX形片受曲管90°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0212	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
			45° 曲管	009D0213	GX形45° 曲管	耐震GX形45° 曲管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
				019D0207	GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019
		020D0213		GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0213		GX形45° 曲管	GX形片受曲管45°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
		030D0213		GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
		009D0214		GX形45° 曲管	耐震GX形45° 曲管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
		019D0270		GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
		020D0214		GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0214		GX形45° 曲管	GX形片受曲管45°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
		030D0214		GX形45° 曲管	GX形曲管45°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
		22 1/2° 曲管		009D0215	GX形22 1/2° 曲管	耐震GX形22 1/2° 曲管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
				019D0208	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019
			020D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形片受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
			009D0216	GX形22 1/2° 曲管	耐震GX形22 1/2° 曲管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0271	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形片受曲管22 1/2°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
	11 1/4° 曲管		009D0217	GX形11 1/4° 曲管	耐震GX形11 1/4° 曲管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0209	GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0217	GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0217	GX形11 1/4° 曲管	GX形片受曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0217	GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
			009D0218	GX形11 1/4° 曲管	耐震GX形11 1/4° 曲管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0272	GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0218	GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0218	GX形11 1/4° 曲管	GX形片受曲管11 1/4°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
		030D0218	GX形11 1/4° 曲管	GX形曲管11 1/4°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030		
		5 5/8° 曲管	009D0219	GX形5 5/8° 曲管	耐震GX形5 5/8° 曲管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0210	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
	020D0219		GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0219		GX形5 5/8° 曲管	GX形片受曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0219		GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030		
	009D0220		GX形5 5/8° 曲管	耐震GX形5 5/8° 曲管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
	019D0273		GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
	020D0220		GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
026D0220	GX形5 5/8° 曲管		GX形片受曲管5 5/8°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
030D0220	GX形5 5/8° 曲管		GX形曲管5 5/8°	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030			
7.5K 形式2	7.5K 形式2		009D0221	GX形7.5K 付T字管	耐震GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
GX形ダクタイル 異形管類 鑄鉄管	7.5K 形式2	GX形7.5K付T字管	019D0211	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0221	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0221	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0221	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
			009D0222	GX形7.5K付T字管	耐震GX形7.5K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0274	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0222	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0222	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0222	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
		10K 形式2	009D0223	GX形10K付T字管	耐震GX形10K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0212	GX形10K付T字管	GX形10K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0223	GX形10K付T字管	GX形10K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0223	GX形10K付T字管	GX形10K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0223	GX形10K付T字管	GX形10K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
			009D0224	GX形10K付T字管	耐震GX形10K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0275	GX形10K付T字管	GX形10K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0224	GX形10K付T字管	GX形10K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0224	GX形10K付T字管	GX形10K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
	030D0224	GX形10K付T字管	GX形10K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030			
	浅層埋設型 7.5K 形式2	GX形浅層埋設形7.5K付T字管	009D0225	GX形浅層埋設形7.5K付T字管	耐震GX形浅層埋設形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0213	GX形浅層埋設形7.5K付T字管	GX形浅層埋設形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0225	GX形浅層埋設形7.5K付T字管	GX形浅層埋設形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0225	GX形浅層埋設形7.5K付T字管	GX形浅層埋設形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0225	GX形浅層埋設形7.5K付T字管	GX形浅層埋設形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
		10K 形式2	009D0226	GX形浅層埋設形10K付T字管	耐震GX形浅層埋設形10K付T字管(特殊)	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			幡豆工業(株)	009	
	020D0226	GX形浅層埋設形10K付T字管	GX形浅層埋設形10K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020			
	026D0226	GX形浅層埋設形10K付T字管	GX形浅層埋設形10K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026			
	7.5K 形式2	GX形7.5K付T字管	009D0227	GX形7.5K付T字管	耐震GX形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0214	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0227	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0227	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0226	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
			009D0228	GX形7.5K付T字管	耐震GX形7.5K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0276	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0228	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0228	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
			030D0227	GX形7.5K付T字管	GX形7.5K付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030	
			10K 形式2	009D0229	GX形10K付T字管	耐震GX形10K付T字管(特殊)	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			幡豆工業(株)	009
			009D0230	GX形10K付T字管	耐震GX形10K付T字管(特殊)	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			幡豆工業(株)	009	
			継輪	継輪	009D0231	GX形継輪	耐震GX形継輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)
		019D0215			GX形継輪	GX形継輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019
	020D0229	GX形継輪			GX形継輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
026D0229	GX形継輪	GX形継輪			φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
030D0228	GX形継輪	GX形継輪			φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030		
009D0232	GX形継輪	耐震GX形継輪			φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
019D0277	GX形継輪	GX形継輪			φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
020D0230	GX形継輪	GX形継輪			φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
026D0230	GX形継輪	GX形継輪			φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
030D0229	GX形継輪	GX形継輪			φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030		
両受短管	両受短管	009D0233			GX形両受短管	耐震GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
		019D0216	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
		020D0231	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0231	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
		030D0230	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030		
		009D0234	GX形両受短管	耐震GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
		019D0278	GX形両受短管	GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
		020D0232	GX形両受短管	GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
GX形ダクタイル鋳鉄管 異形管類	両受短管	両受短管	026D0232	GX形両受短管	GX形両受短管	φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0231	GX形両受短管	GX形両受短管	φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	短管1号	7.5K 形式2	009D0235	GX形短管1号	耐震GX形短管1号(特殊)	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				幡豆工業(株)	009	
			019D0217	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)岡本	019	
			020D0233	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)栗本鐵工所	020	
			026D0233	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)クボタ	026	
			030D0232	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				日本鋳鉄管(株)	030	
		10K 形式2	009D0236	GX形短管1号	耐震GX形短管1号(特殊)	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					幡豆工業(株)	009
			019D0218	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)岡本	019
			020D0234	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)栗本鐵工所	020
			026D0234	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)クボタ	026
			030D0233	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					日本鋳鉄管(株)	030
	短管2号	7.5K 形式2	009D0237	GX形短管2号	耐震GX形短管2号(特殊)	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				幡豆工業(株)	009	
			019D0219	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認					(株)岡本	019
			020D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認					(株)栗本鐵工所	020
			026D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認					(株)クボタ	026
			030D0234	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認					日本鋳鉄管(株)	030
		10K 形式2	009D0238	GX形短管2号	耐震GX形短管2号(特殊)	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					幡豆工業(株)	009
			019D0220	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)岡本	019
			020D0236	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)栗本鐵工所	020
			026D0236	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)クボタ	026
			030D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					日本鋳鉄管(株)	030
	乙字管	H300	009D0239	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009	
			019D0221	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)岡本	019
			020D0237	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)栗本鐵工所	020
			026D0237	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ75~φ250×H300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)クボタ	026
			030D0236	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				日本鋳鉄管(株)	030
			009D0241	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ300×H300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				幡豆工業(株)	009
			019D0280	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)岡本	019
			020D0239	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)栗本鐵工所	020
			026D0239	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ300×H300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)クボタ	026
			030D0238	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H300	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				日本鋳鉄管(株)	030
		H450	009D0240	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				幡豆工業(株)	009
			019D0222	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)岡本	019
			020D0238	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)栗本鐵工所	020
			026D0238	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ75~φ250×H450	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)クボタ	026
			030D0237	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				日本鋳鉄管(株)	030
			009D0242	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ300×H450	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				幡豆工業(株)	009
			019D0281	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H450	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)岡本	019
			020D0240	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H450	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)栗本鐵工所	020
			026D0240	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ300×H450	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				(株)クボタ	026
			030D0239	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H450	内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121				日本鋳鉄管(株)	030
	帽	帽	009D0243	GX形帽	耐震GX形帽	φ75~φ250	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009	
			019D0223	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121				(株)岡本	019
			020D0241	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121				(株)栗本鐵工所	020
			026D0241	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121				(株)クボタ	026
			030D0240	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121				日本鋳鉄管(株)	030
009D0244			GX形帽	耐震GX形帽	φ300	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121				幡豆工業(株)	009	
019D0282			GX形帽	GX形帽	φ300	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121				(株)岡本	019	
020D0242			GX形帽	GX形帽	φ300	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121				(株)栗本鐵工所	020	
026D0242			GX形帽	GX形帽	φ300	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121				(株)クボタ	026	
030D0241			GX形帽	GX形帽	φ300	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 121				日本鋳鉄管(株)	030	
栓	直管用	011D0202	GX形直管用栓	GX形管用栓(GX-11SN)	φ75~φ400	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ トラット含む	指定承認				大成機工(株)	011		
		016D0202	GX形直管用栓	管栓鋳鉄管用GX形	φ75~φ400	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ トラット含む	指定承認				コスモ機工(株)	016		
	異形管用	011D0203	GX形異形管用栓	GX形管用栓(GX-11SN)	φ75~φ400	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ トラット含む	指定承認				大成機工(株)	011		
		016D0203	GX形異形管用栓	管栓鋳鉄異形管用GX形	φ75~φ400	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ トラット含む	指定承認				コスモ機工(株)	016		
接合部品	異形管用	009D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
GX形ダクタイル鋳鉄管	接合部品類	異形管用	020D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			009D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
			020D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
		G-Link	020D0303	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0303	GX形G-Link	G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0303	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			020D0304	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ300	附属品含む		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0304	GX形G-Link	G-Link	φ300	附属品含む		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0304	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ300	附属品含む		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
		P-Link	020D0305	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ75~φ250	丁△輪含む		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0305	GX形P-Link	P-Link	φ75~φ250	丁△輪含む		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0305	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ75~φ250	丁△輪含む		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			020D0306	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ300	丁△輪含む		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0306	GX形P-Link	P-Link	φ300	丁△輪含む		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0306	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ300	丁△輪含む		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
		うけ	020D0307	GX形うけ	GX形用接合部品うけ及びうけ材-ド	φ75~φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0307	GX形うけ	GX形用うけ及びうけ材-ド	φ75~φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0307	GX形うけ	GX形用接合部品うけ及びうけ材-ド	φ75~φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			020D0308	GX形うけ	GX形用接合部品うけ及びうけ材-ド	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0308	GX形うけ	GX形用うけ及びうけ材-ド	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0308	GX形うけ	GX形用接合部品うけ及びうけ材-ド	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
		特殊押輪	継輪用	011D0301	GX形継輪用特殊押輪	GX形継ぎ輪用特殊押輪(TK-12)	φ75~φ300	内外面耐食塗装	SUS304 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	
				016D0301	GX形継輪用特殊押輪	離脱防止押輪GX形継ぎ輪用	φ75~φ300	内外面耐食塗装	SUS304 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		NS形ダクタイル鋳鉄管	直管類	ダクタイル鋳鉄管	内面珪酸ライニング	020D0105	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪酸ライニング	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	(株)栗本鐵工所	020
						026D0105	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪酸ライニング	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	(株)クボタ	026
						030D0105	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ400	内面珪酸ライニング	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	日本鋳鉄管(株)	030
				内面珪酸抄樹脂粉体	020D0106	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	(株)栗本鐵工所	020	
					026D0106	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	(株)クボタ	026	
					030D0106	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	日本鋳鉄管(株)	030	
			三受十字管	三受十字管	009D0245	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ75~φ75~φ400×φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
					019D0224	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
					020D0243	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
030D0242	NS形三受十字管				NS形三受十字管	φ300×φ200~φ400×φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030		
二受T字管	二受T字管			009D0246	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75~φ75~φ400×φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
				019D0225	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
片落管	受挿し管	020D0244	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020			
		026D0243	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026			
		030D0243	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ300×φ100~φ400×φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030			
		009D0247	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009			
		019D0226	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019			
	挿し受管	020D0245	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020			
		026D0244	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026			
		030D0244	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ300×φ100~φ400×φ350	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030			
		009D0248	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009			
		019D0227	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019			
両受曲管	45° 曲管	020D0246	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020			
		026D0245	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026			
		030D0245	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ300×φ100~φ400×φ350	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030			
		009D0249	NS形45° 両受曲管	NS形45° 両受曲管	φ75~φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009			
		019D0228	NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ75~φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019			
020D0247	NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ75~φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020					
026D0246	NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ75~φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026					
030D0246	NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ300~φ400	内面珪酸抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030					

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
NS 形状 ク タ イ ル 鑄 鉄 管	両受曲管	22 1/2° 曲管	009D0250	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形22 1/2° 両受曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0229	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0248	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0247	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0247	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ300~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	片受曲管	90° 曲管	009D0251	NS形90° 曲管	NS形90° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0230	NS形90° 曲管	NS形曲管90°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0249	NS形90° 曲管	NS形曲管90°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0248	NS形90° 曲管	NS形片受曲管90°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0248	NS形90° 曲管	NS形曲管90°	φ300~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
		45° 曲管	009D0252	NS形45° 曲管	NS形45° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0231	NS形45° 曲管	NS形曲管45°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0250	NS形45° 曲管	NS形曲管45°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0249	NS形45° 曲管	NS形片受曲管45°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0249	NS形45° 曲管	NS形曲管45°	φ300~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
		22 1/2° 曲管	009D0253	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0232	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0251	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
		片受曲管	22 1/2° 曲管	026D0250	NS形22 1/2° 曲管	NS形片受22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026
				030D0250	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ300~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030
	11 1/4° 曲管		009D0254	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0233	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0252	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0251	NS形11 1/4° 曲管	NS形片受11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0251	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ300~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	5 5/8° 曲管		009D0255	NS形5 5/8° 曲管	NS形5 5/8° 曲管	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0234	NS形5 5/8° 曲管	NS形曲管5 5/8°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0253	NS形5 5/8° 曲管	NS形曲管5 5/8°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0252	NS形5 5/8° 曲管	NS形片受曲管5 5/8°	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0252	NS形5 5/8° 曲管	NS形曲管5 5/8°	φ300~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	7.5K 形式2		7.5K 形式2	009D0256	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付きT字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
				019D0235	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付きT字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019
				020D0254	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付きT字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
		026D0253		NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付きT字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
		030D0253		NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付きT字管	φ300~φ400×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
		10K 形式2	019D0236	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付きT字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0255	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付きT字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0254	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付きT字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0254	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付きT字管	φ300~φ400×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
			浅層埋設型 7.5K 形式2	009D0257	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	NS形浅層埋設形7.5K 付きT字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
	019D0237	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管		NS形浅層埋設形7.5K 付きT字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
	020D0256	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管		NS形浅層埋設形7.5K 付きT字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0255	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管		NS形浅層埋設形7.5K 付きT字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
	うず巻式 7.5K 形式2	7.5K 形式2	009D0258	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形渦巻式7.5K 付きT字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0238	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付きT字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0257	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付きT字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0256	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形渦巻式7.5K 付きT字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0255	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付きT字管	φ300・φ350×φ75	内面珪 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	排水T字管	排水T字管	009D0259	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0239	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
020D0258			NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
026D0257			NS形排水T字管	NS形三受排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
030D0256			NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ300~φ400×φ100・φ150	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030		
継輪	継輪	009D0260	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
		019D0240	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019		
		020D0259	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0258	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026		

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
NS形ダクタイル鋳鉄管	異形管類	継輪	030D0257	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ300~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030		
		短管1号	7.5K 形式2	009D0261	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
				019D0241	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
				020D0260	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0259	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
				030D0258	NS形短管1号	NS形短管1号	φ300~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030	
			10K 形式2	019D0242	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
				020D0261	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0260	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
				030D0259	NS形短管1号	NS形短管1号	φ300~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030	
				短管2号	7.5K 形式2	009D0262	NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)
		短管2号	7.5K 形式2	019D0243	NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
				020D0262	NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0261	NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
				030D0260	NS形短管2号	NS形短管2号	φ300~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030	
	10K 形式2			019D0244	NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
	10K 形式2		020D0263	NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0262	NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
			030D0261	NS形短管2号	NS形短管2号	φ300~φ400	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030		
			帽	帽	009D0263	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部珪* 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
					019D0245	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部珪* 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		(株)岡本	019
	020D0264	NS形帽			NS形帽	φ75~φ400	接水部珪* 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0263	NS形帽			NS形帽	φ75~φ400	接水部珪* 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
	030D0262	NS形帽			NS形帽	φ300~φ400	接水部珪* 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030		
	栓	直管用	011D0204	NS形直管用栓	NS形管用栓(TN-60SN)	φ75~φ400	接水部珪* 抄樹脂粉体塗装	SUS304材* ルナット含む	指定承認			大成機工(株)	011		
			016D0204	NS形直管用栓	管栓鋳鉄管用NS形	φ75~φ400	接水部珪* 抄樹脂粉体塗装	SUS304材* ルナット含む	指定承認			コスモ工機(株)	016		
		異形管用	011D0205	NS形異形管用栓	NS形管用栓(TN-60SN)	φ75~φ400	接水部珪* 抄樹脂粉体塗装	SUS304材* ルナット含む	指定承認			大成機工(株)	011		
			016D0205	NS形異形管用栓	管栓鋳鉄異形管用NS形	φ75~φ400	接水部珪* 抄樹脂粉体塗装	SUS304材* ルナット含む	指定承認			コスモ工機(株)	016		
		異種管継手	NS(受)×K(挿)	030D0263	NS×K形ダクタイル鋳鉄異種管継手	NS-K形異種継手管	φ75~250	内面珪* 抄樹脂粉体塗装		JDDPA	G 1030		日本鋳鉄管(株)	030	
	接合部品類	うけ	020D0309	NS形うけ	NS形用接合部品うけ及び心出し用丁	φ75~φ400	内外面珪* 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0309	NS形うけ	NS形用うけ及び心出し用丁	φ75~φ400	内外面珪* 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
			030D0309	NS形うけ	NS形用接合部品うけ及び心出し用丁	φ300~φ400	内外面珪* 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030		
		挿しロリツ	020D0310	NS形挿しロリツ	NS形用接合部品切管用挿しロリツ	φ75~φ400	タビ* ヲねじタイ*		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0310	NS形挿しロリツ	NS形用切管用挿しロリツ	φ75~φ400	タビ* ヲねじタイ*		JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
			030D0310	NS形挿しロリツ	NS形用接合部品切管用挿しロリツ	φ75~φ400	タビ* ヲねじタイ*		JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030		
			026D0311	NS形継輪用挿しロリツ	NS形用切管用挿しロリツ(継ぎ輪接合用)	φ75~φ400	タビ* ヲねじタイ*		JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
		特殊割挿輪	継輪用	011D0302	NS形継輪用特殊割挿輪	NS形継ぎ輪用特殊割挿輪(TK-99)	φ75~φ400		SUS304材* ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	
				016D0302	NS形継輪用特殊割挿輪	二つ割離脱防止挿輪NS形継ぎ輪用	φ75~φ400		SUS304材* ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		NS形E種ダクタイル鋳鉄管	直管類	ダクタイル鋳鉄管	020D0110	NS形E種ダクタイル鋳鉄管	NS形ダクタイル鋳鉄管(E種管)	φ75~φ150	内面珪砂珪* 抄粉体塗装	E種管 附属品含む	JDDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020
	026D0110				NS形E種ダクタイル鋳鉄管	NS形ダクタイル鋳鉄管(E種管)	φ75~φ150	内面珪砂珪* 抄粉体塗装	E種管 附属品含む	JDDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026	
	二受T字管		二受T字管	020D0293	NS形E種二受T字管	NS形二受T字管(E種管)	φ75×φ75~φ150×φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0277	NS形E種二受T字管	NS形二受T字管(E種管)	φ75×φ75~φ150×φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026	
	片落管		両受管	020D0294	NS形E種両受片落管	NS形両受片落管(E種管)	φ100×φ75・φ150×φ100	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0278	NS形E種両受片落管	NS形両受片落管(E種管)	φ100×φ75・φ150×φ100	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026	
	両受曲管		45° 曲管	020D0295	NS形E種45° 両受曲管	NS形両受曲管45° (E種管)	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020	
026D0279				NS形E種45° 両受曲管	NS形両受曲管45° (E種管)	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026		
22 1/2° 曲管			020D0296	NS形E種22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2° (E種管)	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0280	NS形E種22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2° (E種管)	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026		
片受曲管	90° 曲管		020D0297	NS形E種90° 曲管	NS形片受曲管90°	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0281	NS形E種90° 曲管	NS形片受曲管90°	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026		
	45° 曲管		020D0298	NS形E種45° 曲管	NS形片受曲管45°	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0282	NS形E種45° 曲管	NS形片受曲管45°	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026		
	22 1/2° 曲管		020D0299	NS形E種22 1/2° 曲管	NS形片受曲管22 1/2° (E種管)	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0283	NS形E種22 1/2° 曲管	NS形片受曲管22 1/2° (E種管)	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026		
	11 1/4° 曲管		020D02100	NS形E種11 1/4° 曲管	NS形片受曲管11 1/4° (E種管)	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0284	NS形E種11 1/4° 曲管	NS形片受曲管11 1/4° (E種管)	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026		
5 5/8° 曲管	020D02101		NS形E種5 5/8° 曲管	NS形片受曲管5 5/8° (E種管)	φ75~φ150	内面珪* 抄樹脂粉体塗装	E種管	JDDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020			

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
NS形E種ダクタイル鋳鉄管	異形管類	片受曲管	5 5/8° 曲管	026D0285	NS形E種5 5/8° 曲管	NS形片受曲管5 5/8° (E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026	
		浅層埋設型 ワッ付T字管	7.5K 形式2	020D02102	NS形E種浅層埋設型ワッ付T字管	NS形浅層埋設型ワッ付T字管(E種管)	φ75~φ150×φ75	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管	7.5K 形式2	JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020
				026D0286	NS形E種浅層埋設型ワッ付T字管	NS形浅層埋設型ワッ付T字管(E種管)	φ75~φ150×φ75	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管	7.5K 形式2	JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026
		受挿し短管	受挿し短管	020D02103	NS形E種受挿し短管	NS形受挿し短管(E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管		JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020
				026D0287	NS形E種受挿し短管	NS形受挿し短管(E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026
		継輪	継輪	020D02104	NS形E種継輪	NS形継ぎ輪(E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管		JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020
				026D0288	NS形E種継輪	NS形継ぎ輪(E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026
		短管1号	7.5K 形式2	020D02105	NS形E種短管1号	NS形短管1号(E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管	7.5K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020
				026D0289	NS形E種短管1号	NS形短管1号(E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管	7.5K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026
		短管2号	7.5K 形式2	020D02106	NS形E種短管2号	NS形短管2号(E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管	7.5K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020
	026D0290			NS形E種短管2号	NS形短管2号(E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管	7.5K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026	
	帽	帽	020D02107	NS形E種帽	NS形帽(E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管		JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0291	NS形E種帽	NS形帽(E種管)	φ75~φ150	内面珪*抄樹脂粉体塗装	E種管		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026	
	接合部品類	接合部品	直管用	020D0315	NS形E種直管用接合部品	NS形E種管用接合部品(直管・継ぎ輪用)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0317	NS形E種直管用接合部品	NS形E種管用接合部品(直管・継ぎ輪用)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026	
		異形管用	020D0316	NS形E種異形管用接合部品	NS形E種管用接合部品(異形管用)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0318	NS形E種異形管用接合部品	NS形E種管用接合部品(異形管用)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026		
		N-Link	020D0317	NS形E種N-Link	N-Link(E種管)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0319	NS形E種N-Link	N-Link	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026		
		うけ	020D0318	NS形E種うけ	NS形うけ(E種管)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020		
026D0320			NS形E種うけ	NS形うけ(E種管)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026			
押輪	継輪用	020D0319	NS形E種押輪	NS形押輪(E種管)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020			
		026D0316	NS形E種押輪	NS形押輪(E種管用)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026			
S50形ダクタイル鋳鉄管	直管類	ダクタイル鋳鉄管	020D0107	S50形ダクタイル鋳鉄管	S50形直管	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0107	S50形ダクタイル鋳鉄管	S50形直管	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		
	異形管類	二受T字管	二受T字管	020D0265	S50形二受T字管	S50形二受T字管	φ50×φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0264	S50形二受T字管	S50形二受T字管	φ50×φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
		片受曲管	90° 曲管	020D0266	S50形90° 曲管	S50形曲管90°	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0265	S50形90° 曲管	S50形片受曲管90°	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
			45° 曲管	020D0267	S50形45° 曲管	S50形曲管45°	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0266	S50形45° 曲管	S50形片受曲管45°	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
			22 1/2° 曲管	020D0268	S50形22 1/2° 曲管	S50形曲管22 1/2°	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0267	S50形22 1/2° 曲管	S50形片受曲管22 1/2°	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
		11 1/4° 曲管	020D0269	S50形11 1/4° 曲管	S50形曲管11 1/4°	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0268	S50形11 1/4° 曲管	S50形片受曲管11 1/4°	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		
		ワッ付T字管	10K 形式2	020D0270	S50形ワッ付T字管	S50形ワッ付T字管	φ50×φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0269	S50形ワッ付T字管	S50形ワッ付T字管	φ50×φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
		継輪	継輪	020D0272	S50形継輪	S50形継輪	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0271	S50形継輪	S50形継輪	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
		両受短管	両受短管	020D0271	S50形両受短管	S50形両受短管	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0270	S50形両受短管	S50形両受短管	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
		短管1号	10K 形式2	020D0275	S50形短管1号	S50形短管1号	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020	
				026D0274	S50形短管1号	S50形短管1号	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026	
	短管2号	10K 形式2	020D0276	S50形短管2号	S50形短管2号	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0275	S50形短管2号	S50形短管2号	φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026		
	栓	栓	020D0277	S50形栓	S50形栓	φ50	接水部珪*抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0276	S50形栓	S50形栓	φ50	接水部珪*抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		
	異種管継手	GX(受)×S50(挿)	020D0273	GX×S50形ダクタイル鋳鉄異種管継手	GX-S50形受挿し片落管	φ75×φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0272	GX×S50形ダクタイル鋳鉄異種管継手	GX-S50形受挿し片落管	φ75×φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタ	026		
		GX(挿)×S50(受)	020D0274	GX×S50形ダクタイル鋳鉄異種管継手	GX-S50形挿し受片落管	φ75×φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0273	GX×S50形ダクタイル鋳鉄異種管継手	GX-S50形挿し受片落管	φ75×φ50	内面珪*抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタ	026		
	接合部品類	接合部品	直管用	020D0311	S50形用直管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0312	S50形用直管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
異形管用		020D0312	S50形用異形管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020			
		026D0313	S50形用異形管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026			
うけ		020D0313	S50形うけ	S50形用接合部品うけ及び心出し用丁	φ50	内外面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020			
		026D0314	S50形うけ	S50形うけ及び心出し用丁	φ50	内外面珪*抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026			

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	登録番号
	接合部品	抜止め押輪	020D0314	S50形抜止め押輪	S50形抜け止め押輪	φ50	内面珪矽樹脂粉体塗装	SUS304材 ルナット	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020
			026D0315	S50形抜止め押輪	S50形抜け止め押輪	φ50	内面珪矽樹脂粉体塗装	SUS304材 ルナット	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026
直管類	K形ダクタイル鋳鉄管	内面珪矽樹脂粉体	020D0108	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		(株)栗本鐵工所	020
			026D0108	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		(株)クボタ	026
			030D0107	K形ダクタイル鋳鉄管	K形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		日本鋳鉄管(株)	030
		020D0109	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0109	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		(株)クボタ	026	
		030D0108	K形ダクタイル鋳鉄管	K形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		日本鋳鉄管(株)	030	
異形管類	二受T字管	二受T字管	009D0264	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0246	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0278	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
	片落管	受挿し管	009D0265	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0247	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0279	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
		挿し受管	009D0266	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0248	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0280	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
	片受曲管	90° 曲管	009D0267	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0249	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0281	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
		45° 曲管	009D0268	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0250	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0282	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
		22 1/2° 曲管	009D0269	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0251	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0283	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
		11 1/4° 曲管	009D0270	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0252	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0284	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
	5 5/8° 曲管	009D0271	K形5 5/8° 曲管	K形5 5/8° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0253	K形5 5/8° 曲管	K形5 5/8° 曲管	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
	7.5K 形式2	009D0272	K形7.5K 形式2付T字管	K形7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
019D0254		K形7.5K 形式2付T字管	K形7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
020D0285		K形7.5K 形式2付T字管	K形7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
浅層埋設型 7.5K 形式2	009D0273	K形浅層埋設型7.5K 形式2付T字管	K形浅層埋設型7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
	019D0255	K形浅層埋設型7.5K 形式2付T字管	K形浅層埋設型7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
継輪	継輪	009D0274	K形継輪	K形継ぎ輪	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0256	K形継輪	K形継ぎ輪	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0286	K形継輪	K形継ぎ輪	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
短管1号	7.5K 形式2	009D0275	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0257	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0287	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
短管2号	7.5K 形式2	009D0276	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0258	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0288	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
帽	帽	011D0201	K形特殊押輪付帽	効ニカガ ヨト形帽K形(TN-30C)	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	合金材 ルナット 丁ム輪含む	指定承認			大成機工(株)	011	
		014D0201	K形帽	メッソ MMD効形キヤッ II	φ75~φ150	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食材 ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
		014D0202	K形帽	MC効形キヤッ II	φ200	内外面珪矽樹脂粉体塗装	防食材 ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
		016D0201	K形特殊押輪付帽	管帽鋳鉄管用K形	φ75~φ200	内面珪矽樹脂粉体塗装	合金材 ルナット 丁ム輪含む	指定承認			コスモ工機(株)	016	
栓	栓	009D0277	K形栓	K形栓	φ75~φ200	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0259	K形栓	K形栓	φ75~φ200	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
接合部品類	特殊押輪	A・K形用	011M0301	A・K形特殊割押輪	耐震補強金具A・K形(TO-13H)	φ75~φ300	離脱防止力3DkN	合金材 ルナット	指定承認			大成機工(株)	011
			016M0301	A・K形特殊割押輪	二つ割離脱防止押輪71'型	φ75~φ300		合金材 ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016
			039M0301	A・K形用特殊押輪	カマツ40L	φ75~φ300		合金材 ルナット	指定承認			クロダイト工業(株)	039
		K形用半周	011M0302	K形半周型特殊押輪	特殊押輪(TN-30W)	φ75~φ300		合金材 ルナット	指定承認			大成機工(株)	011
			016M0302	K形半周型特殊押輪	離脱防止押輪71'型	φ75~φ300		合金材 ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016
特殊押輪	K形用全周	011M0303	K形全周型特殊押輪	特殊押輪(TN-30Z)	φ75~φ300	離脱防止力3DkN	SUS403/合金材 ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
	特殊押輪	K形用全周	016M0303	K形全周型特殊押輪	離脱防止押輪ス-P-ホ-ルト	φ75~φ300	離脱防止力3DkN	SUS403/合金ホ-ルト	指定承認				コスモ工機(株)	016		
シ ョ イ ン ト 類	VC管ヨイト	VC管ヨイト	011D0303	VC管ヨイト 離脱防止付	V-KING (S)VC管ヨイト(VK-00VCI)	φ50~φ200	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金ホ-ルト	指定承認				大成機工(株)	011		
			011D0304	VC管ヨイト 離脱防止付	V-KING VC管ヨイト(TH-00)	φ50~φ200	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金ホ-ルト	指定承認				大成機工(株)	011		
			014D0301	VC管ヨイト 離脱防止付	スホ- ヲMVD	φ50	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	防食ホ-ルト	指定承認				(株)川西水道機器	014		
			014D0302	VC管ヨイト 離脱防止付	スホ- ヲMD-V	φ75~φ150	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	防食ホ-ルト	指定承認				(株)川西水道機器	014		
			014D0303	VC管ヨイト 離脱防止付	スホ- ヲMVC	φ200~φ300	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	防食ホ-ルト	指定承認				(株)川西水道機器	014		
			016D0303	VC管ヨイト 離脱防止付	ス-P-クイックVC管ヨイトK形	φ50~φ300	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金ホ-ルト	指定承認				コスモ工機(株)	016		
			016D0304	VC管ヨイト 離脱防止付	ス-P-クイックVC管ヨイトK形	φ50~φ150	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金ホ-ルト	指定承認				コスモ工機(株)	016		
			011D0305	VC管ヨイト片落管 離脱防止付	V-KING (S)VC管ヨイト片落(VK-00VCI)	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金ホ-ルト	指定承認				大成機工(株)	011		
	014D0304	VC管ヨイト片落管 離脱防止付	スホ- ヲMD-V-K	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	防食ホ-ルト	指定承認				(株)川西水道機器	014				
	014D0305	VC管ヨイト片落管 離脱防止付	スホ- ヲMVCV-K	φ200×φ50~φ150	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	防食ホ-ルト	指定承認				(株)川西水道機器	014				
	016D0305	VC管ヨイト片落管 離脱防止付	ス-P-クイックVC管ヨイト片落型K形	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金ホ-ルト	指定承認				コスモ工機(株)	016				
	VC短管1号	VC短管1号	011D0306	VC短管1号 離脱防止付	V-KING (S)VC短管1号(VK-00I)	φ50~φ200	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金ホ-ルト	指定承認				大成機工(株)	011		
			016D0306	VC短管1号 離脱防止付	ス-P-クイックVC短管1号	φ50~φ200	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金ホ-ルト	指定承認				コスモ工機(株)	016		
			016D0307	VC短管1号 離脱防止付	ス-P-クイックVC短管1号	φ50~φ200	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金ホ-ルト	指定承認				コスモ工機(株)	016		
			011D0307	VC短管1号片落 離脱防止付	V-KING (S)VC短管1号片落(VK-00I)	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金ホ-ルト	指定承認				大成機工(株)	011		
	016D0308	VC短管1号片落 離脱防止付	ス-P-クイックVC短管1号片落型	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金ホ-ルト	指定承認				コスモ工機(株)	016				
フ ラ ン ジ 類	7.5K形式2	7.5K形式2	009D0278	7.5K形式2 短管	7.5K形式2 短管	φ75×L100~L500	内面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	7.5K形式2	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009		
			019D0260	7.5K形式2 短管	7.5K形式2 短管	φ75×L100~L500	内面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	7.5K形式2	JWWA	G 114			(株)岡本	019		
			020D0289	7.5K形式2 短管	7.5K形式2 短管	φ75×L100~L500	内面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	7.5K形式2	JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020		
			009D0279	10K形式2 短管	10K形式2 短管	φ75×L100~L500	内面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009		
			019D0261	10K形式2 短管	10K形式2 短管	φ75×L100~L500	内面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	JWWA	G 114			(株)岡本	019		
			020D0290	10K形式2 短管	10K形式2 短管	φ75×L100~L500	内面ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020		
			7.5K形式1	7.5K形式1	009D0280	7.5K形式1 蓋	7.5K形式1 蓋	φ75~φ400	接水部ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	7.5K形式1	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009
					019D0262	7.5K形式1 蓋	7.5K形式1 蓋	φ75~φ400	接水部ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	7.5K形式1	JWWA	G 114			(株)岡本	019
	020D0291	7.5K形式1 蓋			7.5K形式1 蓋	φ75~φ400	接水部ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	7.5K形式1	JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020		
	009D0281	7.5K形式2 蓋			7.5K形式2 蓋	φ75~φ400	接水部ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	7.5K形式2	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009		
	009D0282	10K形式1 蓋			10K形式1 蓋	φ75~φ400	接水部ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	10K形式1	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009		
	019D0263	10K形式1 蓋			10K形式1 蓋	φ75~φ400	接水部ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	10K形式1	JWWA	G 114			(株)岡本	019		
	020D0292	10K形式1 蓋			10K形式1 蓋	φ75~φ400	接水部ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	10K形式1	JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020		
	009D0283	10K形式2 蓋			10K形式2 蓋	φ75~φ400	接水部ホ-ル 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009		
	合7.5K形式1	合7.5K形式1	015D0202	FCDメカ入り合7.5K形式1	メカ入り7.5K形式1 上水	φ50	7.5K		JWWA認証				前澤給装工業(株)	015		
			034D0202	FCDメカ入り合7.5K形式1	7.5K形式1入り7.5K形式1 (上水)	φ50	7.5K		JWWA認証				(株)光明製作所	034		
015D0203			FCDメカ入り合7.5K形式1	メカ入り7.5K形式1 上水	φ75~φ150	7.5K		JWWA認証				前澤給装工業(株)	015			
034D0203			FCDメカ入り合7.5K形式1	7.5K形式1入り7.5K形式1 (上水)	φ75~φ200	7.5K		JWWA認証				(株)光明製作所	034			
015D0201			FCDメカ入り合7.5K形式1	メカ入り7.5K形式1 JIS	φ50	10K		JWWA認証				前澤給装工業(株)	015			
034D0201			FCDメカ入り合7.5K形式1	7.5K形式1入り7.5K形式1 (JIS)	φ50~φ100	10K		JWWA認証				(株)光明製作所	034			
7.5K形式1	RF形7.5K	031D0401	RF形7.5K形式1 ガスクット	上水全面7.5K形式1 ガスクット	φ75~φ300	7.5K		JIS	G 3443-2			サンエス護謨工業(株)	031			
		031D0402	RF形7.5K形式1 ガスクット	全面7.5K形式1 ガスクット	φ50~φ300	10K		JIS	B 2404			サンエス護謨工業(株)	031			
		031D0403	RF形7.5K形式1 ガスクット	上水全面7.5K形式1 ガスクット	φ75~φ300	7.5K		指定承認				サンエス護謨工業(株)	031			
		031D0404	RF形7.5K形式1 ガスクット	全面7.5K形式1 ガスクット	φ50~φ300	10K		指定承認				サンエス護謨工業(株)	031			
		031D0405	RF形7.5K形式1 ガスクット	GF形7.5K形式1 ガスクット1号	φ50~φ400			JWWA	G 114			サンエス護謨工業(株)	031			
		044D0401	RF形7.5K形式1 ガスクット	水道用7.5K形式1 ガスクット1号	φ75~φ400			JWWA	G 114			ヨツギ(株)	044			
		031D0406	RF形7.5K形式1 ガスクット	GF形7.5K形式1 ガスクット2号	φ75~φ400			JWWA	G 114			サンエス護謨工業(株)	031			
		044D0402	RF形7.5K形式1 ガスクット	水道用7.5K形式1 ガスクット2号	φ75~φ300			JWWA	G 114			ヨツギ(株)	044			
7.5K形式1	RF・GF兼用形	017D0401	RF・GF兼用形7.5K形式1 ガスクット	7.5K形式1 ガスクット	φ50~φ300	SUS304緩み止めホ-ルト	10K	指定承認				(株)清水合金製作所	017			
		018D0401	RF・GF兼用形7.5K形式1 ガスクット	7.5K形式1 結合補強具LSP型	φ50	SUS304緩み止めホ-ルト	10K	指定承認				協和工業(株)	018			
		018D0402	RF・GF兼用形7.5K形式1 ガスクット	7.5K形式1 結合補強具LSP型	φ75~φ150	SUS304緩み止めホ-ルト	7.5K	指定承認				協和工業(株)	018			
		018D0403	RF・GF兼用形7.5K形式1 ガスクット	7.5K形式1 結合補強具LSP型	φ75~φ150	SUS304緩み止めホ-ルト	10K	指定承認				協和工業(株)	018			
ボ ル ト ・ ナ ット 類	7.5K形式1	7.5K形式1	017D0402	7.5K形式1 接合用六角ボルト	緩み止めボルト	φ50~φ300	SUS304	JWWA	G 114			(株)清水合金製作所	017			
			018D0404	7.5K形式1 接合用六角ボルト	緩み止めボルト	φ50~φ150	SUS304	JWWA	G 114				協和工業(株)	018		
			032D0403	7.5K形式1 接合用六角ボルト	SDCボルト	φ50~φ150	SUS304(焼付防止)	JWWA	G 114				(株)SDC田中	032		
			037D0403	7.5K形式1 接合用六角ボルト		φ50~φ150	SUS304(焼付防止)	JWWA	G 114				(株)巴製作所	037		
			016M0501	T頭合金ボルト	T頭ボルト	φ75~φ150		JWWA	G 113				コスモ工機(株)	016		
			032D0401	7.5K形式1 接合用絶縁六角ボルト	SDC防食ボルト	φ50~φ400	SUS304(焼付防止)	指定承認					(株)SDC田中	032		
037D0401	7.5K形式1 接合用絶縁六角ボルト	SUS304/TOM絶縁六角ボルト	φ50~φ400	SUS304(焼付防止)	指定承認					(株)巴製作所	037					
ゴ	7.5K形式1	A形用7.5K形式1	031M0502	A形用7.5K形式1	7.5K形式1	φ75~φ300		指定承認				サンエス護謨工業(株)	031			

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
その他 鋼鉄管 関係資材	△輪類	K形用△輪	016M0502	K形用△輪	K形用△輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		コスモ工機(株)	016	
			031M0501	K形用△輪	φクワイル管用K形用△輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		サンエス護謨工業(株)	031	
			044M0501	K形用△輪	φクワイル管用K形用△輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		ヨツギ(株)	044	
	金具類	離脱防止金具	T形用	011M0304	T形用離脱防止金具	タイ・ワイド(K-80W)	φ75~φ150		合金鋼ルチット	指定承認			大成機工(株)	011
				016M0304	T形用離脱防止金具	タイノロック	φ75~φ150		合金鋼ルチット	指定承認			コスモ工機(株)	016
		ワッパ固定金具	ワッパ用 7.5K	016M0402	φクワイル鋼鉄製ワッパ固定金具	ワッパ接合部固定金具	φ75~φ300		SUS304系ルチット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016
	016M0403			φクワイル鋼鉄製ワッパ固定金具	ワッパ接合部固定金具	φ75~φ300	外面ナリコート塗装	SUS304系ルチット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
			浅層T字管用 7.5K	016M0404	φクワイル鋼鉄製浅層F付T字管用ワッパ固定金具	浅層T字管用ワッパ補強金具	φ75×H100・H150	内外面IIR 抄樹脂粉体塗装	SUS304系ルチット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016
	スリーブ類	ホリソリフスリーブ	ホリソリフスリーブ	031E0101	水道用ホリソリフスリーブ	ホリソリフスリーブライク	φ50			JDPA	G 1052		サンエス護謨工業(株)	031
				044E0101	水道用ホリソリフスリーブ	S50形ホリソリフスリーブ	φ50			JDPA	G 1052		ヨツギ(株)	044
				026E0101	水道用ホリソリフスリーブ	水道用ホリソリフスリーブ	φ75~φ400			JWWA	K 158		(株)クボタ	026
				031E0102	水道用ホリソリフスリーブ	水道用ホリソリフスリーブ	φ75~φ400			JWWA	K 158		サンエス護謨工業(株)	031
				044E0102	水道用ホリソリフスリーブ	水道用φクワイル鋼鉄管用ホリソリフスリーブ	φ75~φ400			JWWA	K 158		ヨツギ(株)	044
		ホリソリフスリーブ	固定用△パイプ	026E0102	固定用締具付△パイプ	固定用締具付△パイプ	φ200~φ400			JWWA	K 158		(株)クボタ	026
				031E0104	固定用締具付△パイプ	ホリソリフスリーブ 固定用△パイプ	φ200~φ400			JWWA	K 158		サンエス護謨工業(株)	031
				044E0104	固定用締具付△パイプ	ホリソリフスリーブ 固定用△パイプ	φ200~φ400			JWWA	K 158		ヨツギ(株)	044
031E0107				防食用ビニール粘着テープ	防食用テープ	幅50mm・100mm			JIS	Z 1901		サンエス護謨工業(株)	031	
【水道配水用ポリエチレン管類】														
水道配水用 ポリエチレン管	直管類	水道配水用ホリソリフ管	EF受口付直管	007P0102	水道配水用ホリソリフEF受口付直管	スーパ-タフホリソリフEF受口付直管	φ50			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	007
				038P0102	水道配水用ホリソリフEF受口付直管	スーパ-タフホリソリフEF受口付直管	φ50			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	038
				007P0103	水道配水用ホリソリフEF受口付直管	スーパ-タフホリソリフEF受口付直管	φ75~φ150			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	007
			ア-レ-ソ-ド直管	038P0103	水道配水用ホリソリフEF受口付直管	スーパ-タフホリソリフEF受口付直管	φ75~φ150			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	038
				007P0101	水道配水用ホリソリフア-レ-ソ-ド直管	スーパ-タフホリソリフ直管	φ50~φ150			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	007
				038P0101	水道配水用ホリソリフア-レ-ソ-ド直管	スーパ-タフホリソリフ直管	φ50~φ150			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	038
	ワット	EFワット	007P0201	水道配水用ホリソリフEFワット	スーパ-タフホリソリフEFワット	φ50~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0201	水道配水用ホリソリフEFワット	スーパ-タフホリソリフEFワット	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		チ-ス	EF両受	007P0202	水道配水用ホリソリフEF両受チ-ス	スーパ-タフホリソリフEFチ-ス	φ50×φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0202	水道配水用ホリソリフEF両受チ-ス	スーパ-タフホリソリフEFチ-ス	φ50×φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			EF片受	007P0203	水道配水用ホリソリフEF片受チ-ス	スーパ-タフホリソリフEFチ-ス	φ75×φ50~φ150×φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0203	水道配水用ホリソリフEF片受チ-ス	スーパ-タフホリソリフEFチ-ス	φ75×φ50~φ150×φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		ス-ドワット	EF片受	007P0204	水道配水用ホリソリフEF片受チ-ス	スーパ-タフホリソリフEF片受チ-ス	φ50×φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0205	水道配水用ホリソリフEF片受チ-ス	スーパ-タフホリソリフEF片受チ-ス	φ150×φ75~φ150×φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			ス-ドワット	038P0204	水道配水用ホリソリフEF片受チ-ス	スーパ-タフホリソリフEF片受チ-ス	φ150×φ75~φ150×φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				007P0206	水道配水用ホリソリフス-ドワット	スーパ-タフホリソリフス-ドワット	φ50×φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
038P0205	水道配水用ホリソリフス-ドワット	スーパ-タフホリソリフス-ドワット	φ50×φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038				
異形管類	EFワッパ付両受チ-ス	7.5K形式1	007P0207	水道配水用ホリソリフワッパ付両受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付両受チ-ス	φ75×φ75~φ150×φ100	RF形FCDワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0206	水道配水用ホリソリフワッパ付両受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付両受チ-ス	φ75×φ75~φ150×φ100	RF形SUSワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		10K形式1	038P0207	水道配水用ホリソリフワッパ付両受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付両受チ-ス	φ75×φ75~φ150×φ100	RF形SUSワッパ	10K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0208	水道配水用ホリソリフワッパ付両受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付両受チ-ス	φ75×φ75~φ150×φ100	GF形FCDワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
		7.5K形式2	038P0208	水道配水用ホリソリフワッパ付両受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付両受チ-ス	φ75×φ75~φ150×φ100	GF形SUSワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			038P0209	水道配水用ホリソリフワッパ付両受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付両受チ-ス	φ75×φ75~φ150×φ100	GF形SUSワッパ	10K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	EFワッパ付片受チ-ス	7.5K形式1	007P0209	水道配水用ホリソリフワッパ付片受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付片受チ-ス	φ150×φ75・φ150×φ100	RF形FCDワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0210	水道配水用ホリソリフワッパ付片受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付片受チ-ス	φ150×φ75・φ150×φ100	RF形SUSワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		10K形式1	038P0211	水道配水用ホリソリフワッパ付片受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付片受チ-ス	φ150×φ75・φ150×φ100	RF形SUSワッパ	10K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0210	水道配水用ホリソリフワッパ付片受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付片受チ-ス	φ150×φ75・φ150×φ100	GF形FCDワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
038P0212	水道配水用ホリソリフワッパ付片受チ-ス	スーパ-タフホリソリフワッパ付片受チ-ス	φ150×φ75・φ150×φ100	GF形SUSワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038				
ユ-サ	EF片受	007P0211	水道配水用ホリソリフEF片受ユ-サ	スーパ-タフホリソリフEF片受ユ-サ	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0214	水道配水用ホリソリフEF片受ユ-サ	スーパ-タフホリソリフEF片受ユ-サ	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
	ス-ドワット	007P0212	水道配水用ホリソリフス-ドワットユ-サ	スーパ-タフホリソリフス-ドワットユ-サ	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0215	水道配水用ホリソリフス-ドワットユ-サ	スーパ-タフホリソリフス-ドワットユ-サ	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
EF両受曲管	90°曲管	007P0213	水道配水用ホリソリフEF90°両受曲管	スーパ-タフホリソリフEF90°両受曲管	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0216	水道配水用ホリソリフEF90°両受曲管	スーパ-タフホリソリフEF90°両受曲管	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		007P0214	水道配水用ホリソリフEF90°両受曲管	スーパ-タフホリソリフEF90°両受曲管	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0217	水道配水用ホリソリフEF90°両受曲管	スーパ-タフホリソリフEF90°両受曲管	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
EF片受曲管	45°曲管	007P0215	水道配水用ホリソリフEF45°片受曲管	スーパ-タフホリソリフEF45°片受曲管	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0218	水道配水用ホリソリフEF45°片受曲管	スーパ-タフホリソリフEF45°片受曲管	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道配水用ポリエチレン管 異形管類	EF両受曲管	45° 曲管	007P0216	水道配水用樹脂EF45° 両受曲管	ス-P-77ホリEF45° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0219	水道配水用樹脂EF45° 両受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF45° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		22 1/2° 曲管	007P0217	水道配水用樹脂EF22 1/2° 両受曲管	ス-P-77ホリEF22 1/2° A'ND	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0220	水道配水用樹脂EF22 1/2° 両受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF22 1/2° A'ND	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		007P0218	水道配水用樹脂EF22 1/2° 両受曲管	ス-P-77ホリEF22 1/2° A'ND	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0221	水道配水用樹脂EF22 1/2° 両受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF22 1/2° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		11 1/4° 曲管	007P0219	水道配水用樹脂EF11 1/4° 両受曲管	ス-P-77ホリEF11 1/4° A'ND	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0222	水道配水用樹脂EF11 1/4° 両受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF11 1/4° A'ND	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0220	水道配水用樹脂EF11 1/4° 両受曲管	ス-P-77ホリEF11 1/4° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0223	水道配水用樹脂EF11 1/4° 両受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF11 1/4° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		EF片受曲管	90° 曲管	007P0221	水道配水用樹脂EF90° 片受曲管	ス-P-77ホリEF片受け90° A'ND	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0224	水道配水用樹脂EF90° 片受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF片受け90° A'ND	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
	007P0222			水道配水用樹脂EF90° 片受曲管	ス-P-77ホリEF片受け90° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
	038P0225			水道配水用樹脂EF90° 片受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF片受け90° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	45° 曲管		007P0223	水道配水用樹脂EF45° 片受曲管	ス-P-77ホリEF片受け45° A'ND	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0226	水道配水用樹脂EF45° 片受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF片受け45° A'ND	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0224	水道配水用樹脂EF45° 片受曲管	ス-P-77ホリEF片受け45° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0227	水道配水用樹脂EF45° 片受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF片受け45° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	22 1/2° 曲管		007P0225	水道配水用樹脂EF22 1/2° 片受曲管	ス-P-77ホリEF片受け22 1/2° A'ND	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0228	水道配水用樹脂EF22 1/2° 片受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF片受け22 1/2° A'ND	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0226	水道配水用樹脂EF22 1/2° 片受曲管	ス-P-77ホリEF片受け22 1/2° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0229	水道配水用樹脂EF22 1/2° 片受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF片受け22 1/2° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	11 1/4° 曲管		007P0227	水道配水用樹脂EF11 1/4° 片受曲管	ス-P-77ホリEF片受け11 1/4° A'ND	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0230	水道配水用樹脂EF11 1/4° 片受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF片受け11 1/4° A'ND	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0228	水道配水用樹脂EF11 1/4° 片受曲管	ス-P-77ホリEF片受け11 1/4° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0231	水道配水用樹脂EF11 1/4° 片受曲管	ス-P-77ホリ-JW EF片受け11 1/4° A'ND	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	ス-P-77ホリ曲管		90° 曲管	007P0229	水道配水用樹脂EF90° ス-P-77ホリ曲管	ス-P-77ホリEF90° ヨ-トA'ND	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0232	水道配水用樹脂EF90° ス-P-77ホリ曲管	ス-P-77ホリ-JW 90° A'ND	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		45° 曲管	007P0230	水道配水用樹脂EF45° ス-P-77ホリ曲管	ス-P-77ホリEF45° ヨ-トA'ND	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0233	水道配水用樹脂EF45° ス-P-77ホリ曲管	ス-P-77ホリ-JW 45° A'ND	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		22 1/2° 曲管	007P0231	水道配水用樹脂EF22 1/2° ス-P-77ホリ曲管	ス-P-77ホリEF22 1/2° ヨ-トA'ND	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0234	水道配水用樹脂EF22 1/2° ス-P-77ホリ曲管	ス-P-77ホリ-JW 22 1/2° A'ND	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		11 1/4° 曲管	007P0232	水道配水用樹脂EF11 1/4° ス-P-77ホリ曲管	ス-P-77ホリEF11 1/4° ヨ-トA'ND	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0235	水道配水用樹脂EF11 1/4° ス-P-77ホリ曲管	ス-P-77ホリ-JW 11 1/4° A'ND	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	EF両受SA'ND	EF両受SA'ND	007P0233	水道配水用樹脂EF両受SA'ND	ス-P-77ホリEFSA'ND	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0236	水道配水用樹脂EF両受SA'ND	ス-P-77ホリ-JW EF両受SA'ND	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0234	水道配水用樹脂EF両受SA'ND	ス-P-77ホリEFSA'ND	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0237	水道配水用樹脂EF両受SA'ND	ス-P-77ホリ-JW EF両受SA'ND	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	EF片受SA'ND	EF片受SA'ND	007P0235	水道配水用樹脂EF片受SA'ND	ス-P-77ホリEF片受SA'ND	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0238	水道配水用樹脂EF片受SA'ND	ス-P-77ホリ-JW EF片受SA'ND	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0236	水道配水用樹脂EF片受SA'ND	ス-P-77ホリEF片受SA'ND	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0239	水道配水用樹脂EF片受SA'ND	ス-P-77ホリ-JW EF片受SA'ND	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	ス-P-77ホリSA'ND	ス-P-77ホリSA'ND	007P0237	水道配水用樹脂ス-P-77ホリSA'ND	ス-P-77ホリSA'ND	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0240	水道配水用樹脂ス-P-77ホリSA'ND	ス-P-77ホリ-JW ス-P-77ホリSA'ND	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	EF短管1号	7.5K 形式1	007P0238	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリEF77RF形	φ50~φ150	RF形FCD77RF	7.5K RFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			007P0242	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリEF77SUSRF形	φ50~φ150	RF形SUS77RF	7.5K RFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0241	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリ-JW EF77RF短管F形	φ50	RF形SUS77RF	7.5K RFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			038P0242	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリ-JW EF77RF短管F形	φ75~φ150	RF形SUS77RF	7.5K RFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
10K 形式1		007P0239	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリEF77RF形	φ75~φ150	RF形FCD77RF	10K RFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		007P0243	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリEF77SUSRF形	φ50~φ150	RF形SUS77RF	10K RFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0243	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリ-JW EF77RF短管F形	φ50	RF形SUS77RF	10K RFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		038P0244	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリ-JW EF77RF短管F形	φ75~φ150	RF形SUS77RF	10K RFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
7.5K 形式2		007P0240	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリEF77GF形	φ50~φ150	GF形FCD77GF	7.5K GFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		007P0244	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリEF77SUSGF形	φ50~φ150	GF形SUS77GF	7.5K GFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
	038P0245	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリ-JW EF77GF短管G形	φ50	GF形SUS77GF	7.5K GFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038			
EF短管1号	7.5K 形式2	038P0246	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリ-JW EF77GF短管G形	φ75~φ150	GF形SUS77GF	7.5K GFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
	10K 形式2	007P0241	水道配水用樹脂EF短管1号	ス-P-77ホリEF77GF形	φ75~φ150	GF形FCD77GF	10K GFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
異形管類	水道配水用ポリエチレン管	EF短管1号	007P0245	水道配水用*リソリEF短管1号	ス-P-77*リEFSUS77*GF形	φ50~φ150	GF形SUS77*77	10K GF*77*77	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0247	水道配水用*リソリEF短管1号	ス-P-77*リEFSUS77*GF形	φ50	GF形SUS77*77	10K GF*77*77	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			038P0248	水道配水用*リソリEF短管1号	ス-P-77*リEFSUS77*GF形	φ75~φ150	GF形SUS77*77	10K GF*77*77	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		EF短管2号	7.5K 形式1	007P0246	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リRF77*RF形	φ50~φ150	RF形FCD77*77	7.5K RF*77*77	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0250	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リEFSUS77*RF形	φ50~φ150	RF形SUS77*77	7.5K RF*77*77	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0249	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リEFSUS77*RF形	φ50~φ150	RF形SUS77*77	7.5K RF*77*77	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			10K 形式1	007P0247	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リRF77*RF形	φ75~φ150	RF形FCD77*77	10K RF*77*77	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0251	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リEFSUS77*RF形	φ50~φ150	RF形SUS77*77	10K RF*77*77	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0250	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リEFSUS77*RF形	φ50~φ150	RF形SUS77*77	10K RF*77*77	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			7.5K 形式2	007P0248	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リRF77*GF形	φ50~φ150	GF形FCD77*77	7.5K GF*77*77	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0252	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リEFSUS77*GF形	φ50~φ150	GF形SUS77*77	7.5K GF*77*77	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0251	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リEFSUS77*GF形	φ50~φ150	GF形SUS77*77	7.5K GF*77*77	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		10K 形式2	007P0249	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リRF77*GF形	φ75~φ150	GF形FCD77*77	10K GF*77*77	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
		EF短管2号	10K 形式2	007P0253	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リEFSUS77*GF形	φ75~φ150	GF形SUS77*77	10K GF*77*77	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0252	水道配水用*リソリ短管2号	ス-P-77*リEFSUS77*GF形	φ50~φ150	GF形SUS77*77	10K GF*77*77	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		EFキャップ	EFキャップ	007P0254	水道配水用*リソリEFキャップ	ス-P-77*リEF77*77	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0253	水道配水用*リソリEFキャップ	ス-P-77*リEF77*77	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				007P0255	水道配水用*リソリEFキャップ	ス-P-77*リEF77*77	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0254	水道配水用*リソリEFキャップ	ス-P-77*リEF77*77	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		PE挿し口付FCD77*77付T字管	7.5K 形式1	007P0256	PE挿し口付FCD77*77付T字管	ス-P-77*リPE挿し口付鉄製T字管	φ75~φ150×φ75	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	7.5K RF*77*77	PTC	G 32		(株)クボタケミックス	007
				038P0255	PE挿し口付FCD77*77付T字管	ス-P-77*リPE挿し口付鉄製T字管	φ75~φ150×φ75	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	7.5K RF*77*77	PTC	G 32		積水化学工業(株)	038
			7.5K 形式2	007P0257	PE挿し口付FCD77*77付T字管	ス-P-77*リPE挿し口付鉄製T字管	φ75~φ150×φ75	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	7.5K GF*77*77	PTC	G 32		(株)クボタケミックス	007
				017P0201	PE挿し口付FCD77*77付T字管	ス-P-77*リPE挿し口付鉄製T字管	φ75~φ150×φ75	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	7.5K GF*77*77	PTC	G 32		(株)清水合金製作所	017
		038P0256	PE挿し口付FCD77*77付T字管	ス-P-77*リPE挿し口付鉄製T字管	φ75~φ150×φ75	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	7.5K GF*77*77	PTC	G 32		積水化学工業(株)	038		
		PE挿し口付FCD77*77短管	7.5K 形式1	038P0257	PE挿し口付FCD77*77短管	ス-P-77*リPE挿し口付鉄製77*77短管	φ50~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	7.5K RF*77*77	PTC	G 32		積水化学工業(株)	038
			7.5K 形式2	007P0258	PE挿し口付FCD77*77短管	ス-P-77*リPE挿し口付77*77短管	φ50~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	7.5K GF*77*77	PTC	G 32		(株)クボタケミックス	007
		038P0258	PE挿し口付FCD77*77短管	ス-P-77*リPE挿し口付鉄製77*77短管	φ50~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	7.5K GF*77*77	PTC	G 32		積水化学工業(株)	038		
		継輪(PP*77*77)	PP*77*77	016P0302	PP*77*77	PE継輪	φ50~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016
				011P0301	PP*77*77片落管	ス-P-77*リPP*77*77片落(MP-98P)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	指定承認			大成機工(株)	011
			PP*77*77片落管 離脱防止付	014P0301	PP*77*77片落管 離脱防止付	ス-P-77*リMP-K	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	防食*77*77 J*77不要型	指定承認			(株)川西水道機器	014
				016P0304	PP*77*77片落管	PE継輪片落型	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	指定承認			コスモ工機(株)	016
		帽	016P0301	水道配水用*リソリ短管2号帽	P管帽	φ50~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
		短管	90° 曲管	016P0205	水道配水用*リソリ短管2号90° 両受曲管	P短管	φ50~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016
				016P0206	水道配水用*リソリ短管2号45° 両受曲管	P短管	φ50~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016
				016P0207	水道配水用*リソリ短管2号22 1/2° 両受曲管	P短管	φ50~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016
				016P0208	水道配水用*リソリ短管2号11 1/4° 両受曲管	P短管	φ50~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016
		短管	短管	016P0203	水道配水用*リソリ短管2号	P短管	φ50×φ50~φ150×φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016
		短管	短管	016P0204	水道配水用*リソリ短管2号	P短管	φ75×φ50~φ150×φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016
		短管	短管	016P0201	水道配水用*リソリ短管2号	P短管	φ75~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77 7.5K	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016
				016P0202	水道配水用*リソリ短管2号	P短管	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016
		異種管継手	GX形	007P0303	GX形鉄用異種管継手	ス-P-77*リGX形*77*77鉄用異種管継手	φ75~φ150	内面I*77*77樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	007
				038P0302	GX形鉄用異種管継手	ス-P-77*リGX形*77*77鉄用異種管継手	φ75~φ150	内面I*77*77樹脂粉体塗装		指定承認			積水化学工業(株)	038
			GX形片落管	007P0304	GX形鉄用異種管継手片落管	ス-P-77*リGX形*77*77鉄用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)~φ150(D)×φ100(P)	内面I*77*77樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	007
				038P0303	GX形鉄用異種管継手片落管	ス-P-77*リGX形*77*77鉄用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)	内面I*77*77樹脂粉体塗装		指定承認			積水化学工業(株)	038
			NS形	007P0305	NS形鉄用異種管継手	ス-P-77*リNS形*77*77鉄用異種管継手	φ75~φ150	内面I*77*77樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	007
007P0306	NS形鉄用異種管継手片落管			ス-P-77*リNS形*77*77鉄用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)~φ150(D)×φ100(P)	内面I*77*77樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	007		
NS形片落管	016P0307		NS形鉄用異種管継手片落管	ス-P-77*リNS形*77*77鉄用異種管継手	φ75・φ100×φ50	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	指定承認			コスモ工機(株)	016		
	007P0301		K形鉄用異種管継手	ス-P-77*リK形*77*77鉄用異種管継手	φ75~φ150	内面I*77*77樹脂粉体塗装		PTC	G 32		(株)クボタケミックス	007		
K形	038P0301		K形鉄用異種管継手	ス-P-77*リK形*77*77鉄用異種管継手	φ75~φ150	内面I*77*77樹脂粉体塗装		PTC	G 32		積水化学工業(株)	038		
	007P0302		K形鉄用異種管継手片落管	ス-P-77*リK形*77*77鉄用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)~φ150(D)×φ100(P)	内面I*77*77樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	007		
その他関係資材	ジョイント類	PC*77*77	016D0309	PC*77*77 離脱防止付	PC*77*77	φ50~φ200	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
			011D0308	PC*77*77片落管 離脱防止付	ス-P-77*リPC*77*77片落(MP-98PC)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	指定承認			大成機工(株)	011	
			014D0306	PC*77*77片落管 離脱防止付	ス-P-77*リMP-C-II	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	防食*77*77 J*77不要型	指定承認			(株)川西水道機器	014	
			016D0310	PC*77*77片落管 離脱防止付	PC*77*77片落管	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		PV*77*77	016P0305	PV*77*77 離脱防止付	PV*77*77	φ50~φ150	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
			011P0302	PV*77*77片落管 離脱防止付	ス-P-77*リPV*77*77片落(MP-98PV)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	77*77樹脂塗装合金*77*77	指定承認			大成機工(株)	011	
			014P0302	PV*77*77片落管 離脱防止付	ス-P-77*リMP-V-K	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面I*77*77樹脂粉体塗装	防食*77*77 J*77不要型	指定承認			(株)川西水道機器	014	

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
	PVDFヨイト	PVDFヨイト片落管	O16P0306	PVDFヨイト片落管 離脱防止付	PVDFヨイト片落型	φ75×φ50～φ150×φ100	内外面I ^h 杉樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ^h 1 ^h ナット	指定承認				コスモ工機(株)	O16		
その他関係資材	スリール類	防護テープ	浸透防護テープ	O03E0103	ホ ^h リ ^h ン ^h 管用溶剤浸透防護テープ	溶剤浸透防護テープ	φ50～φ150		PTC	K 20		サンエス護謨工業(株)	O31			
				O04E0103	ホ ^h リ ^h ン ^h 管用溶剤浸透防護テープ	ホ ^h リ ^h ン ^h 管用溶剤浸透防護テープ	φ50～φ150		PTC	K 20		ヨツギ(株)	O44			
		浸透防護テープ用テープ	O03E0105	溶剤浸透防護テープ用ナロ ^h ンテープ	溶剤浸透防護テープ用ナロ ^h ンテープ	幅50mm		指定承認			サンエス護謨工業(株)	O31				
			O04E0105	溶剤浸透防護テープ用ナロ ^h ンテープ	浸透防護用 ^h ハ ^h ナ ^h テープ	幅50mm		指定承認			ヨツギ(株)	O44				
【水道用二層ポリエチレン管】																
直管類	二層ホ ^h リ ^h ン管	1種管	O07H0101	水道用二層ホ ^h リ ^h ン管	水道用ホ ^h リ ^h ン二層管(ホ ^h リ ^h ン ^h コ ^h カ ^h)	φ20～φ50			JIS	K 6762		(株)クボタケミックス	O07			
			O12H0101	水道用二層ホ ^h リ ^h ン管	水道用ホ ^h リ ^h ン二層管(ホ ^h リ ^h ン ^h コ ^h カ ^h)	φ20～φ50			JIS	K 6762		日本プラスチック工業(株)	O12			
			O24H0101	水道用二層ホ ^h リ ^h ン管	ア ^h ホ ^h リ ^h 水道用二層管	φ20～φ50			JIS	K 6762		(株)イノアック住環境	O24			
			ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手(挿込形)	ワ ^h ット	O13H0215	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ	O13	
ポリエチレン管用金属継手類	ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手類	ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手類	挿込形	O15H0220	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手C型ワ ^h ット	φ13～φ25	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15			
				O15H0222	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手B型ワ ^h ット	φ40～φ50	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15			
				O27H0219	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h 継手 NOJ ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)日邦バルブ	O27			
				O29H0216	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h ヨイトワ ^h ワ ^h 式ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		栗本商事(株)	O29			
				O34H0220	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)光明製作所	O34			
				ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手類	挿込形	管端防食 ^h 対 ^h 型	O13H0217	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手 ^h ワ ^h ター	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)タブチ	O13
							O15H0211	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手C型おねじ付ワ ^h ット	φ13～φ25	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15
							O15H0212	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手B型おねじ付ワ ^h ット	φ40～φ50	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15
							O27H0214	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h 継手 NOJ おねじ	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)日邦バルブ	O27
							O29H0211	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h ヨイトワ ^h ワ ^h 式鋼管用おねじ付ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		栗本商事(株)	O29
							O34H0214	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手おねじ付ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)光明製作所	O34
				ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手類	挿込形	管端防食 ^h 対 ^h 型	O13H0218	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手 ^h ワ ^h ター	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)タブチ	O13
		O15H0213	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット				P ^h ワ ^h 継手C型めねじ付ワ ^h ット	φ13～φ25	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15		
		O15H0214	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット				P ^h ワ ^h 継手B型めねじ付ワ ^h ット	φ40～φ50	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15		
		O27H0216	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット				ワ ^h ワ ^h 継手 NOJ めねじ	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)日邦バルブ	O27		
		O29H0212	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット				ワ ^h ワ ^h ヨイトワ ^h ワ ^h 式鋼管用めねじ付ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		栗本商事(株)	O29		
		O34H0215	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット				ホ ^h リ ^h ン継手めねじ付ワ ^h ット	φ13～φ25	挿込形		JWWA認証		(株)光明製作所	O34		
		ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手類	挿込形	管端防食 ^h 対 ^h 型	O13H0213	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)タブチ	O13		
					O15H0228	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手C型ワ ^h ット	φ13～φ25	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15		
					O15H0229	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手B型ワ ^h ット	φ40～φ50	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15		
					O27H0221	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h 継手 NOJ ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)日邦バルブ	O27		
					O29H0220	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h ヨイトワ ^h ワ ^h 式ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		栗本商事(株)	O29		
					O34H0223	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)光明製作所	O34		
		ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手類	挿込形	管端防食 ^h 対 ^h 型	O13H0214	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手回転ワ ^h ット	φ20～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)タブチ	O13		
O15H0230	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット				P ^h ワ ^h 継手B型90° ^h ワ ^h ット	φ13～φ25	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15				
O27H0225	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット				ワ ^h ワ ^h 継手 NOJ 回転式おねじ付ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)日邦バルブ	O27				
ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手類	挿込形	管端防食 ^h 対 ^h 型	O13H0216	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手ワ ^h ター	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)タブチ	O13				
			O15H0224	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手C型ワ ^h ター	φ13～φ25	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15				
			O15H0226	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手B型ワ ^h ター	φ40～φ50	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15				
			O27H0222	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h 継手 NOJ ワ ^h ター	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)日邦バルブ	O27				
			O29H0218	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h ヨイトワ ^h ワ ^h 式ワ ^h ター	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		栗本商事(株)	O29				
			O34H0218	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手ワ ^h ター	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)光明製作所	O34				
ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手類	挿込形	管端防食 ^h 対 ^h 型	O13H0220	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製分・止水栓用ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手分・止水栓用	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)タブチ	O13				
			O15H0215	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製分・止水栓用ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手C型分・止水栓用ワ ^h ット	φ13～φ25	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15				
			O15H0216	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製分・止水栓用ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手B型分・止水栓用ワ ^h ット	φ40～φ50	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15				
			O27H0224	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製分・止水栓用ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h 継手 NOJ 分・止水栓用	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)日邦バルブ	O27				
			O29H0213	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製分・止水栓用ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h ヨイトワ ^h ワ ^h 式分・止水栓用ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		栗本商事(株)	O29				
			O34H0222	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製分・止水栓用ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手分止水栓用ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)光明製作所	O34				
ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手類	挿込形	管端防食 ^h 対 ^h 型	O13H0219	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製メ ^h ター用ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手メ ^h ター用	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)タブチ	O13				
			O15H0217	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製メ ^h ター用ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手C型メ ^h ター用ワ ^h ット	φ13～φ25	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15				
			O15H0219	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製メ ^h ター用ワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手B型メ ^h ター用ワ ^h ット	φ40～φ50	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15				
			O27H0217	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製メ ^h ター用ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h 継手 NOJ メ ^h ター用	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)日邦バルブ	O27				
			O29H0214	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製メ ^h ター用ワ ^h ット	ワ ^h ワ ^h ヨイトワ ^h ワ ^h 式メ ^h ター用ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		栗本商事(株)	O29				
			O34H0216	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製メ ^h ター用ワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手メ ^h ター用ワ ^h ット	φ13～φ50	挿込形		JWWA認証		(株)光明製作所	O34				
ホ ^h リ ^h ン ^h 管用金属継手類	挿込形	管端防食 ^h 対 ^h 型	O13H0221	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製径違いワ ^h ット	ホ ^h リ ^h ン継手異径ワ ^h ット	φ20×φ13～φ50×φ40	挿込形		JWWA認証		(株)タブチ	O13				
			O15H0221	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製径違いワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手C型異径ワ ^h ット	φ20×φ13～φ25×φ20	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15				
			O15H0223	水道用ホ ^h リ ^h ン管砲金製径違いワ ^h ット	P ^h ワ ^h 継手B型異径ワ ^h ット	φ40×φ20～φ50×φ40	挿込形		JWWA認証		前澤給装工業(株)	O15				

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道用二層ポリエチレン管金属継手類	ホリソノ管用金属継手 (挿込形)	径違いワット	027H0220	水道用ホリソノ管砲金製径違いワット	ワタチ継手 NOJ 異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			029H0217	水道用ホリソノ管砲金製径違いワット	クリソノ ヨイントワタチ式異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
			034H0221	水道用ホリソノ管砲金製径違いワット	ホリソノ管用継手異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
		径違いネジ付ワット	027H0215	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付径違いワット	ワタチ継手 NOJ 異径おねじ	φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			径違いチース	013H0222	水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	ホリソノ継手異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ	013
				015H0225	水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	Pワタチ継手C型異径チース	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015
				015H0227	水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	Pワタチ継手B型異径チース	φ40×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015
			027H0223	水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	ワタチ継手 NOJ 異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			029H0219	水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	クリソノ ヨイントワタチ式異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
			034H0219	水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	ホリソノ管用継手異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
	径違いメーター用ワット	013H0223	水道用ホリソノ管砲金製径違いメーター用ワット	ホリソノ継手異径メーター用	φ20×φ13~φ25×φ13	挿込形		JWWA認証			(株)タブチ	013		
		015H0218	水道用ホリソノ管砲金製メーター用径違いワット	Pワタチ継手C型メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
		027H0218	水道用ホリソノ管砲金製メーター用径違いワット	ワタチ継手 NOJ 異径メーター用	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
		029H0215	水道用ホリソノ管砲金製メーター用径違いワット	クリソノ ヨイントワタチ式メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029		
		034H0217	水道用ホリソノ管砲金製メーター用径違いワット	ホリソノ管用継手メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
		ホリソノ管用金属継手 (締付形)	ワット	013H0203	水道用ホリソノ管砲金製ワット	SPソノ ヨイントワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013
				015H0206	水道用ホリソノ管砲金製ワット	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015
	027H0209			水道用ホリソノ管砲金製ワット	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
	029H0205			水道用ホリソノ管砲金製ワット	クリソノ ヨイントワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029	
	034H0207			水道用ホリソノ管砲金製ワット	PPソノ ヨイントワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
	ネジ付ワット		013H0205	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ワット	SPソノ ヨイントGP用ネジ付	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013	
			015H0201	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ワット	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)おねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027H0201	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ワット	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ おねじ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			029H0201	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ワット	クリソノ ヨイント鋼管用おねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029	
			034H0201	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ワット	PPソノ ヨイントおねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
	ネジ付ワット	013H0207	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ワット	SPソノ ヨイントGP用ネジ付	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013		
		015H0203	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ワット	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)鋼管用おねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
		027H0203	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ワット	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ めねじ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
		029H0202	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ワット	クリソノ ヨイント鋼管用めねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029		
		034H0202	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ワット	PPソノ ヨイントめねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
	ILホ	013H0201	水道用ホリソノ管砲金製ILホ	SPソノ ヨイントILホ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013		
		015H0210	水道用ホリソノ管砲金製ILホ	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)ILホ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
		027H0210	水道用ホリソノ管砲金製ILホ	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ 90° ILホ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
		029H0208	水道用ホリソノ管砲金製ILホ	クリソノ ヨイントILホ	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029		
		034H0210	水道用ホリソノ管砲金製ILホ	PPソノ ヨイントILホ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
	45° ILホ	013H0202	水道用ホリソノ管砲金製45° ILホ	SPソノ ヨイント45° ILホ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013		
		015H0231	水道用ホリソノ管砲金製45° ILホ	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)45° ILホ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
		027H0211	水道用ホリソノ管砲金製45° ILホ	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ 45° ILホ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
		034H0211	水道用ホリソノ管砲金製45° ILホ	PPソノ ヨイント45° ILホ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
	ネジ付ILホ	015H0234	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ILホ	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)ネジ付ILホ	φ20・φ25	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
		027H0213	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ILホ	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ おねじ付ILホ	φ13~φ40	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
		034H0212	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ILホ	PPソノ ヨイントおねじ付ILホ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
	ネジ付ILホ	015H0233	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ILホ	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)ネジ付ILホ	φ20~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
		027H0212	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ILホ	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ めねじ付ILホ	φ13~φ25	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
		034H0213	水道用ホリソノ管砲金製ネジ付ILホ	PPソノ ヨイントめねじ付ILホ	φ13~φ25	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
	チース	013H0204	水道用ホリソノ管砲金製チース	SPソノ ヨイントチース	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013		
		015H0208	水道用ホリソノ管砲金製チース	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)チース	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
		027H0206	水道用ホリソノ管砲金製チース	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ チース	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
		029H0206	水道用ホリソノ管砲金製チース	クリソノ ヨイントチース	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029		
		034H0205	水道用ホリソノ管砲金製チース	PPソノ ヨイントチース	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
	分・止水栓用ワット	013H0210	水道用ホリソノ管砲金製分・止水栓用ワット	SPソノ ヨイント分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013		
		015H0232	水道用ホリソノ管砲金製分・止水栓用ワット	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
		027H0204	水道用ホリソノ管砲金製分・止水栓用ワット	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ 分止水栓用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
		029H0203	水道用ホリソノ管砲金製分・止水栓用ワット	クリソノ ヨイント分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029		
		034H0209	水道用ホリソノ管砲金製分・止水栓用ワット	PPソノ ヨイント分止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
	メーター用ワット	013H0208	水道用ホリソノ管砲金製メーター用ワット	SPソノ ヨイントメーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013		
		015H0204	水道用ホリソノ管砲金製メーター用ワット	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)メーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
水道用二層ポリエチレン管	ポリエチレン管用金属継手類	継手(締付形)	027H0205	水道用 ^ホ リレン管砲金製メ-ター用ワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 NPJ メ-ター用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
			029H0204	水道用 ^ホ リレン管砲金製メ-ター用ワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 NPJ メ-ター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029		
			034H0203	水道用 ^ホ リレン管砲金製メ-ター用ワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 NPJ メ-ター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
		径違いワット	013H0211	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) 異径ワット	SP ^ジ ヨイト異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013	
			015H0207	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) 異径ワット	SP ^ジ ヨイト異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027H0208	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 NPJ 異径ワット	SP ^ジ ヨイト異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			029H0209	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 NPJ 異径ワット	SP ^ジ ヨイト異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029	
			034H0208	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 NPJ 異径ワット	SP ^ジ ヨイト異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
			034H0206	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) 異径ワット	SP ^ジ ヨイト異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013	
		径違い ^ホ 付ワット	013H0206	水道用 ^ホ リレン管砲金製 ^ホ 付径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) おねじ付異径ワット	SP ^ジ ヨイトGP用異径 ^ホ	φ20×φ13・φ50×φ40	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013	
			015H0202	水道用 ^ホ リレン管砲金製 ^ホ 付径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) おねじ付異径ワット	SP ^ジ ヨイトGP用異径 ^ホ	φ50×φ40	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027H0202	水道用 ^ホ リレン管砲金製 ^ホ 付径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 NPJ 異径おねじ	SP ^ジ ヨイト異径 ^ホ	φ20×φ13・φ50×φ40	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
		径違い ^ホ - ^ス	013H0212	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違い ^ホ - ^ス	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) 異径 ^ホ - ^ス	SP ^ジ ヨイト異径 ^ホ - ^ス	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013	
			015H0209	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違い ^ホ - ^ス	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) 異径 ^ホ - ^ス	SP ^ジ ヨイト異径 ^ホ - ^ス	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
		径違い ^ホ - ^ス	027H0207	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違い ^ホ - ^ス	水道用 ^ホ リレン管金属継手 NPJ 異径 ^ホ - ^ス	SP ^ジ ヨイト異径 ^ホ - ^ス	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
	029H0207		水道用 ^ホ リレン管砲金製径違い ^ホ - ^ス	水道用 ^ホ リレン管金属継手 NPJ 異径 ^ホ - ^ス	SP ^ジ ヨイト異径 ^ホ - ^ス	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029		
	径違いメ-ター用ワット	034H0206	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違いメ-ター用ワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) メ-ター用異径ワット	PP ^ジ ヨイト径違い ^ホ - ^ス	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
		013H0209	水道用 ^ホ リレン管砲金製メ-ター用径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) メ-ター用異径ワット	SP ^ジ ヨイトメ-ター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証			(株)タブチ	013		
		015H0205	水道用 ^ホ リレン管砲金製メ-ター用径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) メ-ター用異径ワット	SP ^ジ ヨイトメ-ター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
	029H0210	水道用 ^ホ リレン管砲金製メ-ター用径違いワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) メ-ター用異径ワット	PP ^ジ ヨイト径違いメ-ター用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029			
		034H0204	水道用 ^ホ リレン管砲金製径違いメ-ター用ワット	水道用 ^ホ リレン管金属継手 (PE継手) メ-ター用異径ワット	PP ^ジ ヨイトメ-ター径違いメ-ター用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証			(株)光明製作所	034		
		伸縮継手類	水道用伸縮可とう継手(締付形)	分・止水栓用ワット	014Q0501	^ホ リレン管用分止水栓用離脱付ワット	SKX分止水栓用ワット(^ホ リ用)	φ20~φ50	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
			メ-ター用ワット	014Q0502	^ホ リレン管用メ-ター用離脱付ワット	SKXメ-ター用(^ホ リ用)	φ20・φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014	
	水道用伸縮可とう継手		ワット	014H0201	^ホ リレン管用離脱付ワット	SKXワット(^ホ リ用)	φ20~φ50	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014	
	^ホ 付ワット		014H0202	^ホ リレン管用離脱付 ^ホ 付ワット	SKXおねじ付ワット(^ホ リ用)	φ20~φ50	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
	^ホ 付ワット		014H0203	^ホ リレン管用離脱付 ^ホ 付ワット	SKXおねじ付ワット(^ホ リ用)	φ20~φ50	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
	ワット付 ^ホ - ^ス		014H0204	^ホ リレン管用離脱付ワット付 ^ホ - ^ス	SKXワット付 ^ホ - ^ス (^ホ リ用)	φ20×φ20~φ50×φ50	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
	I ^ホ		014H0205	^ホ リレン管用離脱付90° I ^ホ	SKXI ^ホ (^ホ リ用)	φ20~φ50	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
	【水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管】														
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	直管類	塩化ビニルライニング鋼管	亜鉛めっき	038S0101	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	I ^ホ LP(SGP-VB)	φ15A~φ150A	外面亜鉛めっき	ねじ無し	JWWA	K 116		積水化学工業(株)	038
					043S0101	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	K ^ホ LP-VB	φ15A~φ200A	外面亜鉛めっき	ねじ無し	JWWA	K 116		(株)協成	043
			外面被覆亜鉛めっき	038S0102	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	I ^ホ WVLP(SGP-VD)	φ15A~φ150A	外面 ^ホ リ塩化ビニル被覆	ねじ無し	JWWA	K 116			積水化学工業(株)	038
				043S0102	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	K ^ホ LP-VD	φ15A~φ50A	外面 ^ホ リ塩化ビニル被覆	ねじ無し	JWWA	K 116			(株)協成	043
鋼管継手類		管端防食継手	ワット	038S0201	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	I ^ホ I ^ホ DLX継手ワット	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038	
				047S0201	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	PL-C ^ホ 継手ワット	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
			I ^ホ	038S0202	水道用ライニング鋼管用管端防食形I ^ホ	I ^ホ I ^ホ DLX継手I ^ホ	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038	
				047S0202	水道用ライニング鋼管用管端防食形I ^ホ	PL-C ^ホ 継手I ^ホ	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
			45° I ^ホ	038S0203	水道用ライニング鋼管用管端防食形45° I ^ホ	I ^ホ I ^ホ DLX継手45° I ^ホ	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038	
				047S0203	水道用ライニング鋼管用管端防食形45° I ^ホ	PL-C ^ホ 継手45° I ^ホ	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
			^ホ - ^ス	038S0204	水道用ライニング鋼管用管端防食形 ^ホ - ^ス	I ^ホ I ^ホ DLX継手 ^ホ - ^ス	φ15A×φ15A~φ100A×φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038	
				047S0204	水道用ライニング鋼管用管端防食形 ^ホ - ^ス	PL-C ^ホ 継手 ^ホ - ^ス	φ13×φ13~φ100×φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
			ニツ ^ホ ル	038S0205	水道用ライニング鋼管用管端防食形ニツ ^ホ ル	I ^ホ I ^ホ DLX継手ニツ ^ホ ル	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038	
				047S0205	水道用ライニング鋼管用管端防食形ニツ ^ホ ル	PL-C ^ホ 継手ニツ ^ホ ル	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
ワ ^ホ ラ	038S0206	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワ ^ホ ラ	I ^ホ I ^ホ DLX継手ワ ^ホ ラ	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038				
	047S0206	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワ ^ホ ラ	PL-C ^ホ 継手ワ ^ホ ラ	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047				
径違い管端防食継手	径違いワット	038S0207	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いワット	I ^ホ I ^ホ DLX継手径違いワット	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A			指定承認			積水化学工業(株)	038			
		047S0207	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いワット	PL-C ^ホ 継手径違いワット	φ20×φ13~φ100×φ75			JWWA認証			JFE継手(株)	047			
	径違いI ^ホ	038S0208	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いI ^ホ	I ^ホ I ^ホ DLX継手径違いI ^ホ	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A			指定承認			積水化学工業(株)	038			
		047S0208	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いI ^ホ	PL-C ^ホ 継手径違いI ^ホ	φ20×φ13~φ100×φ75			JWWA認証			JFE継手(株)	047			
径違い ^ホ - ^ス	038S0209	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違い ^ホ - ^ス	I ^ホ I ^ホ DLX継手径違い ^ホ - ^ス	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A			指定承認			積水化学工業(株)	038				
	047S0209	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違い ^ホ - ^ス	PL-C ^ホ 継手径違い ^ホ - ^ス	φ20×φ13~φ100×φ75			JWWA認証			JFE継手(株)	047				
鋼管用メカニカル継手類	効形両受曲管	90° 曲管(ワ- ^ホ ト)	014S0203	塩ビ・鋼管用効形90° 両受曲管	ス ^ホ ワ ^ホ -MVD90°	φ40~φ200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	防食 ^ホ ルトナット	指定承認			(株)川西水道機器	014		
			016S0211	塩ビ・鋼管用効形90° 両受曲管	ス ^ホ ワ ^ホ -クイックカ ^ホ ノ ^ホ ワ ^ホ 型	φ40~φ150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 ^ホ ルトナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
		45° 曲管(ワ- ^ホ ト)	014S0204	塩ビ・鋼管用効形45° 両受曲管	ス ^ホ ワ ^ホ -MVD45°	φ40~φ200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	防食 ^ホ ルトナット	指定承認			(株)川西水道機器	014		
			016S0212	塩ビ・鋼管用効形45° 両受曲管	ス ^ホ ワ ^ホ -クイックカ ^ホ ノ ^ホ ワ ^ホ 型	φ40~φ150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 ^ホ ルトナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
		22 1/2° 曲管(ワ- ^ホ ト)	014S0205	塩ビ・鋼管用効形22 1/2° 両受曲管	ス ^ホ ワ ^ホ -MVD22 1/2°	φ40~φ200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	防食 ^ホ ルトナット	指定承認			(株)川西水道機器	014		
			016S0213	塩ビ・鋼管用効形22 1/2° 両受曲管	ス ^ホ ワ ^ホ -クイックカ ^ホ ノ ^ホ ワ ^ホ 型	φ40~φ150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 ^ホ ルトナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
11 1/4° 曲管(ワ- ^ホ ト)	014S0206	塩ビ・鋼管用効形11 1/4° 両受曲管	ス ^ホ ワ ^ホ -MVD11 1/4°	φ40~φ200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	防食 ^ホ ルトナット	指定承認			(株)川西水道機器	014				

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	鋼管用メカニカル継手類	幼形両受曲管	016S0214	塩ビ・鋼管用幼形11 1/4° 両受曲管	スハ-クイックカハ-ソト ヨ-ト型	φ40～φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				コスモ工機(株)	016		
			014S0207	塩ビ・鋼管用幼形5 5/8° 両受曲管	スハ-ソ-トMVD5 5/8°	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認				(株)川西水道機器	014		
			016S0206	塩ビ・鋼管用幼形90° 両受曲管	スハ-クイックカハ-ソト	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認					コスモ工機(株)	016	
			016S0207	塩ビ・鋼管用幼形45° 両受曲管	スハ-クイックカハ-ソト	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認						コスモ工機(株)	016
			016S0208	塩ビ・鋼管用幼形22 1/2° 両受曲管	スハ-クイックカハ-ソト	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認						コスモ工機(株)	016
			016S0209	塩ビ・鋼管用幼形11 1/4° 両受曲管	スハ-クイックカハ-ソト	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認						コスモ工機(株)	016
			016S0210	塩ビ・鋼管用幼形5 5/8° 両受曲管	スハ-クイックカハ-ソト	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認						コスモ工機(株)	016
	鋼管用メカニカル継手類	幼形チ-ズ	幼形チ-ズ	016S0201	塩ビ・鋼管用幼形チ-ズ	スハ-クイックカハ-ズ 3型	φ50×φ40～φ200×φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				コスモ工機(株)	016	
				014S0202	塩ビ・鋼管用幼形ソ-ト付T字管	スハ-ソ-トMVF T	φ50～φ150×φ50・φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認				(株)川西水道機器	014	
		帽	帽	帽	011S0205	鋼管用幼形帽	V-KING VS ^{キヤッ} (TH-00C)	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				大成機工(株)	011
					014S0201	鋼管用幼形帽	スハ-ソ-トM ^{キヤッ} II	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認				(株)川西水道機器	014
					016S0215	鋼管用幼形帽	スハ-クイックカハ-ソト	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				コスモ工機(株)	016
		VS ^ソ ヨ-ト	VS ^ソ ヨ-ト (ソ-ト)	VS ^ソ ヨ-ト 離脱防止付	011S0201	VS ^ソ ヨ-ト 離脱防止付	V-KING (S)VS ^ソ ヨ-ト(VK-00VS)	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				大成機工(株)	011
					014S0208	VS ^ソ ヨ-ト 離脱防止付	スハ-ソ-トMVD	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認				(株)川西水道機器	014
					016S0204	VS ^ソ ヨ-ト 離脱防止付	スハ-クイックカハ-ソト	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				コスモ工機(株)	016
			VS ^ソ ヨ-ト	VS ^ソ ヨ-ト 離脱防止付	011S0202	VS ^ソ ヨ-ト 離脱防止付	V-KING VS ^ソ ヨ-ト(VK-00VS)	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				大成機工(株)	011
					014S0209	VS ^ソ ヨ-ト 離脱防止付	スハ-ソ-トMVD	φ50～φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認				(株)川西水道機器	014
					016S0203	VS ^ソ ヨ-ト 離脱防止付	スハ-クイックカハ-ソト	φ50～φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				コスモ工機(株)	016
					VS ^ソ ヨ-ト片落管 (ソ-ト)	VS ^ソ ヨ-ト片落管 離脱防止付	011S0203	VS ^ソ ヨ-ト片落管 離脱防止付	V-KING (S)VS ^ソ ヨ-ト片落(VK-00VS)	φ50×φ40～φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			
		014S0210	VS ^ソ ヨ-ト片落管 離脱防止付	スハ-ソ-トMVK (片落ち)			φ75×φ50～φ150×φ100	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認				(株)川西水道機器	014	
	VS ^ソ ヨ-ト片落管	VS ^ソ ヨ-ト片落管 離脱防止付	011S0204	VS ^ソ ヨ-ト片落管 離脱防止付	V-KING VS ^ソ ヨ-ト片落(VK-00VS)	φ50×φ40～φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				大成機工(株)	011		
			014S0211	VS ^ソ ヨ-ト片落管 離脱防止付	スハ-ソ-トMVK (片落ち)	φ75×φ50～φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認				(株)川西水道機器	014		
			016S0205	VS ^ソ ヨ-ト片落管 離脱防止付	スハ-クイックカハ-ソト	φ50×φ40～φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				コスモ工機(株)	016		
	伸縮継手類	水道用伸縮可とう継手	離脱付ソ-ト	014S0212	塩ビ・鋼管用離脱付ソ-ト	SKXソ-ト (塩ビ・鋼管用)	φ13～φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証				(株)川西水道機器	014	
				014S0213	塩ビ・鋼管用離脱付外ソ-ト付ソ-ト	SKXおねじ付ソ-ト (塩ビ・鋼管用)	φ13～φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証				(株)川西水道機器	014	
				014S0214	塩ビ・鋼管用離脱付内ソ-ト付ソ-ト	SKXおねじ付ソ-ト (塩ビ・鋼管用)	φ13～φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証				(株)川西水道機器	014	
				014S0215	塩ビ・鋼管用離脱付ソ-ト付チ-ズ	SKXソ-ト付チ-ズ (塩ビ・鋼管用)	φ20×φ20～φ50×φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証				(株)川西水道機器	014	
				014S0216	塩ビ・鋼管用離脱付90° I [※]	SKXI [※] (塩ビ・鋼管用)	φ13～φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証				(株)川西水道機器	014	
	【水道用硬質ポリ塩化ビニル管】															
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	直管類	耐衝撃性ポリ塩化ビニル管	直管	007W0101	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	φ13～φ150			JIS	K 6742		(株)クボタケミックス	007	
035W0101					水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VPI ¹⁷	φ13～φ150			JIS	K 6742			前澤化成工業(株)	035	
038W0101					水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道用I ¹⁷	φ13～φ150			JIS	K 6742			積水化学工業(株)	038	
040W0101					水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	φ13～φ150			JIS	K 6742				アロン化成(株)	040
007W0102					水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ13～φ150			JIS	K 6742				(株)クボタケミックス	007
その他の資材類		帽	帽	011W0202	塩ビ・管用幼形帽	V-KING VS ^{キヤッ} (TH-00C)	φ50～φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				大成機工(株)	011	
				014W0201	塩ビ・管用幼形帽	スハ-ソ-トM ^{キヤッ} I	φ50～φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認				(株)川西水道機器	014	
				016W0202	塩ビ・管用幼形帽	スハ-クイックカハ-ソト	φ50～φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認				コスモ工機(株)	016	
				011W0201	J [△] 輪形塩ビ・管用離脱防止金具	TH ^{リッ} L型(TH-30L)	φ50～φ150			合金 [※] ルナット	指定承認				大成機工(株)	011
				014W0202	J [△] 輪形塩ビ・管用離脱防止金具	J [△] コソッパ [△] -VN	φ50～φ150			防食 [※] ルナット	指定承認				(株)川西水道機器	014
016W0201		J [△] 輪形塩ビ・管用離脱防止金具	J [△] コソッパ [△] 筒型	φ50～φ150			合金 [※] ルナット	指定承認				コスモ工機(株)	016			
【その他の配管関係資材類】																
その他配管関係資材		テープ類	管明示テープ	031E0108	水道用埋設管表示テープ	埋設管表示テープ 上水道用	幅50mm	年号入り		指定承認				サンエス護謨工業(株)	031	
				044E0108	水道用埋設管表示テープ	管路巻付テープ	幅50mm	年号入り		指定承認				ヨツギ(株)	044	
	031E0106		防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ	粘着テープ	幅50mm			JIS	C 2336				サンエス護謨工業(株)	031		
	埋設標識ソ-ト	標識ソ-ト	031E0201	水道用埋設標識ソ-ト	水道管用埋設ソ-ト	幅150mm	2倍折込		指定承認				サンエス護謨工業(株)	031		
			044E0201	水道用埋設標識ソ-ト	埋設標識ソ-ト 上水道	幅150mm	2倍折込		指定承認				ヨツギ(株)	044		
			031E0202	水道用埋設標識ソ-ト	水道管用埋設ソ-ト	幅150mm	2倍折込		指定承認				サンエス護謨工業(株)	031		
	044E0202	水道用埋設標識ソ-ト	埋設標識ソ-ト アルミソ-ト 上水道	幅150mm	2倍折込		指定承認					ヨツギ(株)	044			
	補修材料	GX形専用	020D0601	GX形用外面補修材	ク ^レ ソ-ト				JWWA	K 139			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0601	GX形用外面補修材	グ ^レ ソ-ト				JWWA	K 139			(株)クボタ	026		
			030D0601	GX形用外面補修材	ニ ^レ ソ-ト#5700 ^レ				JWWA	K 139			日本鑄鉄管(株)	030		
鑄鉄管用		020D0602	グ ^レ ソ-ト	グ ^レ ソ-ト				JWWA	K 139			(株)栗本鐵工所	020			
	026D0602	グ ^レ ソ-ト	グ ^レ ソ-ト				JWWA	K 139			(株)クボタ	026				

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
その他配管関係資材	補修材料	鑄鉄管用	030D0602	ダクタイル鑄鉄外面塗装補修用塗料	ニッチーコート#5700				JWWA	K 139		日本鑄鉄管(株)	030		
		GX形専用切管用	026D0603	GX形用ダクタイル鑄鉄切管鉄部用塗料	クボタIRP#102-M7レ				JWWA	K 139			(株)クボタ	026	
		鑄鉄切管用	020D0603	ダクタイル鑄鉄切管鉄部用塗料	クボタIRP#102-M7ラック				JWWA	K 139			(株)クボタ	026	
	滑剤	ダクタイル鉄管用滑剤	026D0604	ダクタイル鑄鉄管継手用滑剤	ダクタイル管継手用滑剤P(上・下水用)				JDDPA	Z 2002			(株)クボタ	026	
			030D0603	ダクタイル鑄鉄切管鉄部用塗料	ニッチーコート補修液				JWWA	K 139			日本鑄鉄管(株)	030	
			020D0604	ダクタイル鑄鉄管継手用滑剤	ダクタイル管継手用滑剤				JDDPA	Z 2002			日本鑄鉄管(株)	030	
	接着剤	ホリ塩化ビニル管用	007E0401	硬質ホリ塩化ビニル管用接着剤	クボタイン					指定承認			(株)クボタケミックス	007	
			007E0402	硬質ホリ塩化ビニル管用接着剤	クボタインH					指定承認			(株)クボタケミックス	007	
			038E0401	硬質ホリ塩化ビニル管用接着剤	エスエフ接着剤					指定承認			積水化学工業(株)	038	
	保温筒	ホリ塩化ビニルフォーム	038E0301	保温筒	エスエフ保温チューブカット	φ20~φ50	ワタチ式	ホリ塩化ビニルフォーム	厚10mm	JIS	A 9511		積水化学工業(株)	038	
			024E0301	保温筒	配管保温保冷筒ワタチチューブ	φ20~φ50	ワタチ式	ホリ塩化ビニルフォーム	厚10mm	JIS	A 9511		(株)イノアック住環境	024	
	【水道用仕切弁】														
	水道用仕切弁	リフトバルブ仕切弁	ワッパ形2種(7.5K)	003V0101	水道用リフトバルブ仕切弁	リフトバルブ仕切弁(SS-F型)	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120			(株)清水鐵工所	003
004V0101				水道用リフトバルブ仕切弁	MS-C型C-タイプワッパ形	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120			宮部鉄工(株)	004	
004V0103				水道用リフトバルブ仕切弁	MS-CⅡ型C-タイプワッパ形	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120			宮部鉄工(株)	004	
017V0101				水道用リフトバルブ仕切弁	ニューホフ	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120			(株)清水合金製作所	017	
020V0101				水道用リフトバルブ仕切弁	リフトバルブ仕切弁	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120			(株)栗本鐵工所	020	
023V0101				水道用リフトバルブ仕切弁	エフエフ仕切弁	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120			清水工業(株)	023	
025V0101				水道用リフトバルブ仕切弁	リフトバルブ仕切弁	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120			前澤工業(株)	025	
026V0101			水道用リフトバルブ仕切弁	ワッパ形リフトバルブ仕切弁	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120			(株)クボタ	026		
ワッパ形3種(10K)			003V0102	水道用リフトバルブ仕切弁	リフトバルブ仕切弁(SS-F型)	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)清水鐵工所	003
			004V0102	水道用リフトバルブ仕切弁	MS-C型C-タイプワッパ形	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				宮部鉄工(株)	004
			004V0104	水道用リフトバルブ仕切弁	MS-CⅡ型C-タイプワッパ形	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				宮部鉄工(株)	004
			017V0102	水道用リフトバルブ仕切弁	ニューホフ	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)清水合金製作所	017
			025V0102	水道用リフトバルブ仕切弁	リフトバルブ仕切弁	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				前澤工業(株)	025
			GX形リフトバルブ仕切弁	両受 3種(10K)	003V0201	GX形両受リフトバルブ仕切弁	GX形両受リフトバルブ仕切弁(SS-GXZ型)	φ75~φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			(株)清水鐵工所
		004V0201			GX形両受リフトバルブ仕切弁	MS-GX型C-タイプGX両受け	φ75~φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			宮部鉄工(株)	004
017V0201		GX形両受リフトバルブ仕切弁			GXリフト両受形	φ75~φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			(株)清水合金製作所	017	
020V0201		GX形両受リフトバルブ仕切弁			耐震GX形両受けリフトバルブ仕切弁	φ75~φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			(株)栗本鐵工所	020	
025V0201		GX形両受リフトバルブ仕切弁			耐震GX形両受けリフトバルブ仕切弁	φ75~φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			前澤工業(株)	025	
026V0201		GX形両受リフトバルブ仕切弁			耐震GX形両受けリフトバルブ仕切弁	φ75~φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			(株)クボタ	026	
003V0202		GX形両受リフトバルブ仕切弁			GX形両受リフトバルブ仕切弁(SS-GXZ型)	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)清水鐵工所	003
004V0202		GX形両受リフトバルブ仕切弁		MS-GX型C-タイプGX両受け	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				宮部鉄工(株)	004	
017V0202		GX形両受リフトバルブ仕切弁		GXリフト両受形	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)清水合金製作所	017	
020V0202		GX形両受リフトバルブ仕切弁		耐震GX形両受けリフトバルブ仕切弁	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)栗本鐵工所	020	
025V0202		GX形両受リフトバルブ仕切弁		耐震GX形両受けリフトバルブ仕切弁	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				前澤工業(株)	025	
026V0202		GX形両受リフトバルブ仕切弁		耐震GX形両受けリフトバルブ仕切弁	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)クボタ	026	
受挿し 3種(10K)		003V0301		GX形受挿しリフトバルブ仕切弁	GX形受挿しリフトバルブ仕切弁(SS-GXT型)	φ75~φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					(株)清水鐵工所	003
		004V0301		GX形受挿しリフトバルブ仕切弁	MS-GY型C-タイプGX受挿し	φ75~φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					宮部鉄工(株)	004
		017V0301	GX形受挿しリフトバルブ仕切弁	GXリフト受挿し形	φ75~φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					(株)清水合金製作所	017	
		020V0301	GX形受挿しリフトバルブ仕切弁	耐震GX形受挿しリフトバルブ仕切弁	φ75~φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					(株)栗本鐵工所	020	
		025V0301	GX形受挿しリフトバルブ仕切弁	GX形受挿しリフトバルブ仕切弁	φ75~φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					前澤工業(株)	025	
		026V0301	GX形受挿しリフトバルブ仕切弁	耐震GX形受挿しリフトバルブ仕切弁	φ75~φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					(株)クボタ	026	
		NS形リフトバルブ仕切弁	両受 3種(10K)	003V0203	NS形両受リフトバルブ仕切弁	耐震NS形両受リフトバルブ仕切弁(SS-NSZ型)	φ75~φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			(株)清水鐵工所	003
004V0203				NS形両受リフトバルブ仕切弁	MS-NX型C-タイプNX両受け	φ75~φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			宮部鉄工(株)	004	
017V0203				NS形両受リフトバルブ仕切弁	NSリフト両受形	φ75~φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			(株)清水合金製作所	017	
020V0203				NS形両受リフトバルブ仕切弁	耐震NS形両受けリフトバルブ仕切弁	φ75~φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			(株)栗本鐵工所	020	
025V0203				NS形両受リフトバルブ仕切弁	耐震NS形両受けリフトバルブ仕切弁	φ75~φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			前澤工業(株)	025	
026V0203	NS形両受リフトバルブ仕切弁			耐震NS形両受けリフトバルブ仕切弁	φ75~φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			(株)クボタ	026		
003V0204	NS形両受リフトバルブ仕切弁			耐震NS形両受リフトバルブ仕切弁(SS-NSZ型)	φ300~φ400	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					(株)清水鐵工所	003	
004V0204	NS形両受リフトバルブ仕切弁		MS-NX型C-タイプNX両受け	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					宮部鉄工(株)	004		
017V0204	NS形両受リフトバルブ仕切弁		NSリフト両受形	φ300~φ400	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					(株)清水合金製作所	017		
020V0204	NS形両受リフトバルブ仕切弁		耐震NS形両受けリフトバルブ仕切弁	φ300~φ400	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					(株)栗本鐵工所	020		
025V0204	NS形両受リフトバルブ仕切弁		耐震NS形両受けリフトバルブ仕切弁	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認					(株)クボタ	026		

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道用仕切弁類	ソフトシール仕切弁類	NS形ワットル仕切弁	受挿し 3種(10K)	003V0302	NS形受挿しワットル仕切弁	耐震NS形受挿しワットル仕切弁(SS-NST型)	φ75~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)清水鐵工所	003	
				004V0302	NS形受挿しワットル仕切弁	MS-NY型C-ﾀｲﾌﾟNS受挿し	φ75~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		宮部鉄工(株)	004	
				017V0302	NS形受挿しワットル仕切弁	NSワット受挿し形	φ75~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)清水合金製作所	017	
				020V0302	NS形受挿しワットル仕切弁	耐震NS形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)栗本鐵工所	020	
				025V0302	NS形受挿しワットル仕切弁	NS形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		前澤工業(株)	025	
				026V0302	NS形受挿しワットル仕切弁	耐震NS形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)クボタ	026	
		NS形E種ワットル仕切弁	両受 2種(7.5K)	020V0205	NS形E種両受ワットル仕切弁	NS形両受ワットル仕切弁(E種管)	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認		(株)栗本鐵工所	020	
				026V0205	NS形E種両受ワットル仕切弁	NS形両受ワットル仕切弁(E種管)	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認		(株)クボタ	026	
			受挿し 2種(7.5K)	020V0305	NS形E種受挿しワットル仕切弁	NS形受挿しワットル仕切弁(E種管)	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認		(株)栗本鐵工所	020	
				026V0305	NS形E種受挿しワットル仕切弁	NS形受挿しワットル仕切弁(E種管)	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認		(株)クボタ	026	
			S50形ワットル仕切弁	受挿し 3種(10K)	017V0303	S50形受挿しワットル仕切弁	S50形ワット	φ50	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)清水合金製作所	017
					020V0303	S50形受挿しワットル仕切弁	耐震S50形受挿しワットル仕切弁	φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)栗本鐵工所	020
	026V0303	S50形受挿しワットル仕切弁			耐震S50形受挿しワットル仕切弁	φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)クボタ	026		
	K形ワットル仕切弁	受挿し 3種(10K)	003V0303	K形受挿しワットル仕切弁	水道用K形受挿しワットル仕切弁(SS-K型)	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)清水鐵工所	003		
			004V0303	K形受挿しワットル仕切弁	MS-KY型C-ﾀｲﾌﾟK形受挿し	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		宮部鉄工(株)	004		
			017V0304	K形受挿しワットル仕切弁	K形ワット	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)清水合金製作所	017		
			020V0304	K形受挿しワットル仕切弁	K形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)栗本鐵工所	020		
			023V0301	K形受挿しワットル仕切弁	K形I [※] ワット仕切弁	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		清水工業(株)	023		
			025V0303	K形受挿しワットル仕切弁	K形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		前澤工業(株)	025		
			026V0304	K形受挿しワットル仕切弁	K形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)クボタ	026		
			PE挿し口付ワットル仕切弁	両挿し 2種(7.5K)	004V0304	PE挿し口付FCDワットル仕切弁	MS-PYB型C-ﾀｲﾌﾟ [※] 管両挿し	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22		宮部鉄工(株)
	007V0301	PE挿し口付FCDワットル仕切弁			ｽｰﾊﾞｰﾀﾞﾌﾞ [※] PE挿し口付ワットル仕切弁	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22		(株)クボタケミックス	007	
	017V0305	PE挿し口付FCDワットル仕切弁			ｽｰﾊﾞｰ [※] ワット	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22		(株)清水合金製作所	017	
	EF片受ワットル仕切弁	片受 2種(7.5K)	007V0302	EF片受ワットル仕切弁	ｽｰﾊﾞｰﾀﾞﾌﾞ [※] EF片受ワットル仕切弁	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認		(株)クボタケミックス	007		
			017V0307	EF片受ワットル仕切弁	ｽｰﾊﾞｰ [※] ワットEF片受形	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認		(株)清水合金製作所	017		
	幼形ワットル仕切弁	両受 2種(7.5K)	003V0304	水道配水用 [※] 幼形ワットル仕切弁	ｽｰﾊﾞｰ [※] 幼形ワットル仕切弁(SS-PE型)	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認		(株)清水鐵工所	003		
			004V0305	水道配水用 [※] 幼形ワットル仕切弁	MS-PX型C-ﾀｲﾌﾟ [※] 管両受け	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認		宮部鉄工(株)	004		
			017V0306	水道配水用 [※] 幼形ワットル仕切弁	PE-NOVO形ワット	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認		(株)清水合金製作所	017		
		両受 3種(10K)	014V0301	水道配水用 [※] 幼形ワットル仕切弁	ｽｯﾌﾟ [※] MPワット	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認		(株)川西水道機器	014		
	その他水道用仕切弁類	立型仕切弁	ワッヅ 形 2種(7.5K)	003V0103	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄立型仕切弁	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄仕切弁(STS-HS形)	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		(株)清水鐵工所	003
				004V0105	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄立型仕切弁	MM-C型水道用 [※] ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		宮部鉄工(株)	004
				017V0103	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄立型仕切弁	B-122仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		(株)清水合金製作所	017
				023V0102	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄立型仕切弁	水道用 [※] ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		清水工業(株)	023
				026V0102	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄立型仕切弁	水道用 [※] ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		(株)クボタ	026
				ワッヅ 形 3種(10K)	003V0104	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄立型仕切弁	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄仕切弁(STS-HS形)	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 122		(株)清水鐵工所
		ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁	ワッヅ 形 2種(7.5K)	003V0105	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁	水道用 [※] ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁(SP形)	φ300~φ600	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)清水鐵工所	003
				017V0105	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁	規格 [※] ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁	φ300~φ600	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)清水合金製作所	017
				020V0102	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄製 [※] ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁	φ300~φ600	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)栗本鐵工所	020
				023V0103	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁	水道用 [※] ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁	φ300~φ600	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		清水工業(株)	023
				026V0103	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁	ワッヅ 形 [※] ﾊﾞﾀﾞﾌﾞ [※] 弁	φ300~φ600	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)クボタ	026
				附属品	継足しロッド [※]	差込式	021V0401	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄製継足しロッド [※]	ｽｰﾊﾞｰ [※] ｲﾝﾄﾞ [※] BPR	φ30×L300~L1000	差込式		指定承認	
	036V0401	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄製継足しロッド [※]	仕切弁用中間軸				φ30×L300~L1000	差込式		指定承認			(株)ティーム	036
固定式	036V0402	ﾀﾞｸﾀｲﾙ [※] 鋳鉄製継足しロッド [※]	仕切弁用中間軸			φ30×L300~L1000	四方向固定式		指定承認			(株)ティーム	036	
【水道用空気弁】														
水道用空気弁類	浅層埋設形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	003A0101	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003	
			004A0101	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 [※] ﾆｰｼﾞﾝ [※] 外	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			宮部鉄工(株)	004	
			017A0101	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017	
			023A0101	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			清水工業(株)	023	
			003A0102	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137		(株)清水鐵工所	003	
			004A0102	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 [※] ﾆｰｼﾞﾝ [※] 外	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137		宮部鉄工(株)	004	
			017A0102	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137		(株)清水合金製作所	017	
			023A0102	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137		清水工業(株)	023	
			甲型 3種(10K)	003A0103	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003
				004A0103	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 [※] ﾆｰｼﾞﾝ [※] 外	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004
		017A0103		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017	
		023A0103		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			清水工業(株)	023	

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
水道用空気弁類	浅層埋設形急速空気弁	甲型 3種(10K)	003A0104	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 3種	JWWA	B 137		(株)清水鐵工所	003		
			004A0104	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 [※] コ [※] コ [※] 外	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 3種	JWWA	B 137		宮部鉄工(株)	004		
			017A0104	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 3種	JWWA	B 137		(株)清水合金製作所	017		
			023A0104	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 3種	JWWA	B 137		清水工業(株)	023		
		乙型 2種(7.5K)	003A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認				(株)清水鐵工所	003	
			004A0105	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 [※] コ [※] コ [※] 外	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認				宮部鉄工(株)	004	
			017A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認				(株)清水合金製作所	017	
			023A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認				清水工業(株)	023	
			003A0106	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所	003	
			004A0106	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 [※] コ [※] コ [※] 外	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)	004	
			017A0106	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所	017	
			023A0106	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			清水工業(株)	023	
			026A0101	浅層埋設形急速空気弁	水道用急速空気弁(浅埋対応)	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)クボタ	026	
			003A0109	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所	003	
			004A0109	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 [※] コ [※] コ [※] 外	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)	004	
			017A0109	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所	017	
			023A0109	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			清水工業(株)	023	
			025A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			前澤工業(株)	025	
			026A0102	浅層埋設形急速空気弁	水道用急速空気弁(浅埋対応)	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)クボタ	026	
			乙型 3種(10K)	003A0107	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	指定承認				(株)清水鐵工所	003
		004A0107		浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 [※] コ [※] コ [※] 外	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	指定承認				宮部鉄工(株)	004	
		017A0107		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	指定承認				(株)清水合金製作所	017	
		023A0107		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	指定承認				清水工業(株)	023	
		003A0108		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所	003	
		004A0108		浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 [※] コ [※] コ [※] 外	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)	004	
		017A0108		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所	017	
		023A0108		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			清水工業(株)	023	
		003A0110		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所	003	
		004A0110		浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II 型 [※] コ [※] コ [※] 外	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)	004	
		017A0110		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所	017	
		023A0110		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			清水工業(株)	023	
		025A0106		浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			前澤工業(株)	025	
		I [※] -D [※] 式浅層埋設形急速空気弁		甲型 2種(7.5K)	018A0102	I [※] -D [※] 式浅層埋設形急速空気弁	加 [※] リ [※] A260F型	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 2種	指定承認			協和工業(株)	018
			乙型 2種(7.5K)	018A0101	I [※] -D [※] 式浅層埋設形急速空気弁	加 [※] リ [※] A165型(7 [※] ツ [※] 一体形)	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認			協和工業(株)	018	
				018A0103	I [※] -D [※] 式浅層埋設形急速空気弁	加 [※] リ [※] A260F型	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認			協和工業(株)	018	
				018A0104	I [※] -D [※] 式浅層埋設形急速空気弁	加 [※] リ [※] A75-247型	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認			協和工業(株)	018	
		急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	026A0103	急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	JWWA	B 137		(株)クボタ	026	
			乙型 3種(10K)	026A0104	急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	JWWA	B 137		(株)クボタ	026	
		水道用小型急速空気弁類	小型急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	025A0107	小型急速空気弁	急排 [※] ニ [※] (ねじこみ形)	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 2種	指定承認			前澤工業(株)	025
					026A0105	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 2種	指定承認			(株)クボタ	026
				甲型 3種(10K)	025A0108	小型急速空気弁	急排 [※] ニ [※] (ねじこみ形)	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 3種	指定承認			前澤工業(株)	025
					026A0106	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 3種	指定承認			(株)クボタ	026
				乙型 2種(7.5K)	017A0111	小型急速空気弁	5 [※] リ [※]	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017
					025A0109	小型急速空気弁	急排 [※] ニ [※] (7 [※] ツ [※])形	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認			前澤工業(株)	025
				乙型 3種(10K)	026A0107	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認			(株)クボタ	026
025A0110	小型急速空気弁				急排 [※] ニ [※] (7 [※] ツ [※])形	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	指定承認			前澤工業(株)	025		
026A0108	小型急速空気弁			水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	指定承認			(株)クボタ	026			
凍結破損防止形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)			017A0201	凍結破損防止形急速空気弁	コ [※] コ [※] コ [※] 甲型	φ20・φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017	
		017A0202	凍結破損防止形急速空気弁	コ [※] コ [※] コ [※] 甲型	φ20・φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	甲型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017			
		017A0203	凍結破損防止形急速空気弁	コ [※] コ [※] コ [※] 乙型	φ20・φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017			
		017A0204	凍結破損防止形急速空気弁	コ [※] コ [※] コ [※] 乙型	φ20・φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017			
	乙型 2種(7.5K)	018A0201	I [※] -D [※] 式凍結破損防止形急速空気弁	加 [※] リ [※] F250型	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉末塗装	乙型 2種	指定承認			協和工業(株)	018			
	I [※] 製凍結破損防止形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	023A0201	I [※] 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁 (I [※] 製)	φ20・φ25		甲型 2種	指定承認			清水工業(株)	023		
		甲型 3種(10K)	023A0202	I [※] 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁 (I [※] 製)	φ20・φ25		甲型 3種	指定承認			清水工業(株)	023		
乙型 2種(7.5K)		023A0203	I [※] 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁 (I [※] 製)	φ25		乙型 2種	指定承認			清水工業(株)	023			
I [※] 製凍結破損防止形急速空気弁	乙型 3種(10K)	023A0204	I [※] 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁 (I [※] 製)	φ25		乙型 3種	指定承認			清水工業(株)	023			
I [※] 製不凍結形急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	003A0201	I [※] 製不凍結形急速空気弁	不凍式急速空気弁	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003			

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者					
												資材製造者名	登録番号				
水道用空気弁	不凍結形空気弁類	乙型 2種(7.5K)	004A0201	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	MA-Af II Iﾌﾞﾀ-2	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			宮部鉄工(株)	004				
			017A0205	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	Iﾌﾞﾀ-ﾈ	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017				
			023A0205	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	Iﾌﾞﾀ空気弁	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			清水工業(株)	023				
			025A0201	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	ﾋﾞｰIﾌﾞﾀ	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認			前澤工業(株)	025				
			033A0201	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	Iﾌﾞﾀ-材	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			明和工業(株)	033				
			033A0203	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	Iﾌﾞﾀ-材	φ25	SUS316 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			明和工業(株)	033				
			033A0205	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	Iﾌﾞﾀ	φ75	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			明和工業(株)	033				
		033A0207	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	Iﾌﾞﾀ	φ75	SUS316 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			明和工業(株)	033					
		乙型 3種(10K)	003A0202	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	不凍結急速空気弁	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003				
			004A0202	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	MA-Af II Iﾌﾞﾀ-2	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004				
			017A0206	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	Iﾌﾞﾀ-ﾈ	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017				
			023A0206	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	Iﾌﾞﾀ空気弁	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認			清水工業(株)	023				
			025A0205	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	ﾋﾞｰIﾌﾞﾀ	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認			前澤工業(株)	025				
			033A0202	ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	Iﾌﾞﾀ-材	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認			明和工業(株)	033				
	033A0204		ｽﾚﾝﾄﾞ製不凍結形急速空気弁	Iﾌﾞﾀ-材	φ25	SUS316 副弁機能付	乙型 3種	指定承認			明和工業(株)	033					
	その他資材類	ｽﾚﾝﾄﾞ製排気弁	甲型 2種(7.5K)	018A0301	ｽﾚﾝﾄﾞ製分水栓用動作確認付排気弁	C200ｼｰﾙ ｼﾞｬｰﾓﾝ	φ25	SUS304 ｼｯｸ付	2種	指定承認			協和工業(株)	018			
				003A0401	ｽﾚﾝﾄﾞ製空気弁用保護ｶﾞｰ	急速空気弁用防寒ｶﾞｰ	φ20用～φ75用	SUS304		指定承認			(株)清水鐵工所	003			
		ｽﾚﾝﾄﾞ製防寒ｶﾞｰ	空気弁用	004A0401	ｽﾚﾝﾄﾞ製空気弁用保護ｶﾞｰ	急速空気弁用保護ｶﾞｰ	φ20用～φ75用	SUS304		指定承認			宮部鉄工(株)	004			
				017A0401	ｽﾚﾝﾄﾞ製空気弁用保護ｶﾞｰ	空気弁用保護ｶﾞｰ	φ20用～φ75用	SUS304		指定承認			(株)清水合金製作所	017			
				018A0401	ｽﾚﾝﾄﾞ製排気弁用保護ｶﾞｰ	ｽﾚﾝﾄﾞ製排気弁用保護ｶﾞｰ	φ25用	SUS304		指定承認			協和工業(株)	018			
				023A0401	ｽﾚﾝﾄﾞ製空気弁用保護ｶﾞｰ	水道用空気弁用保護ｶﾞｰ	φ20用～φ75用	SUS304		指定承認			清水工業(株)	023			
				023A0402	排気弁用	ｽﾚﾝﾄﾞ製排気弁用保護ｶﾞｰ	排気弁用保温ｶﾞｰ	φ25用	SUS304		指定承認			清水工業(株)	023		
				【補修弁】													
				水道用補修弁	ｼﾊﾞｰ式補修弁類	7.5K 形式1	003A0501	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ﾌﾞﾙ式補修弁(SBV型)	φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所	003
							004A0501	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	水道用補修弁(ｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ)	φ75×H100・H150	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		宮部鉄工(株)	004
							017A0501	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ﾌﾞﾙ形補修弁(ｼﾊﾞｰ式)	φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水合金製作所	017
018A0501							FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	水道用補修弁(ｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ)	φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		協和工業(株)	018	
023A0501	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ｼﾊﾞｰ式水道用補修弁	φ75×H100～H200				内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		清水工業(株)	023				
025A0501	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ﾌﾞﾙ式補修弁(ｼﾊﾞｰ式)	φ75×H100・H150				内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		前澤工業(株)	025				
026A0501	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	水道用ﾌﾞﾙ形補修弁(ｼﾊﾞｰ式)	φ75×H100～H200				内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)クボタ	026				
7.5K 形式2	003A0502	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ﾌﾞﾙ式補修弁(SBV型)			φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所	003				
	004A0502	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	水道用補修弁(ｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ)			φ75×H100・H150	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		宮部鉄工(株)	004				
	017A0502	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ﾌﾞﾙ形補修弁(ｼﾊﾞｰ式)			φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水合金製作所	017				
	018A0502	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	水道用補修弁(ｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ)			φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		協和工業(株)	018				
	023A0502	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ｼﾊﾞｰ式水道用補修弁			φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		清水工業(株)	023				
	017A0508	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形耐震補修弁	ﾌﾞﾙ形耐震補修弁(ｼﾊﾞｰ式)			φ75×H150	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	指定承認			(株)清水合金製作所	017				
	10K 形式1	004A0503	FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁			水道用補修弁(ｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ)	φ75×H100・H150	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認			宮部鉄工(株)	004			
017A0503		FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ﾌﾞﾙ形補修弁(ｼﾊﾞｰ式)		φ75×H100・H150	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認			(株)清水合金製作所	017					
023A0503		FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ｼﾊﾞｰ式水道用補修弁		φ75×H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126		清水工業(株)	023					
025A0502		FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ﾌﾞﾙ式補修弁(ｼﾊﾞｰ式)		φ75×H100	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認			前澤工業(株)	025					
025A0503		FCDｼﾊﾞｰ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ﾌﾞﾙ式補修弁(ｼﾊﾞｰ式)		φ75×H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126		前澤工業(株)	025					
ｼﾊﾞｰ式補修弁類		7.5K 形式1	003A0505		FCDｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ﾌﾞﾙ式補修弁(SBVG型)	φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所	003			
	004A0505		FCDｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ形補修弁		水道用補修弁(ｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ)	φ75×H100・H150	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		宮部鉄工(株)	004				
	018A0503		FCDｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ形補修弁		水道用補修弁(ｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ)	φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		協和工業(株)	018				
	023A0505		FCDｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ形補修弁		ｷｯﾌﾟ式水道用補修弁	φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		清水工業(株)	023				
	026A0502		FCDｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ形補修弁		水道用ﾌﾞﾙ形補修弁(ｷｯﾌﾟ式)	φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)クボタ	026				
	7.5K 形式2		003A0506		FCDｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ形補修弁	ﾌﾞﾙ式補修弁(SBVG型)	φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所	003			
		004A0506	FCDｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ形補修弁		水道用補修弁(ｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ)	φ75×H100・H150	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		宮部鉄工(株)	004				
		017A0505	FCDｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ形補修弁		ﾌﾞﾙ形補修弁(ｷｯﾌﾟ式)	φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水合金製作所	017				
		018A0504	FCDｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ形補修弁	水道用補修弁(ｷｯﾌﾟ式ﾌﾞﾙ)	φ75×H100～H200	内外面Iﾎﾟ ｷﾞ樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		協和工業(株)	018					

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
水道用補修弁	キヤップ式補修弁	7.5K 形式2	023A0506	FCDキヤップ式ホ-ル形補修弁	キヤップ式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	023	
			017A0509	FCDキヤップ式ホ-ル形耐震補修弁	ホ-ル形耐震補修弁(キヤップ式)	φ75×H150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	指定承認				(株)清水合金製作所	017	
		10K 形式1	004A0507	FCDキヤップ式ホ-ル形補修弁	水道用補修弁(キヤップ式ホ-ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認					宮部鉄工(株)	004
			023A0507	FCDキヤップ式ホ-ル形補修弁	キヤップ式水道用補修弁	φ75×H200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126				清水工業(株)	023
		10K 形式2	003A0507	FCDキヤップ式ホ-ル形補修弁	ホ-ル式補修弁(SBVG型)	φ75×H100・H150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認					(株)清水鐵工所	003
			004A0508	FCDキヤップ式ホ-ル形補修弁	水道用補修弁(キヤップ式ホ-ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認					宮部鉄工(株)	004
			017A0506	FCDキヤップ式ホ-ル形補修弁	ホ-ル形補修弁(キヤップ式)	φ75×H100・H150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認					(株)清水合金製作所	017
			003A0508	FCDホ-ル式ホ-ル形補修弁	ホ-ル式補修弁(SBV型)	φ75×H200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126				(株)清水鐵工所	003
			017A0507	FCDキヤップ式ホ-ル形補修弁	ホ-ル形補修弁(キヤップ式)	φ75×H200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126				(株)清水合金製作所	017
			023A0508	FCDキヤップ式ホ-ル形補修弁	キヤップ式水道用補修弁	φ75×H200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126					清水工業(株)
【消火栓】															
水道用消火栓	地下式消火栓	単口 2種	003F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103			(株)清水鐵工所	003	
			004F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103				宮部鉄工(株)	004
			017F0101	FCD地下式単口消火栓	B-103 2000	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103				(株)清水合金製作所	017
			023F0101	FCD地下式単口消火栓	地下式消火栓	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103				清水工業(株)	023
			025F0101	FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103				前澤工業(株)	025
			026F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103				(株)クボタ	026
			浅層埋設型地下式消火栓	単口 2種	003F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	I [※] ラトル形(SER-Ⅲ型L形)	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				(株)清水鐵工所
	004F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓			MS-NⅡ型初込消火栓	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					宮部鉄工(株)	004
	017F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓			コ-BR消火栓	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					(株)清水合金製作所	017
	023F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓			地下式単口消火栓I [※] キヤム	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					清水工業(株)	023
	025F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓			コ-ホ-ブ [†] M1 [†]	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					前澤工業(株)	025
	026F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓			水道用地下式消火栓(浅埋対応)	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					(株)クボタ	026
	ホ-ル式消火栓	単口 2種	003F0102	FCDホ-ル式単口消火栓	ミニI [※] ラトル(SER-MINI型)	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135				(株)清水鐵工所	003
			004F0102	FCDホ-ル式単口消火栓	BS-S型こがた消火栓	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135				宮部鉄工(株)	004
			017F0102	FCDホ-ル式単口消火栓	ファイヤ-ホ-ル	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135				(株)清水合金製作所	017
			023F0102	FCDホ-ル式単口消火栓	ウォーターホ-ル消火栓	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135				清水工業(株)	023
			026F0102	FCDホ-ル式単口消火栓	ホ-ル式単口消火栓	φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135				(株)クボタ	026
			急速空気弁付地下式消火栓	単口 2種	003F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	空気弁付I [※] ラトル形(SER-ⅢL形)	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				
	004F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓			MS-NaⅠI [†] 初込消火栓(急速空気弁付)	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					宮部鉄工(株)	004
	017F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓			空気弁付コ-BR消火栓	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					(株)清水合金製作所	017
	023F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓			地下式単口消火栓I [※] キヤム	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					清水工業(株)	023
	025F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓			急排ミニ付ホ-ブ [†] M1 [†]	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					前澤工業(株)	025
	026F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓			空気弁付単口消火栓	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					(株)クボタ	026
	空気弁付消火栓類	単口 2種			018F0201	急速空気弁内蔵型FCD地下式単口消火栓	空消ト [†] ル [†] IAHD型	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				
			003F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付I [※] ラトル形(SER-ⅢLE形)	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					(株)清水鐵工所	003
			004F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付I [※] ラトル形(SER-ⅢLE形)	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					宮部鉄工(株)	004
			017F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	EX消火栓	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付 指定承認					(株)清水合金製作所	017
			018F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	浅埋S255Air型	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認					協和工業(株)	018
			023F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓I [※] キヤム	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付 指定承認					清水工業(株)	023
	026F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付地下式消火栓	φ75×φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付 指定承認						(株)クボタ	026	

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
【鉄蓋・ボックス】															
鉄蓋	仕切弁用鉄蓋類	ねじ式弁蓋	円形1号(φ250)	021B0101	仕切弁用ねじ式弁蓋	CVONS-20G-25LNU(多機能表示型)	C形1号(φ250)	か-着色(青色)	T-25 多情報	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041B0101	仕切弁用ねじ式弁蓋	SENZ8SJA-50C	C形1号(φ250)	か-着色(青色)	T-25 多情報	指定承認			(株)ダイモン	041	
			円形2号(φ350)	041B0102	仕切弁用ねじ式弁蓋	SENZ10SJA	C形2号(φ350)	か-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041	
		ハット式鉄蓋	円形1号(φ250)	008B0101	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	円形1号H仕切弁水青口径止無	円形1号(φ250)	か-着色(青色)	T-25	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0102	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	VDPS-21G-15L F1Y	円形1号(φ250)	か-着色(青色)	T-25 多情報	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			円形2号(φ350)	041B0103	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	SE8SJA-50C	円形1号(φ250)	か-着色(青色)	T-25 多情報	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0102	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	円形2号H仕切弁水青口径止無	円形2号(φ350)	か-着色(青色)	T-25	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
		ハッライ弁用ハット式鉄蓋	円形4号(φ600)	021B0104	ハッライ弁用ハット式円形鉄蓋	CVOS-60G-10L	円形4号(φ600)	か-着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041B0105	ハッライ弁用ハット式円形鉄蓋	SE60MC	円形4号(φ600)	か-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041	
		空気弁用鉄蓋	円形3号(φ500)	021B0201	空気弁用ワック式円形鉄蓋	CVOS-50G-10L	円形3号(φ500)	か-着色(青色)	T-25 市草入	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
	041B0201			空気弁用ワック式円形鉄蓋	SE53LC	円形3号(φ500)	か-着色(青色)	T-25 市草入	指定承認			(株)ダイモン	041		
	041B0202			空気弁用ワック式角形鉄蓋	SYL5QA	角形1号(□500×400)	か-着色(青色)	T-25 市草入	指定承認			(株)ダイモン	041		
	消火栓用鉄蓋	円形3号(φ500)	021B0301	消火栓用ハット式円形鉄蓋	ROS-50G-10C	円形3号(φ500)	か-着色(橙色)	T-25 市草入	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0301	消火栓用ハット式角形鉄蓋	SY5HAC	角形1号(□500×400)	か-着色(橙色)	T-25 市草入	指定承認			(株)ダイモン	041		
	水道用レジンコンクリート製ボックス類	レジンコンクリート製ボックス類	レジンコンクリート製ボックス 円形1号(φ250)	調整リッパ(レジン)	008B0401	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	RB25K5(REC)	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
					021B0401	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	NVK-25-50K	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
					008B0402	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	RB25K10(REC)	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
					021B0402	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	NVK-25-100K	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
調整リッパ(再生プラスチック)				041B0401	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	A-BK10	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0405	水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB25K1	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0406	水道用再生プラスチック製調整リッパ	REP NVK-25-10K	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041B0404	水道用再生プラスチック製調整リッパ	A-BK1	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
上部壁				008B0406	水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB25K3	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0407	水道用再生プラスチック製調整リッパ	REP NVK-25-30K	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041B0405	水道用再生プラスチック製調整リッパ	A-BK3	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0407	水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB25K5	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			041B0406	水道用再生プラスチック製調整リッパ	A-BK5	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0408	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	RB25K3%	円形1号(φ250)		高10/21mm 3%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0408	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	REP NVK-25-10K(P3)	円形1号(φ250)		高10/21mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0407	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	A-P3%	円形1号(φ250)		高10/20mm 3%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041		
上下部壁			008B0409	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	RB25K5%	円形1号(φ250)		高10/28mm 5%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0409	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	REP NVK-25-10K(P5)	円形1号(φ250)		高10/28mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0408	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	A-P5%	円形1号(φ250)		高10/27mm 5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0420	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25A15(M12)	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0423	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-25-150A	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0424	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25A-15	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0421	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25AC15(M12)	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0424	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-25-150CA	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
中間部壁			041B0425	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25CA-15	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0422	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25AC30(M12)	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0425	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-25-300CA	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0426	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25CA-30	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0423	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25B10	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0426	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-100B	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0427	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-10	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0424	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25B20	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
下部壁			021B0427	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-200B	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0428	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-20	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0425	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25B30	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0428	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-300B	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
	041B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-30	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041				
	008B0426	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25C30	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008				
	021B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-300C	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021				

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
水道用 レジン コンクリート 製ボックス類	レジン コンクリート 製ボックス類	円形底板	041B0430	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25C-30	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0427	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25P4	円形1号(φ250)	円形底板	高40mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008			
			021B0430	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-40S	円形1号(φ250)	円形底板	高40mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021			
			041B0431	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25P-40	円形1号(φ250)	円形底板	高40mm	指定承認		(株)ダイモン	041			
		レジンコンクリート製ボックス 円形2号(φ350)	調整リソグ (レソグ)	008B0403	水道用レジンコンクリート製調整リソグ	RB35K5(REC)	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
				021B0403	水道用レジンコンクリート製調整リソグ	NVK-35-50K	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
			調整リソグ (再生プラスチック)	008B0410	水道用再生プラスチック製調整リソグ	RB35K1	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
				021B0410	水道用再生プラスチック製調整リソグ	REP NVK-35-10K	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
				041B0409	水道用再生プラスチック製調整リソグ	B-BK1	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
				008B0411	水道用再生プラスチック製調整リソグ	RB35K3	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
				021B0411	水道用再生プラスチック製調整リソグ	REP NVK-35-30K	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
				041B0410	水道用再生プラスチック製調整リソグ	B-BK3	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
				008B0412	水道用再生プラスチック製調整リソグ	RB35K5	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
				041B0411	水道用再生プラスチック製調整リソグ	B-BK5	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
				008B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	RB35K3%	円形2号(φ350)		高15/29mm 3%勾配	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
				021B0412	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	REP NVK-35-10K(P3)	円形2号(φ350)		高10/24.5mm 3%勾配	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
				041B0412	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	B-BK3%	円形2号(φ350)		高30/40mm 3%勾配	指定承認		(株)ダイモン	041		
				008B0414	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	RB35K5%	円形2号(φ350)		高15/39mm 5%勾配	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
				021B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	REP NVK-35-10K(P5)	円形2号(φ350)		高10/34mm 5%勾配	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
				041B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	B-BK5%	円形2号(φ350)		高30/53mm 5%勾配	指定承認		(株)ダイモン	041		
		上部壁	008B0428	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35A15(M12)	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008			
			021B0431	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-35-150A	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021			
			041B0432	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35A-15	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認		(株)ダイモン	041			
		上下部壁	021B0432	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-35-150CA	円形2号(φ350)	上下部壁	高150mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021			
			041B0433	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35CA-15	円形2号(φ350)	上下部壁	高150mm	指定承認		(株)ダイモン	041			
			008B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35AC30(M12)	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008			
			021B0433	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-35-300CA	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021			
		中間部壁	041B0434	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35CA-30	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認		(株)ダイモン	041			
			008B0430	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35B10	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008			
			021B0434	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-100B	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021			
			041B0435	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35B-10	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認		(株)ダイモン	041			
			008B0431	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35B20	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008			
			021B0435	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-200B	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021			
			041B0436	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35B-20	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認		(株)ダイモン	041			
			008B0432	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35B30	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008			
			021B0436	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-300B	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021			
			041B0437	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35B-30	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認		(株)ダイモン	041			
		下部壁	008B0433	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35C30	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008			
			021B0437	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-300C	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021			
			041B0438	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35C-30	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認		(株)ダイモン	041			
		円形底板	008B0434	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35P4	円形2号(φ350)	円形底板	高40mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008			
			021B0438	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-35-40S	円形2号(φ350)	円形底板	高40mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021			
			041B0439	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35P-40	円形2号(φ350)	円形底板	高40mm	指定承認		(株)ダイモン	041			
			レジンコンクリート製ボックス 円形3号(φ500)	調整リソグ (再生プラスチック)	008B0415	水道用再生プラスチック製調整リソグ	RB50K1	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008	
		021B0415			水道用再生プラスチック製調整リソグ	REP WO-50-10K	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
		041B0414			水道用再生プラスチック製調整リソグ	DRB50K-1	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
		008B0416			水道用再生プラスチック製調整リソグ	RB50K3	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
		021B0416			水道用再生プラスチック製調整リソグ	REP WO-50-30K	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
		041B0415			水道用再生プラスチック製調整リソグ	DRB50K-3	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
		008B0417			水道用再生プラスチック製調整リソグ	RB50K5	円形3号(φ500)		高50mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
		008B0418			水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	RB50K3%	円形3号(φ500)		高10/30mm 3%勾配	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
		レジンコンクリート製ボックス 円形3号(φ500)			調整リソグ (再生プラスチック)	021B0417	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	REP NVK-50-10K(P3)	円形3号(φ500)		高10/30mm 3%勾配	指定承認		日之出水道機器(株)	021
						008B0419	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ	RB50K5%	円形3号(φ500)		高10/43mm 5%勾配	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0418	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソグ		REP NVK-50-10K(P5)	円形3号(φ500)		高10/43.2mm 5%勾配	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
		上部壁	008B0435	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50A20(M16)	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008			
			021B0439	水道用レジンコンクリート製ボックス	WO-50-200A	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021			
			041B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50A-20	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認		(株)ダイモン	041			

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道用 レジン コンクリート 製ボックス	レジン コンクリート 製ボックス	中間部壁	008B0436	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B10	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-100B	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-10	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0437	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B20	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200B	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-20	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0438	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B30	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-300B	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0443	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-30	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		下部壁	008B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C20	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0443	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200C	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0444	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-20	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C30	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0444	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-300C	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0445	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-30	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C50	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0445	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-500C	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0446	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-50	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0439	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C20凹	円形3号(φ500)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0446	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200CH	円形3号(φ500)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0447	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50CTK-20	円形3号(φ500)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		円形底板	008B0443	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50P4	円形3号(φ500)	円形底板	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0447	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-50-40S	円形3号(φ500)	円形底板	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0448	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50P-40	円形3号(φ500)	円形底板	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		分割底板	008B0444	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50P4 1/2	円形3号(φ500)	分割底板	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0448	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-50-40S(1/2)	円形3号(φ500)	分割底板	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0449	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50PTK-40	円形3号(φ500)	分割底板	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		レジン コンクリート製 ボックス 調整リツク (再生プラスチック)	調整リツク (再生プラスチック)	021B0419	水道用再生プラスチック調整リツク	REP WO-60-10K	円形4号(φ600)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				021B0420	水道用再生プラスチック調整リツク	REP WO-60-30K	円形4号(φ600)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0416	水道用再生プラスチック調整リツク	DRB60K-3	円形4号(φ600)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				021B0421	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リツク	REP NVK-60-10K(P3)	円形4号(φ600)		高10/32.9mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				021B0422	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リツク	REP NVK-60-10K(P5)	円形4号(φ600)		高10/48.2mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			上部壁	021B0449	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200A	円形4号(φ600)	上部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0450	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60A-20	円形4号(φ600)	上部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041
			中間部壁	021B0450	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-100B	円形4号(φ600)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0451	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-10	円形4号(φ600)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				021B0451	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200B	円形4号(φ600)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
		041B0452		水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-20	円形4号(φ600)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		021B0452		水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-300B	円形4号(φ600)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
		041B0453		水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-30	円形4号(φ600)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		下部壁		021B0453	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200C	円形4号(φ600)	下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0454	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60C-20	円形4号(φ600)	下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			021B0454	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-300C	円形4号(φ600)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0455	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60C-30	円形4号(φ600)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			021B0455	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-500C	円形4号(φ600)	下部壁	高500mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0456	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60C-50	円形4号(φ600)	下部壁	高500mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			021B0456	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200CH	円形4号(φ600)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0457	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60CTK-20	円形4号(φ600)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		円形底板	021B0457	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-60-40S	円形4号(φ600)	円形底板	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0458	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60P-40	円形4号(φ600)	円形底板	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		分割底板	021B0458	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-60-40S(1/2)	円形4号(φ600)	分割底板	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0459	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60PTK-40	円形4号(φ600)	分割底板	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		レジン コンクリート 製 ボックス 調整リツク (再生プラスチック)	調整リツク (再生プラスチック)	041B0417	水道用再生プラスチック調整リツク	DRB5040K-1	角形1号(□500×400)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				041B0418	水道用再生プラスチック調整リツク	DRB5040K-3	角形1号(□500×400)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				041B0419	水道用再生プラスチック調整リツク	DRB5040K-5	角形1号(□500×400)		高50mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				041B0420	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リツク	DRB5040K3%S	角形1号(□500×400)		高30/46mm 短辺3%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041
				041B0421	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リツク	DRB5040K5%S	角形1号(□500×400)		高30/56mm 短辺5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
ノックリート製ボックス類	ノックリート製ボックス類		041B0422	水道用再生プラスチック製傾斜調整リブ	DRB5040K3%L	角形1号(□500×400)		高30/49mm 長辺3%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041		
			041B0423	水道用再生プラスチック製傾斜調整リブ	DRB5040K5%L	角形1号(□500×400)		高30/61mm 長辺5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041		
		上部壁	041B0460	水道用リブプラスチック製ボックス	DRB5040A-20	角形1号(□500×400)	上部壁	高200mm	指定承認				(株)ダイモン	041	
		中間部壁	041B0461	水道用リブプラスチック製ボックス	DRB5040B-10	角形1号(□500×400)	中間部壁	高100mm	指定承認				(株)ダイモン	041	
			041B0462	水道用リブプラスチック製ボックス	DRB5040B-20	角形1号(□500×400)	中間部壁	高200mm	指定承認				(株)ダイモン	041	
		下部壁	041B0463	水道用リブプラスチック製ボックス	DRB5040C-20	角形1号(□500×400)	下部壁	高200mm	指定承認				(株)ダイモン	041	
			041B0464	水道用リブプラスチック製ボックス	DRB5040C-40	角形1号(□500×400)	下部壁	高400mm	指定承認				(株)ダイモン	041	
角形底板	041B0465	水道用リブプラスチック製ボックス	DRB5040P-40	角形1号(□500×400)	角形底板	高40mm	指定承認				(株)ダイモン	041			
【不断水T字管】															
不断水T字管類	不銹鋼管 不断水T字管	副弁付 外切付式	011FT0101	FCD不銹鋼副弁付外切付式全周型不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SF)	φ75~φ200×φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 10K	指定承認			大成機工(株)	011		
			016FT0101	FCD不銹鋼副弁付外切付式全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周F式不銹鋼管	φ75~φ200×φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 10K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
		副弁付 内切付式	011FT0102	FCD不銹鋼副弁付内切付式全周型不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SS)	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				大成機工(株)	011	
			016FT0102	FCD不銹鋼副弁付内切付式全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周N式不銹鋼管	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016	
		リブ付仕切弁付	リブ付仕切弁付	001FT0101	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付不断水T字管	ス [※] ST型全周U式不銹鋼管	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				(株)水研	001
				011FT0103	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ75~φ300×φ75	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				大成機工(株)	011
				016FT0104	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周F式不銹鋼管	φ75~φ300×φ75	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016
				011FT0104	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ100~φ300×φ100	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				大成機工(株)	011
				016FT0105	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周F式不銹鋼管	φ100~φ300×φ100	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016
				011FT0105	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ150~φ300×φ150	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				大成機工(株)	011
				016FT0106	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周F式不銹鋼管	φ150~φ300×φ150	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016
				011FT0106	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ200・φ250×φ200	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				大成機工(株)	011
				016FT0107	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周F式不銹鋼管	φ200~φ300×φ200	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016
				011FT0107	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ300×φ300	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				大成機工(株)	011
		016FT0136	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周F式不銹鋼管	φ300×φ300	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016		
	K形受口付 リブ付仕切弁付	K形受口付 リブ付仕切弁付	016FT0112	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型K形受口不断水T字管	ス [※] ST型全周K式不銹鋼管	φ75~φ200×φ75	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016	
			016FT0113	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型K形受口不断水T字管	ス [※] ST型全周K式不銹鋼管	φ100~φ200×φ100	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016	
			016FT0114	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型K形受口不断水T字管	ス [※] ST型全周K式不銹鋼管	φ150・φ200×φ150	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016	
			016FT0115	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型K形受口不断水T字管	ス [※] ST型全周K式不銹鋼管	φ200×φ200	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016	
			016FT0115	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型K形受口不断水T字管	ス [※] ST型全周K式不銹鋼管	φ200×φ200	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016	
	不銹鋼管 不断水T字管	副弁付 外切付式	011FT0108	FCD不銹鋼副弁付外切付式全周型不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SF)	φ50~φ150×φ50	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	SUS304 [※] 10K	指定承認				大成機工(株)	011	
			016FT0119	FCD不銹鋼副弁付外切付式全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周F式不銹鋼管	φ50~φ150×φ50	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 10K	指定承認				コスモ工機(株)	016	
		副弁付 内切付式	011FT0109	FCD不銹鋼副弁付内切付式全周型不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SS)	φ50~φ150×φ40・φ50	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	SUS304 [※]	指定承認				大成機工(株)	011	
			016FT0120	FCD不銹鋼副弁付内切付式全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周N式不銹鋼管	φ50~φ150×φ40・φ50	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016	
		リブ付仕切弁付	リブ付仕切弁付	016FT0121	FCD不銹鋼副弁付外切付式全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周U式不銹鋼管	φ50~φ150×φ40・φ50	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016
				011FT0110	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-01VS)	φ75×φ75~φ150×φ150	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	SUS304 [※] 7.5K	指定承認				大成機工(株)	011
				016FT0122	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周F式不銹鋼管	φ75~φ150×φ75	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016
				016FT0123	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周F式不銹鋼管	φ100×φ100	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016
	016FT0124	FCD不銹鋼リブ付仕切弁付全周型不断水T字管	ス [※] ST型全周F式不銹鋼管	φ150×φ100・φ150	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016			
	塩ビ・鋼管用 不断水T字管	副弁付 外切付式	011FT0111	FCD塩ビ・鋼管用副弁付外切付式不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SF)	φ50×φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 10K	指定承認				大成機工(株)	011	
			011FT0112	FCD塩ビ・鋼管用副弁付外切付式不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SF)	φ75~φ200×φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				大成機工(株)	011	
			016FT0125	FCD塩ビ・鋼管用副弁付外切付式不断水T字管	ス [※] ST型F式塩ビ・鋼管用	φ50~φ200×φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 10K	指定承認				コスモ工機(株)	016	
		副弁付 内切付式	011FT0113	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内切付式不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SS)	φ50×φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				大成機工(株)	011	
			011FT0114	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内切付式不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SS)	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				大成機工(株)	011	
			016FT0126	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内切付式不断水T字管	ス [※] ST型N式塩ビ・鋼管用	φ50~φ200×φ40・φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016	
副弁付 外切付式		副弁付 外切付式	016FT0127	FCD塩ビ・鋼管用副弁付外切付式不断水T字管	ス [※] ST型U式塩ビ・鋼管用	φ50~φ200×φ40・φ50	接水部I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016	
			001FT0102	FCD塩ビ・鋼管用リブ付仕切弁付不断水T字管	ス [※] ST型全周U式不銹鋼管	φ75~φ200×φ75~φ200	内外面I [※] 樹脂粉体塗装 全周 [※]	SUS304 [※] 7.5K	指定承認				(株)水研	001	
			016FT0128	FCD塩ビ・鋼管用リブ付仕切弁付不断水T字管	ス [※] ST型全周F式塩ビ・鋼管用	φ75~φ200×φ75	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016	
016FT0129		FCD塩ビ・鋼管用リブ付仕切弁付不断水T字管	ス [※] ST型全周F式塩ビ・鋼管用	φ100~φ200×φ100	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016			
016FT0130		FCD塩ビ・鋼管用リブ付仕切弁付不断水T字管	ス [※] ST型全周F式塩ビ・鋼管用	φ150・φ200×φ150	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016			
016FT0131		FCD塩ビ・鋼管用リブ付仕切弁付不断水T字管	ス [※] ST型全周F式塩ビ・鋼管用	φ200×φ200	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※] 7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016			
016FT0132		FCD塩ビ・鋼管用リブ付仕切弁付不断水T字管	ス [※] ST型全周K式塩ビ・鋼管用	φ75~φ200×φ75	内外面I [※] 樹脂粉体塗装	合金 [※]	指定承認				コスモ工機(株)	016			

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
不 断 水 T 字 管 類	塩ビ・鋼管用 不断水T字管	K形受口付 ソトソール仕切弁付	016FT0133	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付K形受口不断水T字管	スズパル STソト型K受塩ビ・鋼管用	φ100~φ200×φ100	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	指定承認			コスモ工機(株)	016			
			016FT0134	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付K形受口不断水T字管	スズパル STソト型K受塩ビ・鋼管用	φ150・φ200×φ150	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	指定承認			コスモ工機(株)	016			
			016FT0135	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付K形受口不断水T字管	スズパル STソト型K受塩ビ・鋼管用	φ200×φ200	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	指定承認			コスモ工機(株)	016			
		ソトソール仕切弁付	011FT0115	FCD塩ビ 管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ75×φ75~φ150×φ150	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
			011FT0116	FCD塩ビ 管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ200×φ75~φ200	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
			011FT0117	FCD鋼管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ75×φ75	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
		鋼管用 不断水T字管	ソトソール仕切弁付	011FT0118	FCD鋼管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ100~φ200×φ75~φ150	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				011FT0119	FCD鋼管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ200×φ200	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				016FT0108	FCD時管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	スズパル STソト型F式時管用	3B~8B×φ75	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		時管用不断水T字管	ソトソール仕切弁付	016FT0109	FCD時管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	スズパル STソト型F式時管用	4B~8B×φ100	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				016FT0110	FCD時管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	スズパル STソト型F式時管用	6B・8B×φ150	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				016FT0111	FCD時管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	スズパル STソト型F式時管用	8B×φ200	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
	K形受口付 ソトソール仕切弁付			016FT0116	FCD時管用ソトソール仕切弁付K形受口不断水T字管	スズパル STソト型K受時管用	3B~8B×φ75	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				016FT0117	FCD時管用ソトソール仕切弁付K形受口不断水T字管	スズパル STソト型K受時管用	4B~8B×φ100	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				016FT0118	FCD時管用ソトソール仕切弁付K形受口不断水T字管	スズパル STソト型K受時管用	8B×φ200	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
	防食J その他関連資材類	銅J	銅J	002Q0201	銅J	銅J(WX-IM)	φ50			指定承認			(株)キッツ	002		
				011FT0201	銅J	銅製J	φ40~φ100			指定承認			大成機工(株)	011		
				013Q0201	銅J	スクリュー	φ50			指定承認			(株)タブチ	013		
				015Q0201	銅J	インサトリック	φ50			指定承認			前澤給装工業(株)	015		
				016FT0201	銅J	銅製J	φ40~φ100			指定承認			コスモ工機(株)	016		
				027Q0201	銅J	銅J	φ50			指定承認			(株)日邦バルブ	027		
				029Q0201	銅J	インサトリック	φ50			指定承認			栗本商事(株)	029		
				034Q0201	銅J	銅スクリュー	φ50			指定承認			(株)光明製作所	034		
				密着銅J	016FT0202	密着銅J	銅製密着J	φ75~φ150			指定承認			コスモ工機(株)	016	
					034Q0202	密着銅J	密着J(W)	φ50			指定承認			(株)光明製作所	034	
				樹脂製J	016Q0203	樹脂J	樹脂製J	φ40~φ150			指定承認			コスモ工機(株)	016	
				【不断水仕切弁】												
不 断 水 簡 易 仕 切 弁 等				溝状穿孔型	溝状穿孔型 不断水簡易仕切弁	001FV0101	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーTEX	φ75~φ200	溝状穿孔型 内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認		(株)水研	001
						001FV0102	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーT	φ75~φ300	溝状穿孔型 内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認		(株)水研	001
						001FV0105	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーTEX	φ75~φ200	溝状穿孔型 内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ 鋼	10K	指定承認		(株)水研	001
	001FV0106	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーT			φ75~φ300	溝状穿孔型 内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ 鋼	10K	指定承認		(株)水研	001			
	垂直穿孔型	011FV0101	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁		ヤノストッパ(TV-210)	φ75~φ300	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
		016FV0105	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁		ヤノストッパ	φ50	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
	垂直穿孔型	016FV0101	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁		ブラッ 3型全周式溝状穿孔型	φ75~φ300	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
		011FV0102	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁		ヤノストッパ(TV-210SP)	φ75~φ150	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
	垂直穿孔型	016FV0103	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁		ブラッ 3型溝状穿孔型	φ75~φ150	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
		溝状穿孔型	001FV0103		溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーMIN	φ50	溝状穿孔型 内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			(株)水研	001	
	001FV0107		溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーMIN	φ50	溝状穿孔型 内面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ 鋼	10K	指定承認			(株)水研	001			
	垂直穿孔型	016FV0104	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	ブラッ 3型溝状穿孔型	φ75~φ200	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016			
		溝状穿孔型	001FV0104	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーVP	φ75~φ200	溝状穿孔型 内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			(株)水研	001		
			001FV0108	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーVP	φ75~φ200	溝状穿孔型 内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	SUS304 ⁺ 鋼	10K	指定承認			(株)水研	001		
		垂直穿孔型	011FV0103	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ(TV210-JS)	φ50	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
			011FV0104	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ(TV-210)	φ75~φ150	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
	011FV0105		垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ(TV-210S)	φ200	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011			
	垂直穿孔型	011FV0106	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ(TV210-JS)	φ50	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011			
		011FV0107	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ(TV-210)	φ75~φ200	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011			
	垂直穿孔型	016FV0102	垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	ブラッ 3型全周式溝状穿孔型	3B~8B	接水部I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	合金 ⁺ 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016			
016FV0106		垂直穿孔型溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグー	φ75~φ400	内外面I ⁺ 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 ⁺ 鋼	10K	指定承認			コスモ工機(株)	016				
【仮設配管資材】																
仮 設 ス テ ン シ ス 鋼 管	仮設ステンシル鋼管	直管	033R0101	G型仮設配管用ステンシル直管	比ッG型直管	φ50A~φ250A×L300	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033			
			033R0102	G型仮設配管用ステンシル直管	比ッG型直管	φ50A~φ250A×L500	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033			
			033R0103	G型仮設配管用ステンシル直管	比ッG型直管	φ50A~φ250A×L1000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033			
			033R0104	G型仮設配管用ステンシル直管	比ッG型直管	φ50A~φ250A×L2000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033			
			033R0105	G型仮設配管用ステンシル直管	比ッG型直管	φ50A~φ250A×L4000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033			
			ルキツ管	033R0106	G型仮設配管用ステンシルルキツ管	比ッG型ルキツ管	φ50A~φ100A×L1000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
				033R0107	G型仮設配管用ステンシルルキツ管	比ッG型ルキツ管	φ150A~φ250A×L1600	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			撤去用直管	033R0108	G型仮設配管用ステンシル撤去用直管	比ッG型撤去用直管	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者																
												資材製造者名	登録番号															
仮設ステンレス鋼管	仮設ステンレス鋼管類	仮設ステンレス鋼異形管	033R0109	グ0-型仮設配管用ステンレス90° エルブ	比° ックG型90° エルブ	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033															
			033R0110	グ0-型仮設配管用ステンレス45° エルブ	比° ックG型45° エルブ	φ80A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033															
			033R0111	グ0-型仮設配管用ステンレス22° エルブ	比° ックG型22° エルブ	φ150A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033															
			033R0112	グ0-型仮設配管用ステンレスチース	比° ックG型チース	φ50A×φ50A~φ250A×φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033															
			033R0113	グ0-型仮設配管用ステンレスビューサ	比° ックG型ビューサ	φ80A×φ50A~φ250A×φ200A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033															
		仮設ステンレス鋼接続短管	033R0114	グ0-型仮設配管用ステンレス取出し短管	比° ックG型取出し短管	φ50A~φ250A×φ20A・φ25A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033															
			033R0115	グ0-型仮設配管用ステンレスブレイブ	比° ックG型接続短管ブレイブ	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033															
			033R0116	グ0-型仮設配管用ステンレス襷	比° ックG型接続短管襷	φ50A・φ80A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033															
			033R0117	グ0-型仮設配管用ステンレスカマツ	比° ックG型接続短管カマツ	φ150A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033															
			033R0118	グ0-型仮設配管用ステンレスフワツ	比° ックG型接続短管上水フワツ	φ80A~φ250A	SUS304	7.5K	指定承認			明和工業(株)	033															
	仮設バルブ類	仮設バルブ類	033R0119	グ0-型仮設配管用ステンレスフワツ	比° ックG型接続短管10Kフワツ	φ50A~φ250A	SUS304		10K	指定承認			明和工業(株)	033														
			033R0120	グ0-型仮設配管用ステンレス受け×受け	比° ックG型接続短管受け×受け	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033															
		033R0121	グ0-型仮設配管用ステンレス挿し×挿し	比° ックG型接続短管挿し×挿し	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033																
		033R0122	グ0-型仮設配管用ステンレスホ-ルバルブ	比° ックG型ホ-ルバルブ	φ50A~φ100A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033																
		033R0123	グ0-型仮設配管用ステンレスバタバルブ	比° ックG型バタバルブ	φ150A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033																
		033R0124	グ0-型仮設配管用ステンレス空気弁	比° ックG型空気弁	φ80A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033																
		033R0125	グ0-型仮設配管用ステンレス露出型消火栓	比° ックG型消火栓	φ80A×φ65A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033																
		033R0126	グ0-型仮設配管用ステンレス埋設型消火栓	比° ックG型消火栓	φ80A×φ65A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033																
		仮設バルブ類	仮設バルブ類	ホ-ルバルブ(鉛入り)	002R0201	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ワグネックホ-ル(TLN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002													
					002R0202	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ワグネックホ-ル(TLNT)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002													
002R0203	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ				ワグネックホ-ル(TLNF)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002															
002R0204	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ				ワグネックホ-ル(TLNFT)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002															
002R0205	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ				ワグネックホ-ル(CTLN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002															
046R0201	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ				LBOV	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046															
046R0202	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ				LBOX-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046															
046R0203	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ				LBOX-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046															
046R0204	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ				LBOXC	φ20	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046															
046R0205	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ				LBOXC-T	φ20	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046															
ゲ-トバルブ(鉛入り)	ゲ-トバルブ		002R0206	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	埋設用ゲ-ト(WN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002															
			027R0203	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	仕切弁 B-WGI	φ15~φ50	鉛入り	丸ハットル	JWWA認証			(株)日邦バルブ	027															
			029R0201	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	SF形BC仕切弁	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			栗本商事(株)	029															
			046R0206	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ5-BSR-SK	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046															
			046R0207	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ10-BSR-SK	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046															
			046R0208	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ10N-BS-OR	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046															
			046R0209	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ10N-BS-OR-SK-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046															
			046R0210	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LE-BSC	φ20	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046															
			【給水装置関係資材】																									
			給水装置材料	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓	サドル付分水栓											
002Q0101	013Q0101	027Q0101																029Q0101	034Q0101	013Q0102	015Q0101	029Q0102	002Q0102	013Q0103	015Q0102	027Q0102	029Q0103	034Q0103
002Q0104	013Q0104	015Q0103																027Q0103	029Q0104	034Q0102								

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
給水装置材料	サドル付分水栓	铸铁管用	013Q0105	铸铁用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル	φ50×φ20~φ25	铸铁製	铸铁管用	指定承認			(株)タブチ	013			
			015Q0104	铸铁用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 DIP S50形	φ50×φ20・φ25	铸铁製	铸铁管用	指定承認				前澤給装工業(株)	015		
			027Q0104	铸铁用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 AS-DIP	φ50×φ20・φ25	铸铁製	铸铁管用	指定承認				(株)日邦バルブ	027		
			029Q0105	铸铁用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ル式サドル付分水栓(小口径)DIP用 S50型	φ50×φ20~φ25	铸铁製	铸铁管用	指定承認				栗本商事(株)	029		
		配水ホ-リ管	013Q0106	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	配水ホ-リ管用サドル付分水栓	φ50×φ20~φ150×φ50	铸铁製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				(株)タブチ	013	
			015Q0110	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道配水ホ-リ管用铸铁サドル付分水栓	φ50×φ20~φ150×φ50	铸铁製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				前澤給装工業(株)	015	
			027Q0105	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	配水ホ-リ管用サドル付分水栓 A型	φ50×φ20~φ150×φ50	铸铁製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				(株)日邦バルブ	027	
			029Q0106	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	クリモト式分水栓(小口径)配水ホ-リ管用 HPPE-70	φ50~φ150×φ20・φ25	铸铁製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				栗本商事(株)	029	
			029Q0107	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	クリモト式分水栓(中口径)配水ホ-リ管用 HPPE-70	φ75~φ150×φ40・φ50	铸铁製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				栗本商事(株)	029	
			034Q0104	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	配水ホ-リ管用サドル付分水栓	φ50~φ150×φ20~φ50	铸铁製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				(株)光明製作所	034	
			塩ビ・鋼管用	002Q0107	塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ40~φ50×φ20	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)キッツ	002
				013Q0108	塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形	φ40~φ50×φ20	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013
		015Q0105		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ40~φ50×φ20	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015	
		027Q0106		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ40~φ50×φ20	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027	
		029Q0108		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(小口径)A形 VS用	φ40~φ150×φ20	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029	
		034Q0105		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ40×φ20	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034	
		002Q0106		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ40~φ50×φ25	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)キッツ	002	
		013Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル	φ40~φ50×φ25	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)タブチ	013	
		015Q0106		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ40~φ50×φ25	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					前澤給装工業(株)	015	
		027Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ40×φ25	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)日邦バルブ	027	
		034Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ40×φ25	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)光明製作所	034	
		002Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ75~φ150×φ20~φ40	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)キッツ	002	
		013Q0110		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形	φ75~φ150×φ20~φ25	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013	
		015Q0107		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ75~φ150×φ20~φ40	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015	
		027Q0110		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ50~φ150×φ25~φ40	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027	
		029Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(小口径)A形 VS用	φ50~φ150×φ25	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029	
		034Q0106		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ50~φ150×φ20~φ25	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034	
		013Q0111		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形中口径鉛鉛銅合金	φ75×φ40	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013	
		029Q0110		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(中口径)A形 VS用	φ75~φ150×φ40	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029	
		034Q0107		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ75×φ40	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034	
		002Q0110		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ75×φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)キッツ	002	
		013Q0112		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形中口径鉛鉛銅合金	φ75×φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)タブチ	013	
		015Q0108		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ75×φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					前澤給装工業(株)	015	
		027Q0111		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ75×φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)日邦バルブ	027	
		029Q0111		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(中口径)A形 VS用	φ75×φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					栗本商事(株)	029	
		034Q0110		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ75×φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)光明製作所	034	
		002Q0111		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ100~φ150×φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)キッツ	002	
		013Q0113		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形中口径鉛鉛銅合金	φ100~φ150×φ40・φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013	
		015Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ100~φ150×φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015	
		027Q0112		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ100~φ150×φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027	
		029Q0112		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(中口径)A形 VS用	φ100~φ150×φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029	
		034Q0108		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ100~φ150×φ40~φ50	铸铁製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034	
		塩ビ管用	013Q0107	塩ビ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル 水栓	φ30×φ20	铸铁製	塩ビ管用	指定承認					(株)タブチ	013	
			ホ-リ管二層管用	013Q0114	ホ-リ管二層管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル	φ40×φ20~φ50×φ25	砲金製	ホ-リ管二層管用	JWWA	B 136				(株)タブチ	013
				034Q0111	ホ-リ管二層管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-リ管用サドル付分水栓ホ-ル式	φ40×φ20	铸铁製	水道用ホ-リ管二層管用	JWWA	B 136				(株)光明製作所	034
				034Q0113	ホ-リ管二層管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-リ管用サドル付分水栓ホ-ル式	φ40×φ25	铸铁製	水道用ホ-リ管二層管用	指定承認					(株)光明製作所	034
		034Q0112		ホ-リ管二層管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-リ管用サドル付分水栓ホ-ル式	φ50×φ20~φ25	铸铁製	水道用ホ-リ管二層管用	JWWA	B 136				(株)光明製作所	034	
		閉栓キャップ	砲金製キャップ	002Q0301	砲金製閉栓キャップ	水道用サドル付分水栓用キャップ(WX-C)	φ13~φ50	砲金製			指定承認			(株)キッツ	002	
				013Q0301	砲金製閉栓キャップ	NBキャップ セット	φ13~φ50	砲金製			指定承認			(株)タブチ	013	
				015Q0301	砲金製閉栓キャップ	水道用サドル付分水栓閉栓キャップ	φ13~φ50	砲金製			指定承認			前澤給装工業(株)	015	
				027Q0301	砲金製閉栓キャップ	サドルキャップ	φ13~φ50	砲金製			指定承認			(株)日邦バルブ	027	
			砲金製キャップ	029Q0301	砲金製閉栓キャップ	止水ナット	φ13~φ50	砲金製			指定承認			栗本商事(株)	029	
034Q0301	分水栓用閉栓キャップ			サドルキャップ	φ13~φ50	砲金製			指定承認			(株)光明製作所	034			
ホ-ル止水栓	めねじ式ホ-ル止水栓	013Q0401	水道用鉛鉛砲金製めねじ式ホ-ル止水栓	両メネジホ-ル止水水ステム	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル			JWWA認証			(株)タブチ	013			
		015Q0401	水道用鉛鉛砲金製めねじ式ホ-ル止水栓	水道用ホ-ル形止水栓メネジめねじ蝶ハドル	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル			JWWA認証			前澤給装工業(株)	015			
		027Q0401	水道用鉛鉛砲金製めねじ式ホ-ル止水栓	ホ-ル止水栓(内ねじ)	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル			JWWA認証			(株)日邦バルブ	027			
		029Q0401	水道用鉛鉛砲金製めねじ式ホ-ル止水栓	ホ-ル式止水栓 内ねじ式	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル			JWWA認証			栗本商事(株)	029			

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
ホール止水栓	鉛鉛止水栓	めねじ式鉛鉛止水栓	034Q0401	水道用鉛鉛合金製めねじ式鉛鉛止水栓	内ねじ鉛鉛止水栓蝶ハット	φ13~φ40	両内ねじ 長蝶ハット		JWWA認証			(株) 光明製作所	034	
			013Q0402	水道用鉛鉛合金製めねじ式鉛鉛止水栓	両メネジ鉛鉛止水LMMハット	φ40	両内ねじ 長丸ハット		JWWA認証			(株) タブチ	013	
			015Q0402	水道用鉛鉛合金製めねじ式鉛鉛止水栓	水道用鉛鉛止水栓甲形分・めねじ式H.L. (管端防食対応型)	φ40	両内ねじ 長丸ハット		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027Q0402	水道用鉛鉛合金製めねじ式鉛鉛止水栓	鉛鉛止水栓 内ねじ(KJ対応)	φ40	両内ねじ 長丸ハット		JWWA認証			(株) 日邦バルブ	027	
	分・止水栓用継手	ホリリフ二層管用(締付形)	013H0210	水道用ホリリフ管砲金製分・止水栓用ワット	SPジヨイト分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株) タブチ	013	
			027H0204	水道用ホリリフ管砲金製分・止水栓用ワット	水道用ホリリフ管金属継手 NPJ 分止水栓用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株) 日邦バルブ	027	
			029H0203	水道用ホリリフ管砲金製分・止水栓用ワット	クリホリジヨイト分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029	
			034H0209	水道用ホリリフ管砲金製分・止水栓用ワット	PPジヨイト分止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株) 光明製作所	034	
		ホリリフ二層管用(挿込形)	013H0220	水道用ホリリフ管砲金製分・止水栓用ワット	ホリリフ継手分・止水栓用	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株) タブチ	013	
			015H0215	水道用ホリリフ管砲金製分・止水栓用ワット	Pワ継手C型分・止水栓用ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			015H0216	水道用ホリリフ管砲金製分・止水栓用ワット	Pワ継手B型分・止水栓用ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027H0224	水道用ホリリフ管砲金製分・止水栓用ワット	ワワツチ継手 NOJ 分・止水栓用	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株) 日邦バルブ	027	
		ホリリフ二層管用(幼形)	029H0213	水道用ホリリフ管砲金製分・止水栓用ワット	クリホリジヨイトワワツチ式分・止水栓用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
			034H0222	水道用ホリリフ管砲金製分・止水栓用ワット	ホリリ管用継手分止水栓用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株) 光明製作所	034	
			014Q0501	ホリリフ管用分止水栓用離脱付ワット	SKX分止水栓用ワット(ホリリ用)	φ20~φ50	内外面Iホリリ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株) 川西水道機器	014	
			014Q0503	塩ビ・鋼管用分止水栓用離脱付ワット	SKX分止水栓用ワット(塩ビ・鋼管用)	φ13~φ50	内外面Iホリリ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株) 川西水道機器	014	
鋼管用	015Q0501	伸縮可とう継手	ろくろ継手 GP 分止水栓	φ13~φ50	分水栓用		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015			
	027Q0501	伸縮可とう継手	FEJ(分止水栓用×鋼管用)	φ13~φ50	分水栓用		JWWA認証			(株) 日邦バルブ	027			
	015P0401	水道配水用ホリリフ管ホリリ付融着継手	水道配水用ホリリフ管おねじ付融着継手回転型	φ50			PTC	B 24		前澤給装工業(株)	015			
	015P0402	水道配水用ホリリフ管おねじ付EF変換継手	水道配水用ホリリフ管おねじ付E F変換ワット	φ50	管端防食継手対応型		PTC	B 24		前澤給装工業(株)	015			
全管種対応形	014Q0505	全管種対応形分止水栓用離脱付ワット	SKX分止水栓用ワット	φ13~φ50	内外面Iホリリ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株) 川西水道機器	014			
	013H0208	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	SPジヨイトメーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株) タブチ	013			
給水装置材料	メーター用ワット	ホリリフ二層管用(締付形)	015H0204	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	水道用ホリリフ管金属継手 (PE継手) メーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027H0205	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	水道用ホリリフ管金属継手 NPJ メーター用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株) 日邦バルブ	027	
			029H0204	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	クリホリジヨイトメーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029	
			034H0203	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	PPジヨイトメーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株) 光明製作所	034	
		ホリリフ二層管用(挿込形)	013H0219	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	ホリリ継手メーター用	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株) タブチ	013	
			015H0217	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	Pワ継手C型メーター用ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			015H0219	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	Pワ継手B型メーター用ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027H0217	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	ワワツチ継手 NOJ メーター用	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株) 日邦バルブ	027	
		ホリリフ二層管用(幼形)	029H0214	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	クリホリジヨイトワワツチ式メーター用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
			034H0216	水道用ホリリフ管砲金製メーター用ワット	ホリリ管用継手メーター用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株) 光明製作所	034	
			014Q0502	ホリリフ管用メーター用離脱付ワット	SKXメーター用(ホリリ用)	φ20・φ25	内外面Iホリリ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株) 川西水道機器	014	
			014Q0504	塩ビ・鋼管用メーター用離脱付ワット	SKXメーター用(塩ビ・鋼管用)	φ13~φ25	内外面Iホリリ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株) 川西水道機器	014	
	全管種対応形(幼形)	014Q0506	全管種対応形メーター用離脱付ワット	SKXメーター用	φ13~φ25	内外面Iホリリ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株) 川西水道機器	014		
		013H0209	水道用ホリリフ管砲金製メーター用径違いワット	SPジヨイトメーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証			(株) タブチ	013		
	メーター用異径ワット	ホリリフ二層管用(締付形)	015H0205	水道用ホリリフ管砲金製メーター用径違いワット	水道用ホリリフ管金属継手 (PE継手) メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			029H0210	水道用ホリリフ管砲金製メーター用径違いワット	クリホリジヨイト径違いメーター用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029	
034H0204			水道用ホリリフ管砲金製径違いメーター用ワット	PPジヨイトメーター径違いメーター用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証			(株) 光明製作所	034		
013H0223			水道用ホリリフ管砲金製径違いメーター用ワット	ホリリ継手異径メーター用	φ20×φ13~φ25×φ13	挿込形		JWWA認証			(株) タブチ	013		
ホリリフ二層管用(挿込形)		015H0218	水道用ホリリフ管砲金製メーター用径違いワット	Pワ継手C型メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
		027H0218	水道用ホリリフ管砲金製メーター用径違いワット	ワワツチ継手 NOJ 異径メーター用	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			(株) 日邦バルブ	027		
		029H0215	水道用ホリリフ管砲金製メーター用径違いワット	クリホリジヨイトワワツチ式メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029		
		034H0217	水道用ホリリフ管砲金製メーター用径違いワット	ホリリ管用継手メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			(株) 光明製作所	034		
		014M0601	全管種対応形離脱付締付ワット	SKXワット	φ13~φ50	内外面Iホリリ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株) 川西水道機器	014		
		ボックス類	止水栓ボックス	鑄鉄製ボックス	021Q0601	FCD止水栓ボックス	CFDS-100×350		グケイル鑄鉄製	T-2 市章入	指定承認			日之出水道機器(株)
041Q0601	FCD止水栓ボックス				SHD	φ130×H360		グケイル鑄鉄製	T-8 市章入	指定承認			(株) ダイモン	041
021Q0642	FCD止水栓用ハット式円形鉄蓋				CVA-19G-15L	円形特殊(φ170)			T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021
041Q0604	FCD止水栓ボックス				VKYG	円形特殊(φ170)			T-25	指定承認			(株) ダイモン	041
041Q0605	FCD止水栓用ハット式円形鉄蓋			V7A	円形特殊(φ170)			T-25	指定承認			(株) ダイモン	041	
樹脂製ボックス(蓋のみ鑄鉄製)	035Q0602			水道用止水栓筐	止水栓ボックス SDD100×300三原市	2号(φ100)		鑄鉄蓋	T-8 市章入	指定承認			前澤化成工業(株)	035
	040Q0601			水道用止水栓筐	MSS止水栓ボックス(固定型) FCD製ふた	1号(φ75)~3号(φ150)		鑄鉄蓋	T-8 市章入	指定承認			アロン化成(株)	040
	040Q0602			水道用止水栓筐	MSS止水栓ボックス(固定型) R-PET製ふた	1号(φ75)~3号(φ150)		樹脂製	T-2 市章入	指定承認			アロン化成(株)	040
	ハット式鉄蓋(私設用)		私設用円形鉄蓋	021Q0604	私設仕切弁用ハット式円形鉄蓋	CVOS-21G-15L	円形1号(φ250)	か-着色(赤色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021
041Q0603				私設仕切弁用ハット式円形鉄蓋	SE8SJAC	円形1号(φ250)	か-着色(赤色)	T-25	指定承認			(株) ダイモン	041	
021Q0643				私設挿泥弁用ハット式円形鉄蓋	VAS-19G-15L	円形特殊(φ170)	か-着色(赤色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
041Q0606				私設挿泥弁用ハット式円形鉄蓋	V7AC	円形特殊(φ170)	か-着色(赤色)	T-25	指定承認			(株) ダイモン	041	

水道用資材等指定承認一覧表【水道用資材分類別】

【令和2年10月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
給水装置材料	ボックス類	メタボックス	021Q0605	量水器ボックス	NCP・20D1	φ13~φ20用	三原市型保温板・プレート付	T-2 市草入	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
				021Q0607	量水器ボックス	NCP・25D1	φ25用	三原市型保温板・プレート付	T-2 市草入	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041Q0701	FCD量水器ボックス	RS25BH	φ13~φ25用	三原市型保温板・プレート付	T-8 市草入	指定承認			(株)ダイモン	041	
		樹脂製ボックス	035Q0702	量水器ボックス	量水器ボックス MB-20S×80-70三原市#	φ13~φ25用	樹脂製 表示板付	T-2 市草入	指定承認				前澤化成工業(株)	035	
				035Q0704	量水器ボックス	量水器ボックス MB-25S×80-70三原市#	φ13~φ25	樹脂製 表示板付	T-2 市草入	指定承認				前澤化成工業(株)	035
				040Q0701	量水器ボックス	MCグリーン メタボックス 耐寒用	φ13~φ25	樹脂製	T-2 市草入	指定承認				アロン化成(株)	040
	レジンコンクリート製ボックス類	レジンコンクリート製ボックス 円形特殊(φ200)	調整リグ (再生プラスチック)	021B0464	止水栓用再生プラスチック調整リグ	REP NHVO-20-10K	円形特殊(φ200)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				021B0465	止水栓用再生プラスチック調整リグ	REP NHVO-20-30K	円形特殊(φ200)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				021B0466	止水栓用再生プラスチック調整リグ	REP NHVO-20-50K	円形特殊(φ200)		高50mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				021B0467	止水栓用再生プラスチック製傾斜付調整リグ	REP NHVO-20-30K (P3)	円形特殊(φ200)		高30/38mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				021B0468	止水栓用再生プラスチック製傾斜付調整リグ	REP NHVO-20-30K (P5)	円形特殊(φ200)		高30/44mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				調整リグ (タタイル鑄鉄)	041B0471	止水栓用タタイル鑄鉄製調整リグ	FB20K-1	円形特殊(φ200)		高10mm	指定承認				(株)ダイモン
		041B0472	止水栓用タタイル鑄鉄製調整リグ		FB20K-3	円形特殊(φ200)		高30mm	指定承認				(株)ダイモン	041	
		041B0473	止水栓用タタイル鑄鉄製調整リグ		FB20K-5	円形特殊(φ200)		高50mm	指定承認				(株)ダイモン	041	
		041B0474	止水栓用タタイル鑄鉄製傾斜付調整リグ		FB20K-3-3%	円形特殊(φ200)		高30/38mm 3%勾配	指定承認				(株)ダイモン	041	
		041B0475	止水栓用タタイル鑄鉄製傾斜付調整リグ		FB20K-3-5%	円形特殊(φ200)		高30/44mm 5%勾配	指定承認				(株)ダイモン	041	
		上部壁	021B0459	止水栓用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-20-150A	円形特殊(φ200)	上部壁	高150mm	指定承認				日之出水道機器(株)	021	
				041B0466	止水栓用レジンコンクリート製ボックス	V-A15	円形特殊(φ200)	上部壁	高150mm	指定承認				(株)ダイモン	041
			中間部壁	021B0460	止水栓用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-20-100B	円形特殊(φ200)	中間部壁	高100mm	指定承認				日之出水道機器(株)	021
				041B0467	止水栓用レジンコンクリート製ボックス	V-B10	円形特殊(φ200)	中間部壁	高100mm	指定承認				(株)ダイモン	041
021B0461	止水栓用レジンコンクリート製ボックス			NHVO-20-200B	円形特殊(φ200)	中間部壁	高200mm	指定承認				日之出水道機器(株)	021		
041B0468	止水栓用レジンコンクリート製ボックス			V-B20	円形特殊(φ200)	中間部壁	高200mm	指定承認				(株)ダイモン	041		
021B0462	止水栓用レジンコンクリート製ボックス			NHVO-20-300B	円形特殊(φ200)	中間部壁	高300mm	指定承認				日之出水道機器(株)	021		
041B0469	止水栓用レジンコンクリート製ボックス			V-B30	円形特殊(φ200)	中間部壁	高300mm	指定承認				(株)ダイモン	041		
分割底版	021B0463	止水栓用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-20-40SS	円形特殊(φ200)	分割底版	高40mm	指定承認				日之出水道機器(株)	021			
	041B0470	止水栓用レジンコンクリート製ボックス	V-S	円形特殊(φ200)	分割底版	高40mm	指定承認				(株)ダイモン	041			
その他材料	埋設標識シート	標識シート	031E0203	給水管用埋設標識シート	給水管用埋設加シート	幅150mm	2倍折込		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031		
			044E0203	給水管用埋設標識シート	埋設標識シート 給水管	幅150mm	2倍折込		指定承認			ヨツギ(株)	044		
	埋設標識シート	標識アルミシート	031E0204	水道用埋設標識アルミシート	給水管用埋設アルミ加シート	幅150mm	2倍折込		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031		
			044E0204	水道用埋設標識アルミシート	埋設標識シート アルミシート 給水管	幅150mm	2倍折込		指定承認			ヨツギ(株)	044		