

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |  |                                                                                   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 工 事<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 設 計 年<br>度                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和3年度                   |  | 市道木原52号線道路改良工事<br><br>社会資本整備交付金事業<br>三原市 木原五丁目<br><div>交付金</div> <div>仕 様 書</div> |  |  |  |  |
| 施 工 月<br>日                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和      年      月      日 |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 施 工 方<br>法                                                                                                                                                                                                                                                       | 請      負                |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 工 事 期<br>間                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 工                      事                      概                      要                                                                                                                                                                                           |                         |  | 起                      工                      理                      由            |  |  |  |  |
| 施工延長 L=169.7m<br><br>土工                      一式<br>排水構造物工                      L=422m<br>舗装工                      A=741m2<br>擁壁工                      V=10m3<br>縁石工                      L=20m<br>構造物取壊し工                      一式<br>仮設工                      一式 |                         |  |                                                                                   |  |  |  |  |

# 特記仕様書

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市木原五丁目 市道木原52号線道路改良工事に適用する。
  - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
    - ・ **土木工事共通仕様書（令和2年8月）広島版**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。  
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>  
・ その他関連規格類

### 第2節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。  
広島県工事中情報共有システム  
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

## 第2章 施工条件

### 第1節 工程

- 1 地下埋設物の事前調査

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 調査項目 | 地下埋設物                                               |
| 調査時期 | 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする） |
- 2 工程調整  
本工事の施工に当って、施設管理者（水道等）と工事順序・工事時期等について受注者が主体となって協議・調整を行うこと。

### 第2節 用地

- 1 現場の復旧  
原形復旧とする。


### 第3節 公害対策

- 1 事前・事後調査

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 調査区分 | 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。（設計変更の対象とする。） |
| 調査時期 | 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）                                            |
| 調査内容 | 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況                                         |
| 範囲   | 監督員と協議するものとする                                                 |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第4節                                                    | 安全対策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        | 1 交通誘導員<br>本工事では、作業期間中に交通誘導員を3（人/日）見込んでいる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第5節                                                    | 建設副産物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））<br>当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。<br>また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。<br><br>なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。 |
|                                                        | 2 産業廃棄物の場外保管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | 当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第6節                                                    | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                        | 1 工事用機資材の仮置き場所 受注者が責任をもって確保すること<br><br>2 法定外の労災保険 の付保<br>1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。<br>2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。<br>3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。                                                                                   |
|                                                        | 3 工期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        | 本工事の施工に当り、材料の製作期間に2ヶ月工期を見込んでいる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第7節                                                    | 関係機関協議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | 1 交通規制<br>交通規制を伴うため、関係機関と安全について協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第3章 設計金額                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第1節                                                    | 排出ガス対策型建設機械の使用促進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                        | 土木工事共通仕様書（令和2年8月 広島版）『1-1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。<br>なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第2節                                                    | 支障移設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | 当工事は、排水構造物工において支障となる配水管（No.2付近）及び各給水管の移設工事費を見込んでいる。<br>また、現場施工等に変更が生じた場合は、変更契約の対象とする。<br>なお、事前に現地の試掘を行い、施工方法について水道部工務配水課と協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第4章 その他                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |          |    |       |
|------|----------|----|-------|
| 図面番号 | 1/10     | 縮尺 | 1:500 |
| 工 程  | 道路改良工事   |    |       |
| 種 別  | 平面図      | 番号 | 1/1   |
| 路線 名 | 市道木原52号線 |    |       |
| 河川   | 三原市木原五丁目 |    |       |
| 工事箇所 | 三 原 市    |    |       |






|            |           |     |       |
|------------|-----------|-----|-------|
| 図面番号       | 3 / 10    | 縮 尺 | 1:100 |
| 工 種        | 道路改良工事    |     |       |
| 種 別        | 横断面図      | 番号  | 1 / 3 |
| 路線<br>河川 名 | 市道木原5 2号線 |     |       |
| 工事箇所       | 三原市木原五丁目  |     |       |
| 三 原 市      |           |     |       |


自由河川敷境界線  
L+0.5  
自由河川敷境界線  
L+1.5

D=0.988  
SP. 1  
GN=0.47  
PI=0.618




自由河川敷境界線  
L+0.5  
自由河川敷境界線  
L+1.5

D=0.988  
BC. 1  
GN=0.02  
PI=0.810




自由河川敷境界線  
L+0.5  
自由河川敷境界線  
L+1.5

D=0.987  
BP  
GN=0.52  
PI=0.784




自由河川敷境界線  
L+0.5  
自由河川敷境界線  
L+1.5

D=0.980  
SP. 2  
GN=7.24  
PI=7.382




自由河川敷境界線  
L+0.5  
自由河川敷境界線  
L+1.5

D=0.981  
BC. 2  
GN=0.08  
PI=0.788




自由河川敷境界線  
L+0.5  
自由河川敷境界線  
L+1.5

D=0.409  
(NO. 1) EC. 1  
GN=0.42  
PI=0.809




自由河川敷境界線  
L+0.5  
自由河川敷境界線  
L+1.5


D=0.088  
BC. 3  
GN=0.54  
PI=0.481



D=0.789  
NO. 2  
GN=0.48  
PI=0.587












D=0.681  
EC. 2  
GN=7.68  
PI=7.689



自由河川敷境界線  
L+0.5  
自由河川敷境界線  
L+1.5



|            |           |     |       |
|------------|-----------|-----|-------|
| 図面番号       | 5 / 10    | 縮 尺 | 1:100 |
| 工 種        | 道路改良工事    |     |       |
| 種 別        | 横断面図      | 番 号 | 3 / 3 |
| 路線<br>河川 名 | 市道木原5 2号線 |     |       |
| 工事箇所       | 三原市木原五丁目  |     |       |
| 三 原 市      |           |     |       |






|            |                  |     |       |
|------------|------------------|-----|-------|
| 図面番号       | 7 / 10           | 縮 尺 | 1:100 |
| 工 種        | 道路改良工事           |     |       |
| 種 別        | 自由勾配側溝・大型水路参考割付図 | 番 号 | 2 / 4 |
| 路線<br>河川 名 | 市道木原5 2 号線       |     |       |
| 工事箇所       | 三原市木原五丁目         |     |       |
| 三 原 市      |                  |     |       |


自由勾配側溝・大型水路参考割付図  
(2/3)

平 面 図 S=1:100



凡 例  
☒ ……グレーチング  
□ ……コンクリート蓋

縦 断 図 S=1:100




DL=5.00

|            |                  |    |       |
|------------|------------------|----|-------|
| 図面番号       | 8 / 10           | 縮尺 | 1:100 |
| 工 種        | 道路改良工事           |    |       |
| 種 別        | 自由勾配側溝・大型水路参考割付図 | 番号 | 3 / 4 |
| 路線<br>河川 名 | 市道木原5 2 号線       |    |       |
| 工事箇所       | 三原市木原五丁目         |    |       |
| 三 原 市      |                  |    |       |


自由勾配側溝・大型水路参考割付図  
(3/3)

平面図 S=1:100



縦断図 S=1:100


DL=10.00




|            |                  |     |       |
|------------|------------------|-----|-------|
| 図面番号       | 9 / 10           | 縮尺  | 1:100 |
| 工 種        | 道路改良工事           |     |       |
| 種 別        | 自由勾配側溝・大皿水路参考割付図 | 番 号 | 4 / 4 |
| 路線<br>河川 名 | 市道木原5 2 号線       |     |       |
| 工事箇所       | 三原市木原五丁目         |     |       |
| 三 原 市      |                  |     |       |

# 自由勾配側溝・大型水路参考割付図 (4/5)

平面図 S=1:100



縦断面図 S=1:100





# 参 考 資 料

—市道木原52号線道路改良工事—

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4)                  | 規 格<br>(レベル5)          |         | 単位 | 数量    | 設計数量 | 摘 要     |
|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------|---------|----|-------|------|---------|
| (本線)           |               |               |                                |                        |         |    |       |      |         |
| 道路改良           | 道路土工          | 掘削工           | 掘削                             | 砂質土                    |         | m3 | 126.9 | 130  |         |
|                |               | 路床盛土工         | 路床(流用土)                        | 2.5m未満                 |         | m3 | 177.7 | 180  |         |
|                |               |               | 附帯盛土(流用土)                      |                        |         | 〃  | 83.8  | 80   |         |
|                |               | 残土処理工         | 残土処分                           | 砂質土                    |         | m3 | 158.0 | 160  |         |
|                |               | 法面整形工         | 法面整形工                          | 切土                     |         | m2 | 15.7  | 20   |         |
|                |               |               |                                |                        |         |    |       |      |         |
|                | 法面工           | 法面工           | 植生マット                          |                        |         | m2 | 15.7  | 20   |         |
|                |               |               |                                |                        |         |    |       |      |         |
|                | 擁壁工           | 作業土工          | 床掘                             | 砂質土                    |         | m3 | 22.9  | 20   |         |
|                |               |               | 埋戻                             |                        |         | 〃  | 7.4   | 10   |         |
|                |               |               | 基面整正                           |                        |         | m2 | 25.5  | 30   |         |
|                |               |               |                                |                        |         |    |       |      |         |
|                |               | 場所打擁壁工        | 小型擁壁工(A)                       | GW2                    |         | m3 | 9.8   | 10   |         |
|                |               |               | 基礎砕石                           | RC-40                  | t=150mm | m2 | 25.3  | 25   |         |
|                |               |               | 型枠                             |                        |         | m2 | 39.6  | 40   |         |
|                |               |               | 練積ブロック取壊し・復旧工<br>(1ヶ所, L=4.6m) | コンクリート<br>18N/mm2      |         | 箇所 | 1     | 1    |         |
|                |               |               | 1号嵩上げコンクリート<br>(1ヶ所, L=2.9)    |                        |         | 箇所 | 1     | 1    |         |
|                |               |               | 2号嵩上げコンクリート<br>(1ヶ所, L=0.4)    |                        |         | 箇所 | 1     | 1    |         |
|                |               |               | 樹嵩上げ工<br>(1ヶ所)                 |                        |         | 箇所 | 1     | 1    |         |
|                |               |               |                                |                        |         |    |       |      |         |
|                | 排水構造物工        | 作業土工          | 床掘                             | 砂質土                    |         | m3 | 319.0 | 320  |         |
|                |               |               | 埋戻                             |                        |         | 〃  | 42.7  | 40   |         |
|                |               |               | 基面整正                           |                        |         | m2 | 374.8 | 370  |         |
|                |               |               |                                |                        |         |    |       |      |         |
|                |               | 側溝工           | 自由勾配側溝                         | a300 L=74.2            |         | 式  | 1.0   | 1    | 材料計算書参照 |
|                |               |               | 自由勾配側溝                         | a1100*h1100<br>L=148.4 |         | 式  | 1.0   | 1    | 材料計算書参照 |

[illegible]

[illegible]

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4)                      | 規 格<br>(レベル5)          |         | 単位 | 数量    | 設計数量 | 摘 要         |
|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------|---------|----|-------|------|-------------|
| (本線)           |               |               |                                    |                        |         |    |       |      |             |
| 道路改良           | 道路土工          | 掘削工           | 掘削                                 | 砂質土                    |         | m3 | 126.9 | 130  |             |
|                |               | 路床盛土工         | 路床(流用土)                            | 2.5m未満                 |         | m3 | 177.7 | 180  |             |
|                |               |               | 附帯盛土(流用土)                          |                        |         | 〃  | 83.8  | 80   |             |
|                |               | 残土処理工         | 残土処分                               | 砂質土                    |         | m3 | 158.0 | 160  |             |
|                |               | 法面整形工         | 法面整形工                              | 切土                     |         | m2 | 15.7  | 20   |             |
|                |               |               |                                    |                        |         |    |       |      |             |
|                | 法面工           | 法面工           | 植生マット                              |                        |         | m2 | 15.7  | 20   |             |
|                |               |               |                                    |                        |         |    |       |      |             |
|                | 擁壁工           | 作業土工          | 床掘                                 | 砂質土                    |         | m3 | 22.9  | 20   |             |
|                |               |               | 埋戻                                 |                        |         | 〃  | 7.4   | 10   |             |
|                |               |               | 基面整正                               |                        |         | m2 | 25.5  | 30   |             |
|                |               |               |                                    |                        |         |    |       |      |             |
|                |               | 場所打<br>擁壁工    | 小型擁壁工<br>(A)                       | GW2                    |         | m3 | 9.8   | 10   |             |
|                |               |               | 基礎砕石                               | RC-40                  | t=150mm | m2 | 25.3  | 25   |             |
|                |               |               | 型枠                                 |                        |         | m2 | 39.6  | 40   |             |
|                |               |               | 練積ブロック取壊<br>し・復旧工<br>(1ヶ所, L=4.6m) | コンクリート<br>18N/mm2      |         | 箇所 | 1     | 1    |             |
|                |               |               | 1号嵩上げコンクリート<br>(1ヶ所, L=2.9)        |                        |         | 箇所 | 1     | 1    |             |
|                |               |               | 2号嵩上げコンクリート<br>(1ヶ所, L=0.4)        |                        |         | 箇所 | 1     | 1    |             |
|                |               |               | 樹嵩上げ工<br>(1ヶ所)                     |                        |         | 箇所 | 1     | 1    |             |
|                |               |               |                                    |                        |         |    |       |      |             |
|                | 排水構造物工        | 作業土工          | 床掘                                 | 砂質土                    |         | m3 | 319.0 | 320  |             |
|                |               |               | 埋戻                                 |                        |         | 〃  | 42.7  | 40   |             |
|                |               |               | 基面整正                               |                        |         | m2 | 374.8 | 370  |             |
|                |               |               |                                    |                        |         |    |       |      |             |
|                |               | 側溝工           | 自由勾配側溝                             | a300 L=74.2            |         | 式  | 1.0   | 1    | 材料計算<br>書参照 |
|                |               |               | 自由勾配側溝                             | a1100*h1100<br>L=148.4 |         | 式  | 1.0   | 1    | 材料計算<br>書参照 |

[illegible]

[illegible]

# 土量配分表

$$126.9 + 348.9 - (231.5 + 54.5) / 0.9 = 158.0$$

|                        |     |       |       |
|------------------------|-----|-------|-------|
|                        | 土質  | 工種    | 地山量   |
| 切<br><br><br><br><br>土 | 砂質土 | C(SE) | 126.9 |
|                        |     |       |       |
|                        |     |       |       |
|                        |     |       |       |
|                        |     |       |       |
|                        |     |       |       |

$$\underline{22.9 + 226.8 + 81.3 + 10.9 + 7.0 = 348.9}$$

|    | 土質  | 工種    | 地山量   |
|----|-----|-------|-------|
| 床掘 | 砂質土 | E(SE) | 348.9 |
|    |     |       |       |
|    |     |       |       |
|    |     |       |       |
|    |     |       |       |
|    |     |       |       |

|          |  |
|----------|--|
| 補足土(搬入土) |  |
|----------|--|

[illegible][illegible]

$$7.4 + 2.4 + 32.8 + 7.5 + 4.4 = 54.5$$

|    |       |      |
|----|-------|------|
| 埋戻 | Fu(D) | 54.5 |
|    |       |      |

[illegible]

| 計第 号  |       | 土 工      |      |         | 計 算 書 |    |    | 1  |
|-------|-------|----------|------|---------|-------|----|----|----|
| 測点    | 距離    | 掘削 C(SE) |      |         |       |    |    | 備考 |
|       |       | 断面       | 平均   | 数量      | 断面    | 平均 | 数量 |    |
| BP    |       | 0.2      |      |         |       |    |    |    |
| BC. 1 | 3.3   | 1.0      | 0.60 | 2.0     |       |    |    |    |
| SP. 1 | 8.4   | 0.5      | 0.75 | 6.3     |       |    |    |    |
| EC. 1 | 8.4   | 0.3      | 0.40 | 3.4     |       |    |    |    |
| BC. 2 | 2.4   | 0.6      | 0.45 | 1.1     |       |    |    |    |
| SP. 2 | 6.0   | 0.3      | 0.45 | 2.7     |       |    |    |    |
| EC. 2 | 6.0   | 0.3      | 0.30 | 1.8     |       |    |    |    |
| NO. 2 | 5.7   | 0.5      | 0.40 | 2.3     |       |    |    |    |
| BC. 3 | 8.8   | 1.2      | 0.85 | 7.5     |       |    |    |    |
| SP. 3 | 3.1   | 0.9      | 1.05 | 3.3     |       |    |    |    |
| EC. 3 | 3.1   | 0.5      | 0.70 | 2.2     |       |    |    |    |
| NO. 3 | 5.7   | 0.1      | 0.30 | 1.7     |       |    |    |    |
| NO. 4 | 20.0  | 1.0      | 0.55 | 11.0    |       |    |    |    |
| BC. 4 | 8.9   | 1.0      | 1.00 | 8.9     |       |    |    |    |
| SP. 4 | 4.8   | 0.8      | 0.90 | 4.3     |       |    |    |    |
| EC. 4 | 4.8   | 0.6      | 0.70 | 3.4     |       |    |    |    |
| NO. 6 | 21.5  | 0.1      | 0.35 | 7.5     |       |    |    |    |
| BC. 5 | 8.6   | 0.1      | 0.10 | 0.9     |       |    |    |    |
| SP. 5 | 3.4   | 0.3      | 0.20 | 0.7     |       |    |    |    |
| EC. 5 | 3.4   | 0.4      | 0.35 | 1.2     |       |    |    |    |
| NO. 7 | 4.6   |          | 0.20 | 0.9     |       |    |    |    |
| BC. 6 | 2.4   | 0.3      | 0.15 | 0.4     |       |    |    |    |
| SP. 6 | 9.5   | 1.5      | 0.90 | 8.6     |       |    |    |    |
| EC. 6 | 9.5   | 2.9      | 2.20 | 20.9    |       |    |    |    |
| SP. 7 | 7.7   | 3.3      | 3.10 | 23.9    |       |    |    |    |
| EC. 7 |       |          |      |         |       |    |    |    |
| NO. 9 |       |          |      |         |       |    |    |    |
| BC. 8 |       |          |      |         |       |    |    |    |
| 計     | 170.0 |          |      | 126.9   |       |    |    |    |
| 合計    |       |          |      | 126.9m3 |       |    |    |    |

| 計第 号  |       | 土 工     |      |         | 計 算 書   |    |    | 1  |
|-------|-------|---------|------|---------|---------|----|----|----|
| 測点    | 距離    | 路床盛土 B1 |      |         | 路床盛土 B2 |    |    | 備考 |
|       |       | 断面      | 平均   | 数量      | 断面      | 平均 | 数量 |    |
| BP    |       | 1.0     |      |         |         |    |    |    |
| BC. 1 | 3.3   | 1.2     | 1.10 | 3.6     |         |    |    |    |
| SP. 1 | 8.4   | 1.0     | 1.10 | 9.2     |         |    |    |    |
| EC. 1 | 8.4   | 2.3     | 1.65 | 13.9    |         |    |    |    |
| BC. 2 | 2.4   | 2.1     | 2.20 | 5.3     |         |    |    |    |
| SP. 2 | 6.0   | 1.1     | 1.60 | 9.6     |         |    |    |    |
| EC. 2 | 6.0   | 1.2     | 1.15 | 6.9     |         |    |    |    |
| NO. 2 | 5.7   | 1.6     | 1.40 | 8.0     |         |    |    |    |
| BC. 3 | 8.8   | 0.8     | 1.20 | 10.6    |         |    |    |    |
| SP. 3 | 3.1   | 0.8     | 0.80 | 2.5     |         |    |    |    |
| EC. 3 | 3.1   | 1.0     | 0.90 | 2.8     |         |    |    |    |
| NO. 3 | 5.7   | 1.8     | 1.40 | 8.0     |         |    |    |    |
| NO. 4 | 20.0  | 1.1     | 1.45 | 29.0    |         |    |    |    |
| BC. 4 | 8.9   | 0.8     | 0.95 | 8.5     |         |    |    |    |
| SP. 4 | 4.8   | 0.8     | 0.80 | 3.8     |         |    |    |    |
| EC. 4 | 4.8   | 0.8     | 0.80 | 3.8     |         |    |    |    |
| NO. 6 | 21.5  | 0.8     | 0.80 | 17.2    |         |    |    |    |
| BC. 5 | 8.6   | 0.8     | 0.80 | 6.9     |         |    |    |    |
| SP. 5 | 3.4   | 0.8     | 0.80 | 2.7     |         |    |    |    |
| EC. 5 | 3.4   | 0.8     | 0.80 | 2.7     |         |    |    |    |
| NO. 7 | 4.6   | 0.8     | 0.80 | 3.7     |         |    |    |    |
| BC. 6 | 4.6   | 0.8     | 0.80 | 3.7     |         |    |    |    |
| SP. 6 | 2.4   | 0.8     | 0.80 | 1.9     |         |    |    |    |
| EC. 6 | 9.5   | 0.6     | 0.70 | 6.7     |         |    |    |    |
| SP. 7 | 9.5   | 0.8     | 0.70 | 6.7     |         |    |    |    |
| EC. 7 |       |         |      |         |         |    |    |    |
| NO. 9 |       |         |      |         |         |    |    |    |
| BC. 8 |       |         |      |         |         |    |    |    |
| 計     | 166.9 |         |      | 177.7   |         |    |    |    |
| 合計    |       |         |      | 177.7m3 |         |    |    |    |

| 計第 号  |        | 土 工    |       |         | 計 算 書 |    |    | 1  |
|-------|--------|--------|-------|---------|-------|----|----|----|
| 測点    | 距離     | 付帯盛土 B |       |         |       |    |    | 備考 |
|       |        | 断面     | 平均    | 数量      | 断面    | 平均 | 数量 |    |
| BP    |        |        |       |         |       |    |    |    |
| BC. 1 | 3. 3   | 0. 7   | 0. 35 | 1. 2    |       |    |    |    |
| SP. 1 | 8. 4   | 0. 9   | 0. 80 | 6. 7    |       |    |    |    |
| EC. 1 | 8. 4   |        | 0. 45 | 3. 8    |       |    |    |    |
|       |        |        |       |         |       |    |    |    |
| NO. 2 |        |        |       |         |       |    |    |    |
| NO. 3 | 8. 8   | 1. 1   | 0. 55 | 4. 8    |       |    |    |    |
| SP. 3 | 3. 1   | 0. 6   | 0. 85 | 2. 6    |       |    |    |    |
| EC. 3 | 3. 1   | 0. 3   | 0. 45 | 1. 4    |       |    |    |    |
| NO. 3 | 5. 7   | 0. 6   | 0. 45 | 2. 6    |       |    |    |    |
| NO. 4 | 20. 0  | 0. 3   | 0. 45 | 9. 0    |       |    |    |    |
| BC. 4 | 8. 9   | 0. 4   | 0. 35 | 3. 1    |       |    |    |    |
| SP. 4 | 4. 8   | 0. 4   | 0. 40 | 1. 9    |       |    |    |    |
| EC. 4 | 4. 8   | 1. 0   | 0. 70 | 3. 4    |       |    |    |    |
| NO. 6 | 21. 5  | 0. 7   | 0. 85 | 18. 3   |       |    |    |    |
| BC. 5 | 8. 6   | 0. 4   | 0. 55 | 4. 7    |       |    |    |    |
| SP. 5 | 3. 4   | 0. 3   | 0. 35 | 1. 2    |       |    |    |    |
| EC. 5 | 3. 4   | 0. 4   | 0. 35 | 1. 2    |       |    |    |    |
| NO. 7 | 4. 6   | 0. 7   | 0. 55 | 2. 5    |       |    |    |    |
| BC. 6 | 4. 6   | 0. 7   | 0. 70 | 3. 2    |       |    |    |    |
| SP. 6 | 2. 4   | 0. 9   | 0. 80 | 1. 9    |       |    |    |    |
| EC. 6 | 9. 5   | 0. 3   | 0. 60 | 5. 7    |       |    |    |    |
| SP. 7 | 7. 7   | 0. 9   | 0. 60 | 4. 6    |       |    |    |    |
| EC. 7 |        |        |       |         |       |    |    |    |
|       |        |        |       |         |       |    |    |    |
|       |        |        |       |         |       |    |    |    |
|       |        |        |       |         |       |    |    |    |
|       |        |        |       |         |       |    |    |    |
| 計     | 145. 0 |        |       | 83. 8   |       |    |    |    |
| 合計    | 145. 0 |        |       | 83. 8m3 |       |    |    |    |

| 計 算 書  |       |          |       |         |    |    |    | 1       |
|--------|-------|----------|-------|---------|----|----|----|---------|
| 計 第 号  |       | 土 工      |       |         |    |    |    |         |
| 測 点    | 距 離   | 切土法面整形 1 |       |         |    |    |    | 備 考     |
|        |       | 断面       | 平均    | 数量      | 断面 | 平均 | 数量 |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
| BC. 6  | 1. 5  | 0. 3     | 0. 15 | 0. 2    |    |    |    |         |
| SP. 6  | 8. 1  | 0. 4     | 0. 35 | 2. 8    |    |    |    |         |
| EC. 6  | 8. 1  | 0. 6     | 0. 50 | 4. 1    |    |    |    |         |
| SP. 7  | 9. 1  | 1. 3     | 0. 95 | 8. 6    |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
| BC. 8  |       |          |       |         |    |    |    |         |
| SP. 8  |       |          |       |         |    |    |    |         |
| EC. 8  |       |          |       |         |    |    |    |         |
| BC. 9  |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
| NO. 12 |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    | ブロック積擁壁 |
| BC. 11 |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
| SP. 11 |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    | ブロック積擁壁 |
| SP. 11 |       |          |       |         |    |    |    |         |
|        |       |          |       |         |    |    |    |         |
| 計      | 26. 8 |          |       | 15. 7   |    |    |    |         |
| 合計     | 26. 8 |          |       | 15. 7m2 |    |    |    |         |

| 計第 号   |       | 法面工     |       |         | 計 算 書 |    |    | 1  |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|----|----|----|
| 測点     | 距離    | 植生マツト 1 |       |         |       |    |    | 備考 |
|        |       | 断面      | 平均    | 数量      | 断面    | 平均 | 数量 |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
| BC. 6  | 1. 5  | 0. 3    | 0. 15 | 0. 2    |       |    |    |    |
| SP. 6  | 8. 1  | 0. 4    | 0. 35 | 2. 8    |       |    |    |    |
| EC. 6  | 8. 1  | 0. 6    | 0. 50 | 4. 1    |       |    |    |    |
| SP. 7  | 9. 1  | 1. 3    | 0. 95 | 8. 6    |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
| BC. 8  |       |         |       |         |       |    |    |    |
| SP. 8  |       |         |       |         |       |    |    |    |
| EC. 8  |       |         |       |         |       |    |    |    |
| BC. 9  |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
| NO. 12 |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
|        |       |         |       |         |       |    |    |    |
| 計      | 26. 8 |         |       | 15. 7   |       |    |    |    |
| 合計     | 26. 8 |         |       | 15. 7m2 |       |    |    |    |

| 計第 号    |      | 擁壁工（作業土工） |      |        | 計 算 書    |      |       | 1       |
|---------|------|-----------|------|--------|----------|------|-------|---------|
| 測点      | 距離   | 床掘 E(SE)  |      |        | 埋戻 Fu(D) |      |       | 備考      |
|         |      | 断面        | 平均   | 数量     | 断面       | 平均   | 数量    |         |
|         |      | 0.7       |      |        | 0.2      |      |       | GW2     |
| BC. 1   | 5.3  | 0.7       | 0.70 | 3.7    | 0.2      | 0.20 | 1.1   |         |
|         | 3.4  | 0.7       | 0.70 | 2.4    | 0.2      | 0.20 | 0.7   |         |
|         |      |           |      |        |          |      |       |         |
|         |      | 0.7       |      |        | 0.2      |      |       | GW2     |
| SP. 1   | 6.5  | 0.7       | 0.70 | 4.6    | 0.2      | 0.20 | 1.3   |         |
|         |      |           |      |        |          |      |       |         |
|         |      | 0.9       |      |        | 0.2      |      |       | GW2     |
| EC. 1   | 4.0  | 0.9       | 0.90 | 3.6    | 0.2      | 0.20 | 0.8   |         |
|         | 0.9  | 0.9       | 0.90 | 0.8    | 0.2      | 0.20 | 0.2   |         |
|         |      | 0.6       |      |        | 0.2      |      |       |         |
| BC. 2   | 1.5  | 0.6       | 0.60 | 0.9    | 0.2      | 0.20 | 0.3   |         |
|         | 4.2  | 0.6       | 0.60 | 2.5    | 0.2      | 0.20 | 0.8   |         |
|         | 2.1  | 0.6       | 0.60 | 1.3    | 0.2      | 0.20 | 0.4   |         |
|         |      |           |      |        |          |      |       |         |
| EC. 5付近 |      | 0.7       |      |        | 0.4      |      |       | GW2     |
|         | 1.4  | 0.7       | 0.70 | 1.0    | 0.4      | 0.40 | 0.6   |         |
|         |      |           |      |        |          |      |       |         |
|         |      | 0.7       |      |        | 0.4      |      |       | GW2     |
| NO. 7   | 3.0  | 0.7       | 0.70 | 2.1    | 0.4      | 0.40 | 1.2   |         |
|         |      |           |      |        |          |      |       |         |
|         |      |           |      |        |          |      |       | 3号嵩上げコン |
| EC. 9   |      |           |      |        |          |      |       |         |
|         |      |           |      |        |          |      |       |         |
|         |      |           |      |        |          |      |       |         |
|         |      |           |      |        |          |      |       |         |
|         |      |           |      |        |          |      |       |         |
| 計       | 32.3 |           |      | 22.9   |          |      | 7.4   |         |
| 合計      | 32.3 |           |      | 22.9m3 |          |      | 7.4m3 |         |

| 計第 号    |      | 擁壁工（作業土工） |      |        | 計 算 書 |    |    | 1   |
|---------|------|-----------|------|--------|-------|----|----|-----|
| 測点      | 距離   | 基面整正 K    |      |        |       |    |    | 備考  |
|         |      | 断面        | 平均   | 数量     | 断面    | 平均 | 数量 |     |
|         |      | 0.7       |      |        |       |    |    | GW2 |
| BC. 1   | 5.3  | 0.8       | 0.75 | 4.0    |       |    |    |     |
|         | 3.4  | 0.9       | 0.85 | 2.9    |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
|         |      | 0.7       |      |        |       |    |    | GW2 |
| SP. 1   | 6.5  | 0.7       | 0.70 | 4.6    |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
|         |      | 0.8       |      |        |       |    |    | GW2 |
| EC. 1   | 4.0  | 0.9       | 0.85 | 3.4    |       |    |    |     |
|         | 0.9  | 0.9       | 0.90 | 0.8    |       |    |    |     |
|         |      | 0.8       |      |        |       |    |    |     |
| BC. 2   | 1.5  | 0.8       | 0.80 | 1.2    |       |    |    |     |
|         | 4.2  | 0.8       | 0.80 | 3.4    |       |    |    |     |
|         | 2.1  | 0.7       | 0.75 | 1.6    |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
| EC. 5付近 |      | 0.9       |      |        |       |    |    | GW2 |
|         | 1.4  | 0.9       | 0.90 | 1.3    |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
|         |      | 0.7       |      |        |       |    |    | GW2 |
| NO. 7   | 3.0  | 0.8       | 0.75 | 2.3    |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
|         |      |           |      |        |       |    |    |     |
| 計       | 32.3 |           |      | 25.5   |       |    |    |     |
| 合計      | 32.3 |           |      | 25.5m2 |       |    |    |     |

| 計第 号   |       | 擁壁工 (GW2) |      |       | 計 算 書 |      |        | 1      |
|--------|-------|-----------|------|-------|-------|------|--------|--------|
| 測点     | 距離    | コンクリート    |      |       | 型枠    |      |        | 備考     |
|        |       | 断面        | 平均   | 数量    | 断面    | 平均   | 数量     |        |
|        |       | 0.21      |      |       | 0.92  |      |        | H=0.45 |
| BC.1   | 5.30  | 0.38      | 0.30 | 1.6   | 1.53  | 1.23 | 6.5    | H=0.75 |
|        | 3.40  | 0.55      | 0.47 | 1.6   | 2.04  | 1.79 | 6.1    | H=1.00 |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
|        |       | 0.13      |      |       | 0.61  |      |        | H=0.30 |
| SP.1   | 6.50  | 0.18      | 0.16 | 1.0   | 0.82  | 0.72 | 4.7    | H=0.40 |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
|        |       | 0.29      |      |       | 1.23  |      |        | H=0.60 |
| EC.1   | 4.00  | 0.48      | 0.39 | 1.6   | 1.84  | 1.54 | 6.2    | H=0.90 |
|        | 0.90  | 0.52      | 0.50 | 0.5   | 1.94  | 1.89 | 1.7    | H=0.95 |
|        |       | 0.27      |      |       | 1.12  |      |        | H=0.55 |
| BC.2   | 1.50  | 0.24      | 0.26 | 0.4   | 1.02  | 1.07 | 1.6    | H=0.50 |
|        | 4.20  | 0.29      | 0.27 | 1.1   | 1.23  | 1.13 | 4.7    | H=0.60 |
|        | 2.10  | 0.16      | 0.23 | 0.5   | 0.72  | 0.98 | 2.1    | H=0.35 |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
| EC.5付近 |       | 0.48      |      |       | 1.84  |      |        | H=0.90 |
|        | 1.40  | 0.48      | 0.48 | 0.7   | 1.84  | 1.84 | 2.6    | H=0.90 |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
|        |       | 0.13      |      |       | 0.61  |      |        | H=0.30 |
| NO.7   | 3.00  | 0.42      | 0.28 | 0.8   | 1.64  | 1.13 | 3.4    | H=0.80 |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
|        |       |           |      |       |       |      |        |        |
| 計      | 32.30 |           |      | 9.8   |       |      | 39.6   |        |
| 合計     | 32.30 |           |      | 9.8m3 |       |      | 39.6m2 |        |

| 計第 号   |       | 擁壁工 (GW2) |      |        | 計 算 書 |    |    | 1      |
|--------|-------|-----------|------|--------|-------|----|----|--------|
| 測点     | 距離    | 基礎碎石      |      |        |       |    |    | 備考     |
|        |       | 断面        | 平均   | 数量     | 断面    | 平均 | 数量 |        |
|        |       | 0.74      |      |        |       |    |    | H=0.45 |
| BC.1   | 5.30  | 0.83      | 0.79 | 4.2    |       |    |    | H=0.75 |
|        | 3.40  | 0.90      | 0.87 | 3.0    |       |    |    | H=1.00 |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
|        |       | 0.69      |      |        |       |    |    | H=0.30 |
| SP.1   | 6.50  | 0.72      | 0.71 | 4.6    |       |    |    | H=0.40 |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
|        |       | 0.78      |      |        |       |    |    | H=0.60 |
| EC.1   | 4.00  | 0.87      | 0.83 | 3.3    |       |    |    | H=0.90 |
|        | 0.90  | 0.89      | 0.88 | 0.8    |       |    |    | H=0.95 |
|        |       | 0.77      |      |        |       |    |    | H=0.55 |
| BC.2   | 1.50  | 0.75      | 0.76 | 1.1    |       |    |    | H=0.50 |
|        | 4.20  | 0.78      | 0.77 | 3.2    |       |    |    | H=0.60 |
|        | 2.10  | 0.71      | 0.75 | 1.6    |       |    |    | H=0.35 |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
| EC.5付近 |       | 0.87      |      |        |       |    |    | H=0.90 |
|        | 1.40  | 0.87      | 0.87 | 1.2    |       |    |    | H=0.90 |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
|        |       | 0.69      |      |        |       |    |    | H=0.30 |
| NO.7   | 3.00  | 0.84      | 0.77 | 2.3    |       |    |    | H=0.80 |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
|        |       |           |      |        |       |    |    |        |
| 計      | 32.30 |           |      | 25.3   |       |    |    |        |
| 合計     | 32.30 |           |      | 25.3m2 |       |    |    |        |

[illegible]

| 計第 号  |       | 排水構造物（作業土工） |      |         | 計 算 書    |      |       | 1                     |
|-------|-------|-------------|------|---------|----------|------|-------|-----------------------|
| 測点    | 距離    | 床掘 E(SE)    |      |         | 埋戻 Fu(D) |      |       | 備考                    |
|       |       | 断面          | 平均   | 数量      | 断面       | 平均   | 数量    |                       |
|       |       | 2.8         |      |         | 0.3      |      |       | 自由勾配側溝<br>a1100*h1100 |
| BC. 1 | 2.2   | 2.8         | 2.80 | 6.2     | 0.3      | 0.30 | 0.7   |                       |
| SP. 1 | 6.4   | 2.4         | 2.60 | 16.6    | 0.1      | 0.20 | 1.3   |                       |
| EC. 1 | 7.8   | 1.8         | 2.10 | 16.4    |          | 0.05 | 0.4   |                       |
| BC. 2 | 2.7   | 3.0         | 2.40 | 6.5     |          |      |       |                       |
| SP. 2 | 5.7   | 2.0         | 2.50 | 14.3    |          |      |       |                       |
| EC. 2 | 5.5   | 1.7         | 1.85 | 10.2    |          |      |       |                       |
| NO. 2 | 5.9   | 2.2         | 1.95 | 11.5    |          |      |       |                       |
| BC. 3 | 9.5   | 2.5         | 2.35 | 22.3    |          |      |       |                       |
| SP. 3 | 3.5   | 2.0         | 2.25 | 7.9     |          |      |       |                       |
| EC. 3 | 3.4   | 1.5         | 1.75 | 6.0     |          |      |       |                       |
| NO. 3 | 5.7   | 1.5         | 1.50 | 8.6     |          |      |       |                       |
| NO. 4 | 20.0  | 0.9         | 1.20 | 24.0    |          |      |       |                       |
| BC. 4 | 8.9   | 1.0         | 0.95 | 8.5     |          |      |       |                       |
| SP. 4 | 4.8   | 1.1         | 1.05 | 5.0     |          |      |       |                       |
| EC. 4 | 4.8   | 1.2         | 1.15 | 5.5     |          |      |       |                       |
| NO. 6 | 21.5  | 1.4         | 1.30 | 28.0    |          |      |       |                       |
| BC. 5 | 8.6   | 1.1         | 1.25 | 10.8    |          |      |       |                       |
| SP. 5 | 3.1   | 0.6         | 0.85 | 2.6     |          |      |       |                       |
| EC. 5 | 3.1   | 0.6         | 0.60 | 1.9     |          |      |       |                       |
| NO. 7 | 4.6   | 0.8         | 0.70 | 3.2     |          |      |       |                       |
| BC. 6 | 1.3   | 0.6         | 0.70 | 0.9     |          |      |       |                       |
|       |       |             |      |         |          |      |       |                       |
|       |       |             |      |         |          |      |       |                       |
|       |       | 0.5         |      |         |          |      |       | 大型水路<br>B1100×H1100   |
| SP. 6 | 10.2  | 0.5         | 0.50 | 5.1     |          |      |       |                       |
|       | 9.5   | 0.5         | 0.50 | 4.8     |          |      |       |                       |
|       |       |             |      |         |          |      |       |                       |
| 計     | 158.7 |             |      | 226.8   |          |      | 2.4   |                       |
| 合計    |       |             |      | 226.8m3 |          |      | 2.4m3 |                       |

| 計第 号  |       | 排水構造物（作業土工） |      |         | 計 算 書 |    |    | 1                     |
|-------|-------|-------------|------|---------|-------|----|----|-----------------------|
| 測点    | 距離    | 基面整正 K      |      |         |       |    |    | 備考                    |
|       |       | 断面          | 平均   | 数量      | 断面    | 平均 | 数量 |                       |
|       |       | 1.6         |      |         |       |    |    | 自由勾配側溝<br>a1100*h1100 |
| BC. 1 | 2.2   | 1.6         | 1.60 | 3.5     |       |    |    |                       |
| SP. 1 | 6.4   | 1.6         | 1.60 | 10.2    |       |    |    |                       |
| EC. 1 | 7.8   | 1.6         | 1.60 | 12.5    |       |    |    |                       |
| BC. 2 | 2.7   | 1.6         | 1.60 | 4.3     |       |    |    |                       |
| SP. 2 | 5.7   | 1.6         | 1.60 | 9.1     |       |    |    |                       |
| EC. 2 | 5.5   | 1.6         | 1.60 | 8.8     |       |    |    |                       |
| NO. 2 | 5.9   | 1.6         | 1.60 | 9.4     |       |    |    |                       |
| BC. 3 | 9.5   | 1.6         | 1.60 | 15.2    |       |    |    |                       |
| SP. 3 | 3.5   | 1.6         | 1.60 | 5.6     |       |    |    |                       |
| EC. 3 | 3.4   | 1.6         | 1.60 | 5.4     |       |    |    |                       |
| NO. 3 | 5.7   | 1.6         | 1.60 | 9.1     |       |    |    |                       |
| NO. 4 | 20.0  | 1.6         | 1.60 | 32.0    |       |    |    |                       |
| BC. 4 | 8.9   | 1.6         | 1.60 | 14.2    |       |    |    |                       |
| SP. 4 | 4.8   | 1.6         | 1.60 | 7.7     |       |    |    |                       |
| EC. 4 | 4.8   | 1.6         | 1.60 | 7.7     |       |    |    |                       |
| NO. 6 | 21.5  | 1.6         | 1.60 | 34.4    |       |    |    |                       |
| BC. 5 | 8.6   | 1.6         | 1.60 | 13.8    |       |    |    |                       |
| SP. 5 | 3.1   | 1.6         | 1.60 | 5.0     |       |    |    |                       |
| EC. 5 | 3.1   | 1.6         | 1.60 | 5.0     |       |    |    |                       |
| NO. 7 | 4.6   | 1.6         | 1.60 | 7.4     |       |    |    |                       |
| BC. 6 | 2.5   | 1.6         | 1.60 | 4.0     |       |    |    |                       |
|       | 1.3   | 1.6         | 1.60 | 2.1     |       |    |    |                       |
|       |       |             |      |         |       |    |    |                       |
|       |       | 1.4         |      |         |       |    |    | 大型水路<br>B1100×H1100   |
| SP. 6 | 10.2  | 1.4         | 1.40 | 14.3    |       |    |    |                       |
|       | 9.5   | 1.4         | 1.40 | 13.3    |       |    |    |                       |
|       |       |             |      |         |       |    |    |                       |
| 計     | 161.2 |             |      | 254.0   |       |    |    |                       |
| 合計    |       |             |      | 254.0m2 |       |    |    |                       |

| 計第 号 |       | 排水構造物（作業土工）<br>側溝（右） |      |        |          |      |        | 計 算 書          | 1 |
|------|-------|----------------------|------|--------|----------|------|--------|----------------|---|
| 測点   | 距離    | 床掘 E(SE)             |      |        | 埋戻 Fu(D) |      |        | 備考             |   |
|      |       | 断面                   | 平均   | 数量     | 断面       | 平均   | 数量     |                |   |
|      |       | 1.1                  |      |        | 0.4      |      |        | 2号集水桝          |   |
| SP.1 | 0.2   | 1.1                  | 1.10 | 0.2    | 0.4      | 0.40 | 0.1    |                |   |
|      | 0.6   | 1.1                  | 1.10 | 0.7    | 0.4      | 0.40 | 0.2    |                |   |
|      |       | 0.6                  |      |        | 0.3      |      |        | 自由勾配側溝<br>a300 |   |
| EC.1 | 9.0   | 0.6                  | 0.60 | 5.4    | 0.3      | 0.30 | 2.7    |                |   |
| BC.2 | 2.4   | 0.1                  | 0.35 | 0.8    | 0.3      | 0.30 | 0.7    |                |   |
| SP.2 | 5.1   | 0.2                  | 0.15 | 0.8    | 0.3      | 0.30 | 1.5    |                |   |
| EC.2 | 5.1   | 0.3                  | 0.25 | 1.3    | 0.3      | 0.30 | 1.5    |                |   |
| NO.2 | 5.7   | 0.5                  | 0.40 | 2.3    | 0.3      | 0.30 | 1.7    |                |   |
| BC.3 | 8.8   | 0.3                  | 0.40 | 3.5    | 0.1      | 0.20 | 1.8    |                |   |
| SP.3 | 2.5   | 0.4                  | 0.35 | 0.9    | 0.1      | 0.10 | 0.3    |                |   |
| EC.3 | 2.5   | 0.8                  | 0.60 | 1.5    | 0.2      | 0.15 | 0.4    |                |   |
| NO.3 | 5.7   | 1.9                  | 1.35 | 7.7    | 0.1      | 0.15 | 0.9    |                |   |
| NO.4 | 20.5  | 0.9                  | 1.40 | 28.7   | 0.2      | 0.15 | 3.1    |                |   |
|      | 6.9   | 0.9                  | 0.90 | 6.2    | 0.2      | 0.20 | 1.4    |                |   |
|      |       | 0.3                  |      |        | 0.1      |      |        | U型側溝           |   |
| BC.4 | 2.0   | 0.3                  | 0.30 | 0.6    | 0.1      | 0.10 | 0.2    |                |   |
| SP.4 | 4.8   | 0.3                  | 0.30 | 1.4    | 0.1      | 0.10 | 0.5    |                |   |
| EC.4 | 5.0   | 0.2                  | 0.25 | 1.3    | 0.1      | 0.10 | 0.5    |                |   |
| NO.6 | 21.7  | 0.3                  | 0.25 | 5.4    | 0.4      | 0.25 | 5.4    |                |   |
| BC.5 | 9.0   | 0.1                  | 0.20 | 1.8    | 0.1      | 0.25 | 2.3    |                |   |
| SP.5 | 3.8   | 0.4                  | 0.25 | 1.0    | 0.2      | 0.15 | 0.6    |                |   |
| EC.5 | 3.8   | 0.4                  | 0.40 | 1.5    | 0.2      | 0.20 | 0.8    |                |   |
| NO.7 | 4.6   |                      | 0.20 | 0.9    | 0.1      | 0.15 | 0.7    |                |   |
| BC.6 | 2.4   | 0.2                  | 0.10 | 0.2    | 0.2      | 0.15 | 0.4    |                |   |
| SP.6 | 8.4   | 0.3                  | 0.25 | 2.1    | 0.2      | 0.20 | 1.7    |                |   |
| EC.6 | 8.4   | 0.3                  | 0.30 | 2.5    | 0.2      | 0.20 | 1.7    |                |   |
| SP.7 | 8.7   | 0.3                  | 0.30 | 2.6    | 0.2      | 0.20 | 1.7    |                |   |
| 計    | 157.6 |                      |      | 81.3   |          |      | 32.8   |                |   |
|      |       |                      |      | 81.3m3 |          |      | 32.8m3 |                |   |

| 計第 号  |       | 排水構造物（作業土工）<br>側溝（右） |      |         | 計 算 書 |    |    | 1              |
|-------|-------|----------------------|------|---------|-------|----|----|----------------|
| 測点    | 距離    | 基面整正 K               |      |         |       |    |    | 備考             |
|       |       | 断面                   | 平均   | 数量      | 断面    | 平均 | 数量 |                |
|       |       | 0.9                  |      |         |       |    |    | 2号集水桝          |
| SP. 1 | 0.2   | 0.9                  | 0.90 | 0.2     |       |    |    |                |
|       | 0.6   | 0.9                  | 0.90 | 0.5     |       |    |    |                |
|       |       | 0.7                  |      |         |       |    |    | 自由勾配側溝<br>a300 |
| EC. 1 | 9.0   | 0.7                  | 0.70 | 6.3     |       |    |    |                |
| BC. 2 | 2.4   | 0.2                  | 0.45 | 1.1     |       |    |    |                |
| SP. 2 | 5.1   | 0.3                  | 0.25 | 1.3     |       |    |    |                |
| EC. 2 | 5.1   | 0.3                  | 0.30 | 1.5     |       |    |    |                |
| NO. 2 | 5.7   | 0.7                  | 0.50 | 2.9     |       |    |    |                |
| BC. 3 | 8.8   | 0.7                  | 0.70 | 6.2     |       |    |    |                |
| SP. 3 | 2.5   | 1.0                  | 0.85 | 2.1     |       |    |    |                |
| EC. 3 | 2.5   | 1.1                  | 1.05 | 2.6     |       |    |    |                |
| NO. 3 | 5.7   | 1.3                  | 1.20 | 6.8     |       |    |    |                |
| NO. 4 | 20.5  | 1.1                  | 1.20 | 24.6    |       |    |    |                |
|       | 6.9   | 1.1                  | 1.10 | 7.6     |       |    |    |                |
|       |       | 0.6                  |      |         |       |    |    | U型側溝           |
| BC. 4 | 2.0   | 0.6                  | 0.60 | 1.2     |       |    |    |                |
| SP. 4 | 4.8   | 0.6                  | 0.60 | 2.9     |       |    |    |                |
| EC. 4 | 5.0   | 0.6                  | 0.60 | 3.0     |       |    |    |                |
| NO. 6 | 21.7  | 0.6                  | 0.60 | 13.0    |       |    |    |                |
| BC. 5 | 9.0   | 0.6                  | 0.60 | 5.4     |       |    |    |                |
| SP. 5 | 3.8   | 0.6                  | 0.60 | 2.3     |       |    |    |                |
| EC. 5 | 3.8   | 0.6                  | 0.60 | 2.3     |       |    |    |                |
| NO. 7 | 4.6   | 0.6                  | 0.60 | 2.8     |       |    |    |                |
| BC. 6 | 2.4   | 0.6                  | 0.60 | 1.4     |       |    |    |                |
| SP. 6 | 8.4   | 0.6                  | 0.60 | 5.0     |       |    |    |                |
| EC. 6 | 8.4   | 0.6                  | 0.60 | 5.0     |       |    |    |                |
| SP. 7 | 8.7   | 0.6                  | 0.60 | 5.2     |       |    |    |                |
| 計     | 157.6 |                      |      | 113.2   |       |    |    |                |
|       | 157.6 |                      |      | 113.2m2 |       |    |    |                |

| 計第          |      | 号排水構造物（作業土工） |       |         | 計算書      |       |        | 1       |
|-------------|------|--------------|-------|---------|----------|-------|--------|---------|
| 測点          | 距離   | 床掘 E(SE)     |       |         | 埋戻 Fu(D) |       |        | 備考      |
|             |      | 断面           | 平均    | 数量      | 断面       | 平均    | 数量     |         |
| SP. 1       | 1ヶ所  | 3. 1         |       | 3. 1    | 1. 9     |       | 1. 9   | 1号横断溝   |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
| NO. 3+15. 1 | 1ヶ所  | 1. 9         |       | 1. 9    | 1. 4     |       | 1. 4   | 5号集水桝   |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
| NO. 3+15. 4 |      | 0. 9         |       |         | 0. 7     |       |        |         |
|             | 4. 0 | 0. 9         | 0. 90 | 3. 6    | 0. 7     | 0. 70 | 2. 8   | 重圧管D300 |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
| NO. 4+7. 2  | 1ヶ所  | 2. 3         |       | 2. 3    | 1. 4     |       | 1. 4   | 4号横断溝   |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
|             |      |              |       |         |          |       |        |         |
| 計           |      |              |       | 10. 9   |          |       | 7. 5   |         |
| 合計          |      |              |       | 10. 9m3 |          |       | 7. 5m3 |         |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 計第     | 号       |       | 排水構造物    |  | 計        |  | 算          |  | 書             |  | 1 |
|--------|---------|-------|----------|--|----------|--|------------|--|---------------|--|---|
| 測点     | U型側溝(右) |       | U型側溝(右)  |  | U型側溝(右)  |  | U型側溝(右)    |  | U型側溝 (右)      |  |   |
|        |         |       | コーナー右45° |  | コーナー左45° |  | スリット蓋L=500 |  | グレーチング L=1000 |  |   |
|        |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| BC. 4  | 1. 2    |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| SP. 4  | 4. 8    |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
|        | 3. 3    | 9. 3  |          |  |          |  | 17         |  | 1             |  |   |
|        |         |       | 1        |  |          |  |            |  |               |  |   |
| EC. 4  |         |       |          |  | 2        |  |            |  |               |  |   |
|        |         |       | 1        |  |          |  |            |  |               |  |   |
| NO. 6  | 20. 7   |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
|        | 2. 2    | 22. 9 |          |  |          |  | 40         |  | 3             |  |   |
|        |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
|        |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
|        |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| BC. 5  | 4. 1    |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| SP. 5  | 3. 8    |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| EC. 5  | 3. 8    |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| NO. 7  | 4. 6    |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| BC. 6  | 2. 4    |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| SP. 6  | 8. 4    |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| EC. 6  | 8. 4    |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| SP. 7  | 8. 7    |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
|        |         | 44. 2 |          |  |          |  | 80         |  | 5             |  |   |
|        |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
|        |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| BC. 11 |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| SP. 11 |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| EC. 11 |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| EP     |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
|        |         |       |          |  |          |  |            |  |               |  |   |
| 計      | 76. 4   |       | 2        |  | 2        |  | 137        |  | 9             |  |   |
| 合計     | 76. 4m  |       | 2ヶ       |  | 2ヶ       |  | 137枚       |  | 9枚            |  |   |

| 計第    |               | 号     |  | 排水構造物 |  | 計 算 書 |  | 1 |  |  |
|-------|---------------|-------|--|-------|--|-------|--|---|--|--|
| 測点    |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       | PU1-B240-H240 |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| BC. 1 | 1. 4          |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| SP. 1 | 6. 9          |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       | 4. 0          | 12. 3 |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| NO. 3 | 3. 6          |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       | 11. 2         | 14. 8 |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| BC. 4 | 3. 4          |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| SP. 4 | 4. 8          |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| EC. 4 | 4. 8          |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       | 2. 2          | 15. 2 |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| NO. 6 | 3. 5          |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| BC. 5 | 8. 6          |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| SP. 5 | 2. 9          |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| EC. 5 | 2. 9          | 17. 9 |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| BC. 6 | 2. 0          |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| SP. 6 | 12. 0         |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       | 9. 9          | 23. 9 |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
|       |               |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| 計     | 84. 1         |       |  |       |  |       |  |   |  |  |
| 合計    | 84. 1m        |       |  |       |  |       |  |   |  |  |

| 計第          |         | 号 |       | 排水構造物 |       | 計     |  | 算 |  | 書 |  | 1 |
|-------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|--|---|--|---|--|---|
| 測点          |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             | 重圧管D300 |   | VP200 |       | VP300 |       |  |   |  |   |  |   |
| BP+1. 7     |         |   | 0. 6  |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
| EC. 3+1. 7  |         |   | 0. 3  |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
| NO. 3+11. 6 |         |   |       |       |       | 0. 3  |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
| NO. 5+15. 4 | 4. 0    |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
| NO. 4+5. 1  |         |   | 0. 3  |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
| NO. 5+1. 2  |         |   |       |       |       | 0. 3  |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
| NO. 5+16. 1 |         |   | 0. 3  |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
| NO. 7+0. 3  |         |   | 0. 5  |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
| SP. 7+6. 0  |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
| EC. 10+0. 3 |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
|             |         |   |       |       |       |       |  |   |  |   |  |   |
| 計           | 4. 0    |   | 2. 0  |       |       | 0. 6  |  |   |  |   |  |   |
| 合計          | 4. 0m   |   | 2. 0m |       |       | 0. 6m |  |   |  |   |  |   |

| 計第          |       | 号 |       | 排水構造物 |       | 計 |       | 算 |       | 書 |  | 1 |
|-------------|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|---|-------|---|--|---|
| 測点          |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             | 1号集水桝 |   | 2号集水桝 |       | 3号集水桝 |   | 4号集水桝 |   | 5号集水桝 |   |  |   |
| BP+1. 7     | 1     |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
| SP. 1       |       |   | 1     |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
| NO. 3+11. 6 |       |   |       |       | 1     |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
| NO. 3+15. 1 |       |   |       |       |       |   |       |   | 1     |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
| NO. 3+15. 4 |       |   |       |       |       |   | 1     |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
| NO. 7+0. 3  | 1     |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |       |   |  |   |
| 計           | 2     |   | 1     |       | 1     |   | 1     |   | 1     |   |  |   |
| 合計          | 2ヶ所   |   | 1ヶ所   |       | 1ヶ所   |   | 1ヶ所   |   | 1ヶ所   |   |  |   |

| 計第          |       | 号 |       | 排水構造物 |       | 計 |       | 算 |        | 書 |  | 1 |
|-------------|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|---|--------|---|--|---|
| 測点          |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             | 6号集水桝 |   | 7号集水桝 |       | 8号集水桝 |   | 9号集水桝 |   | 10号集水桝 |   |  |   |
| EC. 3+1. 7  |       |   |       |       |       |   | 1     |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
| NO. 4+5. 1  |       |   |       |       |       |   | 1     |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
| NO. 4+7. 2  | 1     |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
| NO. 5+1. 2  |       |   |       |       |       |   |       |   |        | 1 |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
| NO. 5+16. 1 |       |   |       |       |       |   | 1     |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
| SP. 7+6. 0  |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
| EC. 10      |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
| EC. 10+0. 3 |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |
|             |       |   |       |       |       |   |       |   |        |   |  |   |

[illegible]

| 計第          | 号             |  |               |  | 排水構造物         |  | 計 算 書         |  | 1     |  |
|-------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|-------|--|
| 測点          |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             | 1号横断溝         |  | 2号横断溝         |  | 3号横断溝         |  | 4号横断溝         |  | 5号横断溝 |  |
| SP. 1       | 1             |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
| NO. 3+13. 0 |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
| NO. 3+16. 0 |               |  | 1             |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
| NO. 3+16. 8 |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
| NO. 3+17. 8 |               |  |               |  | 1             |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
| NO. 4+7. 2  |               |  |               |  |               |  | 1             |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
| EC. 7       |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
|             |               |  |               |  |               |  |               |  |       |  |
| 計           | 1             |  | 1             |  | 1             |  | 1             |  |       |  |
| 合計          | 1ヶ所 (L=4. 0m) |  | 1ヶ所 (L=3. 0m) |  | 1ヶ所 (L=1. 0m) |  | 1ヶ所 (L=3. 0m) |  |       |  |

[illegible]

| 計第         |        | 号    |        | 構造物撤去工 |  | 計 算 書 |  |  |  | 1 |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|-------|--|--|--|---|--|
| 測点         | ガードレール |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            | 土中用    |      | カーブミラー |        |  |       |  |  |  |   |  |
| NO. 2+1. 4 |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
| NO. 2+6. 0 | 5. 0   | 5. 0 |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
| EC. 5+3. 2 |        |      | 1      |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
| SP. 6      |        |      | 1      |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
| NO. 13     |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |
|            |        |      |        |        |  |       |  |  |  |   |  |

| 計第         |       | 号    |  | 道路付属物撤去工 |  | 計 算 書 |  | 1 |     |
|------------|-------|------|--|----------|--|-------|--|---|-----|
| 測点         |       |      |  |          |  |       |  |   | 備 考 |
|            | HP300 |      |  |          |  |       |  |   |     |
| BC. 3+0. 9 |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
| SP. 3      |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
| NO. 3+4. 0 |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
| NO. 5+8. 5 | 4. 5  | 4. 5 |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
| EC. 10     |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
|            |       |      |  |          |  |       |  |   |     |
| 計          | 4. 5  |      |  |          |  |       |  |   |     |
| 合計         | 4. 5m |      |  |          |  |       |  |   |     |

| 計第 号 |       | 構造物撤去工           |      |       | 計 算 書 |    |    | 1  |
|------|-------|------------------|------|-------|-------|----|----|----|
| 測点   | 距離    | アスファルト舗装剥取 C(As) |      |       |       |    |    | 備考 |
|      |       | 断面               | 平均   | 数量    | 断面    | 平均 | 数量 |    |
| BP   |       | 7.1              |      |       |       |    |    |    |
| BC.1 | 3.3   | 3.4              | 5.25 | 17.3  |       |    |    |    |
| SP.1 | 8.4   |                  | 1.70 | 14.3  |       |    |    |    |
|      |       |                  |      |       |       |    |    |    |
|      |       |                  |      |       |       |    |    |    |
| SP.2 | 1.5   | 2.9              | 1.45 | 2.2   |       |    |    |    |
| EC.2 | 7.5   | 7.2              | 5.05 | 37.9  |       |    |    |    |
| NO.2 | 5.7   | 3.6              | 5.40 | 30.8  |       |    |    |    |
| BC.3 | 8.8   | 4.1              | 3.85 | 33.9  |       |    |    |    |
| SP.3 | 3.1   | 3.6              | 3.85 | 11.9  |       |    |    |    |
| EC.3 | 3.1   | 3.5              | 3.55 | 11.0  |       |    |    |    |
| NO.3 | 5.7   | 3.5              | 3.50 | 20.0  |       |    |    |    |
| NO.4 | 20.0  | 3.1              | 3.30 | 66.0  |       |    |    |    |
| BC.4 | 8.9   | 3.2              | 3.15 | 28.0  |       |    |    |    |
| SP.4 | 4.8   | 3.4              | 3.30 | 15.8  |       |    |    |    |
| EC.4 | 4.8   | 3.4              | 3.40 | 16.3  |       |    |    |    |
| NO.6 | 21.5  | 3.6              | 3.50 | 75.3  |       |    |    |    |
| BC.5 | 8.6   | 3.7              | 3.65 | 31.4  |       |    |    |    |
| SP.5 | 3.4   | 3.7              | 3.70 | 12.6  |       |    |    |    |
| EC.5 | 3.4   | 3.8              | 3.75 | 12.8  |       |    |    |    |
| NO.7 | 4.6   | 3.7              | 3.75 | 17.3  |       |    |    |    |
| BC.6 | 2.4   | 3.6              | 3.65 | 8.8   |       |    |    |    |
| SP.6 | 9.5   | 3.0              | 3.30 | 31.4  |       |    |    |    |
| EC.6 | 9.5   | 3.1              | 3.05 | 29.0  |       |    |    |    |
| SP.7 | 7.7   | 4.3              | 3.70 | 28.5  |       |    |    |    |
| EC.7 |       |                  |      |       |       |    |    |    |
| NO.9 |       |                  |      |       |       |    |    |    |
| BC.8 |       |                  |      |       |       |    |    |    |
| 計    | 156.2 |                  |      | 552.5 |       |    |    |    |
|      |       |                  |      |       |       |    |    |    |

| 計第 号              |        | 構造物撤去工            |       |          | 計 算 書 |    |    | 2  |
|-------------------|--------|-------------------|-------|----------|-------|----|----|----|
| 測点                | 距離     | アスファルト舗装剥取 C (As) |       |          |       |    |    | 備考 |
|                   |        | 断面                | 平均    | 数量       | 断面    | 平均 | 数量 |    |
| SP. 8             |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| EC. 8             |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| BC. 9             |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| SP. 9             |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| EC. 9             |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| NO. 12            |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| BC. 10            |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| SP. 10            |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| EC. 10            |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| BC. 11            |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| SP. 11            |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| EC. 11            |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| EP                |        |                   |       |          |       |    |    |    |
|                   |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| BC. 1付近           |        | 7. 5              |       |          |       |    |    |    |
|                   | 2. 7   | 5. 4              | 6. 45 | 17. 4    |       |    |    |    |
|                   |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| NO. 3+13. 0<br>付近 |        | 5. 3              |       |          |       |    |    |    |
|                   | 3. 6   | 6. 0              | 5. 65 | 20. 3    |       |    |    |    |
|                   |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| EC. 5付近           |        | 2. 7              |       |          |       |    |    |    |
|                   | 2. 0   | 2. 8              | 2. 75 | 5. 5     |       |    |    |    |
|                   |        | 1. 1              |       |          |       |    |    |    |
|                   | 0. 5   | 1. 1              | 1. 10 | 0. 6     |       |    |    |    |
|                   | 0. 7   |                   | 0. 55 | 0. 4     |       |    |    |    |
|                   |        |                   |       |          |       |    |    |    |
|                   |        |                   |       |          |       |    |    |    |
|                   |        |                   |       |          |       |    |    |    |
| 計                 | 9. 5   |                   |       | 44. 2    |       |    |    |    |
| 合計                | 165. 7 |                   |       | 596. 7m2 |       |    |    |    |

| 計第 号  |       | 構造物撤去工 計 算 書    |      |        |    |    |    | 1  |
|-------|-------|-----------------|------|--------|----|----|----|----|
| 測点    | 距離    | コンクリート取壊 C (Co) |      |        |    |    |    | 備考 |
|       |       | 断面              | 平均   | 数量     | 断面 | 平均 | 数量 |    |
| BP    |       | 1.5             |      |        |    |    |    |    |
| BC. 1 | 3.3   | 0.1             | 0.80 | 2.6    |    |    |    |    |
| SP. 1 | 8.4   | 0.1             | 0.10 | 0.8    |    |    |    |    |
| EC. 1 | 8.4   | 0.2             | 0.15 | 1.3    |    |    |    |    |
| BC. 2 | 2.4   |                 | 0.10 | 0.2    |    |    |    |    |
| SP. 2 | 6.0   | 0.2             | 0.10 | 0.6    |    |    |    |    |
| EC. 2 | 6.0   | 0.2             | 0.20 | 1.2    |    |    |    |    |
| NO. 2 | 5.7   | 0.9             | 0.55 | 3.1    |    |    |    |    |
| BC. 3 | 8.8   | 0.8             | 0.85 | 7.5    |    |    |    |    |
| SP. 3 | 3.1   | 0.6             | 0.70 | 2.2    |    |    |    |    |
| EC. 3 | 3.1   | 0.2             | 0.40 | 1.2    |    |    |    |    |
| NO. 3 | 5.7   | 0.2             | 0.20 | 1.1    |    |    |    |    |
| NO. 4 | 20.0  | 0.2             | 0.20 | 4.0    |    |    |    |    |
| BC. 4 | 8.9   | 0.5             | 0.35 | 3.1    |    |    |    |    |
| SP. 4 | 4.8   | 0.3             | 0.40 | 1.9    |    |    |    |    |
| EC. 4 | 4.8   | 0.2             | 0.25 | 1.2    |    |    |    |    |
| NO. 6 | 21.5  | 0.2             | 0.20 | 4.3    |    |    |    |    |
| BC. 5 | 8.6   | 0.1             | 0.15 | 1.3    |    |    |    |    |
| SP. 5 | 3.4   | 0.2             | 0.15 | 0.5    |    |    |    |    |
| EC. 5 | 3.4   | 0.6             | 0.40 | 1.4    |    |    |    |    |
| NO. 7 | 4.6   | 0.2             | 0.40 | 1.8    |    |    |    |    |
| BC. 6 | 2.4   | 0.1             | 0.15 | 0.4    |    |    |    |    |
| SP. 6 | 9.5   | 0.4             | 0.25 | 2.4    |    |    |    |    |
| EC. 6 | 9.5   | 0.4             | 0.40 | 3.8    |    |    |    |    |
| SP. 7 | 7.7   | 0.7             | 0.55 | 4.2    |    |    |    |    |
| EC. 7 |       |                 |      |        |    |    |    |    |
| NO. 9 |       |                 |      |        |    |    |    |    |
| BC. 8 |       |                 |      |        |    |    |    |    |
| 計     | 170.0 |                 |      | 52.1   |    |    |    |    |
| 合計    | 170.0 |                 |      | 52.1m3 |    |    |    |    |

| 計第 号        |       | 構造物撤去工      |       |         | 計 算 書 |    |    | 1                              |
|-------------|-------|-------------|-------|---------|-------|----|----|--------------------------------|
| 測点          | 距離    | ブロック取壊 C(B) |       |         |       |    |    | 備考                             |
|             |       | 断面          | 平均    | 数量      | 断面    | 平均 | 数量 |                                |
| SP. 3       |       |             |       |         |       |    |    |                                |
| EC. 3       | 3. 1  | 1. 1        | 0. 55 | 1. 7    |       |    |    |                                |
| NO. 3       | 5. 7  | 1. 2        | 1. 15 | 6. 6    |       |    |    |                                |
| NO. 4       | 20. 0 | 2. 9        | 2. 05 | 41. 0   |       |    |    |                                |
| BC. 4       | 8. 9  |             | 1. 45 | 12. 9   |       |    |    |                                |
| SP. 4       | 4. 8  | 1. 5        | 0. 75 | 3. 6    |       |    |    |                                |
| EC. 4       | 4. 8  |             | 0. 75 | 3. 6    |       |    |    |                                |
| NO. 6       | 21. 5 | 1. 4        | 0. 70 | 15. 1   |       |    |    |                                |
| BC. 5       | 8. 6  |             | 0. 70 | 6. 0    |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
| EC. 8       |       |             |       |         |       |    |    |                                |
| BC. 9       |       |             |       |         |       |    |    |                                |
| SP. 9       |       |             |       |         |       |    |    |                                |
| EC. 9       |       |             |       |         |       |    |    |                                |
| NO. 12      |       |             |       |         |       |    |    |                                |
| BC. 10      |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
| NO. 3+12. 0 | 1ヶ所   | 2. 3        |       | 2. 3    |       |    |    | 練積 <sup>△</sup> ブロック<br>取壊し・復旧 |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
|             |       |             |       |         |       |    |    |                                |
| 計           | 77. 4 |             |       | 92. 8   |       |    |    |                                |
| 合計          | 77. 4 |             |       | 92. 8m2 |       |    |    |                                |

| 計第 号  |       | 構造物撤去工    |      |         | 計 算 書 |    |    | 1  |
|-------|-------|-----------|------|---------|-------|----|----|----|
| 測点    | 距離    | 石積取壊 C(S) |      |         |       |    |    | 備考 |
|       |       | 断面        | 平均   | 数量      | 断面    | 平均 | 数量 |    |
| BP    |       | 0.6       |      |         |       |    |    |    |
| BC. 1 | 3.3   | 1.7       | 1.15 | 3.8     |       |    |    |    |
| SP. 1 | 8.4   | 1.0       | 1.35 | 11.3    |       |    |    |    |
| EC. 1 | 8.4   | 2.6       | 1.80 | 15.1    |       |    |    |    |
| BC. 2 | 2.4   | 2.2       | 2.40 | 5.8     |       |    |    |    |
| SP. 2 | 6.0   | 2.0       | 2.10 | 12.6    |       |    |    |    |
| EC. 2 | 6.0   | 2.2       | 2.10 | 12.6    |       |    |    |    |
| NO. 2 | 5.7   |           | 1.10 | 6.3     |       |    |    |    |
|       |       |           |      |         |       |    |    |    |
| NO. 4 |       |           |      |         |       |    |    |    |
| BC. 4 | 8.9   | 1.6       | 0.80 | 7.1     |       |    |    |    |
| SP. 4 | 4.8   |           | 0.80 | 3.8     |       |    |    |    |
| EC. 4 | 4.8   | 1.5       | 0.75 | 3.6     |       |    |    |    |
| NO. 6 | 21.5  | 1.2       | 1.35 | 29.0    |       |    |    |    |
| BC. 5 | 8.6   | 2.5       | 1.85 | 15.9    |       |    |    |    |
| SP. 5 | 3.4   | 2.5       | 2.50 | 8.5     |       |    |    |    |
| EC. 5 | 3.4   | 2.7       | 2.60 | 8.8     |       |    |    |    |
| NO. 7 | 4.6   | 2.9       | 2.80 | 12.9    |       |    |    |    |
| BC. 6 | 2.4   | 2.0       | 2.45 | 5.9     |       |    |    |    |
| SP. 6 | 9.5   | 1.7       | 1.85 | 17.6    |       |    |    |    |
| EC. 6 | 9.5   | 1.3       | 1.50 | 14.3    |       |    |    |    |
| SP. 7 | 7.7   | 0.6       | 0.95 | 7.3     |       |    |    |    |
| EC. 7 |       |           |      |         |       |    |    |    |
| NO. 9 |       |           |      |         |       |    |    |    |
| BC. 8 |       |           |      |         |       |    |    |    |
| SP. 8 |       |           |      |         |       |    |    |    |
| EC. 8 |       |           |      |         |       |    |    |    |
| BC. 9 |       |           |      |         |       |    |    |    |
| 計     | 129.3 |           |      | 202.2   |       |    |    |    |
| 合計    | 129.3 |           |      | 202.2m2 |       |    |    |    |

| 計第 号  |        | アスファルト舗装工 計 算 書 |      |       |          |      |       | 1  |
|-------|--------|-----------------|------|-------|----------|------|-------|----|
| 測点    | 距離     | 表層工 W1          |      |       | 上層路盤工 W2 |      |       | 備考 |
|       |        | 断面              | 平均   | 数量    | 断面       | 平均   | 数量    |    |
| BP    |        | 9.60            |      |       | 9.55     |      |       |    |
| BC. 1 | 3.30   | 6.00            | 7.80 | 25.7  | 5.95     | 7.75 | 25.6  |    |
|       | 8.30   | 4.80            | 5.40 | 44.8  | 4.80     | 5.38 | 44.7  |    |
|       |        |                 |      |       |          |      |       |    |
|       |        | 4.15            |      |       | 4.15     |      |       |    |
| EC. 1 | 7.80   | 3.00            | 3.58 | 27.9  | 2.95     | 3.55 | 27.7  |    |
| BC. 2 | 2.40   | 3.00            | 3.00 | 7.2   | 2.95     | 2.95 | 7.1   |    |
| SP. 2 | 5.95   | 6.30            | 4.65 | 27.7  | 6.30     | 4.63 | 27.5  |    |
| EC. 2 | 5.95   | 7.70            | 7.00 | 41.7  | 7.70     | 7.00 | 41.7  |    |
|       |        | 3.55            |      |       | 3.55     |      |       |    |
| NO. 2 | 5.65   | 2.90            | 3.23 | 18.2  | 2.90     | 3.23 | 18.2  |    |
| BC. 3 | 8.80   | 4.95            | 3.93 | 34.6  | 4.65     | 3.78 | 33.3  |    |
| SP. 3 | 3.05   | 4.10            | 4.53 | 13.8  | 3.75     | 4.20 | 12.8  |    |
| EC. 3 | 3.05   | 3.60            | 3.85 | 11.7  | 3.55     | 3.65 | 11.1  |    |
| NO. 3 | 5.75   | 3.10            | 3.35 | 19.3  | 3.10     | 3.33 | 19.1  |    |
| NO. 4 | 20.00  | 3.10            | 3.10 | 62.0  | 3.10     | 3.10 | 62.0  |    |
|       | 7.00   | 3.10            | 3.10 | 21.7  | 3.10     | 3.10 | 21.7  |    |
|       |        |                 |      |       |          |      |       |    |
|       |        | 3.15            |      |       | 3.15     |      |       |    |
| BC. 4 | 1.30   | 3.15            | 3.15 | 4.1   | 3.15     | 3.15 | 4.1   |    |
| SP. 4 | 4.80   | 3.15            | 3.15 | 15.1  | 3.15     | 3.15 | 15.1  |    |
| EC. 4 | 4.80   | 3.15            | 3.15 | 15.1  | 3.15     | 3.15 | 15.1  |    |
| NO. 6 | 21.50  | 3.15            | 3.15 | 67.7  | 3.15     | 3.15 | 67.7  |    |
| BC. 5 | 8.60   | 3.15            | 3.15 | 27.1  | 3.15     | 3.15 | 27.1  |    |
| SP. 5 | 3.40   | 3.15            | 3.15 | 10.7  | 3.15     | 3.15 | 10.7  |    |
| EC. 5 | 3.40   | 3.15            | 3.15 | 10.7  | 3.15     | 3.15 | 10.7  |    |
| NO. 7 | 4.55   | 3.75            | 3.45 | 15.7  | 3.75     | 3.45 | 15.7  |    |
| BC. 6 | 2.40   | 4.50            | 4.13 | 9.9   | 4.50     | 4.13 | 9.9   |    |
| 小計    | 141.75 |                 |      | 532.4 |          |      | 528.6 |    |
|       |        |                 |      |       |          |      |       |    |

| 計第 号              |        | アスファルト舗装工 |       |       | 計 算 書    |       |       | 2  |
|-------------------|--------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|----|
| 測点                | 距離     | 表層工 W1    |       |       | 上層路盤工 W2 |       |       | 備考 |
|                   |        | 断面        | 平均    | 数量    | 断面       | 平均    | 数量    |    |
| SP. 6             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| EC. 6             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| SP. 7             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| EC. 7             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| NO. 9             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| BC. 8             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| SP. 8             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| EC. 8             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| BC. 9             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| SP. 9             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| EC. 9             |        |           |       |       |          |       |       |    |
| NO. 12            |        |           |       |       |          |       |       |    |
| BC. 10            |        |           |       |       |          |       |       |    |
| SP. 10            |        |           |       |       |          |       |       |    |
| EC. 10            |        |           |       |       |          |       |       |    |
| BC. 11            |        |           |       |       |          |       |       |    |
| SP. 11            |        |           |       |       |          |       |       |    |
| EC. 11            |        |           |       |       |          |       |       |    |
| EP                |        |           |       |       |          |       |       |    |
|                   |        |           |       |       |          |       |       |    |
| BC. 1付近           |        | 7. 50     |       |       | 7. 50    |       |       |    |
|                   | 2. 90  | 5. 30     | 6. 40 | 18. 6 | 5. 30    | 6. 40 | 18. 6 |    |
|                   | 1. 30  | 1. 30     | 3. 30 | 4. 3  | 1. 30    | 3. 30 | 4. 3  |    |
|                   | 2. 70  |           | 0. 65 | 1. 8  |          | 0. 65 | 1. 8  |    |
|                   |        |           |       |       |          |       |       |    |
| NO. 3+13. 0<br>付近 |        | 4. 70     |       |       | 4. 70    |       |       |    |
|                   | 3. 60  | 5. 40     | 5. 05 | 18. 2 | 5. 40    | 5. 05 | 18. 2 |    |
|                   |        |           |       |       |          |       |       |    |
| 小計                | 10. 50 |           |       | 42. 9 |          |       | 42. 9 |    |
|                   |        |           |       |       |          |       |       |    |

| 計 算 書   |        |           |      |         |          |      |         |    |
|---------|--------|-----------|------|---------|----------|------|---------|----|
| 計第      | 号      | アスファルト舗装工 |      |         |          |      |         | 3  |
| 測点      | 距離     | 表層工 W1    |      |         | 上層路盤工 W2 |      |         | 備考 |
|         |        | 断面        | 平均   | 数量      | 断面       | 平均   | 数量      |    |
| EC. 5付近 |        | 1.00      |      |         | 1.00     |      |         |    |
|         | 0.50   | 1.00      | 1.00 | 0.5     | 1.00     | 1.00 | 0.5     |    |
|         |        | 2.40      |      |         | 2.40     |      |         |    |
|         | 1.50   | 2.90      | 2.65 | 4.0     | 2.90     | 2.65 | 4.0     |    |
|         |        | 1.10      |      |         | 1.10     |      |         |    |
|         | 0.50   | 1.10      | 1.10 | 0.6     | 1.10     | 1.10 | 0.6     |    |
|         | 1.50   |           | 0.55 | 0.8     |          | 0.55 | 0.8     |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
|         |        |           |      |         |          |      |         |    |
| 小計      | 4.00   |           |      | 5.9     |          |      | 5.9     |    |
| 合計      | 156.25 |           |      | 581.2m2 |          |      | 577.4m2 |    |

| 計第 号  |        | アスファルト舗装工 |      |       | 計 算 書 |    |    | 1  |
|-------|--------|-----------|------|-------|-------|----|----|----|
| 測点    | 距離     | 下層路盤工 W3  |      |       |       |    |    | 備考 |
|       |        | 断面        | 平均   | 数量    | 断面    | 平均 | 数量 |    |
| BP    |        | 9.50      |      |       |       |    |    |    |
| BC. 1 | 3.30   | 5.95      | 7.73 | 25.5  |       |    |    |    |
|       | 8.30   | 4.80      | 5.38 | 44.7  |       |    |    |    |
|       |        |           |      |       |       |    |    |    |
|       |        | 4.15      |      |       |       |    |    |    |
| EC. 1 | 7.80   | 2.95      | 3.55 | 27.7  |       |    |    |    |
| BC. 2 | 2.40   | 2.95      | 2.95 | 7.1   |       |    |    |    |
| SP. 2 | 5.95   | 6.30      | 4.63 | 27.5  |       |    |    |    |
| EC. 2 | 5.95   | 7.70      | 7.00 | 41.7  |       |    |    |    |
|       |        | 3.55      |      |       |       |    |    |    |
| NO. 2 | 5.65   | 2.90      | 3.23 | 18.2  |       |    |    |    |
| BC. 3 | 8.80   | 4.60      | 3.75 | 33.0  |       |    |    |    |
| SP. 3 | 3.05   | 3.70      | 4.15 | 12.7  |       |    |    |    |
| EC. 3 | 3.05   | 3.55      | 3.63 | 11.1  |       |    |    |    |
| NO. 3 | 5.75   | 3.10      | 3.33 | 19.1  |       |    |    |    |
| NO. 4 | 20.00  | 3.10      | 3.10 | 62.0  |       |    |    |    |
|       | 7.00   | 3.10      | 3.10 | 21.7  |       |    |    |    |
|       |        |           |      |       |       |    |    |    |
|       |        | 3.15      |      |       |       |    |    |    |
| BC. 4 | 1.30   | 3.15      | 3.15 | 4.1   |       |    |    |    |
| SP. 4 | 4.80   | 3.15      | 3.15 | 15.1  |       |    |    |    |
| EC. 4 | 4.80   | 3.15      | 3.15 | 15.1  |       |    |    |    |
| NO. 6 | 21.50  | 3.15      | 3.15 | 67.7  |       |    |    |    |
| BC. 5 | 8.60   | 3.15      | 3.15 | 27.1  |       |    |    |    |
| SP. 5 | 3.40   | 3.15      | 3.15 | 10.7  |       |    |    |    |
| EC. 5 | 3.40   | 3.15      | 3.15 | 10.7  |       |    |    |    |
| NO. 7 | 4.55   | 3.75      | 3.45 | 15.7  |       |    |    |    |
| BC. 6 | 2.40   | 4.50      | 4.13 | 9.9   |       |    |    |    |
| 小計    | 141.75 |           |      | 528.1 |       |    |    |    |
|       |        |           |      |       |       |    |    |    |

| 計第 号    |      | アスファルト舗装工 |      |      | 計 算 書 |    |    | 2  |
|---------|------|-----------|------|------|-------|----|----|----|
| 測点      | 距離   | 下層路盤工 W3  |      |      |       |    |    | 備考 |
|         |      | 断面        | 平均   | 数量   | 断面    | 平均 | 数量 |    |
| SP. 6   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| EC. 6   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| SP. 7   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| EC. 7   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| NO. 9   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| BC. 8   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| SP. 8   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| EC. 8   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| BC. 9   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| SP. 9   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| EC. 9   |      |           |      |      |       |    |    |    |
| NO. 12  |      |           |      |      |       |    |    |    |
| BC. 10  |      |           |      |      |       |    |    |    |
| SP. 10  |      |           |      |      |       |    |    |    |
| EC. 10  |      |           |      |      |       |    |    |    |
| BC. 11  |      |           |      |      |       |    |    |    |
| SP. 11  |      |           |      |      |       |    |    |    |
| EC. 11  |      |           |      |      |       |    |    |    |
| EP      |      |           |      |      |       |    |    |    |
|         |      |           |      |      |       |    |    |    |
| BC. 1付近 |      | 7.50      |      |      |       |    |    |    |
|         | 2.90 | 5.30      | 6.40 | 18.6 |       |    |    |    |
|         | 1.30 | 1.30      | 3.30 | 4.3  |       |    |    |    |
|         | 2.70 |           | 0.65 | 1.8  |       |    |    |    |
|         |      |           |      |      |       |    |    |    |
| EC. 5付近 |      | 1.00      |      |      |       |    |    |    |
|         | 0.50 | 1.00      | 1.00 | 0.5  |       |    |    |    |
|         |      | 2.40      |      |      |       |    |    |    |
| 小計      | 7.40 |           |      | 25.2 |       |    |    |    |
|         |      |           |      |      |       |    |    |    |

[illegible]


| 計第    |         | 号      |       |       | コンクリート舗装工(右) |       |       | 計 算 書 |  | 1 |
|-------|---------|--------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|--|---|
| 測点    | 距離      | 表層工 W4 |       |       | 路盤工 W5       |       |       | 備考    |  |   |
|       |         | 断面     | 平均    | 数量    | 断面           | 平均    | 数量    |       |  |   |
| NO. 2 |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
| BC. 3 | 8. 80   | 0. 10  | 0. 05 | 0. 4  | 0. 10        | 0. 05 | 0. 4  |       |  |   |
| SP. 3 | 2. 50   | 0. 30  | 0. 20 | 0. 5  | 0. 30        | 0. 20 | 0. 5  |       |  |   |
| EC. 3 | 2. 50   | 0. 40  | 0. 35 | 0. 9  | 0. 40        | 0. 35 | 0. 9  |       |  |   |
| NO. 3 | 5. 75   | 0. 15  | 0. 28 | 1. 6  | 0. 15        | 0. 28 | 1. 6  |       |  |   |
| NO. 4 | 20. 00  | 0. 30  | 0. 23 | 4. 6  | 0. 30        | 0. 23 | 4. 6  |       |  |   |
| BC. 4 | 8. 90   | 0. 30  | 0. 30 | 2. 7  | 0. 30        | 0. 30 | 2. 7  |       |  |   |
|       |         | 1. 95  |       |       | 1. 95        |       |       |       |  |   |
|       | 4. 30   | 1. 95  | 1. 95 | 8. 4  | 1. 95        | 1. 95 | 8. 4  |       |  |   |
|       |         | 0. 55  |       |       | 0. 55        |       |       |       |  |   |
| SP. 4 | 0. 50   | 0. 55  | 0. 55 | 0. 3  | 0. 55        | 0. 55 | 0. 3  |       |  |   |
| EC. 4 | 4. 80   | 0. 20  | 0. 38 | 1. 8  | 0. 20        | 0. 38 | 1. 8  |       |  |   |
| NO. 6 | 21. 50  | 0. 40  | 0. 30 | 6. 5  | 0. 40        | 0. 30 | 6. 5  |       |  |   |
| BC. 5 | 8. 60   | 0. 35  | 0. 38 | 3. 3  | 0. 35        | 0. 38 | 3. 3  |       |  |   |
| SP. 5 | 3. 90   | 0. 60  | 0. 48 | 1. 9  | 0. 60        | 0. 48 | 1. 9  |       |  |   |
| EC. 5 | 3. 90   | 0. 60  | 0. 60 | 2. 3  | 0. 60        | 0. 60 | 2. 3  |       |  |   |
| NO. 7 | 4. 55   | 0. 50  | 0. 55 | 2. 5  | 0. 50        | 0. 55 | 2. 5  |       |  |   |
|       | 0. 20   | 0. 50  | 0. 50 | 0. 1  | 0. 50        | 0. 50 | 0. 1  |       |  |   |
|       |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
|       |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
|       |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
|       |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
|       |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
|       |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
|       |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
|       |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
|       |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
|       |         |        |       |       |              |       |       |       |  |   |
| 計     | 100. 70 |        |       | 37. 8 |              |       | 37. 8 |       |  |   |
| 合計    | 100. 70 |        |       |       |              |       |       |       |  |   |

| 計第 号   |      | コンクリート舗装工(左) |      |        | 計 算 書  |      |        | 1  |
|--------|------|--------------|------|--------|--------|------|--------|----|
| 測点     | 距離   | 表層工 W4       |      |        | 路盤工 W5 |      |        | 備考 |
|        |      | 断面           | 平均   | 数量     | 断面     | 平均   | 数量     |    |
|        |      | 1.00         |      |        | 1.00   |      |        |    |
|        | 1.00 | 1.20         | 1.10 | 1.1    | 1.20   | 1.10 | 1.1    |    |
|        | 0.50 | 0.70         | 0.95 | 0.5    | 0.70   | 0.95 | 0.5    |    |
| EC. 6  | 0.90 | 0.70         | 0.70 | 0.6    | 0.70   | 0.70 | 0.6    |    |
| SP. 7  | 5.65 | 1.10         | 0.90 | 5.1    | 1.10   | 0.90 | 5.1    |    |
|        |      |              |      |        |        |      |        |    |
|        |      |              |      |        |        |      |        |    |
| EC. 7  |      |              |      |        |        |      |        |    |
| NO. 9  |      |              |      |        |        |      |        |    |
| BC. 8  |      |              |      |        |        |      |        |    |
| SP. 8  |      |              |      |        |        |      |        |    |
| EC. 8  |      |              |      |        |        |      |        |    |
| BC. 9  |      |              |      |        |        |      |        |    |
| SP. 9  |      |              |      |        |        |      |        |    |
| EC. 9  |      |              |      |        |        |      |        |    |
| NO. 12 |      |              |      |        |        |      |        |    |
| BC. 10 |      |              |      |        |        |      |        |    |
| SP. 10 |      |              |      |        |        |      |        |    |
| EC. 10 |      |              |      |        |        |      |        |    |
| BC. 11 |      |              |      |        |        |      |        |    |
| SP. 11 |      |              |      |        |        |      |        |    |
| EC. 11 |      |              |      |        |        |      |        |    |
| EP     |      |              |      |        |        |      |        |    |
|        |      |              |      |        |        |      |        |    |
|        |      |              |      |        |        |      |        |    |
|        |      |              |      |        |        |      |        |    |
|        |      |              |      |        |        |      |        |    |
|        |      |              |      |        |        |      |        |    |
| 計      | 8.05 |              |      | 7.3    |        |      | 7.3    |    |
| 合計     | 8.05 |              |      | 45.1m2 |        |      | 45.1m2 |    |

| 計第 号              |        | 仮舗装工   |       |        | 計 算 書 |       |        | 2  |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|----|
| 測点                | 距離     | 表層工 W1 |       |        | 路盤工   |       |        | 備考 |
|                   |        | 断面     | 平均    | 数量     | 断面    | 平均    | 数量     |    |
| SP. 6             | 9. 50  | 5. 70  | 2. 85 | 27. 1  | 5. 70 | 2. 85 | 27. 10 |    |
| EC. 6             | 9. 50  | 5. 25  | 5. 48 | 52. 1  | 5. 25 | 5. 48 | 52. 1  |    |
| SP. 7             | 7. 65  | 4. 05  | 4. 65 | 35. 6  | 4. 05 | 4. 65 | 35. 6  |    |
| EC. 7             |        |        |       |        |       |       |        |    |
| NO. 9             |        |        |       |        |       |       |        |    |
| BC. 8             |        |        |       |        |       |       |        |    |
| SP. 8             |        |        |       |        |       |       |        |    |
| EC. 8             |        |        |       |        |       |       |        |    |
| BC. 9             |        |        |       |        |       |       |        |    |
| SP. 9             |        |        |       |        |       |       |        |    |
| EC. 9             |        |        |       |        |       |       |        |    |
| NO. 12            |        |        |       |        |       |       |        |    |
| BC. 10            |        |        |       |        |       |       |        |    |
| SP. 10            |        |        |       |        |       |       |        |    |
| EC. 10            |        |        |       |        |       |       |        |    |
| BC. 11            |        |        |       |        |       |       |        |    |
| SP. 11            |        |        |       |        |       |       |        |    |
| EC. 11            |        |        |       |        |       |       |        |    |
| EP                |        |        |       |        |       |       |        |    |
|                   |        |        |       |        |       |       |        |    |
| BC. 1付近           |        |        |       |        |       |       |        |    |
|                   |        |        |       |        |       |       |        |    |
|                   |        |        |       |        |       |       |        |    |
|                   |        |        |       |        |       |       |        |    |
|                   |        |        |       |        |       |       |        |    |
| NO. 3+13. 0<br>付近 |        |        |       |        |       |       |        |    |
|                   |        |        |       |        |       |       |        |    |
|                   |        |        |       |        |       |       |        |    |
|                   |        |        |       |        |       |       |        |    |
| 小計                | 26. 65 |        |       | 114. 8 |       |       | 114. 8 |    |
|                   |        |        |       |        |       |       |        |    |

| 計第     |          | 号     |          | 防護柵工  |        | 計 |  | 算 |  | 書 |  | 1 |
|--------|----------|-------|----------|-------|--------|---|--|---|--|---|--|---|
| 測点     | 転落防止柵    |       | 転落防止柵    |       | 転落防止柵  |   |  |   |  |   |  |   |
|        | コンクリート建込 |       | 基礎ブロック建込 |       | 基礎ブロック |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
| EC. 1  | 4. 0     |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
| BC. 2  | 2. 4     |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        | 6. 3     | 12. 7 |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
| SP. 6  |          |       | 11. 3    |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       | 11. 1    | 22. 4 | 8      | 8 |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
| EC. 9  |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
| NO. 12 |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
| BC. 10 |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
| SP. 10 |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |
|        |          |       |          |       |        |   |  |   |  |   |  |   |

| 計第              |        | 号 |  | 道路付属施設設置工 |  | 計 算 書 |  | 1 |     |
|-----------------|--------|---|--|-----------|--|-------|--|---|-----|
| 測点              |        |   |  |           |  |       |  |   | 備 考 |
|                 | カーブミラー |   |  |           |  |       |  |   |     |
| SP. 1付近         | 1      |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
| BC. 3付近         | 1      |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
| EC. 5+3.0<br>付近 | 1      |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
| SP. 6付近         | 1      |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
| SP. 7付近         | 1      |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
| SP. 10付近        |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
|                 |        |   |  |           |  |       |  |   |     |
| 計               | 5      |   |  |           |  |       |  |   |     |
| 合計              | 5基     |   |  |           |  |       |  |   |     |




| 種 別    | 規 格                 | 算 式                                          | 単位             | 数 量 |
|--------|---------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|
| コンクリート | 18N/mm <sup>2</sup> | $(0.4 \times 2 + 0.3 \times H) / 2 \times H$ | m <sup>3</sup> |     |
| 型枠     | 小型                  | $(1 + 1.044) \times H$                       | m <sup>2</sup> |     |
| 基礎砕石   | RC-40<br>t=15cm     | $0.3 \times H + 0.6$                         | m <sup>2</sup> |     |
|        |                     |                                              |                |     |

| H<br>(m) | B<br>(m) | コンクリート<br>(m <sup>3</sup> ) | 型枠<br>(m <sup>2</sup> ) | 基礎砕石<br>(m <sup>2</sup> ) |
|----------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 0.30     | 0.490    | 0.133                       | 0.613                   | 0.690                     |
| 0.35     | 0.505    | 0.158                       | 0.715                   | 0.705                     |
| 0.40     | 0.520    | 0.184                       | 0.817                   | 0.720                     |
| 0.45     | 0.535    | 0.210                       | 0.919                   | 0.735                     |
| 0.50     | 0.550    | 0.237                       | 1.022                   | 0.750                     |
| 0.55     | 0.565    | 0.265                       | 1.124                   | 0.765                     |
| 0.60     | 0.580    | 0.294                       | 1.226                   | 0.780                     |
| 0.75     | 0.625    | 0.384                       | 1.533                   | 0.825                     |
| 0.90     | 0.670    | 0.481                       | 1.839                   | 0.870                     |
| 0.95     | 0.685    | 0.515                       | 1.941                   | 0.885                     |
| 1.00     | 0.700    | 0.550                       | 2.044                   | 0.900                     |

Technical drawing of a road cross-section showing the existing road surface (既設道路天) and the proposed road surface (復旧道路天). The drawing includes dimensions for the road width (470), the proposed road width (450), and the height of the road surface (H=200~740). A slope of 1:0.3 is indicated for the proposed road surface. A hatched area represents the existing road surface, with a width of 200 and a height of 135. The existing road surface is labeled "18N/mm2".

[illegible]

計算書 (10m) 当り


[illegible]

計第

表

## 2号嵩上げコンクリート

計算書 (10m) 当り

[illegible]

## 自由勾配側溝 a300

参考割付図参照


| 種別          | a   | h                              | L         | 数量 | 製品-N0                                   | 備考  |
|-------------|-----|--------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|-----|
| 標準          | 300 | 300                            | 2000      | 15 | 9, 10, 12, 14, 16,<br>18-24, 26, 33, 42 |     |
|             |     |                                | 1000      | 6  | 2-7                                     | 短尺  |
| 土留<br>(一体式) | 300 | 400                            | 2000      | 1  | 43                                      |     |
|             |     | 500                            | 2000      | 1  | 28                                      |     |
|             |     | 600                            | 2000      | 1  | 44                                      |     |
|             |     | 700                            | 2000      | 2  | 29, 45                                  |     |
|             |     | 800                            | 2000      | 1  | 39                                      |     |
|             |     | 900                            | 2000      | 2  | 30, 46                                  |     |
|             |     | 1000                           | 2000      | 2  | 40, 41                                  |     |
|             |     | 1100                           | 2000      | 3  | 31, 32, 47                              |     |
| 暗渠          | 300 | 300                            | 725/695   | 1  | 1                                       | 斜切  |
|             |     |                                | 1000/1039 | 1  | 8                                       | 斜切  |
|             |     |                                | 1097/1000 | 1  | 11                                      | 両斜切 |
|             |     |                                | 1121/1000 | 2  | 13, 15                                  | 両斜切 |
|             |     |                                | 1000/1055 | 1  | 17                                      | 斜切  |
|             |     |                                | 665/613   | 1  | 25                                      | 斜切  |
| 暗渠土留        | 300 | 400                            | 1000/1117 | 1  | 27                                      | 両斜切 |
|             |     |                                | 1048/1255 | 1  | 34                                      | 斜切  |
|             |     |                                | 849/849   | 1  | 35                                      | 両斜切 |
|             |     |                                | 1000/586  | 1  | 36                                      | 両斜切 |
|             |     | 500                            | 849/849   | 1  | 37                                      | 両斜切 |
|             |     | 600                            | 959/752   | 1  | 38                                      | 斜切  |
| コンクリート蓋     |     | 300用-L500(車道用)<br>F R C ファイコン蓋 |           | 46 |                                         |     |
| グレーチング      |     | 300用-L1000(車道用)                |           | 8  |                                         |     |

## 基礎材料表

| 種別           | 規格         | 単位 | 数量    |
|--------------|------------|----|-------|
| インバートコンクリート  | 18N/mm2    | m3 | 3.66  |
| 基礎コンクリート     | 18N/mm2    | m3 | 2.89  |
| 同上型枠         |            | m2 | 7.43  |
| 基礎碎石(t=75mm) | RC-40      | m2 | 65.28 |
| 底版コンクリート     | 24N/mm2    | m2 | 0.26  |
| 同上型枠         |            | m2 | 0.83  |
| 鉄筋S1         | D13(SD345) | Kg | 13.44 |
| 鉄筋S2         | D13(SD345) | Kg | 11.05 |

自由勾配側溝 a300

インバートコンクリート




インバートコンクリート

$$V = (h1 + h2) / 2 \times L \times a$$

| 番号 | h1(m) | h2(m) | a(m)  | L(m)   | V(m <sup>3</sup> ) |
|----|-------|-------|-------|--------|--------------------|
|    | 0.050 | 0.050 | 0.300 | 38.679 | 0.580              |
|    | 0.150 | 0.150 | 0.300 | 1.058  | 0.048              |
|    | 0.250 | 0.083 | 0.300 | 2.010  | 0.100              |
|    | 0.283 | 0.146 | 0.300 | 2.000  | 0.129              |
|    | 0.346 | 0.211 | 0.300 | 2.000  | 0.167              |
|    | 0.411 | 0.334 | 0.300 | 1.115  | 0.125              |
|    | 0.334 | 0.850 | 0.300 | 0.885  | 0.157              |
|    | 0.850 | 0.850 | 0.300 | 2.000  | 0.510              |
|    | 0.050 | 0.050 | 0.300 | 2.000  | 0.030              |
|    | 0.150 | 0.150 | 0.300 | 2.000  | 0.090              |
|    | 0.150 | 0.087 | 0.300 | 0.793  | 0.028              |
|    | 0.187 | 0.121 | 0.300 | 0.849  | 0.039              |
|    | 0.221 | 0.154 | 0.300 | 0.855  | 0.048              |
|    | 0.354 | 0.192 | 0.300 | 2.000  | 0.164              |
|    | 0.392 | 0.240 | 0.300 | 2.000  | 0.190              |
|    | 0.240 | 0.750 | 0.300 | 0.414  | 0.061              |
|    | 0.750 | 0.750 | 0.300 | 1.586  | 0.357              |
|    | 0.050 | 0.050 | 0.300 | 2.000  | 0.030              |
|    | 0.150 | 0.150 | 0.300 | 2.000  | 0.090              |
|    | 0.350 | 0.262 | 0.300 | 2.000  | 0.184              |
|    | 0.362 | 0.159 | 0.300 | 2.000  | 0.156              |
|    | 0.359 | 0.216 | 0.300 | 2.000  | 0.173              |
|    | 0.416 | 0.274 | 0.300 | 2.000  | 0.207              |
|    |       |       |       |        |                    |
| 合計 |       |       |       | 74.244 | 3.663              |

自由勾配側溝 a300

基礎材




基礎コンクリート  $V=b1 \times t2 \times L$   
基礎型枠  $S=t2 \times L \times 2$   
基礎碎石  $A=b2 \times L$

| 規格       | b1(m) | b2(m) | t2(m) | t3(m) | L(m)    | V(m <sup>3</sup> ) | S(m <sup>2</sup> ) | A(m <sup>2</sup> ) |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 300*300  | 0.600 | 0.700 | 0.050 | 0.075 | 42.6790 | 1.280              | 4.268              | 29.875             |
| 300*400  | 0.900 | 1.000 | 0.050 | 0.075 | 2.0000  | 0.090              | 0.200              | 2.000              |
| 300*400  | 0.900 | 1.000 | 0.050 | 0.075 | 3.8510  | 0.173              | 0.385              | 3.851              |
| 300*500  | 0.950 | 1.050 | 0.050 | 0.075 | 2.0100  | 0.095              | 0.201              | 2.111              |
| 300*500  | 0.900 | 1.000 | 0.050 | 0.075 | 0.8490  | 0.038              | 0.085              | 0.849              |
| 300*600  | 0.950 | 1.050 | 0.050 | 0.075 | 2.0000  | 0.095              | 0.200              | 2.100              |
| 300*600  | 0.950 | 1.050 | 0.050 | 0.075 | 0.8550  | 0.041              | 0.086              | 0.898              |
| 300*700  | 1.000 | 1.100 | 0.050 | 0.075 | 4.0000  | 0.200              | 0.400              | 4.400              |
| 300*800  | 1.050 | 1.150 | 0.050 | 0.075 | 2.0000  | 0.105              | 0.200              | 2.300              |
| 300*900  | 1.050 | 1.150 | 0.050 | 0.075 | 4.0000  | 0.210              | 0.400              | 4.600              |
| 300*1000 | 1.100 | 1.200 | 0.050 | 0.075 | 4.0000  | 0.220              | 0.400              | 4.800              |
| 300*1100 | 1.150 | 1.250 | 0.050 | 0.075 | 6.0000  | 0.345              | 0.600              | 7.500              |
|          |       |       |       |       |         |                    |                    |                    |
|          |       |       |       |       |         |                    |                    |                    |
| 合計       |       |       |       |       | 74.244  | 2.892              | 7.425              | 65.284             |

自由勾配側溝 a300

現場打底板数量



底板コンクリート  $V=B \times T \times L$   
同上型枠  $S=T \times L$   
鉄筋D13  $S1=(\text{単位重量} \times 1 \times \text{本数}) \times L$   
鉄筋D13  $S2=(\text{単位重量} \times 1 \times \text{本数}) \times L$

| 規格      | B(m)  | T(m) | S1          | S2          | L(m)  | V(m <sup>3</sup> ) | S(m <sup>2</sup> ) | S1(kg) | S2(kg) |
|---------|-------|------|-------------|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------|--------|
| 300*400 | 0.300 | 0.15 | 4-D13*0.60m | 2-D13*1.00m | 3.851 | 0.173              | 0.578              | 9.196  | 7.663  |
| 300*500 | 0.300 | 0.15 | 4-D13*0.60m | 2-D13*1.00m | 0.849 | 0.038              | 0.127              | 2.027  | 1.690  |
| 300*600 | 0.350 | 0.15 | 4-D13*0.65m | 2-D13*1.00m | 0.855 | 0.045              | 0.128              | 2.212  | 1.701  |
|         |       |      |             |             |       |                    |                    |        |        |
| 合計      |       |      |             |             | 5.555 | 0.256              | 0.833              | 13.435 | 11.054 |

## 自由勾配側溝 a1100\*h1100

参考割付図参照

| 種別             | 規格               | L         | 数量 | 製品-NO                                                                 | 備考  |
|----------------|------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 自由勾配側溝         | a1100*h1100      | 2000      | 62 | 1, 2, 6, 7, 10-15, 18-20, 23, 24, 27-29, 33-69, 71, 73, 75, 77, 94-96 |     |
| 自由勾配側溝<br>(横断) | a1100*h1100      | 2000      |    |                                                                       |     |
| 自由勾配側溝<br>(暗渠) | a1100*h1100      | 600       | 1  | 3                                                                     | 短切  |
|                |                  | 1000      | 2  | 30, 97                                                                | 短切  |
|                |                  | 1500      | 1  | 5                                                                     | 短切  |
|                |                  | 905/1400  | 1  | 4                                                                     | 斜切  |
|                |                  | 999/1327  | 1  | 8                                                                     | 斜切  |
|                |                  | 952/624   | 1  | 9                                                                     | 斜切  |
|                |                  | 882/693   | 1  | 16                                                                    | 斜切  |
|                |                  | 1311/1499 | 1  | 17                                                                    | 斜切  |
|                |                  | 1293/1517 | 1  | 21                                                                    | 斜切  |
|                |                  | 1421/1198 | 1  | 22                                                                    | 斜切  |
|                |                  | 1560/1060 | 1  | 25                                                                    | 斜切  |
|                |                  | 1089/1589 | 1  | 26                                                                    | 斜切  |
|                |                  | 1411/1266 | 1  | 31                                                                    | 斜切  |
|                |                  | 1000/1145 | 1  | 32                                                                    | 斜切  |
|                |                  | 1082/1201 | 1  | 70                                                                    | 斜切  |
|                |                  | 1781/1660 | 1  | 78                                                                    | 斜切  |
|                |                  | 780/1056  |    |                                                                       | 斜切  |
|                |                  | 1309/1033 |    |                                                                       | 斜切  |
|                |                  | 968/1374  |    |                                                                       | 斜切  |
|                |                  | 1800/1395 |    |                                                                       | 斜切  |
|                |                  | 1242/1078 |    |                                                                       | 斜切  |
|                |                  | 932/769   |    |                                                                       | 斜切  |
|                |                  | 919       |    |                                                                       | 短切  |
|                |                  | 1332/1600 | 3  | 72, 74, 76                                                            | 両斜切 |
|                |                  | 1600/1526 |    |                                                                       | 両斜切 |
|                |                  | 1600/1497 |    |                                                                       | 両斜切 |
|                |                  | 1600/1483 |    |                                                                       | 両斜切 |
| コンクリート蓋        | 1100用-L500(車道用)  |           | 96 |                                                                       |     |
| グレーチング         | 1100用-L1000(車道用) |           | 15 |                                                                       |     |
|                | 1100用-L1000(横断用) |           |    |                                                                       |     |


## 基礎材料表

| 種別            | 規格      | 単位 | 数量     |
|---------------|---------|----|--------|
| インバートコンクリート   | 18N/mm2 | m3 | 25.18  |
| 同上型枠          |         | m2 | 5.696  |
| 基礎コンクリート      | 18N/mm2 | m3 | 33.400 |
| 同上型枠          |         | m2 | 44.534 |
| 基礎碎石(t=150mm) | RC-40   | m2 | 237.51 |

| 番号 | h1 (m) | h2 (m) | 型枠高 (m) | a (m) | L (m)   | V (m <sup>3</sup> ) | A (m <sup>2</sup> ) |
|----|--------|--------|---------|-------|---------|---------------------|---------------------|
|    | 0.287  | 0.050  | 0.000   | 1.100 | 7.253   | 1.344               | 0.000               |
|    | 0.241  | 0.050  | 0.191   | 1.100 | 5.163   | 0.826               | 0.210               |
|    | 0.275  | 0.050  | 0.225   | 1.100 | 4.788   | 0.856               | 0.248               |
|    | 0.211  | 0.050  | 0.161   | 1.100 | 4.000   | 0.574               | 0.177               |
|    | 0.263  | 0.050  | 0.213   | 1.100 | 4.788   | 0.824               | 0.234               |
|    | 0.275  | 0.050  | 0.225   | 1.100 | 5.405   | 0.966               | 0.248               |
|    | 0.256  | 0.050  | 0.206   | 1.100 | 6.715   | 1.130               | 0.227               |
|    | 0.288  | 0.050  | 0.238   | 1.100 | 8.648   | 1.608               | 0.262               |
|    | 0.245  | 0.050  | 0.195   | 1.100 | 7.411   | 1.202               | 0.215               |
|    | 0.250  | 0.050  | 0.200   | 1.100 | 6.000   | 0.990               | 0.220               |
|    | 0.257  | 0.050  | 0.207   | 1.100 | 6.000   | 1.013               | 0.228               |
|    | 0.257  | 0.050  | 0.207   | 1.100 | 6.000   | 1.013               | 0.228               |
|    | 0.278  | 0.050  | 0.228   | 1.100 | 8.000   | 1.443               | 0.251               |
|    | 0.234  | 0.050  | 0.184   | 1.100 | 8.004   | 1.250               | 0.202               |
|    | 0.250  | 0.050  | 0.200   | 1.100 | 6.009   | 0.991               | 0.220               |
|    | 0.219  | 0.050  | 0.169   | 1.100 | 4.002   | 0.592               | 0.186               |
|    | 0.235  | 0.050  | 0.185   | 1.100 | 4.000   | 0.627               | 0.204               |
|    | 0.235  | 0.050  | 0.185   | 1.100 | 4.000   | 0.627               | 0.204               |
|    | 0.235  | 0.050  | 0.185   | 1.100 | 4.000   | 0.627               | 0.204               |
|    | 0.235  | 0.050  | 0.185   | 1.100 | 4.000   | 0.627               | 0.204               |
|    | 0.235  | 0.050  | 0.185   | 1.100 | 4.000   | 0.627               | 0.204               |
|    | 0.235  | 0.050  | 0.185   | 1.100 | 4.000   | 0.627               | 0.204               |
|    | 0.235  | 0.050  | 0.185   | 1.100 | 4.000   | 0.627               | 0.204               |
|    | 0.299  | 0.050  | 0.249   | 1.100 | 4.607   | 0.884               | 0.274               |
|    | 0.289  | 0.050  | 0.239   | 1.100 | 5.466   | 1.019               | 0.263               |
|    | 0.254  | 0.120  | 0.204   | 1.100 | 5.186   | 1.067               | 0.224               |
|    | 0.280  | 0.071  | 0.000   | 1.100 | 4.000   | 0.772               | 0.000               |
|    | 0.208  | 0.050  | 0.137   | 1.100 | 3.000   | 0.426               | 0.151               |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
|    |        |        |         |       |         |                     |                     |
| 合計 |        |        |         |       | 148.445 | 25.179              | 5.696               |

自由勾配側溝 a1100\*H1100

基礎材



基礎コンクリート  $V=b1\times t2\times L$   
基礎型枠  $S=t2\times L\times 2$   
基礎碎石  $A=b2\times L$

| 規格        | b1(m) | b2(m) | t2(m) | t3(m) | L(m)    | V(m <sup>3</sup> ) | S(m <sup>2</sup> ) | A(m <sup>2</sup> ) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1100*1100 | 1.500 | 1.600 | 0.150 | 0.150 | 148.445 | 33.400             | 44.534             | 237.512            |
| 合計        |       |       |       |       | 148.445 | 33.400             | 44.534             | 237.512            |

大型水路 B1100\*H1100

参考割付図参照


| 種別   | 規格          | L    | 数量 | 製品-N0        | 備考 |
|------|-------------|------|----|--------------|----|
| 大型水路 | B1100*H1100 | 2000 | 4  | 84-86, 93    |    |
|      |             | 995  | 11 | 79-83, 87-92 | 短尺 |

基礎材料表

| 種別            | 規格      | 単位 | 数量     |
|---------------|---------|----|--------|
| インバートコンクリート   | 18N/mm2 | m3 | 2.987  |
| 同上型枠          |         | m2 | 0.439  |
| 敷モルタル         | 1:3     | m3 | 0.463  |
| 基礎コンクリート      | 18N/mm2 | m3 | 2.708  |
| 同上型枠          |         | m2 | 3.95   |
| 基礎碎石(t=200mm) | RC-40   | m2 | 27.076 |

大型水路 B1100\*H1100

インバートコンクリート




インバートコンクリート  $V = (h1 + h2) / 2 \times L \times B$   
同上型枠  $A = \text{型枠高} \times B$

| 番号 | h1 (m) | h2 (m) | 型枠高 (m) | B (m) | L (m)  | V (m <sup>3</sup> ) | A (m <sup>2</sup> ) |
|----|--------|--------|---------|-------|--------|---------------------|---------------------|
|    | 0.211  | 0.050  | 0.211   | 1.100 | 9.354  | 1.343               | 0.232               |
|    | 0.238  | 0.050  | 0.188   | 1.100 | 10.381 | 1.644               | 0.207               |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
|    |        |        |         |       |        |                     |                     |
| 合計 |        |        |         |       | 19.735 | 2.987               | 0.439               |

大型水路 B1100\*H1100

基礎材




敷モルタル  $V1=b1\times0.02\times L$   
基礎コンクリート  $V2=b2\times t2\times L$   
基礎型枠  $S=t2\times L\times 2$   
基礎砕石  $A=b2\times L$

| 規格        | b1(m) | b2(m) | t2(m) | t3(m) | L(m)   | V1(m <sup>3</sup> ) | V2(m <sup>3</sup> ) | S(m <sup>2</sup> ) | A(m <sup>2</sup> ) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1100*1100 | 1.172 | 1.372 | 0.100 | 0.200 | 19.735 | 0.463               | 2.708               | 3.947              | 27.076             |
| 合計        |       |       |       |       | 19.735 | 0.463               | 2.708               | 3.947              | 27.076             |

U型側溝

FX側溝相当品


[illegible]

計第

表


PU1-B240-H240

計算書 (10m) 当り

[illegible]

重圧管D300

計 算 書 (10m) 当 り




| 種 別   | 規 格             | 算 式                                                                      | 単位 | 数 量   |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 基礎碎石  | RC-40<br>t=15cm | $0.44 \times 10$                                                         | m2 | 4.400 |
| 敷モルタル | 1:3             | $0.24 \times 0.03 \times 10$                                             | m3 | 0.072 |
| 管本数   | RC-40<br>t=15cm | 10/2                                                                     | 本  | 5     |
| 床掘    | E (SE)          | $1.4 \times 0.675 \times 10 = 9.450$                                     | m3 | 9.5   |
| 埋戻    | Fu (D)          | $9.450 - (0.18 + 0.24 \times 0.03 + 0.44 \times 0.15) \times 10 = 6.918$ | m3 | 6.9   |
| 基面整正  | K               | $0.4 \times 10$                                                          | m2 | 4.0   |
|       |                 |                                                                          |    |       |
|       |                 |                                                                          |    |       |
|       |                 |                                                                          |    |       |
|       |                 |                                                                          |    |       |
|       |                 |                                                                          |    |       |

計第 表


U1-B300-H300

計算書(10m)当り

[illegible]

1号横断溝


L=4.0m



| 種 別    | 規 格             | 算 式                                                            | 単位 | 数 量   |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|
| コンクリート | 18N/mm2         | $\{0.6 \times (0.44 + 0.15) - 0.3 \times 0.44\} \times 4$      | m3 | 0.888 |
| 型枠     | 小型              | $(0.44 + 0.15) \times 4 \times 4$                              | m2 | 9.440 |
| 基礎砕石   | RC-40<br>t=15cm | $0.7 \times 4$                                                 | m2 | 2.800 |
| グレーチング | T-25            | 300用、ボルト固定、細目                                                  | 枚  | 4     |
| 床掘     | E (SE)          | $(0.6 + 1.0) \times 0.49 \times 4 = 3.136$                     | m3 | 3.1   |
| 埋戻     | Fu (D)          | $3.136 - (0.6 \times 0.34 + 0.7 \times 0.15) \times 4 = 1.900$ | m3 | 1.9   |
| 基面整正   | K               | $0.7 \times 4$                                                 | m2 | 2.8   |
|        |                 |                                                                |    |       |
|        |                 |                                                                |    |       |
|        |                 |                                                                |    |       |
|        |                 |                                                                |    |       |

## 2 号横断溝


L=3. 0m

[illegible]

[illegible]

4号横断溝


L=3.0m



| 種 別    | 規 格             | 算 式                                                            | 単位 | 数 量   |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|
| コンクリート | 18N/mm2         | $\{0.6 \times (0.43 + 0.15) - 0.3 \times 0.43\} \times 3$      | m3 | 0.657 |
| 型枠     | 小型              | $(0.43 + 0.15) \times 4 \times 3$                              | m2 | 6.960 |
| 基礎碎石   | RC-40<br>t=15cm | $0.7 \times 3$                                                 | m2 | 2.100 |
| グレーチング | T-25            | 300用、ボルト固定、細目                                                  | 枚  | 3     |
| 床掘     | E(SE)           | $(0.6 + 1.0) \times 0.48 \times 3 = 2.304$                     | m3 | 2.3   |
| 埋戻     | Fu(D)           | $2.304 - (0.6 \times 0.33 + 0.7 \times 0.15) \times 3 = 1.395$ | m3 | 1.4   |
| 基面整正   | K               | $0.7 \times 3$                                                 | m2 | 2.1   |
|        |                 |                                                                |    |       |
|        |                 |                                                                |    |       |
|        |                 |                                                                |    |       |
|        |                 |                                                                |    |       |

計算書(1ヶ所)当り


## 1 号集水枋

[illegible]


## 計算書(1ヶ所)当り




## 計算書(1ヶ所)当り

[illegible]

## 計算書(1ヶ所)当り

[illegible]

5号集水枥




| 種 別    | 規 格             | 算 式                                                                                                                                                                                                              | 単位 | 数 量   |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| コンクリート | 18N/mm2         | $0.8 \times 0.8 \times 0.85 - 0.5 \times 0.5 \times 0.7 - 0.3 \times 0.3 \times 0.15 - 1/4 \times \pi \times 0.3^2 \times 0.15 + (0.39 + 0.3)/2 \times 0.3 \times 0.15 + (0.3 + 0.255)/2 \times 0.15 \times 0.7$ | m3 | 0.389 |
| 型枠     | 小型              | $(0.8 + 0.5) \times 0.85 \times 4 - 0.3 \times 0.3 \times 2 - 1/4 \times \pi \times 0.3^2 \times 2 + 0.3 \times 0.15 \times 3 + (0.39 + 0.255)/2 \times (0.3 + 0.15) \times 2$                                   | m2 | 4.523 |
| 基礎碎石   | RC-40<br>t=15cm | $0.9 \times 0.9$                                                                                                                                                                                                 | m2 | 0.810 |
| 基礎碎石   | RC-40<br>t=10cm | $(0.255 + 0.225)/2 \times 0.7$                                                                                                                                                                                   | m2 | 0.168 |
| グレーチング | T-25            | 500用、細目、ボルト固定                                                                                                                                                                                                    | 枚  | 1     |
| 床掘     | E(SE)           | $\{(0.65 + 0.5) \times 0.85 + 0.2 \times 0.45\} \times (0.8 + 1.0) = 1.921$                                                                                                                                      | m3 | 1.9   |
| 埋戻     | Fu(D)           | $1.921 - 0.65 \times 0.8 \times 0.7 - 0.15 \times 0.8 \times 0.4 - 0.9 \times 0.9 \times 0.15 - 0.05 \times 0.1 \times 0.7 = 1.384$                                                                              | m3 | 1.4   |
| 基面整正   | K               | $0.9 \times 0.9$                                                                                                                                                                                                 | m2 | 0.8   |
|        |                 |                                                                                                                                                                                                                  |    |       |

## 6 号集水枋




## 計算書(1ヶ所)当り

9号集水枋

[illegible]

## 計算書(1ヶ所)当り

[illegible]

## 計算書(1ヶ所)当り

[illegible]

# 仮配水管移設数量計算書

| 工種                | 名 称                    | 形状寸法                           | 単位 | 数 量 | 計上数量 | 備 考 |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|----|-----|------|-----|
| 作業土工              |                        |                                |    |     |      |     |
|                   | 床掘                     | 砂質土                            | m3 | 7.0 | 10   |     |
|                   | 埋戻                     |                                | m3 | 4.4 | 4    |     |
| 管路(配水管) φ75mmHPPE |                        |                                |    |     |      |     |
| 管材料               |                        |                                |    |     |      |     |
|                   | PVジ ョイント 離脱防止付         | φ75 内外面粉体 合金BN                 | 個  | 2   | 2    |     |
|                   | 水道配水用ホリエチレンレニント直管      | φ75×5,000                      | 本  | 2   | 2    |     |
|                   | PE挿し口付FCDフランジ付T字管      | φ75×φ75 GFガスケツ含                | 個  | 1   | 1    |     |
|                   | FCDレハ式ホリ形補修弁           | φ75×H150 形式2 7.5K R3           | 基  | 1   | 1    |     |
|                   | 浅層埋設形急速空気弁             | φ25 乙型(ねじ込み型) 7.5K 内外面粉体       | 基  | 1   | 1    |     |
|                   | RF・GF兼用形ステンス入りフランジ接合材  | φ75 ステンス入ガスケツ SUS304緩み止BN 7.5K | 組  | 1   | 1    |     |
|                   | PE挿し口鑄鉄異形管用ホリト・ナツ      | φ75 SUS304 7.5K                | 組  | 1   | 1    |     |
|                   | 水道配水用ホリエチレンEF45°片受曲管   | φ75                            | 個  | 2   | 2    |     |
|                   | 水道配水用ホリエチレンEF45°両受曲管   | φ75                            | 個  | 3   | 3    |     |
| その他の材料            |                        |                                |    |     |      |     |
|                   | 水道用埋設標識7ルミシツ           | W150 2倍折込                      | m  | 7.3 | 7.3  |     |
|                   | 水道用埋設管表示テープ            | W50                            | m  | 8.4 | 8.4  |     |
|                   | 鋼管                     | φ125A×5.500                    | 本  | 1   | 1    |     |
|                   | 空気弁用ワツ式円形鉄蓋            | 円形3号(φ500) 三原市章入 カラー着色         | 枚  | 1   | 1    |     |
|                   | 水道用レジンコンクリツ製上部ボックス     | φ500×H200                      | 個  | 1   | 1    |     |
|                   | 水道用レジンコンクリツ製中間部ボックス    | φ500×H100                      | 個  | 1   | 1    |     |
|                   | 水道用レジンコンクリツ製下部ボックス     | φ500×H200                      | 個  | 1   | 1    |     |
|                   | 水道用レジンコンクリツ製円形底板       | φ500×H40                       | 個  | 1   | 1    |     |
| 労務                |                        |                                |    |     |      |     |
|                   | ホリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 | 呼び径75mm                        | m  | 8.4 | 8.4  |     |
|                   | ポリエチレン管(融着接合)継手工       | 1口継手 呼び径75mm                   | 口  | 8   | 8    |     |
|                   | ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)    | 呼び径75mm                        | 口  | 4   | 4    |     |
|                   | ポリエチレン管切断              | 呼び径75mm                        | 口  | 3   | 3    |     |
|                   | 硬質塩化ビニル管用鑄鉄異形管被覆       | 呼び径75mm T字管                    | 箇所 | 1   | 1    |     |
|                   | 硬質塩化ビニル管用鑄鉄異形管被覆       | 呼び径75mm T字管 フランジ短管ドレサシ ョイント    | 箇所 | 2   | 2    |     |
|                   | 管明示テープ                 | φ75 ポリエチレン管布設工 天端明示            | m  | 8.4 | 8.4  |     |
|                   | 鋼管小口径管布設(人力)据付工        | 呼び径125mm                       | m  | 2.7 | 2.7  |     |
|                   | 鋼管小口径管切断               | 呼び径125mm                       | 口  | 1   | 1    |     |
|                   | 管明示シツ                  |                                | m  | 7.3 | 7.3  |     |
|                   | 空気弁設置(人力施工)            | 呼び径13~25mm                     | 基  | 1   | 1    |     |
|                   | フランジ継手                 | 呼び径75(80)mm 鑄鉄管:JWWA 7.5K      | 口  | 1   | 1    |     |
|                   | 鉄蓋設置                   | 円形 3号 寸法500mm                  | 個  | 1   | 1    |     |
|                   | レジンコンクリツ製ボックス設置        | 3号上部壁 内寸500 高200               | 個  | 1   | 1    |     |
|                   | レジンコンクリツ製ボックス設置        | 3号中部壁 内寸500 高100               | 個  | 1   | 1    |     |
|                   | レジンコンクリツ製ボックス設置        | (円形)3号下部壁 内寸500 高200           | 個  | 1   | 1    |     |
|                   | レジンコンクリツ製ボックス設置        | 3号底板 内寸500 高40                 | 個  | 1   | 1    |     |

# 仮配水管移設数量計算書

| 工種       | 名 称                      | 形状寸法                            | 単位 | 数 量   | 計上数量  | 備 考 |
|----------|--------------------------|---------------------------------|----|-------|-------|-----|
| 管路（給水装置） |                          |                                 |    |       |       |     |
| 管材料      |                          |                                 |    |       |       |     |
|          | 塩ビ・鋼管用鑄鉄製A形ホース式サドル付      | φ75×φ20 水道用                     | 基  | 8     | 8     |     |
|          | 塩ビ・鋼管用鑄鉄製A形ホース式サドル付      | φ75×φ20 水道用                     | 基  | 1     | 1     |     |
|          | PV用離脱付締付ソケット             | φ40×φ40 内外面粉体 SUS304BN          | 個  | 2     | 2     |     |
| 労務       |                          |                                 |    |       |       |     |
|          | 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ     | 土工・分水栓・止水栓ホース別途計上<br>延長2m以上4m未満 | 箇所 | 8     | 8     |     |
|          | 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25   | 土工・分水栓・止水栓ホース別途計上<br>延長2m以上4m未満 | 箇所 | 1     | 1     |     |
|          | 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40   | 土工・分水栓・止水栓ホース別途計上<br>延長2m以上4m未満 | 箇所 | 2     | 2     |     |
| 管路（仮設管）  |                          |                                 |    |       |       |     |
| 管材料      |                          |                                 |    |       |       |     |
|          | 水道用二層ポリエチレン管             | φ50 1種 仮設仕様                     | m  | 221.1 | 221   |     |
|          | 水道用ポリエチレン管砲金製径違いチース      | φ50×φ40 仮設仕様                    | 個  | 2     | 2     |     |
|          | 水道用ポリエチレン管砲金製径違いチース      | φ50×φ25 仮設仕様                    | 個  | 1     | 1     |     |
|          | 水道用ポリエチレン管砲金製径違いチース      | φ50×φ20 仮設仕様                    | 個  | 9     | 9     |     |
|          | 水道用ポリエチレン管砲金製エルブ         | φ50 仮設仕様                        | 個  | 29    | 29    |     |
|          | 水道用ポリエチレン管砲金製ナジ付ソケット     | φ50 仮設仕様                        | 個  | 8     | 8     |     |
|          | 鉛鉛砲金製ホースバルブ              | φ50A 仮設仕様                       | 基  | 4     | 4     |     |
|          | 鑄鉄用水道用A形ホース式サドル付分水栓      | φ100×φ50                        | 基  | 1     | 1     |     |
|          | ポリエチレン用鑄鉄製A形ホース式サドル付分水栓  | φ75×φ50 水道用                     | 基  | 1     | 1     |     |
|          | 水道用ポリエチレン管砲金製分止水栓ソケット    | φ50 仮設仕様                        | 個  | 2     | 2     |     |
|          | 砲金製閉栓キャップ                | φ50                             | 個  | 2     | 2     |     |
| 労務       |                          |                                 |    |       |       |     |
|          | ポリエチレン管据付工               | 呼び径50mm                         | m  | 221.1 | 221.1 |     |
|          | ポリエチレン管継手工               | 呼び径50mm                         | 口  | 92    | 92    |     |
|          | 鋼管小口径管ねじ込み接合             | 呼び径50mm                         | 口  | 12    | 12    |     |
|          | ポリスチレンフォーム製保温筒           | φ50×t10 材工共                     | m  | 215.2 | 215.2 |     |
|          | サドル分水栓建込み                | 分岐呼び径50mm 鑄鉄管 呼び径100mm          | 箇所 | 1     | 1     |     |
|          | サドル分水栓建込み                | 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径75mm       | 箇所 | 1     | 1     |     |
|          | 止水栓取付け                   | PP用 呼び径50mm 止水栓のみ取付             | 箇所 | 4     | 4     |     |
|          | 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 | 土工別途計上 延長2m未満                   | 箇所 | 9     | 9     |     |
|          | 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 | 土工別途計上 延長2m未満                   | 箇所 | 1     | 1     |     |
|          | 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 | 土工別途計上 延長2m未満                   | 箇所 | 2     | 2     |     |
|          | 撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)       | 呼び径50mm                         | m  | 221.1 | 221.1 |     |
|          | ポリエチレン管撤去工               | 呼び径50mm                         | 口  | 92    | 92    |     |
|          | 鋼管小口径管ねじ込み接合             | 呼び径50mm                         | 口  | 10    | 10    |     |
|          | 止水栓取外し                   | PP用 呼び径50mm 止水栓のみ取付             | 箇所 | 4     | 4     |     |
| 技術管理     |                          |                                 |    |       |       |     |
|          | 通水試験工                    | 既設管連絡注水 給水車不要                   | m  | 221.1 | 221.1 |     |


|           |           |     |       |
|-----------|-----------|-----|-------|
| 図面番号      | 1 / 6     | 縮 尺 | 1:50  |
| 工 種       | 道路改良工事    |     |       |
| 種 別       | 標準断面図     | 番号  | 1 / 1 |
| 路線<br>河川名 | 市道木原5 2号線 |     |       |
| 工事箇所      | 三原市木原五丁目  |     |       |
| 三 原 市     |           |     |       |

道路区分 3種5級 設計速度 20km/h


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 舗装構成<br>(草道)                  |                |
| 設計CBR=8以上(推定)<br>TA=11.0(目標値) |                |
| 50                            | 表層工(再生密粒質アスコン) |
| 100                           | 上層路盤工(粒調砕石)    |
| 100                           | 下層路盤工(再生砕石)    |

DL=25.00

開渠部 (NO. 12)



暗渠部 (SP. 4)





記号説明

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| C(As) | アスファルト舗装剥取     |                  |
| C(B)  | ブロック取壊         |                  |
| C(Co) | コンクリート取壊       |                  |
| C(S)  | 石積取壊           |                  |
| C(SE) | 掘削(人力併用片切)     | 砂質土              |
| B1    | 路床盛土           | W<2.5            |
| B2    | 路床盛土           | 2.5≤W<4.0        |
| B3    | 路体盛土           | W<2.5            |
| B     | 付帯盛土           |                  |
| I     | 切土法面整形         | 砂質土              |
| I     | 切土法面保護工        | 植生マット            |
| L     | 法面保護工          | 張コンクリート (t=10cm) |
| E(SE) | 床堀             | 砂質土              |
| Fu(D) | 埋戻             | W1<1m, W2<1m     |
| K     | 基面整正           |                  |
| SL    | ブロック法長         |                  |
| GV    | ブロック裏込砕石       |                  |
| H     | 擁壁等高さ          |                  |
| W1    | アスファルト舗装表層工幅   | 密粒質アスコン t=5cm    |
| W2    | アスファルト舗装上層路盤工幅 | 粒調砕石 t=10cm      |
| W3    | アスファルト舗装下層路盤工幅 | 再生ガラツキヤラン t=10cm |
| W4    | コンクリート舗装表層工幅   | コンクリート t=10cm    |
| W5    | コンクリート舗装路盤工幅   | 再生ガラツキヤラン t=10cm |


|           |            |     |       |
|-----------|------------|-----|-------|
| 図面番号      | 2 / 6      | 縮 尺 | 別記    |
| 工 種       | 道路改良工事     |     |       |
| 種 別       | 構造図        | 番号  | 1 / 5 |
| 路線名<br>河川 | 市道木原5 2 号線 |     |       |
| 工事箇所      | 三原市木原五丁目   |     |       |
| 三 原 市     |            |     |       |

練積ブロック取壊し・復旧工




アスカーブ

S=1:10




1号嵩上げコンクリート

S=1:20




2号嵩上げコンクリート

S=1:20




GW2

S=1:20




転落防止柵


S=1:20



基礎ブロック用




コンクリート建込用



アスファルト舗装

S=1:20





コンクリート舗装

S=1:20




|           |           |    |       |
|-----------|-----------|----|-------|
| 図面番号      | 3 / 6     | 縮尺 | 別記    |
| 工 種       | 道路改良工事    |    |       |
| 種 別       | 構造図       | 番号 | 2 / 5 |
| 路線名<br>河川 | 市道木原5 2号線 |    |       |
| 工事箇所      | 三原市木原五丁目  |    |       |
| 三 原 市     |           |    |       |



1号横断溝  
L=4.0m S=1:20





2号横断溝  
L=3.0m S=1:20




3号横断溝  
L=1.0m S=1:20




4号横断溝  
L=3.0m S=1:20




5号横断溝  
L=8.0m S=1:20




U1-B300-H300  
S=1:20




U型側溝300×300  
(FK側溝標準品) S=1:20




PU1-B240-H240  
S=1:20



重圧管D300  
S=1:20





樹嵩上げ工  
S=1:20



|            |             |     |       |
|------------|-------------|-----|-------|
| 図面番号       | 4 / 6       | 縮 尺 | 別 記   |
| 工 種        | 道路改良工事      |     |       |
| 種 別        | 構造図         | 番 号 | 3 / 5 |
| 路線<br>河川 名 | 市道木原 5 2 号線 |     |       |
| 工事箇所       | 三原市木原五丁目    |     |       |
| 三 原 市      |             |     |       |



1号集水樹  
(7ヶ所設置品)

S=1:20





2号集水樹

S=1:20





3号集水樹

S=1:20




4号集水樹

S=1:20




5号集水樹

S=1:20



6号集水樹

S=1:20






|           |          |    |       |
|-----------|----------|----|-------|
| 図面番号      | 6 / 6    | 縮尺 | 1:100 |
| 工種        | 道路改良工事   |    |       |
| 種別        | 排水       | 番号 | 6 / 6 |
| 路線名<br>河川 | 市道木原52号線 |    |       |
| 工事箇所      | 三原市木原五丁目 |    |       |
| 三原市       |          |    |       |


自由勾配側溝構造図（参考）

標準断面図 S=1:20  
（標準部）




| 寸法表（標準） |     |     |
|---------|-----|-----|
| a       | h   | H   |
| 300     | 300 | 445 |

標準断面図 S=1:20  
（一体式土留）




| 寸法表（一体式土留） |      |      |     |      |      |      |
|------------|------|------|-----|------|------|------|
| a          | h    | H    | B   | B1   | B2   | B3   |
| 300        | 400  | 545  | 300 | 800  | 900  | 1000 |
|            | 500  | 645  | 350 | 850  | 950  | 1050 |
|            | 600  | 745  | 350 | 850  | 950  | 1050 |
|            | 700  | 845  | 400 | 900  | 1000 | 1100 |
|            | 800  | 945  | 450 | 950  | 1050 | 1150 |
|            | 900  | 1045 | 450 | 950  | 1050 | 1150 |
|            | 1000 | 1145 | 500 | 1000 | 1100 | 1200 |
|            | 1100 | 1245 | 550 | 1050 | 1150 | 1250 |

標準断面図 S=1:20  
（暗渠型土留）




| 寸法表（暗渠土留） |     |     |     |     |     |      |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| a         | h   | H   | B   | B1  | B2  | B3   | A   | I   |
| 300       | 400 | 545 | 300 | 800 | 900 | 1000 | 50  | 600 |
|           | 500 | 645 | 300 | 800 | 900 | 1000 | 50  | 600 |
|           | 600 | 745 | 350 | 850 | 950 | 1050 | 100 | 650 |

自由勾配側溝標準断面図 S=1:20  
a1100\*h1100



大型水路標準断面図 S=1:20  
B1100\*H1100





# 工事数量総括表

頁0 -0001

| 費目・工種明細など     | 規格1・規格2                | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|---------------|------------------------|----|--|-----|------|
| 本工事費          |                        |    |  |     |      |
| 道路改良          |                        | 式  |  | 1   | レベル1 |
| 道路土工          |                        | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 掘削工           |                        | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 掘削            | 土砂 上記以外(小規模)           | m3 |  | 130 | レベル4 |
| 路床盛土工         |                        | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 路床盛土          | 施工幅員2.5m未満             | m3 |  | 180 | レベル4 |
| 路床盛土工         |                        | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 路床盛土          | 施工幅員2.5m以上4.0m未満       | m3 |  | 80  | レベル4 |
| 法面整形工         |                        | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 法面整形(切土部)     | 切土部<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | m2 |  | 20  | レベル4 |
| 残土処理工         |                        | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 法面工           |                        | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 植生工           |                        | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 植生マット         | 500m2未満                | m2 |  | 20  | レベル4 |
| 擁壁工           |                        | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 作業土工          |                        | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |                        | 式  |  | 1   | レベル3 |

# 工事数量総括表

頁0 -0002

| 費目・工種明細など   | 規格1・規格2              | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|-------------|----------------------|----|--|----|------|
| 小型擁壁        | GW2                  | m3 |  | 10 | レベル4 |
| 場所打擁壁工      |                      | 式  |  | 1  | レベル3 |
| ブロック積取壊復旧   | $\sigma ck=18N/mm^2$ | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 1号嵩上コンクリート  | $\sigma ck=18N/mm^2$ | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 2号嵩上コンクリート  | $\sigma ck=18N/mm^2$ | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 柵嵩上コンクリート   | $\sigma ck=18N/mm^2$ | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 排水構造物工      |                      | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 作業土工        |                      | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 側溝工         |                      | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 自由勾配側溝      | a300 標準              | m  |  | 30 | レベル4 |
| 自由勾配側溝      | a300 標準              | m  |  | 6  | レベル4 |
| 自由勾配側溝      | a300 土留一体式           | m  |  | 26 | レベル4 |
| 自由勾配側溝      | a300 暗渠              | m  |  | 6  | レベル4 |
| 自由勾配側溝      | a300 暗渠 土留一体式        | m  |  | 6  | レベル4 |
| 自由勾配側溝基礎    | a300                 | 式  |  | 1  | レベル4 |
| インバートコンクリート | $\sigma ck=18N/mm^2$ | m3 |  | 4  | レベル4 |
| 自由勾配側溝材料    | a300                 | 式  |  | 1  | レベル4 |
| 側溝蓋         | 300用                 | 枚  |  | 46 | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0003

| 費目・工種明細など   | 規格1・規格2                | 単位             |  | 数量  | 備考   |
|-------------|------------------------|----------------|--|-----|------|
| 側溝蓋         | グレーチング蓋 300用           | 枚              |  | 8   | レベル4 |
| 側溝工         | 自由勾配側溝 大型              | 式              |  | 1   | レベル3 |
| 自由勾配側溝      | a1100 標準               | m              |  | 124 | レベル4 |
| 自由勾配側溝      | a1100 暗渠               | m              |  | 24  | レベル4 |
| インポートコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | m <sup>3</sup> |  | 25  | レベル4 |
| 自由勾配側溝材料    | a1100                  | 式              |  | 1   | レベル4 |
| 側溝蓋         | 1100用                  | 枚              |  | 96  | レベル4 |
| 側溝蓋         | グレーチング蓋 1100用          | 枚              |  | 15  | レベル4 |
| 側溝工         | 大型水路                   | 式              |  | 1   | レベル3 |
| プレキャストU型側溝  | B1100 × H1100          | m              |  | 8   | レベル4 |
| プレキャストU型側溝  | B1100 × H1100          | m              |  | 12  | レベル4 |
| インポートコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | m <sup>3</sup> |  | 3   | レベル4 |
| 大型水路材料      |                        | 式              |  | 1   | レベル4 |
| 側溝工         | U型側溝                   | 式              |  | 1   | レベル3 |
| プレキャストU型側溝  | B300 × H300            | m              |  | 76  | レベル4 |
| U型側溝材料      |                        | 式              |  | 1   | レベル4 |
| 側溝蓋         | スリット蓋                  | 枚              |  | 137 | レベル4 |
| 側溝蓋         | グレーチング蓋                | 枚              |  | 9   | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0004

| 費目・工種明細など   | 規格1・規格2                  | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|-------------|--------------------------|----|--|----|------|
| 側溝工         | PU1-B240-H240            | 式  |  | 1  | レベル3 |
| プレキャストU型側溝  | PU1                      | m  |  | 84 | レベル4 |
| 管渠工         |                          | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 鉄筋コンクリート台付管 | D300                     | m  |  | 4  | レベル4 |
| 集水樹・マンホール工  |                          | 式  |  | 1  | レベル3 |
| プレキャスト集水樹   | 1号集水樹                    | 箇所 |  | 2  | レベル4 |
| 蓋           | □400用                    | 枚  |  | 2  | レベル4 |
| プレキャスト集水樹   | 10号集水樹                   | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 蓋           | □500用                    | 枚  |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水樹     | 2号集水樹                    | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 蓋           | グレーチング樹蓋<br>T-25 500×500 | 枚  |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水樹     | 3号集水樹                    | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 蓋           | グレーチング樹蓋<br>T-25 400×500 | 枚  |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水樹     | 4号集水樹                    | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 蓋           | グレーチング樹蓋<br>T-25 400×500 | 枚  |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水樹     | 5号集水樹                    | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 蓋           | グレーチング樹蓋<br>T-25 500×500 | 枚  |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水樹     | 6号集水樹                    | 箇所 |  | 1  | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0005

| 費目・工種明細など     | 規格1・規格2                  | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|---------------|--------------------------|----|--|----|------|
| 蓋             | グレーチング樹蓋<br>T-25 300×500 | 枚  |  | 1  | レベル4 |
| 現場打ち集水樹       | 9号集水樹                    | 箇所 |  | 3  | レベル4 |
| 蓋             | グレーチング樹蓋<br>T-25 400×400 | 枚  |  | 3  | レベル4 |
| 地下排水工         |                          | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 地下排水          | VP200                    | m  |  | 2  | レベル4 |
| 地下排水          | VP300                    | m  |  | 1  | レベル4 |
| 場所打水路工        |                          | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 現場打水路         | U1-B300-H300             | m  |  | 2  | レベル4 |
| 現場打水路         | 1号横断溝                    | m  |  | 4  | レベル4 |
| 現場打水路         | 2号横断溝                    | m  |  | 3  | レベル4 |
| 現場打水路         | 3号横断溝                    | m  |  | 1  | レベル4 |
| 現場打水路         | 4号横断溝                    | m  |  | 3  | レベル4 |
| 構造物撤去工        |                          | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 防護柵撤去工        |                          | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 防護柵撤去(ガードレール) |                          | m  |  | 5  | レベル4 |
| 構造物取壊し工       |                          | 式  |  | 1  | レベル3 |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋 機械                    | m3 |  | 52 | レベル4 |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋 機械<br>ブロック積擁壁         | m3 |  | 42 | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0006

| 費目・工種明細など    | 規格1・規格2       | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|--------------|---------------|----|--|-----|------|
| 石積取壊し        | 控35cm         | m2 |  | 202 | レベル4 |
| 舗装版破碎        | アスファルト舗装版     | m2 |  | 600 | レベル4 |
| ヒューム管撤去      | HP800         | m  |  | 5   | レベル4 |
| 運搬処理工        |               | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 殻運搬          | アスファルト殻       | m3 |  | 30  | レベル4 |
| 殻処分          | アスファルト殻       | m3 |  | 30  | レベル4 |
| 殻運搬          | コンクリート殻       | m3 |  | 94  | レベル4 |
| 殻処分          | コンクリート殻       | m3 |  | 94  | レベル4 |
| 土砂等運搬        | 土砂            | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 残土等処分        |               | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 舗装           |               | 式  |  | 1   | レベル1 |
| 舗装工          |               | 式  |  | 1   | レベル2 |
| アスファルト舗装工    |               | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | RC-30 t=100mm | m2 |  | 559 | レベル4 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | RM-30 t=100mm | m2 |  | 577 | レベル4 |
| 表層(車道・路肩部)   | RA(20) t=50mm | m2 |  | 581 | レベル4 |
| コンクリート舗装工    |               | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | RC-30 t=100mm | m2 |  | 45  | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0007

| 費目・工種明細など | 規格1・規格2             | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|-----------|---------------------|----|--|----|------|
| コンクリート舗装  | t=10cm              | m2 |  | 45 | レベル4 |
| 縁石工       |                     | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 縁石工       |                     | 式  |  | 1  | レベル3 |
| アスカープ     | 断面積215cm2以上235cm2未満 | m  |  | 20 | レベル4 |
| 防護柵工      |                     | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 防止柵工      |                     | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 転落(横断)防止柵 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | m  |  | 13 | レベル4 |
| 転落(横断)防止柵 | プレキャストCoブロック建込      | m  |  | 22 | レベル4 |
| 道路付属施設工   |                     | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 道路付属物工    |                     | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 道路反射鏡     |                     | 基  |  | 4  | レベル4 |
| 仮設工       |                     | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 工事用道路工    |                     | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 作業土工      |                     | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 仮配水管移設工   |                     | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 全工種共通仮設   |                     | 式  |  | 1  | レベル1 |
| 仮設工       |                     | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 交通管理工     |                     | 式  |  | 1  | レベル3 |

# 工事数量総括表

頁0 -0008

| 費目・工種明細など      | 規格1・規格2 | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|----------------|---------|----|--|----|------|
| 交通誘導警備員        |         | 式  |  | 1  | レベル4 |
| * * 直接工事費 * *  |         |    |  |    |      |
| 共通仮設費率分        |         |    |  |    |      |
| * * 共通仮設費計 * * |         |    |  |    |      |
| * * 純工事費 * *   |         |    |  |    |      |
| 現場管理費          |         |    |  |    |      |
| * * 工事原価 * *   |         |    |  |    |      |
| 一般管理費率分        |         |    |  |    |      |
| 契約保証費          |         |    |  |    |      |
| 一般管理費計         |         |    |  |    |      |
| * * 工事価格 * *   |         |    |  |    |      |
| * * 消費税相当額 * * |         |    |  |    |      |
| * * 工事費計 * *   |         |    |  |    |      |
| * * 契約保証費計 * * |         |    |  |    |      |
|                |         |    |  |    |      |
|                |         |    |  |    |      |
|                |         |    |  |    |      |
|                |         |    |  |    |      |

# 総括情報表

|                                                                                                               |                                                                                                                                            |     |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                            |     |                                                                                                               |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>59 三原市<br>00-03.05.01(0)                                                                                                              |     | 凡例<br>Co …コンクリート      As …アスファルト<br>DT …ダンプトラック    BH …バックホウ<br>CC …クローラクレーン   TC …トラッククレーン<br>RTC…ラフテレーンクレーン |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                                                                                                                                   |     |                                                                                                               |
|                                                                                                               | 当世代                                                                                                                                        | 前世代 |                                                                                                               |
| 工種<br>施工地域・工事場所区分<br>復興補正区分<br>週休補正区分<br>現場事務所等の貸与区分<br>I C T補正区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払金支出割合区分<br>契約保証区分  | 04 道路改良工事<br>04 一般交通影響有り(2)<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>00 補正無し<br>01 金銭的保証(0.04%) |     |                                                                                                               |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                                                                                                                            |     |                                                                                                               |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|--------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 本工事費                     |     |    |    |    | X1000            |
| 道路改良                     |     |    |    |    | Y1E01 レベル1       |
|                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 道路土工                     |     |    |    |    | Y1E0101 レベル2     |
|                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 掘削工                      |     |    |    |    | Y1E010101 レベル3   |
|                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)       |     |    |    |    | Y1E01010101 レベル4 |
|                          | 130 | m3 |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準 |     |    |    |    | SPK20040001 00   |
|                          | 130 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表      |
| 路床盛土工                    |     |    |    |    | Y1E010105 レベル3   |
|                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満       |     |    |    |    | Y1E01010501 レベル4 |
|                          | 180 | m3 |    |    |                  |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満       |     |    |    |    | SPK20040005 00   |
|                          | 180 | m3 |    |    | 単第0 -0002 表      |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 路床盛土工                                                    | 1   | 式  |    |    | Y1E010105 レベル3                |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満                                 | 80  | m3 |    |    | Y1E01010501 レベル4              |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満                                 | 80  | m3 |    |    | SPK20040005 00<br>単第0 -0003 表 |
| 法面整形工                                                    | 1   | 式  |    |    | Y1E010107 レベル3                |
| 法面整形(切土部)<br>切土部<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土                      | 20  | m2 |    |    | Y1E01010701 レベル4              |
| 法面整形<br>切土部 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土                    | 20  | m2 |    |    | SPK20040030 00<br>単第0 -0004 表 |
| 残土処理工                                                    | 1   | 式  |    |    | Y1E010110 レベル3                |
| 土砂等運搬<br>土砂                                              | 160 | m3 |    |    | Y1E01011002 レベル4              |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超) | 160 | m3 |    |    | SPK20040002 00<br>単第0 -0005 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 残土等処分                |     |    |    |    | Y1E01011003レベル4 |
|                      | 160 | m3 |    |    |                 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】     |     |    |    |    | #0041           |
| 受入費<br>土砂            |     |    |    |    | W0001           |
|                      | 160 | m3 |    |    |                 |
| 法面工                  |     |    |    |    | Y1E0104 レベル2    |
|                      | 1   | 式  |    |    |                 |
| 植生工                  |     |    |    |    | Y1E010401 レベル3  |
|                      | 1   | 式  |    |    |                 |
| 植生マット<br>500m2未満     |     |    |    |    | Y1E01040106レベル4 |
|                      | 20  | m2 |    |    |                 |
| 植生マット工<br>[規]500m2未満 |     |    |    |    | SS000277 00     |
|                      | 20  | m2 |    |    | 単第0 -0006 表     |
| 擁壁工                  |     |    |    |    | Y1E0106 レベル2    |
|                      | 1   | 式  |    |    |                 |
| 作業土工                 |     |    |    |    | Y1E010601 レベル3  |
|                      | 1   | 式  |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 床掘り<br>土砂                                         | 20 | m3 |    |    | Y1E01060102レベル4                   |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                               | 20 | m3 |    |    | SPK20040015 00<br><br>単第0 -0007 表 |
| 埋戻し<br>土砂                                         | 10 | m3 |    |    | Y1E01060103レベル4                   |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)                            | 10 | m3 |    |    | SPK20040019 00<br><br>単第0 -0008 表 |
| 場所打擁壁工(構造物単位)                                     | 1  | 式  |    |    | Y1E010605 レベル3                    |
| 小型擁壁<br>GW2                                       | 10 | m3 |    |    | Y1E01060501レベル4                   |
| 小型擁壁(A)<br>擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下<br>18-8-40BB 基礎碎石有り | 10 | m3 |    |    | SPK20040066 00<br><br>単第0 -0009 表 |
| 場所打擁壁工                                            | 1  | 式  |    |    | Y1E010606 レベル3                    |
| ブロック積取壊復旧<br>σ ck=18N/mm2                         | 1  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                        |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                      |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| ブロック積取壊・復旧<br>L=4.6m                        | 1  | 箇所 |    |    | V0002 00<br>単第0 -0010 表 |
| 1号嵩上コンクリート<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 1  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4              |
| 1号嵩上コンクリート<br>L=2.9m                        | 1  | 箇所 |    |    | V0003 00<br>単第0 -0014 表 |
| 2号嵩上コンクリート<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 1  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4              |
| 2号嵩上コンクリート<br>L=0.4m                        | 1  | 箇所 |    |    | V0004 00<br>単第0 -0015 表 |
| 栴嵩上コンクリート<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$  | 1  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4              |
| 栴嵩上コンクリート                                   | 1  | 箇所 |    |    | V0006 00<br>単第0 -0016 表 |
| 排水構造物工                                      | 1  | 式  |    |    | Y1E0109 レベル2            |
| 作業土工                                        | 1  | 式  |    |    | Y1E010901 レベル3          |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など           | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 床掘り<br>土砂              | 320 | m3 |    |    | Y1E01090102レベル4                   |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)    | 320 | m3 |    |    | SPK20040015 00<br><br>単第0 -0007 表 |
| 埋戻し<br>土砂              | 40  | m3 |    |    | Y1E01090103レベル4                   |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模) | 40  | m3 |    |    | SPK20040019 00<br><br>単第0 -0008 表 |
| 側溝工                    | 1   | 式  |    |    | Y1E010903 レベル3                    |
| 自由勾配側溝<br>a300 標準      | 30  | m  |    |    | Y1E01090304レベル4                   |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量 | 30  | m  |    |    | SDT00015 00<br><br>単第0 -0019 表    |
| 自由勾配側溝<br>a300 標準      | 6   | m  |    |    | Y1E01090304レベル4                   |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量 | 6   | m  |    |    | SDT00015 00<br><br>単第0 -0019 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 自由勾配側溝<br>a300 土留一体式                        | 26 | m  |    |    | Y1E01090304レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000<重量 2000                 | 26 | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0020 表 |
| 自由勾配側溝<br>a300 暗渠                           | 6  | m  |    |    | Y1E01090304レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量                      | 6  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0019 表 |
| 自由勾配側溝<br>a300 暗渠 土留一体式                     | 6  | m  |    |    | Y1E01090304レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量                      | 6  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0019 表 |
| 土留底板コンクリート<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 6  | m  |    |    | V0007 00<br>単第0 -0021 表    |
| 自由勾配側溝基礎<br>a300                            | 1  | 式  |    |    | Y1E01090305レベル4            |
| 自由勾配側溝基礎<br>a300                            | 1  | 式  |    |    | V0030 00<br>単第0 -0025 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                                                   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                              |
|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------|
| インパートコンクリート<br>σ ck=18N/mm2                                    | 4  | m3 |    |    | Y4999 レベル4                      |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) | 4  | m3 |    |    | TTPC00003 00                    |
| 自由勾配側溝材料<br>a300                                               | 1  | 式  |    |    | Y4999 レベル4                      |
| 自由勾配側溝材料<br>a300                                               | 1  | 式  |    |    | V0008 00                        |
| 側溝蓋<br>300用                                                    | 46 | 枚  |    |    | 単第0 -0029 表<br>Y1E01090305 レベル4 |
| 蓋版<br>自由勾配側溝ふた<br>300[400×95×500]                              | 46 | 枚  |    |    | SDT00017 00                     |
| 側溝蓋<br>グレーチング蓋 300用                                            | 8  | 枚  |    |    | 単第0 -0030 表<br>Y1E01090305 レベル4 |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40 重量                                             | 8  | 枚  |    |    | SDT00017 00                     |
| 側溝工<br>自由勾配側溝 大型                                               | 1  | 式  |    |    | 単第0 -0031 表<br>Y1E010903 レベル3   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                                   | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|----------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----------------------------|
| 自由勾配側溝<br>a1100 標準                                             | 124 | m  |    |    | Y1E01090304 レベル4           |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000<重量 2000                                    | 124 | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0032 表 |
| 自由勾配側溝<br>a1100 暗渠                                             | 24  | m  |    |    | Y1E01090304 レベル4           |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 2000<重量 2900                                    | 24  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0033 表 |
| インポートコンクリート<br>σ ck=18N/mm2                                    | 25  | m3 |    |    | Y4999 レベル4                 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) | 25  | m3 |    |    | TTPC00003 00               |
| 自由勾配側溝材料<br>a1100                                              | 1   | 式  |    |    | Y4999 レベル4                 |
| 自由勾配側溝材料<br>a1100                                              | 1   | 式  |    |    | V0009 00<br>単第0 -0034 表    |
| 側溝蓋<br>1100用                                                   | 96  | 枚  |    |    | Y1E01090305 レベル4           |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など              | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                             |
|---------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量 170    | 96 | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0035 表 |
| 側溝蓋<br>グレーチング蓋 1100用      | 15 | 枚  |    |    | Y1E01090305レベル4                |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量 170    | 15 | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0036 表 |
| 側溝工<br>大型水路               | 1  | 式  |    |    | Y1E010903 レベル3                 |
| プレキャストU型側溝<br>B1100×H1100 | 8  | m  |    |    | Y1E01090301レベル4                |
| U型側溝<br>材料別途 L=2000mm/本   | 8  | m  |    |    | SDT00013 00<br><br>単第0 -0037 表 |
| 大型水路基礎コンクリート<br>B1100     | 8  | m  |    |    | V0011 00<br><br>単第0 -0038 表    |
| プレキャストU型側溝<br>B1100×H1100 | 12 | m  |    |    | Y1E01090301レベル4                |
| U型側溝<br>材料別途 L=1000mm/本   | 12 | m  |    |    | SDT00013 00<br><br>単第0 -0040 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                                                   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 大型水路基礎コンクリート<br>B1100                                          | 12 | m  |    |    | V0011 00<br>単第0 -0038 表    |
| インパートコンクリート<br>σ ck=18N/mm2                                    | 3  | m3 |    |    | Y4999 レベル4                 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) | 3  | m3 |    |    | TTPC00003 00               |
| 大型水路材料                                                         | 1  | 式  |    |    | Y4999 レベル4                 |
| 大型水路材料<br>B1100×H1100                                          | 1  | 式  |    |    | V0012 00<br>単第0 -0041 表    |
| 側溝工<br>U型側溝                                                    | 1  | 式  |    |    | Y1E010903 レベル3             |
| プレキャストU型側溝<br>B300×H300                                        | 76 | m  |    |    | Y1E01090301 レベル4           |
| U型側溝<br>材料別途 L=2000mm/本                                        | 76 | m  |    |    | SDT00013 00<br>単第0 -0042 表 |
| U型側溝材料                                                         | 1  | 式  |    |    | Y4999 レベル4                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                             |
|----------------------------------------------------|-----|----|----|----|--------------------------------|
| U型側溝材料<br>B300×H300<br>FX側溝 相当品                    | 1   | 式  |    |    | V0014 00<br><br>単第0 -0043 表    |
| 側溝蓋<br>スリット蓋                                       | 137 | 枚  |    |    | Y1E01090305レベル4                |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40 重量                                 | 137 | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0044 表 |
| 側溝蓋<br>グレーチング蓋                                     | 9   | 枚  |    |    | Y1E01090305レベル4                |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40 重量                                 | 9   | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0045 表 |
| 側溝工<br>PU1-B240-H240                               | 1   | 式  |    |    | Y1E010903 レベル3                 |
| プレキャストU型側溝<br>PU1                                  | 84  | m  |    |    | Y1E01090301レベル4                |
| U型側溝<br>鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372)<br>240[240×240×600] | 84  | m  |    |    | SDT00013 00<br><br>単第0 -0046 表 |
| 管渠工                                                | 1   | 式  |    |    | Y1E010904 レベル3                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 鉄筋コンクリート台付管<br>D300                                | 4  | m  |    |    | Y1E01090404 レベル4                  |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径300mm<br>台付鉄筋コンクリート管（バイコン管）    | 4  | m  |    |    | SPK20040092 00<br><br>単第0 -0047 表 |
| 集水桝・マンホール工                                         | 1  | 式  |    |    | Y1E010905 レベル3                    |
| プレキャスト集水桝<br>1号集水桝                                 | 2  | 箇所 |    |    | Y1E01090504 レベル4                  |
| プレキャスト集水桝<br>据付 基礎碎石有り<br>製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下 | 2  | 基  |    |    | SPK20040090 00<br><br>単第0 -0048 表 |
| 下水桝(本体)<br>呼び名400<br>参考質量78kg                      | 2  | 基  |    |    | TH001106 00                       |
| 蓋<br>□400用                                         | 2  | 枚  |    |    | Y1E01090508 レベル4                  |
| 蓋版<br>材料別途 40 重量                                   | 2  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0049 表    |
| 下水桝(蓋)<br>呼び名400<br>参考質量21kg                       | 2  | 枚  |    |    | TH001128 00                       |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| プレキャスト集水樹<br>10号集水樹                                   | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01090504レベル4               |
| プレキャスト集水樹<br>据付 基礎碎石有り<br>製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下   | 1  | 基  |    |    | SPK20040090 00<br>単第0 -0050 表 |
| 下水樹(本体)<br>呼び名500<br>参考質量158kg                        | 1  | 基  |    |    | TH001110 00                   |
| 蓋<br>□500用                                            | 1  | 枚  |    |    | Y1E01090508レベル4               |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                                  | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0051 表    |
| 下水樹(蓋)<br>呼び名500<br>参考質量42kg                          | 1  | 枚  |    |    | TH001132 00                   |
| 現場打ち集水樹<br>2号集水樹                                      | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01090502レベル4               |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.26m3を超え0.28m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK20040099 00<br>単第0 -0052 表 |
| 蓋<br>グレーチング樹蓋<br>T-25 500×500                         | 1  | 枚  |    |    | Y1E01090508レベル4               |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0016

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた<br>落込式細目(鎖付),500×500,T-25   | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0053 表    |
| 現場打ち集水樹<br>3号集水樹                                      | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01090502レベル4                   |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.30m3を超え0.32m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK20040099 00<br><br>単第0 -0054 表 |
| 蓋<br>グレーチング樹蓋<br>T-25 400×500                         | 1  | 枚  |    |    | Y1E01090508レベル4                   |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた<br>110°開閉細目,400×500,T-25    | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0055 表    |
| 現場打ち集水樹<br>4号集水樹                                      | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01090502レベル4                   |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.28m3を超え0.30m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK20040099 00<br><br>単第0 -0056 表 |
| 蓋<br>グレーチング樹蓋<br>T-25 400×500                         | 1  | 枚  |    |    | Y1E01090508レベル4                   |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた<br>110°開閉細目,400×500,T-25    | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0055 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0017

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 現場打ち集水桝<br>5号集水桝                                      | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01090502レベル4                   |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.38m3を超え0.40m3以下 | 1  | 箇所 |    |    | SPK20040099 00<br><br>単第0 -0057 表 |
| 蓋<br>グレーチング桝蓋<br>T-25 500×500                         | 1  | 枚  |    |    | Y1E01090508レベル4                   |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた<br>落込式細目(鎖付),500×500,T-25   | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0053 表    |
| 現場打ち集水桝<br>6号集水桝                                      | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01090502レベル4                   |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.20m3以上0.22m3以下  | 1  | 箇所 |    |    | SPK20040099 00<br><br>単第0 -0058 表 |
| 蓋<br>グレーチング桝蓋<br>T-25 300×500                         | 1  | 枚  |    |    | Y1E01090508レベル4                   |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた<br>110°開閉細目,300×500,T-25    | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0059 表    |
| 現場打ち集水桝<br>9号集水桝                                      | 3  | 箇所 |    |    | Y1E01090502レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0018

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 現場打ち集水桧・街渠桧(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.24m3を超え0.26m3以下 | 3  | 箇所 |    |    | SPK20040099 00<br><br>単第0 -0060 表 |
| 蓋<br>グレーチング桧蓋<br>T-25 400×400                         | 3  | 枚  |    |    | Y1E01090508レベル4                   |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた<br>落込式細目(鎖付),400×400,T-25   | 3  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0061 表    |
| 地下排水工                                                 | 1  | 式  |    |    | Y1E010906 レベル3                    |
| 地下排水<br>VP200                                         | 2  | m  |    |    | Y1E01090601レベル4                   |
| 暗渠排水管<br>据付 直管 200～400mm<br>硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm    | 2  | m  |    |    | SPK20040087 00<br><br>単第0 -0062 表 |
| 地下排水<br>VP300                                         | 1  | m  |    |    | Y1E01090601レベル4                   |
| 暗渠排水管<br>据付 直管 200～400mm<br>硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径300mm    | 1  | m  |    |    | SPK20040087 00<br><br>単第0 -0063 表 |
| 場所打水路工                                                | 1  | 式  |    |    | Y1E010907 レベル3                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0019

| 費目・工種・施工名称など          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                      |
|-----------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 現場打水路<br>U1-B300-H300 | 2  | m  |    |    | Y1E01090701レベル4         |
| 現場打水路<br>U1-B300-H300 | 2  | m  |    |    | V0015 00<br>単第0 -0064 表 |
| 現場打水路<br>1号横断溝        | 4  | m  |    |    | Y1E01090701レベル4         |
| 1号横断溝<br>σ ck=18N/mm2 | 4  | m  |    |    | V0016 00<br>単第0 -0066 表 |
| 現場打水路<br>2号横断溝        | 3  | m  |    |    | Y1E01090701レベル4         |
| 2号横断溝<br>σ ck=18N/mm2 | 3  | m  |    |    | V0017 00<br>単第0 -0068 表 |
| 現場打水路<br>3号横断溝        | 1  | m  |    |    | Y1E01090701レベル4         |
| 3号横断溝<br>σ ck=18N/mm2 | 1  | m  |    |    | V0018 00<br>単第0 -0069 表 |
| 現場打水路<br>4号横断溝        | 3  | m  |    |    | Y1E01090701レベル4         |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0020

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 4号横断溝<br>σ ck=18N/mm2                        | 3  | m  |    |    | V0019 00<br>単第0 -0070 表    |
| 構造物撤去工                                       | 1  | 式  |    |    | Y1E0112 レベル2               |
| 防護柵撤去工                                       | 1  | 式  |    |    | Y1E011201 レベル3             |
| 防護柵撤去(ガードレール)                                | 5  | m  |    |    | Y1E01120101 レベル4           |
| 防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去<br>土中建込<br>Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m) | 5  | m  |    |    | SS000127 00<br>単第0 -0071 表 |
| 構造物取壊し工                                      | 1  | 式  |    |    | Y1E011206 レベル3             |
| コンクリート構造物取壊し<br>無筋 機械                        | 52 | m3 |    |    | Y1E01120601 レベル4           |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工                     | 52 | m3 |    |    | SDT00031 00<br>単第0 -0011 表 |
| コンクリート構造物取壊し<br>無筋 機械<br>ブロック積擁壁             | 42 | m3 |    |    | Y1E01120601 レベル4           |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0021

| 費目・工種・施工名称など                          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工              |     |    |    |    | SDT00031 00      |
|                                       | 42  | m3 |    |    | 単第0 -0011 表      |
| 石積取壊し<br>控35cm                        |     |    |    |    | Y4999 レベル4       |
|                                       | 202 | m2 |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準              |     |    |    |    | SPK20040001 00   |
|                                       | 70  | m3 |    |    | 単第0 -0001 表      |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版                    |     |    |    |    | Y1E01120603 レベル4 |
|                                       | 600 | m2 |    |    |                  |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害無し 舗装版厚15cm以下 |     |    |    |    | SPK20040307 00   |
|                                       | 600 | m2 |    |    | 単第0 -0072 表      |
| ヒューム管撤去<br>HP800                      |     |    |    |    | Y1E01120802 レベル4 |
|                                       | 5   | m  |    |    |                  |
| ヒューム管(B形管)<br>撤去 管径800mm              |     |    |    |    | SPK20040085 00   |
|                                       | 5   | m  |    |    | 単第0 -0073 表      |
| 運搬処理工                                 |     |    |    |    | Y1E011216 レベル3   |
|                                       | 1   | 式  |    |    |                  |
| 殻運搬<br>アスファルト殻                        |     |    |    |    | Y1E01121601 レベル4 |
|                                       | 30  | m3 |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0022

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版<br>DID区間無し 運搬距離0.3km以下          | 30  | m3 |    |    | SPK20040146 00<br><br>単第0 -0074 表 |
| 殻処分<br>アスファルト殻                                               | 30  | m3 |    |    | Y1E01121602レベル4                   |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】                                             |     |    |    |    | #0041                             |
| 受入費<br>アスファルト殻                                               | 70  | t  |    |    | W0001                             |
| 殻運搬<br>コンクリート殻                                               | 94  | m3 |    |    | Y1E01121601レベル4                   |
| 殻運搬<br>Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>DID区間無し 運搬距離5.5km以下(4.0km超) | 94  | m3 |    |    | SPK20040146 00<br><br>単第0 -0075 表 |
| 殻処分<br>コンクリート殻                                               | 94  | m3 |    |    | Y1E01121602レベル4                   |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】                                             |     |    |    |    | #0041                             |
| 受入費<br>コンクリート殻                                               | 221 | t  |    |    | W0001                             |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0023

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 土砂等運搬<br>土砂                                              | 70  | m3 |    |    | Y1E01011002レベル4                   |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超) | 70  | m3 |    |    | SPK20040002 00<br><br>単第0 -0005 表 |
| 残土等処分                                                    | 70  | m3 |    |    | Y1E01011003レベル4                   |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】                                         |     |    |    |    | #0041                             |
| 受入費<br>岩塊・玉石                                             | 70  | m3 |    |    | W0001                             |
| 舗装                                                       | 1   | 式  |    |    | Y1E02 レベル1                        |
| 舗装工                                                      | 1   | 式  |    |    | Y1E0204 レベル2                      |
| アスファルト舗装工                                                | 1   | 式  |    |    | Y1E020404 レベル3                    |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-30 t=100mm                            | 559 | m2 |    |    | Y1E02040401レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0024

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-30 | 559 | m2 |    |    | SPK20040232 00<br><br>単第0 -0076 表 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30 t=100mm            | 577 | m2 |    |    | Y1E02040403レベル4                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30<br>全仕上り厚100mm 1層施工 | 577 | m2 |    |    | SPK20040234 00<br><br>単第0 -0077 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>RA(20) t=50mm              | 581 | m2 |    |    | Y1E02040409レベル4                   |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚50mm | 581 | m2 |    |    | SPK20040241 00<br><br>単第0 -0078 表 |
| コンクリート舗装工                                | 1   | 式  |    |    | Y1E020412 レベル3                    |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-30 t=100mm            | 45  | m2 |    |    | Y1E02041201レベル4                   |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-30 | 45  | m2 |    |    | SPK20040232 00<br><br>単第0 -0076 表 |
| コンクリート舗装<br>t=10cm                       | 45  | m2 |    |    | Y1E02041207レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0025

| 費目・工種・施工名称など                                                    | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| コンクリート舗装<br>σ ck=18N/mm2                                        | 45 | m2 |    |    | V0028 00<br>単第0 -0079 表       |
| 縁石工                                                             | 1  | 式  |    |    | Y1E0206 レベル2                  |
| 縁石工                                                             | 1  | 式  |    |    | Y1E020603 レベル3                |
| アスカーブ<br>断面積215cm2以上235cm2未満                                    | 20 | m  |    |    | Y1E02060304 レベル4              |
| アスカーブ<br>断面積215cm2以上235cm2未満<br>再生細粒度アスファルト混合物(13)              | 20 | m  |    |    | SPK20040245 00<br>単第0 -0081 表 |
| 防護柵工                                                            | 1  | 式  |    |    | Y1E0208 レベル2                  |
| 防止柵工                                                            | 1  | 式  |    |    | Y1E020802 レベル3                |
| 転落(横断)防止柵<br>転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色                                | 13 | m  |    |    | Y1E02080205 レベル4              |
| 横断・転落防止柵 コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式 [規]100m未満<br>転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 13 | m  |    |    | SS000145 00<br>単第0 -0082 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0026

| 費目・工種・施工名称など                                               | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----------------------------|
| 転落(横断)防止柵<br>プレキャストCoブロック建込                                | 22  | m  |    |    | Y1E02080205 レベル4           |
| 横断・転落防止柵 PCブロック建込<br>ビーム式・パネル式 [規]100m未満<br>プレキャストCoブロック建込 | 22  | m  |    |    | SS000143 00<br>単第0 -0083 表 |
| 道路付属施設工                                                    | 1   | 式  |    |    | Y1E0212 レベル2               |
| 道路付属物工                                                     | 1   | 式  |    |    | Y3999 レベル3                 |
| 道路反射鏡                                                      | 4   | 基  |    |    | Y4999 レベル4                 |
| 道路反射鏡<br>径800                                              | 4   | 基  |    |    | V0029 00<br>単第0 -0084 表    |
| 仮設工                                                        | 1   | 式  |    |    | Y1E0215 レベル2               |
| 工事用道路工                                                     | 1   | 式  |    |    | Y1J010101 レベル3             |
| 仮設舗装                                                       | 115 | m2 |    |    | Y1J01010105 レベル4           |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0027

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-40 | 115 | m2 |    |    | SPK20040232 00<br><br>単第0 -0087 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚30mm | 115 | m2 |    |    | SPK20040241 00<br><br>単第0 -0088 表 |
| 作業土工                                     | 1   | 式  |    |    | Y1E010601 レベル3                    |
| 床掘り<br>土砂                                | 10  | m3 |    |    | Y1E01060102 レベル4                  |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                      | 10  | m3 |    |    | SPK20040015 00<br><br>単第0 -0007 表 |
| 埋戻し<br>土砂                                | 4   | m3 |    |    | Y1E01060103 レベル4                  |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)                   | 4   | m3 |    |    | SPK20040019 00<br><br>単第0 -0008 表 |
| 仮配水管移設工                                  | 1   | 式  |    |    | Y1E021501 レベル3                    |
| 仮配水管移設工                                  | 1   | 式  |    |    | Y1E02150101 レベル4                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0028

| 費目・工種・施工名称など         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|----------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 仮配水管移設費              |     |    |    |    | #0046            |
| 仮配水管移設工              |     |    |    |    | F0000000012 00   |
|                      | 1   | 式  |    |    |                  |
| 全工種共通仮設              |     |    |    |    | Y1J01 レベル1       |
|                      | 1   | 式  |    |    |                  |
| 仮設工                  |     |    |    |    | Y1J0101 レベル2     |
|                      | 1   | 式  |    |    |                  |
| 交通管理工                |     |    |    |    | Y1J010121 レベル3   |
|                      | 1   | 式  |    |    |                  |
| 交通誘導警備員              |     |    |    |    | Y1J01012101 レベル4 |
|                      | 1   | 式  |    |    |                  |
| 交通誘導警備員B             |     |    |    |    | R0369 00         |
|                      | 198 | 人  |    |    |                  |
| * * 直接工事費 * *        |     |    |    |    |                  |
| #0020計=支給品等(材料),無償貸付 |     |    |    |    |                  |
| 共通仮設費率分              |     |    |    |    | Z0019            |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0029

| 費目・工種・施工名称など                               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....            |    |    |    |    |                |
| * * 共通仮設費計 * *                             |    |    |    |    |                |
| * * 純工事費 * *                               |    |    |    |    |                |
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    |    |    |    |                |
| * * 工事原価 * *                               |    |    |    |    |                |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    | 前払補正率...       |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                                     |    |    |    |    |                |
| * * 工事価格 * *                               |    |    |    |    |                |

## 本工事費 内訳表

頁0 -0030

[illegible]

施工単価表

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 30.52%  
標準  
58.07%  
労務構成比:  
材料構成比: 11.41%  
市場単価構成比: 0.00%  
標準単価: 1,106.80000  
m3 当り

SPK20040001  
単第0 -0001 表

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 30.52% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊)                                  | 58.07% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                 | 11.41% |          | 軽油1.2号パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                                     |          | EP001                  |
| A=1<br>F=7<br>土砂<br>標準                   |        |          | B=5<br>上記以外(小規模)                         |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |

# 施工単価表

路床盛土  
施工幅員2.5m未満  
機械構成比:

SPK20040005

単第0 -0002 表

0.91%

労務構成比:

98.84%

材料構成比:

0.25%

市場単価構成比:

0.00%

1  
標準単価:

m3 当り  
5,693.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8~1.1t | 0.91%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.8~1.1t |          | KTPC00008<br>KTPT00008 |
| 普通作業員                           | 88.96% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                           | 9.88%  |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油        | 0.25%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                            |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |
| A=1 施工幅員2.5m未満                  |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0033

路床盛土  
施工幅員2.5m以上4.0m未満  
機械構成比: 18.00% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.84% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040005

単第0 -0003 表

1  
標準単価: m3 当り 764.35000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音             | 9.02%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t           |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 8.98%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00054<br>KTPT00054 |
| 運転手(特殊)                                                            | 65.88% |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                              | 8.28%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                           | 7.84%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                               |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満                                               |        |          |                                                |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                                |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                                |          |                        |

施工単価表

法面整形  
切土部 現場制約無し  
機械構成比: 10.96% 労務構成比: 78.97% 材料構成比: 10.07% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040030  
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0004 表  
1  
標準単価: 775.04000  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 10.96% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                                       | 38.13% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                     | 21.80% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                     | 19.04% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                    | 10.07% |          | 軽油1.2号パトロール給油                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=2 切土部<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土                              |        |          | C=2 現場制約無し<br>E=1 -(全ての費用)         |          |                        |
|                                                             |        |          |                                    |          |                        |
|                                                             |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0035

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比: 26.28% 労務構成比: 61.34% 材料構成比: 12.38% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK20040002  
DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)

単第0 -0005 表  
1  
標準単価:  
m3 当り  
1,766.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    | 26.28% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                                 | 61.34% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                | 12.38% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                        |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=29 距離6.0km以下(5.0km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=1 DID区間無し            |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |

## 施工単価表

頁0 -0036

## 植生マット工

SS000277

单第0 -0006 表

**[規]500m2未満**

1

m2

当り

施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 22.42% 労務構成比: 70.13% 材料構成比: 7.45% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0007 表

1  
標準単価: m3 当り  
1,965.20000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 22.42% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊)                                      | 37.92% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 32.21% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                     | 7.45%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0038

埋戻し  
土砂

SPK20040019

単第0 -0008 表

1

m3

当り

機械構成比: 10.80%

労務構成比: 85.21%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 3,469.70000

| 代表機材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 10.14% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| タンバ及びランマ<br>タンバ及びランマ<br>質量60～80kg            | 0.66%  |          | タンバ及びランマ<br>タンバ及びランマ<br>質量60～80kg            |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                        | 48.69% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                        | 19.38% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                      | 17.14% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                     | 3.37%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                  | 0.62%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=5<br>D=1<br>上記以外(小規模)<br>-(全ての費用)          |        |          | B=1<br>土砂                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0039

埋戻し

土砂

**機械構成比:** 10.80%

**勞務構成比: 85.21%**

上記以外(小規模)

**材料構成比:** 3.99%

市場単価構成比: 0.00%

单第0 -0008 表

**標準単価：**

m3 当り  
3,469.70000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0040

小型擁壁(A)  
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下  
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 80.11% 材料構成比: 19.89% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040066  
18-8-40BB 基礎碎石有り

単第0 -0009 表  
1  
標準単価: m3 当り  
73,508.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      | 26.73% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 型わく工                                                       | 25.87% |          | 型わく工                                 |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 土木一般世話役                                                    | 10.03% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                      | 2.30%  |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 19.89% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%    |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                                 |          | E9999                  |
| A=3 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下<br>D=2 基礎碎石有り<br>F=1 一般養生・特殊養生(練炭)  |        |          | B=2 18-8-40BB<br>E=1 均しCo無し<br>G=1 - |          |                        |
|                                                            |        |          |                                      |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0041

## ブロック積取壊・復旧

V0002

单第0 -0010 表

1

箇所 当り

L=4.6m

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0042

## 構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0011 表

## 機械施工

1

m3

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0043

コンクリート

SPK20040148

単第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.50%

労務構成比:

39.86%

材料構成比:

55.64%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

28,481.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.25%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                     | 12.89% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                                     | 11.04% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                                   | 6.76%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                   | 6.47%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                | 53.64% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                  | 1.89%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0044

## コンクリート

SPK20040148

單第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

## バックホウ(クレーン機能付)打設

**1**

m3 当り

**機械構成比:** 4.50%

**勞務構成比:**

**39.86%**

材料構成比: 55.64%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

28,481.00000

[illegible]

施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK20040150

単第0 -0013 表

小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 7,673.50000

m2 当り  
7,673.50000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 45.22% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 30.52% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 11.22% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=2 小型構造物     |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0046

## 1号嵩上コンクリート

V0003

单第0 -0014 表

L=2.9m

1

箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0047

## 2号嵩上コンクリート

V0004

单第0 -0015 表

1

箇所 当り

L=0.4m

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0048

## 桝嵩上コンクリート

V0006

单第0 -0016 表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0049

コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)

SPK20040114

単第0 -0017 表

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比: 2.81% 労務構成比: 94.87% 材料構成比: 2.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 孔 当り 577.76000

| 代表機労材規格(積算地区)                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>発動発電機(ガソリン発電機)<br>定格容量2kVA<br>低騒音 | 1.22%  |          | <賃>発動発電機(ガソリン発電機)<br>定格容量2kVA<br>低騒音 |          | KTPC00041<br>KTPT00041 |
| 電動ハンマドリル<br>穴あけ能力 φ 40mm             | 1.07%  |          | 電動ハンマドリル<br>穴あけ能力 φ 40mm             |          | MTPC00137<br>MTPT00137 |
| その他(機械)                              |        |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                | 46.11% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                | 18.26% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                              | 12.77% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                              |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油          | 1.89%  |          | ガソリンレギュラースタンド                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                              |        |          | その他(材料)                              |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0050

コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)

SPK20040114

单第0 -0017 表

削孔深さ30mm以上200mm未満

**1**

孔 当り

**機械構成比: 2.81%      労務構成比: 94.87%**

**材料構成比: 2.32%**

**市場単価構成比:** 0.00%

**標準単価：**

**577.76000**

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0051

鉄筋  
SD295A D16

SPK20040336

単第0 -0018 表

1  
t 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 75.34%

材料構成比: 24.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 320,500.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------|------------------------|
| 鉄筋工                                          | 44.15% |          | 鉄筋工                      |          | RTPC00018<br>RTPT00018 |
| 普通作業員                                        | 19.75% |          | 普通作業員                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 9.97%  |          | 土木一般世話役                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                  |          | ER009                  |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD295A,D16<br>単位質量1.56kg/m | 24.66% |          | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |          | TTPCD0447<br>TTPT00001 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                     |          | EP001                  |
| A=3 SD295A D16                               |        |          | B=1 -(全ての費用)             |          |                        |
|                                              |        |          |                          |          |                        |
|                                              |        |          |                          |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0052

## 自由勾配側溝

SDT00015

单第0 -0019 表

**材料別途 1000 重量**

**1**

m

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0053

## 自由勾配側溝

SDT00015

单第0 -0020 表

**材料別途 1000<重量 2000**

1

m

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0054

## 土留底版コンクリート

V0007

单第0 -0021 表

6 m 当り

$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

[illegible]

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK20040150  
均しコンクリート  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0022 表

1  
標準単価:

m2 当り  
4,318.80000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 59.52% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 19.54% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 5.69%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=5 均しコンクリート  |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0056

コンクリート

SPK20040148

単第0 -0023 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 44.68% 材料構成比: 55.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,600.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      | 25.53% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                      | 8.76%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                    | 8.11%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 55.32% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |

施工単価表

鉄筋  
SD345 D13

SPK20040336

単第0 -0024 表

1  
t 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 75.34%

材料構成比: 24.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 320,500.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------|------------------------|
| 鉄筋工                                          | 44.15% |          | 鉄筋工                      |          | RTPC00018<br>RTPT00018 |
| 普通作業員                                        | 19.75% |          | 普通作業員                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 9.97%  |          | 土木一般世話役                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                  |          | ER009                  |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD345,D13<br>単位質量0.995kg/m | 24.66% |          | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |          | TTPC00001<br>TTPT00001 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                     |          | EP001                  |
| A=4 SD345 D13                                |        |          | B=1 -(全ての費用)             |          |                        |
|                                              |        |          |                          |          |                        |
|                                              |        |          |                          |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0058

## 自由勾配側溝基礎

V0030

单第0 -0025 表

**a300**

## 1 式 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0059

| 基礎碎石                                                        |        | SPK20040039    |                                    | 単第0 -0026 表       |                        |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 碎石の厚さ7.5cm以下                                                |        | RC-40          |                                    | 1                 |                        |
| 機械構成比: 6.62%                                                |        | 労務構成比: 80.78%  |                                    | 標準単価: 1,016.70000 |                        |
| 材料構成比: 12.60%                                               |        | 市場単価構成比: 0.00% |                                    | m2 当り             |                        |
| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区)       | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区)          | 備考                     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 6.58%  |                | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |                   | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                     |        |                | その他(機械)                            |                   | EK009                  |
| 普通作業員                                                       | 38.88% |                | 普通作業員                              |                   | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                       | 16.89% |                | 特殊作業員                              |                   | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                     | 15.09% |                | 運転手(特殊)                            |                   | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                     | 9.36%  |                | 土木一般世話役                            |                   | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                     |        |                | その他(労務)                            |                   | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40～0mm                                        | 7.08%  |                | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |                   | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 5.49%  |                | 軽油1.2号パトロール給油                      |                   | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0060

## 基礎碎石

SPK20040039

单第0 -0026 表

碎石の厚さ7.5cm以下

RC-40

**1**

m2 当り

**機械構成比:** 6.62%

**勞務構成比:**

80.78%

**材料構成比: 12.60%**

**市場単価構成比:** 0.00%

**標準単価：**

1,016.70000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0061

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK20040150  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0027 表

1  
標準単価:

m2 当り  
8,496.20000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 47.51% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 24.83% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 8.97%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物  |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0062

コンクリート

SPK20040148

単第0 -0028 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 31.87% 材料構成比: 68.13% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 22,622.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              |                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      |                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      |                                               | 15.01% |          | 普通作業員                              |                   |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                      |                                               | 8.45%  |          | 特殊作業員                              |                   |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                    |                                               | 6.19%  |          | 土木一般世話役                            |                   |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                    |                                               |        |          | その他(労務)                            |                   |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) |                                               | 68.13% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |                   |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |                                               |        |          | 積算単価                               |                   |          | E9999                  |
| A=1<br>C=2<br>H=2<br>K=1                                   | 無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40BB<br>現場内小運搬無し<br>-(全ての費用) |        |          | B=3<br>F=2<br>J=1                  | 人力打設<br>一般養生<br>- |          |                        |
|                                                            |                                               |        |          |                                    |                   |          |                        |
|                                                            |                                               |        |          |                                    |                   |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0063

自由勾配側溝材料  
a300

V0008

単第0 -0029 表

1

式 当り

| 名称・規格など                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 自由勾配側溝<br>300×300×2000<br>標準型    | 15 | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×300×1000<br>標準型    | 6  | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×400×2000<br>土留一体型  | 1  | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×500×2000<br>土留一体型  | 1  | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×600×2000<br>土留一体型  | 1  | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×700×2000<br>土留一体型  | 2  | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×800×2000<br>土留一体型  | 1  | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×900×2000<br>土留一体型  | 2  | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×1000×2000<br>土留一体型 | 2  | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×1100×2000<br>土留一体型 | 3  | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×300×1500<br>暗渠型    | 7  | 本  |    |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×400×1500<br>暗渠型    | 4  | 本  |    |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0064

**自由勾配側溝材料**  
**a300**

V0008

单第0 -0029 表

1

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0065

**蓋版**

SDT00017

单第0 -0030 表

## 自由勾配側溝ふた

$$300[400 \times 95 \times 500]$$

1

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0066

**蓋版**  
**蓋版(各種) 40 重量**

SDT00017

单第0 -0031 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0032 表

材料別途 1000<重量 2000

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし       | 1.000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                         | 0.288 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.239 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=2 1000<重量 2000<br>F=1 -                      |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=2.4 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=2.25 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)    |       |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |

# 施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0033 表

材料別途 2000<重量 2900

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_2000を超え2900kg/個以下<br>時間的制約なし     | 1.000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                         | 0.288 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.239 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=3 2000<重量 2900<br>F=1 -                      |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=2.4 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=2.25 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)    |       |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0069

### 自由勾配側溝材料

V0009

单第0 -0034 表

1

式 当り

a1100

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0070

蓋版  
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

单第0 -0035 表

1

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0071

蓋版  
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

单第0 -0036 表

1 枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0072

**U型側溝**  
**材料別途 L=2000mm/本**

SDT00013

单第0 -0037 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0073

# 大型水路基礎コンクリート

## B1100

V0011

单第0 -0038 表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0074

コンクリート

SPK20040148

単第0 -0039 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.61% 労務構成比: 37.84% 材料構成比: 57.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,792.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.35%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                                     | 11.31% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                                     | 10.70% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                                   | 6.93%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                   | 6.63%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                | 55.50% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                  | 1.94%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0075

## コンクリート

SPK20040148

单第0 -0039 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

## バックホウ(クレーン機能付)打設

**1**

m3 当り

**機械構成比: 4.61%**      **労務構成比:**

37.84% 材料構成比: 57.55%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

**27,792.00000**

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0076

**U型側溝**  
**材料別途 L=1000mm/本**

SDT00013

单第0 -0040 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0077

## 大型水路材料

V0012

单第0 -0041 表

**B1100 × H1100**

1

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0078

**U型側溝**  
**材料別途 L=2000mm/本**

SDT00013

单第0 -0042 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0079

**U型側溝材料**  
**B300 × H300**

V0014  
FX側溝 相当品

单第0 -0043 表

1

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0080

蓋版  
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

单第0 -0044 表

1

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0081

**蓋版**  
**蓋版(各種) 40 重量**

SDT00017

单第0 -0045 表

1

枚 当り

[illegible]



# 施工単価表

頁0 -0083

鉄筋コンクリート台付管

SPK20040092

単第0 -0047 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管 (パイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 6.38% 労務構成比: 25.56% 材料構成比: 68.06% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 11,434.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t     | 5.19%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00063<br>MTPT00063 |
| その他(機械)                                                        |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                          | 7.38%  |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                        | 6.99%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                        | 4.30%  |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                          | 2.11%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                        |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                  |
| 台付鉄筋コンクリート管(パイコン台付管)<br><JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000<br>参考質量390kg | 65.64% |          | 鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管)<br>管径300mm×長さ2,000mm                  |          | TTPC00134<br>TTPT00134 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                       | 1.97%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0084

## 鉄筋コンクリート台付管

SPK20040092

单第0 -0047 表

据付 管径300mm

## 台付鉄筋コンクリート管（バイコン管）

**1**

m

当り

**機械構成比:** 6.38%

**勞務構成比:**

**25.56%**

材料構成比: 68.06%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

**11,434.00000**

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0085

プレキャスト集水桝

SPK20040090

単第0 -0048 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 17.89%

労務構成比:

78.54%

材料構成比:

3.57%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

3,689.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 14.43% |          | バックホウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                                    | 45.20% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                      | 10.86% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                    | 5.33%  |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                      | 1.96%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 2.88%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                    |        |          | その他(材料)                                         |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0086

## プレキャスト集水桝

SPK20040090

单第0 -0048 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

**1**

**基 当り**

**機械構成比:** 17.89%

**勞務構成比:**

78.54%

材料構成比: 3.57%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

**3,689.70000**

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0087

**蓋版**

SDT00017

单第0 -0049 表

**材料別途 40 重量**

1

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0088

プレキャスト集水桝

SPK20040090

単第0 -0050 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 14.44%

労務構成比:

82.69%

材料構成比:

2.87%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

5,223.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 11.65% |          | バックホウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                                    | 36.51% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                      | 16.15% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                    | 9.41%  |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                      | 4.63%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 2.32%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                    |        |          | その他(材料)                                         |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0089

## プレキャスト集水桝

SPK20040090

单第0 -0050 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

**1**

**基 当り**

**機械構成比: 14.44%**

**勞務構成比:**

82.69%

材料構成比: 2.87%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

**5,223.60000**

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0090

蓋版  
材料別途 40<重量 170

SDT00017

单第0 -0051 表

1

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0091

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK20040099

単第0 -0052 表

18-8-25(20)BB

0.26m3を超え0.28m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.94%

労務構成比:

88.56%

材料構成比:

10.50%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

40,662.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.80%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.10%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 36.10% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 27.37% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.31% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.35%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 9.71%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比:0.94%

労務構成比:88.56%

材料構成比:10.50%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:1

箇所 当り

40,662.00000

SPK20040099

0.26m3を超え0.28m3以下

単第0 -0052 表

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比                                    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区)                           | 備考                     |
|--------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油 | 0.44%                                  |          | 軽油1.2号パトロール給油 |                                    | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                  |                                        |          | その他(材料)       |                                    | EZ009                  |
| 積算単価                     |                                        |          | 積算単価          |                                    | E9999                  |
| A=1<br>D=1<br>F=1        | 18-8-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設<br>- |          | C=4<br>E=1    | 0.26m3を超え0.28m3以下<br>一般養生・特殊養生(練炭) |                        |
|                          |                                        |          |               |                                    |                        |
|                          |                                        |          |               |                                    |                        |
|                          |                                        |          |               |                                    |                        |
|                          |                                        |          |               |                                    |                        |
|                          |                                        |          |               |                                    |                        |

## 施工単価表

頁0 -0093

## 蓋版

SDT00017

单第0 -0053 表

**鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた**

落込式細目(鎖付), 500×500, T-25

1

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0094

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK20040099

単第0 -0054 表

18-8-25(20)BB

0.30m3を超え0.32m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.99%

労務構成比: 87.97%

材料構成比: 11.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

44,325.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.84%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.10%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 35.65% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 27.20% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.27% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.46%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 10.23% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 0.99% 労務構成比: 87.97% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK20040099  
0.30m3を超え0.32m3以下  
1  
標準単価: 44,325.00000  
箇所 当り  
44,325.00000

単第0 -0054 表

| 代表機労材規格(積算地区)            |                                        | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油 |                                        | 0.46% |          | 軽油1.2号パトロール給油 |                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                  |                                        |       |          | その他(材料)       |                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                     |                                        |       |          | 積算単価          |                                    |          | E9999                  |
| A=1<br>D=1<br>F=1        | 18-8-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設<br>- |       |          | C=6<br>E=1    | 0.30m3を超え0.32m3以下<br>一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                        |       |          |               |                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0096

## 蓋版

SDT00017

单第0 -0055 表

## 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた

110 ° 開閉細目, 400 × 500, T-25

1

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0097

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK20040099

単第0 -0056 表

18-8-25(20)BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.97%

労務構成比:

88.25%

材料構成比:

10.78%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

42,493.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.82%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.10%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 35.86% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 27.28% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.29% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.41%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 9.98%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比:0.97%

労務構成比:88.25%

材料構成比:10.78%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:1

箇所 当り

42,493.00000

SPK20040099

0.28m3を超え0.30m3以下

単第0 -0056 表

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比                                    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区)                           | 備考                     |
|--------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油 | 0.45%                                  |          | 軽油1.2号パトロール給油 |                                    | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                  |                                        |          | その他(材料)       |                                    | EZ009                  |
| 積算単価                     |                                        |          | 積算単価          |                                    | E9999                  |
| A=1<br>D=1<br>F=1        | 18-8-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設<br>- |          | C=5<br>E=1    | 0.28m3を超え0.30m3以下<br>一般養生・特殊養生(練炭) |                        |
|                          |                                        |          |               |                                    |                        |
|                          |                                        |          |               |                                    |                        |
|                          |                                        |          |               |                                    |                        |
|                          |                                        |          |               |                                    |                        |
|                          |                                        |          |               |                                    |                        |

# 施工単価表

頁0 -0099

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比: 1.05% 労務構成比:

SPK20040099

0.38m3を超え0.40m3以下

87.08% 材料構成比: 11.87%

単第0 -0057 表

1  
標準単価:

箇所 当り  
51,652.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.91%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.09%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 34.99% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 26.93% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.20% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.62%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 11.04% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 1.05% 労務構成比: 87.08% 材料構成比: 11.87% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK20040099  
0.38m3を超え0.40m3以下  
単第0 -0057 表  
1  
標準単価:  
箇所 当り  
51,652.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                      | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                           | 0.49% |          | 軽油1.2号パトロール給油                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                            |       |          | その他(材料)                                     |          | EZ009                  |
| 積算単価                                               |       |          | 積算単価                                        |          | E9999                  |
| A=1 18-8-25(20)BB<br>D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>F=1 - |       |          | C=10 0.38m3を超え0.40m3以下<br>E=1 一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |
|                                                    |       |          |                                             |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0101

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK20040099

単第0 -0058 表

18-8-25(20)BB

0.20m3以上0.22m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.86%

労務構成比: 89.63%

材料構成比: 9.51%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

35,165.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.72%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.10%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 36.90% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 27.70% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.39% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.15%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 8.73%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 0.86% 労務構成比: 89.63% 材料構成比: 9.51% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK20040099 0.20m3以上0.22m3以下  
単第0 -0058 表 1  
標準単価: 35,165.00000  
箇所 当り  
35,165.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                      | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                           | 0.41% |          | 軽油1.2号パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                            |       |          | その他(材料)                                   |          | EZ009                  |
| 積算単価                                               |       |          | 積算単価                                      |          | E9999                  |
| A=1 18-8-25(20)BB<br>D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>F=1 - |       |          | C=1 0.20m3以上0.22m3以下<br>E=1 一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                                                    |       |          |                                           |          |                        |
|                                                    |       |          |                                           |          |                        |
|                                                    |       |          |                                           |          |                        |
|                                                    |       |          |                                           |          |                        |
|                                                    |       |          |                                           |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0103

## 蓋版

SDT00017

单第0 -0059 表

## 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた

110 ° 開閉細目, 300 × 500, T-25

1

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0104

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK20040099

単第0 -0060 表

18-8-25(20)BB

0.24m3を超え0.26m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.92%

労務構成比:

88.88%

材料構成比:

10.20%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

38,830.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.78%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.10%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                                      | 36.33% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 27.47% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 10.34% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 2.29%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 9.41%  |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)  
18-8-25(20)BB  
機械構成比: 0.92% 労務構成比: 88.88% 材料構成比: 10.20% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040099  
0.24m3を超え0.26m3以下

単第0 -0060 表  
1  
標準単価: 38,830.00000

箇所 当り  
38,830.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                      | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                           | 0.43% |          | 軽油1.2号パトロール給油                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                            |       |          | その他(材料)                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                                               |       |          | 積算単価                                       |          | E9999                  |
| A=1 18-8-25(20)BB<br>D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>F=1 - |       |          | C=3 0.24m3を超え0.26m3以下<br>E=1 一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                                                    |       |          |                                            |          |                        |
|                                                    |       |          |                                            |          |                        |
|                                                    |       |          |                                            |          |                        |
|                                                    |       |          |                                            |          |                        |
|                                                    |       |          |                                            |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0106

## 蓋版

SDT00017

单第0 -0061 表

## 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた

落込式細目(鎖付), 400×400, T-25

1

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0107

暗渠排水管

据付 直管 200 ~ 400mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

SPK20040087

硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm

13.87%

材料構成比: 86.13%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0062 表

1  
標準単価:

m 当り  
3,799.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                       | 9.99%  |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                     | 3.88%  |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 一般管(VP)(JISK6741)PE<br>呼び径200(216 × 10.3)<br>参考質量10.129kg/m | 86.13% |          | 暗渠排水管 直管<br>呼び径300mm ポリエチレン吸水管                        |          | TTPC00208<br>TTPT00189 |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                                  |          | E9999                  |
| A=1 据付<br>C=2 200 ~ 400mm<br>G=1 -                          |        |          | B=1 直管<br>D=53 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                                             |        |          |                                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                                       |          |                        |

施工単価表

暗渠排水管  
据付 直管 200 ~ 400mm  
機械構成比: 0.00%

SPK20040087  
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径300mm  
労務構成比: 13.87%

材料構成比: 86.13%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0063 表

1  
標準単価:

m 当り  
3,799.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                     | 9.99%  |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                   | 3.88%  |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 一般管(VP)(JISK6741)PE<br>呼び径300(318×15.1)<br>参考質量21.962kg/m | 86.13% |          | 暗渠排水管 直管<br>呼び径300mm ポリエチレン吸水管                        |          | TTPCD0398<br>TTPT00189 |
| 積算単価                                                      |        |          | 積算単価                                                  |          | E9999                  |
| A=1 据付<br>C=2 200 ~ 400mm<br>G=1 -                        |        |          | B=1 直管<br>D=55 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径300mm<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                                           |        |          |                                                       |          |                        |
|                                                           |        |          |                                                       |          |                        |
|                                                           |        |          |                                                       |          |                        |
|                                                           |        |          |                                                       |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0109

**現場打水路**  
**U1-B300-H300**

V0015

单第0 -0064 表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0110

|                                                             |  |                |          |                                    |                        |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| 基礎碎石                                                        |  | SPK20040039    |          | 単第0 -0065 表                        |                        |
| 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下                                       |  | RC-40          |          | 1                                  |                        |
| 機械構成比: 6.19%                                                |  | 労務構成比: 75.44%  |          | 標準単価: 1,088.70000                  |                        |
| 材料構成比: 18.37%                                               |  | 市場単価構成比: 0.00% |          | m2 当り                              |                        |
| 代表機労材規格(積算地区)                                               |  | 構成比            | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区)               |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 |  | 6.15%          |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                     |  |                |          | その他(機械)                            | EK009                  |
| 普通作業員                                                       |  | 36.30%         |          | 普通作業員                              | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                       |  | 15.78%         |          | 特殊作業員                              | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                     |  | 14.10%         |          | 運転手(特殊)                            | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                     |  | 8.74%          |          | 土木一般世話役                            | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                     |  |                |          | その他(労務)                            | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40～0mm                                        |  | 13.22%         |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    |  | 5.12%          |          | 軽油1.2号パトロール給油                      | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0111

## 基礎碎石

SPK20040039

单第0 -0065 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

**機械構成比: 6.19%      労務構成比: 75.44%**

**材料構成比: 18.37%**

**市場単価構成比:** 0.00%

**標準単価：**

m2 当り  
1,088.70000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0112

1号横断沟  
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

V0016

单第0 -0066 表

4 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0113

蓋版  
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

单第0 -0067 表

1

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0114

2号横断溝  
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

V0017

单第0 -0068 表

3 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0115

3号横断沟  
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

V0018

单第0 -0069 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0116

4号横断溝  
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

V0019

单第0 -0070 表

3 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0117

**防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去  
土中建込**

SS000127

单第0 -0071 表

1 m 当り

Ap, Bp, Cp(支柱間隔2m)

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比: 9.77% 労務構成比: 81.96% 材料構成比: 8.27% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040307  
障害無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0072 表

1  
標準単価: 166.23000

m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 9.77%  |          | バックホウ<br>[クローラ型・排ガス対策型(第2次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)  |          | KTPC00004<br>KTPT00004 |
| 土木一般世話役                                                       | 29.03% |          | 土木一般世話役                                             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                       | 28.06% |          | 運転手(特殊)                                             |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                         | 24.87% |          | 普通作業員                                               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                      | 8.27%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                          |        |          | 積算単価                                                |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1<br>F=1<br>アスファルト舗装版<br>騒音振動対策不要<br>積込作業有り          |        |          | B=1<br>D=1<br>G=1<br>障害無し<br>舗装版厚15cm以下<br>-(全ての費用) |          |                        |
|                                                               |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                               |        |          |                                                     |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0119

ヒューム管(B形管)

SPK20040085

単第0 -0073 表

撤去 管径800mm

1 m 当り

機械構成比: 15.35% 労務構成比: 78.82% 材料構成比: 5.83% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 4,586.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 11.72% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00063<br>MTPT00063 |
| その他(機械)                                                    |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                      | 23.05% |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                    | 16.09% |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                    | 15.77% |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                      | 5.27%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                   | 4.45%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                    |        |          | その他(材料)                                                    |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0120

## ヒューム管(B形管)

SPK20040085

单第0 -0073 表

撤去 管径800mm

|       |             |
|-------|-------------|
| 標準単価: | 4,586.00000 |
|-------|-------------|

機械構成比: 15.35%      勞務構成比: 78.82%      材料構成比: 5.83%      市場単価構成比: 0.00%

[illegible]

施工単価表

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版

機械構成比: 47.71%

労務構成比: 37.09%

材料構成比: 15.20%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,657.00000

備考

当り

1

SPK20040146

運搬距離0.3km以下

単第0 -0074 表

m3

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 47.71% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 37.09% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 15.20% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=2 舗装版破碎<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)              |        |          | B=4 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)<br>D=1 運搬距離0.3km以下        |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

殻運搬

SPK20040146

単第0 -0075 表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

DID区間無し 運搬距離5.5km以下(4.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 47.71%

労務構成比: 37.09%

材料構成比: 15.20%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,242.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                         |                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区)                    | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                                          | 47.71% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                             | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               |                                          | 37.09% |          | 運転手(一般)                                               |                             | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              |                                          | 15.20% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |                             | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |                                          |        |          | 積算単価                                                  |                             | EP001                      |
| A=1<br>C=1<br>E=1                                     | Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし<br>DID区間無し<br>-(全ての費用) |        |          | B=1<br>D=25                                           | 機械積込<br>運搬距離5.5km以下(4.0km超) |                            |
|                                                       |                                          |        |          |                                                       |                             |                            |
|                                                       |                                          |        |          |                                                       |                             |                            |
|                                                       |                                          |        |          |                                                       |                             |                            |
|                                                       |                                          |        |          |                                                       |                             |                            |

# 施工単価表

頁0 -0123

下層路盤(車道・路肩部)

SPK20040232

単第0 -0076 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.24% 労務構成比: 15.30% 材料構成比: 79.46% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,074.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 2.12% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マタダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 1.64% |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.53% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 7.04% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 2.47% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 2.35% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 0.68% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

施工単価表

|                                                             |  |                |          |                                      |          |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------|----------|--------------------------------------|----------|
| 下層路盤(車道・路肩部)                                                |  | SPK20040232    |          | 単第0 -0076 表                          |          |
| 全仕上り厚100mm 1層施工                                             |  | RC-30          |          | 1                                    |          |
| 機械構成比: 5.24%                                                |  | 労務構成比: 15.30%  |          | 標準単価: 1,074.80000                    |          |
| 材料構成比: 79.46%                                               |  | 市場単価構成比: 0.00% |          | m2 当り 1,074.80000                    |          |
| 代表機労材規格(積算地区)                                               |  | 構成比            | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) |
| 再生クラッシャー<br>30～0mm                                          |  | 78.05%         |          | クラッシャー<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    |  | 1.16%          |          | 軽油1.2号パトロール給油                        |          |
| その他(材料)                                                     |  |                |          | その他(材料)                              |          |
| 積算単価                                                        |  |                |          | 積算単価                                 |          |
| A=100 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用)                             |  |                |          | B=3 RC-30                            |          |
|                                                             |  |                |          |                                      |          |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |  |                |          |                                      |          |
|                                                             |  |                |          |                                      |          |
|                                                             |  |                |          |                                      |          |

# 施工単価表

頁0 -0125

上層路盤(車道・路肩部)

SPK20040234

単第0 -0077 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.44% 労務構成比: 30.39% 材料構成比: 59.17% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 541.41000

| 代表機材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 4.22%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マタダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 3.27%  |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.07%  |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |        |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 13.97% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 4.91%  |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 4.67%  |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 1.36%  |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK20040234

単第0 -0077 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り  
機械構成比: 10.44% 労務構成比: 30.39% 材料構成比: 59.17% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 541.41000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                                          | 56.36% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00010<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 2.31%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=5 RM-30<br>H=1 -(全ての費用)                                   |        |          | E=100 全仕上り厚(mm)                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0127

表層(車道・路肩部)  
平均幅員3.0m超  
機械構成比: 1.55% 労務構成比: 9.66% 材料構成比: 88.79% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040241  
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0078 表

1  
標準単価: 1,556.80000

m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.00% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)              | 0.16% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                  | 0.16% |          | タイヤローラ<br><br>質量8～20t                  |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 3.53% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 2.02% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                       | 1.97% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                       | 0.67% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0128

表層(車道・路肩部)

SPK20040241

単第0 -0078 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.55%

労務構成比:

9.66%

材料構成比: 88.79%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,556.80000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                                                                 | 80.83% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 7.40%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                                   | 0.48%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=4<br>C=6<br>G=1<br>I=1<br>平均幅員3.0m超<br>再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>-<br>-(全ての費用)               |        |          | B=50<br>E=2<br>H=1<br>1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>-   |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0129

## コンクリート舗装

V0028

单第0 -0079 表

---

10

m2

当り

$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0130

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

機械構成比: 4.61%

SPK20040148

バックホウ(クレーン機能付)打設

労務構成比: 37.84%

材料構成比: 57.55%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0080 表

1

標準単価:

m3

27,792.00000

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.35%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                                     | 11.31% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                                     | 10.70% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                                   | 6.93%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                   | 6.63%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)            | 55.50% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                  | 1.94%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0131

## コンクリート

SPK20040148

单第0 -0080 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

## バックホウ(クレーン機能付)打設

**1**

m3 当り

**機械構成比: 4.61%**      **勞務構成比:**

37.84%

材料構成比: 57.55%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

**27,792.00000**

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0132

アスカープ

SPK20040245

単第0 -0081 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1 m 当り  
標準単価: 1,062.50000

| 機械構成比: 3.90%                                         | 労務構成比: 50.64% | 材料構成比: 45.46% | 市場単価構成比: 0.00%                                       | 標準単価: 1,062.50000 |                            |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 代表機材規格(積算地区)                                         | 構成比           | 単価(積算地区)      | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区)          | 備考                         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 2.24%         |               | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |                   | MTPC00016T1<br>MTPT00016T1 |
| アスファルトカーバ<br>ガソリンエンジン駆動式<br>能力4.0～4.5m3/h            | 1.44%         |               | アスファルトカーバ<br>ガソリンエンジン駆動式<br>能力4.0～4.5m3/h            |                   | MTPC00055<br>MTPT00055     |
| その他(機械)                                              |               |               | その他(機械)                                              |                   | EK009                      |
| 普通作業員                                                | 22.98%        |               | 普通作業員                                                |                   | RTPC00002<br>RTPT00002     |
| 土木一般世話役                                              | 8.91%         |               | 土木一般世話役                                              |                   | RTPC00009<br>RTPT00009     |
| 特殊作業員                                                | 8.76%         |               | 特殊作業員                                                |                   | RTPC00001<br>RTPT00001     |
| 運転手(一般)                                              | 7.13%         |               | 運転手(一般)                                              |                   | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| その他(労務)                                              |               |               | その他(労務)                                              |                   | ER009                      |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生細粒度(13)                           | 44.10%        |               | 再生アスファルト混合物<br>再生細粒度AS混合物(13)                        |                   | TTPC00025<br>TTPT00025     |

# 施工単価表

頁0 -0133

アスカープ

SPK20040245

単第0 -0081 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1

m 当り

機械構成比: 3.90% 労務構成比: 50.64% 材料構成比: 45.46% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,062.50000

| 代表機労材規格(積算地区)                                    | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                         | 0.97% |          | 軽油1.2号パトロール給油                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                      | 0.32% |          | ガソリンレギュラースタンド                   |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                          |       |          | その他(材料)                         |          | EZ009                  |
| 積算単価                                             |       |          | 積算単価                            |          | E9999                  |
| A=6 断面積215cm2以上235cm2未満<br>C=1 -<br>E=1 -(全ての費用) |       |          | B=2 再生細粒度アスファルト混合物(13)<br>D=1 - |          |                        |
|                                                  |       |          |                                 |          |                        |
|                                                  |       |          |                                 |          |                        |
|                                                  |       |          |                                 |          |                        |
|                                                  |       |          |                                 |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0134

横断・転落防止柵 コンクリート建込  
 ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

单第0 -0082 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

1

m

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0135

横断・転落防止柵 PCブロック建込  
 ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000143

单第0 -0083 表

## プレキャストCoブロック建込

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0136

道路反射鏡  
径800

V0029

单第0 -0084 表

## 1 基 当 り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0137

### 標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]

SS000067

单第0 -0085 表

1

基 当り

単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ76.3 [規]3~4基

[illegible]

# 施工単価表

道路反射鏡設置工  
一面鏡

S2080

単第0 -0086 表

10

基 当り

| 名称・規格など                                 | 数量     | 単位 | 単価                                   | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------|--------|----|--------------------------------------|----|----|
| 土木一般世話役                                 | 1.200  | 人  |                                      |    |    |
| 普通作業員                                   | 2.400  | 人  |                                      |    |    |
| 道路反射鏡（丸鏡体）<br>径φ800*厚0.9～1.0mm<br>ステンレス | 10.000 | 面  |                                      |    |    |
| 諸雑費                                     | 1      | 式  |                                      |    |    |
| *** 合計 ***                              | 10     | 基  |                                      |    |    |
| *** 単位当たり ***                           | 1      | 基  |                                      |    |    |
| A=1 一面鏡<br>C=1 -                        |        |    | B=3 鏡取付のみ<br>D=11 道路反射鏡【登録単価CODE】(基) |    |    |
|                                         |        |    |                                      |    |    |
|                                         |        |    |                                      |    |    |
|                                         |        |    |                                      |    |    |
|                                         |        |    |                                      |    |    |
|                                         |        |    |                                      |    |    |

# 施工単価表

頁0 -0139

下層路盤(車道・路肩部)

SPK20040232

単第0 -0087 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.24%

労務構成比:

15.30%

材料構成比:

79.46%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,074.80000

| 代表機材規格(積算地区)                                 | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 2.12% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マタダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 1.64% |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.53% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 7.04% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 2.47% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 2.35% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 0.68% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0140

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.24%

労務構成比: 15.30%

材料構成比: 79.46%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,074.80000

SPK20040232

単第0 -0087 表

RC-40

1

m2

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                          | 78.05% |          | クラッシャー<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00008<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 1.16%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                        |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                              |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                 |          | E9999                  |
| A=100<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |        |          | B=4<br>RC-40                         |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0141

表層(車道・路肩部)

SPK20040241

単第0 -0088 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.55%

労務構成比: 9.66%

材料構成比: 88.79%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,556.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.00% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)              | 0.16% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                  | 0.16% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                      |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 3.53% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 2.02% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                       | 1.97% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                       | 0.67% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0142

表層(車道・路肩部)  
平均幅員3.0m超  
機械構成比: 1.55% 労務構成比: 9.66% 材料構成比: 88.79% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040241  
1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0088 表

1  
標準単価:

m2 当り  
1,556.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)                                                                 | 80.83% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPC00024<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 7.40%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.48%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=4<br>C=7<br>G=1<br>I=1<br>平均幅員3.0m超<br>再生密粒度アスファルト混合物(13)<br>-<br>-(全ての費用)               |        |          | B=30<br>E=2<br>H=1<br>1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>-   |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm) |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |