別紙4 空調設備一覧

区分 空調設備	名称	規格·型式	数量	設置場所	点検項目	周期
上沙汉州			1	ERF	簡易点検	3ヵ月/1回
	RA-1	150kw×8モシュール: 1200kw			有資格者による定期点検	1年/1回
					点検整備の記録・保存	
				Ī	※フロン排出抑制法	Ī
	空気調和機	メーカー:ダイキン工業株				
	OAC1-1	3,750m ³ /h	. [1	1F (機械室2)	フィルター清掃	シーズンイン
	OAC1-2	3,800m/h		1F (機械室1)		
	OAC2-1 OAC2-2	3,150m/h 4,100m/h		2F(機械室2) 2F(機械室1)		
	OAC2-2 OAC3-1	2,450m/h	_	[ZF (煖煖至1) [3F (機械室2)		
	OAC3-2	2,550m/h		:3F (機械室1)		
	OAC3-2 OAC4-1	2.150m/h	1 1	:3F (機械至1) :4F (機械室2)		
	OAC4-2	2,350m/h	 1	[AF (機械安1)		
	OAC5-1	3.450m ² /h	 1	4F(機械室1) 5F(機械室2)		
	OAC5-2	3.150m/h	1	5F(機械室1)		
	IOAC6-1	3.450m ² /h	1	6F(機械室2)		
	OAC6-2	3,100m/h	1	6F(機械室1)		
	ヒートポンプ空調機	メーカー : クボタ空調(株)				
	AC-1	室外機 冷房能力:145kw 暖房能力:152.6kw	[1	RF	簡易点検	3ヵ月/1回
		室内機 屋内設置水平型	[1	8F 機械室3	有資格者による定期点検	1年/1回
					点検整備の記録・保存	
					※フロン排出抑制法	
	1° → (A) B 1.00 + (BI)	, t (#\ , , , , , , , , , , , , , , , , , , 				
	ポンプ(冷温水2次側) PCH-8-1	メーカー:(株)川本製作所 820L/min×40m	3	8F 機械室1-1		
	PCH-8-1	820L/min × 40m				
	 膨張タンク		1	<u> </u>		
	TEX-1			<u> </u>		
				. 		
	ハウジングエアコン					
	HA-1-1	室外機 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.8kw	1	1F 北側室外機置場	フィルター清掃	シーズンイン
	(守衛室)	室内機 天井カセット2方向	1	1F 守衛室		
	HA-1-2	室外機 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.8kw	1	1F 北側室外機置場		
	(宿直室)	室内機 壁掛型	<u>[1</u>			
	HA-1-1	室外機 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.8kw	2	1F 北側室外機置場		
	(ATM)	室内機 天井カセット2方向	2	1F ATM		
						
L		<u> </u>		1	<u> </u>	1

区分 名称 空調設備 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	規格·型式	数量	設置場所	点検項目	周期
上詞 	 メーカー : 日立アプライアンス㈱				
ACP1-1 (1.2F東系統)	室外機 冷房能力:45.0kw 暖房能力:50.0kw	1	RF		
ACP1-1-1	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw	1	1F 風除室	フィルター清掃	シーズンイン
ACP1-1-2	室内機 天井埋込 冷房能力:11.2kw 暖房能力:12.5kw	2	2F 共用会議室1		
ACP1-1-3	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1	2F 納税案内センター		
ACP1-1-4	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.8kw		2F 市政記者室1		
ACP1-2 (1F西系統)	室外機 冷房能力:22.4kw 暖房能力:25.0kw	1	RF		
ACP1-2-1	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1	1F 更衣室1		
ACP1-2-2	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.8kw 暖房能力:3.2kw	1	1F 更衣室2		
ACP1-2-3	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:5.0kw 暖房能力:5.6kw	2	1F 共用会議室		
ACP2-1 (2F西系統)	室外機 冷房能力:28.0kw 暖房能力:31.5kw	1 2	RF		
ACP2-1-1 ACP2-1-2	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw 室内機 天井カセット4方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	<u>2</u>	2F 共用会議室2 2F 更衣室1		
ACP2-1-3	<u> </u>	1	<u>計</u>		
ACP3-1 (3F東系統)	室外機 冷房能力:35.5kw 暖房能力:37.5kw	1	RF		
ACP3-1-1	室内機 天井埋込 冷房能力:6.3kw 暖房能力:7.1kw	1	3F 共用会議室1-1		
ACP3-1-2	室内機 天井埋込 冷房能力:11.2kw 暖房能力:12.5kw		3F 共用会議室1−2		
ACP3-1-3 ACP3-1-4	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.8kw 暖房能力:3.2kw 室内機 天井カセット4方向 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw	1	3F 医務室 3F 共用会議室3		
ACP3-1-4	至内俄 大升が764万向 冷房能力:4.3KW 唛房能力:5.0KW		3F 共用会議至3		
ACP3-2 (3F西系統)	室外機 冷房能力:28.0kw 暖房能力:31.5kw	1	RF		
ACP3-2-1	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:6.3kw 暖房能力:7.1kw	2	3F 共用書庫		
ACP3-2-2	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1	3F 更衣室1		
ACP3-2-3	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.8kw 暖房能力:3.2kw	1	3F 更衣室2		
ACP3-3 (3F南系統) ACP3-3-1	室外機 冷房能力:100.0kw 暖房能力:112.0kw 室内機 天井カセット4方向 冷房能力:5.0kw 暖房能力:5.6kw	2	RF 3F 共用会議室2-1		
ACP3-3-1	三三八候 スチルセット4万円 小房能力:3.0kw 暖房能力:3.0kw 室内機 天井カセット4方向 冷房能力:5.0kw 暖房能力:5.6kw	2	3F_共用会議室2-2		
ACP3-3-3	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:5.0kw 暖房能力:5.6kw	2			
ACP3-3-4	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw	2	3F 災害対策本部室1-1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ACP3-3-5	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:8.0kw 暖房能力:9.0kw	2	3F 災害対策本部室1-2		
ACP3-3-6	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:6.3kw 暖房能力:7.1kw	2	3F 防災備蓄倉庫		
ACP4-1 (4F東、南系統)			RF		
ACP4-1 (4F 果、 附系統) ACP4-1-1	全外機 / 7/5/183.0kW 場房能力:93.0kW 室内機 天井カセット2方向 / 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.8kw	2	4F 市政記者室2		
ACP4-1-1	<u> </u>	2			
ACP4-1-3	室内機 天井埋込 冷房能力:6.3kw 暖房能力:7.1kw	1	4F 市長応接室		
ACP4-1-4	室内機 天井埋込 冷房能力:8.0kw 暖房能力:9.0kw	1	4F 副市長室1		
ACP4-1-5	室内機 天井埋込 冷房能力:8.0kw 暖房能力:9.0kw	1	4F 副市長室2		
ACP4-1-6	室内機 天井埋込 冷房能力:6.3kw 暖房能力:7.1kw		4F 第二応接室		
ACP4-1-7	室内機 天井埋込	1	4F 第二応接室 4F 特別職通路		
AUP4-1-8	三至內城 大井埋込 市房能力:2.2kw 唛房能力:2.5kw	۷.	45 付別販理的		

区分 名称 空調設備	規格·型式	数量	設置場所	点検項目	周期
パッケージ形空気調和機					
ACP4-2 (4F東、南系統)	室外機 冷房能力:28.0kw 暖房能力:31.5kw	1	ir.		
ACP4-2-1	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:6.3kw 暖房能力:7.1kw	2	4F 共用書庫		
ACP4-2-2	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1	4F 更衣室1		
ACP4-2-3	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.8kw 暖房能力:3.2kw	<u>[</u> 1	4F 更衣室2		
ACP4-3 (4F南系統) ACP4-3-1	室外機 冷房能力:22.4kw 暖房能力:25.0kw 室内機 天井埋込 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw	1 2	RF 4F 第一応接室		
ACP4-3-1	主		41 第一心接盖		
ACP5-1 (5F東系統)	室外機 冷房能力:40.0kw 暖房能力:45.0kw	1			
ACP5-1-1	室内機 天井埋込 冷房能力: 6.3kw 暖房能力: 7.1kw	1	5F 共用会議室1-1		
ACP5-1-2	室内機 天井埋込 冷房能力:11.2kw 暖房能力:12.5kw	1	5F 共用会議室1-2		
ACP5-1-3	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw	[1	5F 共用会議室2		
	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:9.0kw 暖房能力:10.0kw	1	5F 電話交換室		
1.00F 0 (55 # 7.41)					
ACP5-2 (5F西系統) ACP5-2-1	室外機 冷房能力:28.0kw 暖房能力:31.5kw 室内機 天井カセット2方向 冷房能力:6.3kw 暖房能力:7.1kw	2	RF 5F 共用書庫		
ACP5-2-2	三八城 大井ルツィング 小店能力:0.3KW 味店能力:7.1KW 室内機 天井カセット4方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1			
ACP5-2-3	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.8kw 暖房能力:3.2kw	1	5F 更衣室2		
	านนายนายนาที่เหลือนที่เหลือนที่สามารับกับกับกับกับกับกับกับกับกับกับกับกับกั				
ACP6-1 (6F東系統)	室外機 冷房能力:33.5kw 暖房能力:37.5kw	1	RF		
ACP6-1-1	室内機 天井埋込 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw	1	6F 共用会議室1-1	į	
ACP6-1-2	室内機 天井埋込	1	6F 共用会議室1-2		
ACP6-1-3	室内機 天井埋込		6F 教育長室		
ACP6-2 (6F西系統)			in the second se		
ACP6-2-1	三八城 / 7万能力: 20.0kw 場方能力: 31.3kw 室内機 天井カセット2方向 冷房能力: 4.5kw 暖房能力: 5.0kw				
ACP6-2-2	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:8.0kw 暖房能力:9.0kw	1	6F 統計作業室1-2		
ACP6-2-3	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1	6F 更衣室1		
ACP6-2-4	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.8kw 暖房能力:3.2kw	1	6F 更衣室2		
ACP7-1 (7F東系統)	室外機 冷房能力:95.0kw 暖房能力:106.0kw		RF		
ACP7-1-1 ACP7-1-2	室内機 天井埋込	2 1	75 議長応接室		
ACP7-1-2	室内機 天井埋込 冷房能力:3.8kW 暖房能力:0.3kW 室内機 天井カセット4方向 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw	2	7F 議長・副議長室 7F 議会事務局		
ACP7-1-3	室内機 天井カセット4万向 冷房能力:3.0kw 暖房能力:0.3kw	2	75 議会 <u>要</u> 75 議会図書室		
ACP7-1-5	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw	ī	7F 議員応接室1		
ACP7-1-6	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw	1	7F 会派控室1		
ACP7-1-7	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1	7F 会派控室2		
ACP7-1-8	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1	7F 会派控室3		
ACP7-1-9	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.8kw	1	7F 会派控室4		
ACP7-1-10	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1	7F 会派控室5		
ACP7-1-11 ACP7-1-12	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.8kw 暖房能力:3.2kw 室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.8kw 暖房能力:3.2kw	1 1	7F 会派控室6 7F 会派控室7		
ACP7-1-13	三円(機 大井)セット2カ 小房能力: 2.0kW 場方能力: 3.2kW 室内機 天井)セット2方向 冷房能力: 2.2kw 暖房能力: 2.5kw	1			
[AOI / 1 10]	エドコル ハリルじハイハド ハルカルカ・2.20W 坂方化力・2.30W	<u> </u>	7 女州江土0	<u>i</u>	i

区分 名称 空調設備	規格·型式	数量	設置場所	点検項目	周期
パッケージ形空気調和機					
ACP7-1-14	室内機 天井埋込	1	7F 廊下1		
ACP7-1-15	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	2	7F 廊下2		
ACP7-1-16	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw	1	7F 廊下3(東)		
ACP7-2 (7F西系統)	室外機 冷房能力:106.0kw 暖房能力:118.0kw	1	RF		
ACP7-2-1	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1	7F 議員応接室2		
ACP7-2-2	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw	4	7F 委員会室1-1		
ACP7-2-3	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw	2 2	7F 委員会室1-2		
ACP7-2-4	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw	2	7F 委員会室1-3		
ACP7-2-5	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw	1	7F 録音室		
ACP7-2-6	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:8.0kw 暖房能力:9.0kw	1	7F 理事者控室		
ACP7-2-7	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.8kw	2	7F 共用書庫1		
ACP7-2-8	室内機 天井カセット4方向 冷房能力:5.0kw 暖房能力:5.6kw	2	7F 共用書庫2		
ACP7-2-9	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw		7F 廊下3(西)		
ACP7-2-10	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.8kw		7F 廊下4		
			iRF		
ACP8-1 (8F東系統) ACP8-1-1	三全外機	3	8F プリンタールーム		
ACP8-1-1	室内機 天井埋込	ა 3	8F 多目的スペース		
AOF0-1-2		2			
ACP8-1-4	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:5.0kw 暖房能力:5.6kw	1	8F 清掃員控室		
ACP8-1-5	室内機 天井埋込 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw		8F 廊下1		
ACP8-1-6		1	8F 喫煙スペース		
ACP8-1-7	室内機 天井埋込 冷房能力: 22.4kw 暖房能力: 14.1kw	1	8F 多目的スペース		
ACP8-2 (8F西系統)	室外機 冷房能力:40.0kw 暖房能力:45.0kw	1	RF		
ACP8-2-1	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw	1	8F SE・OPルーム		
ACP8-2-2	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw	1	8F 事務室(地域情報センター)		
ACP8-2-3	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:8.0kw 暖房能力:9.0kw	1	8F 職員休憩室1		
ACP8-2-4	室内機 天井カセット2方向 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw	2	8F 職員休憩室2		
ACP8-2 (8Fサーバー室系統)	室外機 冷房能力:40.0kw	3	RF		
	室内機 床置直吹出形 冷房能力:40.0kw	3	8F サーバー室		
ファンコイルユニット	。メーカー∶ダイキン工業株				
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	1F 相談室1-1		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	<u>[1</u>	1F 相談室1-2		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw		1F 相談室1-3		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw		1F 相談室1-4		
FOU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw		1F 女性トイレ		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	<u> </u>	1F 多機能トイレ		
FCU-3-CK-2	天井カセット形 冷房能力:2.61kw 暖房能力:4.45kw		1F 廊下2		
FCU-4-CK-2 FCU-4-CK-2	天井カセット形 冷房能力:3.37kw 暖房能力:6.18kw 天井カセット形 冷房能力:3.37kw 暖房能力:6.18kw	1	1F 男性トイレ 1F 授乳室		
	ヘガルビパル 中方能力:3.37KW 阪方能力:0.18KW	<u> </u>	┊IΓ 仅孔主		<u></u>

区分	規格·型式	数量	設置場所	点検項目	周期
空調設備	: 」 上 - ゲノナン - **/は\				<u> </u>
ファンコイルユニット FCU-8-CK-2	メーカー: ダイキン工業㈱ 天井カセ外形 冷房能力: 7.01kw 暖房能力: 11.35kw	13		フィルター清掃	シーズンイン
FCU-8-CK-2	天井原ペい型 冷房能力:2.6kw 暖房能力:4.6kw	13	1F 執務室 1F 廊下1	ノイルター清掃	<u> </u>
FCU-5-CIS	天井隠へい空	1 4	IF 郎 ト 1F エントランスロビー		
FCU-6-CIS	天井隠へい空 万房能力:4.85kw 暖房能力:7.82kw 天井隠ぺい型 冷房能力:4.85kw 暖房能力:7.82kw		**IF エントフンスロニー************************************		
FCU-6-CIS	天井隠へい空				
FCU-0-CIS :	大井隠へい空 / 元房能力: 4.83KW	D	1F 待合		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	2F 相談室2-1		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw		2F 相談室2-2		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw		2F 相談室2-4		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw		2F 廊下2		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw		2F 廊下3		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	2	2F 指定金融機関派出所		
FCU-3-CK-2	天井カセット形 冷房能力:2.61kw 暖房能力:4.45kw	1	2F 授乳室		
FCU-8-CK-2	天井カセット形 冷房能力:7.01kw 暖房能力:11.35kw	13	2F 執務室		
FCU-3-CIS	天井隠ぺい型 冷房能力:2.6kw 暖房能力:4.6kw	1	2F 相談室2-3		
FCU-4-CIS	天井隠ぺい型 冷房能力:3.36kw 暖房能力:6.29kw	2	2F 廊下1		
FCU-8-CIS	天井隠ぺい型 冷房能力: 6.92kw 暖房能力: 11.22kw	7	2F 執務室		
FCU-4-CK-2	天井カセット形 冷房能力:3.37kw 暖房能力:6.18kw	2	3F 相談室3-1		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	3F 相談室3-2		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	3F 相談室3-3	<u> </u>	
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	3F 相談室3-4		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	3F 廊下2		
FCU-3-CK-2	天井カセット形 冷房能力: 2.61kw 暖房能力: 4.45kw	1	3F 廊下3		
FCU-6-CK-2	天井カセット形 冷房能力:5.10kw 暖房能力:8.57kw	15	3F 執務室		
FCU-6-CK-2	天井カセット形 冷房能力:5.10kw 暖房能力:8.57kw	2	3F 印刷室		
FCU-4-CIS	天井隠ぺい型 冷房能力:3.36kw 暖房能力:6.29kw	2	3F 廊下1		
	การแบบการแบบการเกิดเกิดให้เกิดเการกับการเกิดเกิดให้				
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	4F 相談室4-1		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	4F 廊下2		
FCU-3-CK-2	天井カセット形 冷房能力: 2.61kw 暖房能力: 4.45kw	1	4F 廊下3		
FCU-6-CK-2	天井カセット形 冷房能力:5.10kw 暖房能力:8.57kw	15	4F 執務室		
FCU-6-CK-2	天井カセット形 冷房能力:5.10kw 暖房能力:8.57kw	1	4F 共用会議室		
FCU-4-CIS	天井隠ぺい型 冷房能力:3.36kw 暖房能力:6.29kw	1	4F 廊下1		
					<u> </u>
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	5F 相談室5-1		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	5F 廊下2		
FCU-2-CK-2	天井カセット形 冷房能力:1.65kw 暖房能力:3.14kw	1	5F 廊下3		
FCU-6-CK-2	天井カセット形 冷房能力:5.10kw 暖房能力:8.57kw	17	5F 執務室		
FCU-6-CK-2	天井カセット形 冷房能力:5.10kw 暖房能力:8.57kw	1	5F 廊下1		
FCU-8-CK-2	天井カセット形 冷房能力:7.01kw 暖房能力:11.35kw	6	5F 待合		
FCU-4-CIS	天井隠ぺい型 冷房能力:3.36kw 暖房能力:6.29kw	1	5F 廊下1		
	nnonnum muun maata ka				
	·		•		<u>.</u>

区分 名称 空調設備		数量	設置場所	点検項目	周期
<u> </u>				<u>-</u>	
FCU-2-CK-2	アガル・メイインエネベル		6F 相談室6-1		
FCU-2-CK-2			6F 廊下2		
FCU-2-CK-2			66 廊下3		
FCU-3-CK-2		1	6F 集密書架		
FCU-6-CK-2	天井カセット形 冷房能力:5.10kw 暖房能力:8.57kw	15	6F 執務室		
FCU-6-CK-2	天井カセット形 冷房能力:5.10kw 暖房能力:8.57kw	1	6F 廊下1		
FCU-6-CK-2	天井カセット形 冷房能力:5.10kw 暖房能力:8.57kw	2	6F 監査事務局		
FCU-8-CK-2	天井カセット形 冷房能力:7.01kw 暖房能力:11.35kw	6	6F 待合		
FCU-4-CIS	天井隠ぺい型 冷房能力:3.36kw 暖房能力:6.29kw	1	6F 廊下1		
全熱交換器					
HEX-1-2	天井カセット形 80CMH	1	1F 守衛室	フィルター清掃	シーズンイン
HEX-1-5	天井カセット形 400CMH	[1	1F 共用会議室		
HEX-2-1	天井カセット形 250CMH	[1	2F 納税案内センター		
HEX-2-2	天井カセット形 300CMH	1	2F 市政記者室1		
HEX-2-3	天井隠ぺい形 600CMH	2	2F 共用会議室1		
HEX-2-6	天井カセット形 400CMH		2F 共用会議室2		
HEX-3-1	天井カセット形 150CMH	[1	3F 医務室		
HEX-3-2	天井カセット形 400CMH	<u>[1</u>	3F 共用会議室3		
HEX-3-3	天井隠ぺい形 400CMH		3F 共用会議室1-1		
HEX-3-4	天井隠ぺい形 550CMH	<u> </u>	3F 共用会議室1-2		
HEX-3-5	天井隠ぺい形 550CMH 天井隠ぺい形 550CMH		3F 共用会議室2-1		
HEX-3-6	天井隠へい形 550CMH 天井隠ぺい形 550CMH		3F 共用会議室2-2 3F 共用会議室2-3		
HEX-3-7	天井隠へいが 300CMH 天井隠ぺい形 600CMH				
HEX-3-8 I	大井隠へい形 600CMH 天井隠ぺい形 750CMH		3F 災害対策本部室1-1 3F 災害対策本部室1-2		
HEX-4-1	天井隠へい形 /30CMH 天井隠ぺい形 550CMH		3F 火吉刈泉本部至1-2 4F 市政記者室2		
HEX-4-2	天井隠へい形 550CMH 天井隠ぺい形 600CMH		4F 巾以配名羔2 4F 市長応接室		
HEX-4-3	天井隠ぺい形 250CMH T井隠ぺい形 250CMH		4F 市長室		
HEX-4-4			4F 第二応接室		
HEX-4-5	天井隠ぺい形 150CMH		4F 秘書室		
HEX-4-6	 天井隠ぺい形 350CMH	1	4F 副市長室1		
HEX-4-7	天井隠ぺい形 350CMH	1	4F 副市長室2		
HEX-4-8	 天井隠ぺい形 750CMH	1	4F 第一応接室		
HEX-5-1	天井カセット形 100CMH	1	5F 電話交換室		
HEX-5-2	天井カセット形 400CMH	1	5F 共用会議室2		
HEX-5-3	天井隠ぺい形 400CMH	1	5F 共用会議室1-1		
HEX-5-4	天井隠ぺい形 550CMH	1	5F 共用会議室1-2		
HEX-6-1	天井隠ぺい形 300CMH	1	6F 教育長室		
HEX-6-2	天井隠ぺい形 400CMH	1	6F 共用会議室1-1	Ī	
HEX-6-3	天井隠ぺい形 550CMH	1	6F 共用会議室1-2	Ī	
HEX-6-4	天井隠ぺい形 150CMH	1	6F 統計作業室1-1		
HEX-6-5	天井隠ぺい形 250CMH	1	6F 統計作業室1-2		

区分 名称	規格·型式	数量	設置場所	点検項目	周期
空調設備					
全熱交換器	メーカー : 三菱電機㈱				
HEX-7-1·2	天井隠ぺい形 550CMH		7F 会派控室1·2		
HEX-7-3·4	天井隠ぺい形 500CMH	1	7F 会派控室3·4		
HEX-7-5·6	天井隠ぺい形 500CMH		7F 会派控室5·6		
HEX-7-7·8	天井隠ぺい形 400CMH	<u>[1</u>	7F 会派控室7·8		
HEX-7-9	天井隠ぺい形 400CMH	<u></u> 1	7F 議会図書室		
HEX-7-10	天井隠ぺい形 450CMH	<u></u> 1	7F 議長応接室		
HEX-7-11	天井隠ぺい形 200CMH		7F 議長・副議長室		
HEX-7-12	天井隠ぺい形 450CMH		7F 議会事務局		
HEX-7-13	天井隠ぺい形 150CMH	1	7F 議員応接室1		
HEX-7-14	天井隠ぺい形 500CMH		7F 理事者控室		
HEX-7-15	天井隠ぺい形 600CMH	1	7F 共用書庫2		
HEX-7-16	天井隠ぺい形 100CMH	1	7F 録音室		
HEX-7-17	天井隠ぺい形 250CMH	1	7F 議員応接室2		
HEX-7-19	天井隠ぺい形 700CMH	2	7F 委員会室1-1		
HEX-7-20	天井隠ぺい形 850CMH	<u>[1</u>	7F 委員会室1-2		
HEX-7-21	天井隠ぺい形 850CMH	1	7F 委員会室1-3		
HEX-8-1	天井隠ぺい形 250CMH	1	8F SE・OPルーム		
HEX-8-2	天井隠ぺい形 250CMH	<u>[1</u>	8F 事務室		
HEX-8-3	天井隠ぺい形 500CMH	1	8F プリンタールーム		
HEX-8-4	天井隠ぺい形 400CMH	1	8F 清掃用控室		
HEX-8-5	天井隠ぺい形 450CMH	2	8F 共用会議室		
HEX-8-8	床置形 300CMH	1	8F サーバー室		
ブースターファン	メーカー : パナソニック(株)				
BF-1-2	消音形キャビネットファン 80CMH	1	1F 守衛室		
BF-1-3	消音形キャビネットファン 300CMH	1	1F 更衣室1		
BF-1-4	消音形キャビネットファン 250CMH	1	1F 更衣室2		
BF-1-5	消音形キャビネットファン 400CMH	1	1F 共用会議室		
BF-2-1	消音形キャビネットファン 250CMH	1	2F 納税案内センター		
BF-2-2	消音形キャビネットファン 300CMH	1	2F 市政記者室1		
BF-2-3	消音形キャビネットファン 600CMH	2	2F 共用会議室1		
BF-2-4	消音形キャビネットファン 300CMH	1	2F 更衣室1		
BF-2-5	消音形キャビネットファン 250CMH	1	2F 更衣室2		
BF-2-6	バー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディ	i	2F 共用会議室2		
BF-3-1	バー・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン	i	3F 医務室		
BF-3-2	消音形キャビネットファン 400CMH	1	3F 共用会議室3		
BF-3-3	:// 日ルンハン・バン・バン・ 1700 MM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3F 共用会議室1-1		
BF-3-4	消音形キャビネットファン 550CMH		3F 共用会議室1-2		
BF-3-5	消音形キャビネットファン 550CMH	1	3F 共用会議室2-1		
BF-3-6	:バーヨッシェットファン 550CMH		3F 共用会議室2-2		
BF-3-7	バー 目がたて イントファン 550CMH		3F 共用会議室2-3		
BF-3-8	バー 目 カライヤン インドンアン 3300MH		3F 災害対策本部室1-1		
BF-3-9	:消音形キャビネットファン 750CMH		3F 災害対策本部室1-2		
BF-3-10	バー ラットファン 750CMH		3F 共用書庫		
יטו ט וט	:/日日 //ノ T T T // / / / / / / / / / / / / /	<u>i'</u>	50 万川自伟		<u>i</u>

区分名称	規格·型式	数量	設置場所	点検項目	周期
空調設備					
ブースターファン	メーカー : パナソニック(株)				
BF-3-11	消音形キャビネットファン 300CMH	1	3F 更衣室1		
BF-3-12	消音形キャビネットファン 250CMH	1	3F 更衣室2		
BF-4-1	消音形キャビネットファン 550CMH	1	4F 市政記者室2		
BF-4-2	消音形キャビネットファン 600CMH	1	4F 市長応接室	<u> </u>	
BF-4-3	消音形キャビネットファン 250CMH	1	4F 市長室		
BF-4-4	消音形キャビネットファン 350CMH	1	4F 第二応接室		
BF-4-5	消音形キャビネットファン 150CMH	1	4F 秘書室		
BF-4-6	消音形キャピネットファン 350CMH	1	4F 副市長室1		
BF-4-7	消音形キャビネットファン 350CMH	1	4F 副市長室2		
BF-4-8	消音形キャビネットファン 750CMH	1	4F 第一応接室		
BF-4-9	消音形キャビネットファン 750CMH		4F 共用書庫		
BF-4-10	消音形キャヒネットファン 300CMH		ハハョケ 4F 更衣室1		
BF-4-11	消音形キャビネットファン 250CMH		4F 更衣室2		
BF-5-1	:バス・日・バン・ハン・ファン・2000MH 消音形キャビネットファン 100CMH		5F 電話交換室		
BF-5-2	※ 消音形キャビネットファン 400CMH		5F 共用会議室2		
BF-5-3	: 消音形キャビネットファン 400CMH		5F 共用会議室1-1		
BF-5-4	:バルー・バン・インファン - 7000MH 消音形キャビネットファン 550CMH		5F 共用会議室1-2		
BF-5-5	::::::::::::::::::::::::::::::::::::		5F 共用書庫		
BF-5-6	://ハ.目 ルンコンドに ホンファン 7,000MH : 消音形キャピ ネットファン 3,000MH		5F 更衣室1		
BF-5-7	:バーロップ・マン・ファン 3000MH 消音形キャビネットファン 250CMH		5F 更衣室2		
BF-6-1	バーロールティン 2000MIT		6F 教育長室		
BF-6-2	消音がキャビネットファン 400CMH		6F 共用会議室1-1		
BF-6-3	:// 目 カライヤに インアンアン 4000MIT : 消音形キャビネットファン 550CMH				
BF-6-4			6F 統計作業室1-1		
BF-6-5	:バラョル・イント・ファン 1300MH :洋音形キャピネットファン 250CMH		6F 統計作業室1-2		
BF-6-6			OF		
BF-6-7	://月月/ルイヤレ ネットファン 3000MH :/月音形キャビネットファン 250CMH	1	6F 更衣室2		
BF-7-1·2	:/月月ルイヤレイットファフ 250CMH :/月音形キャビネットファン 550CMH		7F 吳承至1·2		
BF-7-3·4	:// 自 ルイヤレ イントファン 500CMH :/ 肖音 形キャヒ ネットファン 500CMH		7F 云《[注章]·2 7F 会派控室3·4		
BF-7-5·6	:/月日ルイヤレイツトファフ 500CMH :/月音形キャビネットファン 500CMH		7F 会派控第3·4		
BF-7-7:8	:/月日ルイヤレイツトファフ 3000MH :/月音形キャビネットファン 400CMH				
BF-7-9	://月月/ルイヤレ イントファン 400CMH ://肖音形キャビネットファン 400CMH		7F 会派控室7·8 7F 議会図書室		
BF-7-10	:バ月ョルチャビ ネットファン 400CMH :バ音形キャビネットファン 450CMH		7F 議長応接室		
BF-7-10	:/月ョルキャレネットファン 430CMH :/月音形キャビネットファン 200CMH				
		<u>-</u>	7F 議長・副議長室		
BF-7-12 BF-7-13	消音形キャピネットファン 450CMH 消音形キャピネットファン 150CMH	1	7F 議会事務局 7F 議員応接室1		
		<u>.</u>			
BF-7-14	消音形キャピネットファン 500CMH		7F 議員応接室2		
BF-7-15	消音形キャビネットファン 600CMH		7F 共用書庫2		
BF-7-16	消音形キャピネットファン 100CMH		7F 録音室		
BF-7-17	消音形キャビネットファン 250CMH		7F 議員応接室2		
BF-7-18	消音形キャビネットファン 700CMH		7F 共用書庫1		
BF-7-19	消音形キャビネットファン 700CMH	2	7F 委員会室1-1		
BF-7-20	消音形キャビネットファン 850CMH		7F 委員会室1-2		
BF-7-21	消音形キャビネットファン 850CMH	1	7F 委員会室1-3		

	名称	規格・型式	数量	設置場所	点検項目	周期
空調設備						
	ブースターファン	メーカー : パナソニック(株)				
	BF-8-1	消音形キャピネットファン 250CMH	1	8F SE・OPルーム		
	BF-8-2	消音形キャビネットファン 250CMH	1	8F 事務室		
	BF-8-3	消音形キャビネットファン 500CMH	1	8F プリンタールーム		
	BF-8-4	消音形キャビネットファン 400CMH	1	8F 清掃員控室		
	BF-8-5	消音形キャビネットファン 450CMH	2	8F 共用会議室		
	BF-8-6	消音形キャビネットファン 250CMH	1	8F 職員休憩室2		
	BF-8-7	消音形キャビネットファン 550CMH	1	8F 職員休憩室1		
	BF-8-8	消音形キャビネットファン 1350CMH	1	8F 多目的スペース		
		MAHARANS LALARAS LISSES SILLI		THE STATE OF THE S		
	排風機					
	EF-1-1	消音形キャビネットファン 2350CMH	1	1F 機械室1		
	EF−1−2	消音形キャビネットファン 2250CMH	1	1F 機械室2		
	EF-1-3	消音形キャビネットファン 750CMH	1	1F 男性トイレ		
	EF-1-4		1	1F 女性トイレ		
	EF-1-5		1	1F PS·EPS		<u>.</u>
	EF-1-6		1	1F 多機能トイレ1		
	EF-1-7	消音形キャビネットファン 150CMH	1	IF EPS		
	EF-1-8	消音形キャビネットファン 250CMH	1	1F 執務室		
	EF-1-9			1F 宿直室用US		
	EF-1-10					
	EF-2-1	月日 ルイヤビ ネグトファン 1900MH		2F 男性トイレ		
	<u> </u>	/月目 ガンキャビ ネットファン 700CMH 消音形キャビ ネットファン 300CMH		ジェーガ注トイレ 2F PS・EPS		
	EF-2-3			2F PS'EPS 2F 女性トイレ		
	EF-2-4	消音形キャピネットファン 200CMH		2F 多機能トイレ		
	EF-2-5	消音形キャピネットファン 150CMH		2F EPS		
	EF-2-6	消音形キャビネットファン 2920CMH		2F 機械室1		
	EF-2-7	消音形キャビネットファン 1920CMH	. 1	2F 機械室2		
	EF-2-8	消音形キャビネットファン 80CMH		2F 倉庫1		
	EF-2-9	消音形キャピネットファン 80CMH	<u> </u>	2F 倉庫2		
	EF-3-1	消音形キャビネットファン 300CMH	<u>[1</u>	3F PS:EPS		
	EF-3-2	消音形キャビネットファン 600CMH	1	3F 女性トイレ		
ļ	EF-3-3	消音形キャピネットファン 150CMH	<u>.</u> 1	3F EPS		
	EF-3-4	消音形キャビネットファン 1390CMH	<u>[</u> 1	3F 機械室1		
	EF-3-5	消音形キャビネットファン 1350CMH	1	3F 機械室2		
	[EF−3−6]	消音形キャビネットファン 700CMH	1	3F 防災備蓄倉庫·薬品保管庫		
	EF-3-7	消音形キャピネットファン 700CMH	1	3F 男性トイレ		
	EF-3-8	消音形キャピネットファン 200CMH	1	3F 多機能トイレ		
	EF-3-9	消音形キャピネットファン 80CMH	1	3F 倉庫1		
	EF-3-10	消音形キャビネットファン 80CMH	1	3F 倉庫2		
	EF-4-1	消音形キャビネットファン 1080CMH	1	4F 機械室1		
	EF-4-2	消音形キャビネットファン 880CMH	1	4F 機械室2		
	EF-4-3	消音形キャビネットファン 700CMH	1	4F 男性トイレ		
	ĒF−4−4	消音形キャビネットファン 600CMH	1	4F 女性トイレ		1
	EF-4-5	消音形キャビネットファン 300CMH	1	4F PS·EPS		
	jei i v - į			<u> </u>		

区分	名称	規格·型式	数量	設置場所	点検項目	周期
空調設備	11 E 144	1 1 9 1 1 - 6/14				
		メーカー : パナソニック(株)				
		消音形キャビネットファン 200CMH		4F 多機能トイレ		
		消音形キャビネットファン 200CMH		4F 秘書給湯室		
hammana		消音形キャビネットファン 80CMH		4F 特別職トイレ		
		消音形キャビネットファン 150CMH		4F EPS		
		消音形キャビネットファン 80CMH		4F 倉庫1		
		消音形キャビネットファン 80CMH		4F 倉庫2		
		消音形キャビネットファン 2020CMH		5F 機械室1		
		消音形キャビネットファン 2320CMH	1	5F 機械室2		
	EF-5-3	消音形キャビネットファン 150CMH	1	5F EPS		
		消音形キャビネットファン 600CMH		5F 女性トイレ		
		消音形キャビネットファン 700CMH		55 男性トイレ		
		消音形キャビネットファン 300CMH		5F PS·EPS		
		消音形キャビネットファン 200CMH		5F 多機能トイレ		
	EF-5-8	消音形キャビネットファン 80CMH		5F 倉庫1		
		消音形キャビネットファン 80CMH		55 倉庫2		
		消音形キャビネットファン 200CMH		6F 多機能トイレ		
h		消音形キャビネットファン 300CMH		6F PS·EPS		
		消音形キャビネットファン 700CMH		66 男性トイレ		
		消音形キャビネットファン 150CMH		6F EPS		
		消音形キャビネットファン 600CMH		6F 女性トイレ		
		消音形キャビネットファン 1970CMH		6F 機械室1		
		消音形キャビネットファン 2320CMH 消音形キャビネットファン 80CMH		6F 機械室2 6F 倉庫1		
		月音形キャビネットファン 80CMH 消音形キャビネットファン 80CMH		- 19F -		
	EF-7-1 EF-7-2 EF-7-2	消音形キャビネットファン 700CMH		7F 男性トイレ 7F 女性トイレ		
		消音形キャビネットファン 600CMH				
		<u>消音形キャビネットファン 200CMH</u> 消音形キャビネットファン 200CMH		7F 倉庫1		
		<u> 消音形 キャヒ ネットファン 200CMH</u> 消音形キャヒ ネットファン 150CMH		7F 多機能トイレ 7F EPS		
		月音形キャビネットファン 150CMH 消音形キャビネットファン 150CMH		7F EPS 7F 給湯		
		:月音形キャピネットファン 150CMH 消音形キャピネットファン 300CMH		I/F 柏汤 I7F PS·EPS		
		月日 1547に イタトファン 3000MH 消音形キャヒネットファン 1300CMH				
		ガョルチャピネットファン 1300CMH 消音形キャピネットファン 300CMH	1	8F 倉庫		
		2月 目 形キャビ ネットファン 3000MH 消音形キャビネットファン 1500CMH		8F 喫煙室		
		2月日ルチャビ ネットファン 1000CMH 消音形キャビ ネットファン 100CMH		IOF 埃准主 ISF シャワー室		
		月音形キャビネットファン 100CMH 消音形キャビネットファン 900CMH	: I	- 18F ジャソー <u>業</u> - 18F 共用書庫1		
		月音形キャビネットファン 900CMH 消音形キャビネットファン 450CMH	<u> </u>	ISF		
	EF-8-0 EF-8-7					
		消音形キャピネットファン 300CMH		8F PS·EPS 8F EPS		
		消音形キャピネットファン 250CMH				
		消音形キャピネットファン 300CMH		8F 女性トイレ		
		消音形キャピネットファン 200CMH		8F 多機能トイレ		
		消音形キャビネットファン 1650CMH	1	8F 機械室1-1		
		消音形キャビネットファン 650CMH	1	8F 機械室1-2		
	EF-8-13	消音形キャビネットファン 150CMH	I	8F N2消火設備室		

区分 空調設備	名称	規格·型式	数量	設置場所	点検項目	周期
空調設備	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	
		消音形キャビネットファン 750CMH		8F 機械室2		
	EF-8-15	消音形キャビネットファン 1500CMH	1	8F 機械室1-3		
	EF-8-16	消音形キャビネットファン 80CMH		8F 自販機スペース		
	送風機	メーカー: パナソニック(株)				
	SF-1-1	消音形キャピネットファン 80CMH	1	1F 宿直室		
	SF-3-1	消音形キャビネットファン 700CMH	1	3F 防災備蓄倉庫薬品保管庫		
	SF-7-1	消音形キャピネットファン 1650CMH	1	7F 廊下1		
	SF-7-2	消音形キャビネットファン 150CMH	1	7F 廊下2		
	SF-7-3	消音形キャビネットファン 500CMH	1	7F 廊下4		
	SF-8-1	消音形キャヒ"ネットファン 1300CMH	1	8F 共用書庫2		
	SF-8-2	消音形キャヒ"ネットファン 900CMH	1	8F 共用書庫1		
	SF-8-3	消音形キャヒ*ネットファン 300CMH	1	8F 倉庫		
	SF-8-4	消音形キャビネットファン 750CMH	1	8F 機械室2		
	SF-8-5	消音形キャビネットファン 300CMH	1	8F 廊下3		
	SF-8-6	訓音形キャビネットファン 1650CMH	1	8F 機械室1-1		
	SF-8-7	消音形キャヒ [*] ネットファン 650CMH	1	8F 機械室1-2		
	SF-8-8	消音形キャビネットファン 150CMH	1	8F N2消火設備室		
	SF-8-9	消音形キャビネットファン 100CMH	1	8F シャワー室		Ī
	SF-8-10	消音形キャビネットファン 250CMH	1	8F 廊下2		
	SF-8-11	消音形キャビネットファン 1500CMH	1	8F 機械室1-3		
	SF-8-12	消音形キャビネットファン 1280CMH	1	8F 廊下1		
	VF-1-1	天井扇 150CMH	1	1F 多機能トイレ2		
	ÎVF−1−2	天井扇 150CMH	1	1F 倉庫・ゴミ庫		
	VF-1-3	天井扇 150CMH	1	1F 給湯		
	VF-1-4	天井扇 200CMH	1	1F 消火ポンプ室		
	VF-1-5	天井扇 100CMH	1	1F 宿直室H		
	VF-1-6	天井扇 80CMH	1	1F ATM		
	VF-1-7	天井扇 300CMH	1	1F 更衣室1		
	VF-1-8	天井扇 250CMH	1	1F 更衣室2		
	VF-2-1	天井扇 150CMH	1	2F 多機能トイレ2		
	VF-2-2	天井扇 150CMH	1	2F 給湯		
	VF-2-3	天井扇 300CMH		2F 更衣室1		
	VF-2-4	天井扇 250CMH	1	2F 更衣室2		
	VF-3-1	大井扇	1	3F 給湯		
	VF-3-1 VF-3-2	天井扇 300CMH 天井扇 300CMH	1	3F		
	VF-3-2 VF-3-3	天井扇 300CMH 天井扇 250CMH		この 大名二		
			2	3F 更衣室2		
ļ	VF-3-4	天井扇 325CMH	<u>Z</u>	3F 共用書庫		
	VF-4-1	天井扇 150CMH		4F 給湯		
	VF-4-2	天井扇 300CMH	1	4F 更衣室1		
	VF-4-3	天井扇 250CMH	1	4F 更衣室2		
	VF-4-4	天井扇 325CMH	2	4F 共用書庫		

区分 空調設備	名称	規格・型式	数量	設置場所	点検項目	周期
生砂 政 佣	<u>.</u> 天井扇・有圧扇	<u>:</u> メーカー : パナソニック(株)	<u> </u>		<u> </u>	<u></u>
		<u> </u>	1	5F 給湯		
	VF-5-2	天井扇 300CMH	1	55 更衣室1		
	ÎVF−5−3	天井扇 250CMH	1	5F 更衣室2		
	VF-5-4	天井扇 325CMH	1	5F 共用書庫		
	VF-6-1	天井扇 150CMH	1	6F 給湯		
	VF-6-2	天井扇 300CMH	1	6F 更衣室1		
	VF-6-3	天井扇 250CMH	1	6F 更衣室2		Ī
	VF-8-1	天井扇 251CMH	1	6F 更衣室3		
	EF-G-1	有圧扇 800CMH	1	ゴミ置場		
	EF-G-2	有圧扇 150CMH	1	受水槽		
	可変風量制御装置(VAV)·定風量制御装置(CAV)	空研工業㈱				
	VAV-1-1	100CMH	1	1F 執務室 東		
	VAV-1-2	850CMH	1	1F 待合 東 1F 執務室 西		
	VAV-1-3	2100CMH	1	1F 執務室 西		
	VAV-1-4	850CMH	1	1F 待合 西		
	VAV-2-1	2000CMH		2F 執務室 東		
	IVAV-2-2	800CMH	1	2F 待合 東		
	VAV-2-3	2450CMH 800CMH		25 執務室 西		
	VAV-2-4 VAV-3-1	1150CMH		2F 待合 西 3F 執務室 東		
	VAV-3-1 VAV-3-2	= 1130CMH		3F 特合 東		
	VAV-3-2 VAV-3-3	1950CMH	1	3F 執務室 西		
	VAV-3-4	400CMH		3F 待合 西		
	IVAV-4-1	1600CMH	1	4F 執務室 亩		
		400CMH	1	4F 執務室 東 4F 待合 東		
	VAV-4-3	1550CMH	1	4F 執務室 西		
	VAV-4-4	400CMH	1	4F 待合 西		<u> </u>
	VAV-5-1	2550CMH	1	5F 執務室 東		
	VAV-5-2		1	5F 待合 東		
	VAV-5-3	2450CMH	1	5F 執務室 西		
	VAV-5-4	700CMH	1	5F 執務室 西 5F 待合 西		
	VAV-6-1	1700CMH	1	6F 執務室 東		
	[VAV-6-2	700CMH	1	6F 待合 東		
	[VAV-6-3]	2400CMH	1	6F 執務室 西		
	VAV-6-4	700CMH		6F 待合 西		
	[CAV-1-1	650CMH		「1F エントランスロビー		
	CAV-1-2	150CMH		1F 相談室1-1		
	CAV-1-3 CAV-1-4	250CMH 150CMH		1F 登録証明コーナー		
	CAV-1-4 [CAV-1-5	150CMH 150CMH		1F 授乳室 1F 相談室1-2		
	CAV-1-5 [150CMH		1F 相談至1-3		
	ICAV-1-0	150CMH				
				11 14KX ± 1 7		
1		=	2		=	<u> </u>

设備	名称	規格·型式	数量	設置場所	点検項目	周期
汉1佣	可変風量制御装置(VAV)·定風量制御装置(CAV)	空研工業㈱			<u>=</u>	<u>=</u>
	CAV-2-1	350CMH	1	2F 指定金融機関派出所		
	CAV-2-3	200CMH	1	2F 相談室2-2		
	CAV-2-4	200CMH	1	2F 相談室2-3 2F 相談室2-3 2F 規談室2-3 2F 授乳室 2F 相談室2-1 3F 相談室3-1		
	CAV-2-5	150CMH	1	2F 授到室		
	CAV-2-6	150CMH	2	2F 相談室2-1		
	CAV-3-1	450CMH	1	3F 相談室3-1		
	CAV-3-2	150CMH	1	3F 相談室3-2		
	CAV-3-3	150CMH	1	3F 相談室3-3		
	CAV-3-4	150CMH	1	3F 相談室3-4		
	CAV-3-5	200CMH	1	3F 印刷室		
	CAV-4-2	150CMH	1	4F 相談室4-1		
	CAV-4-3	400CMH	1	4F 共用会議室		
	CAV-5-2	200CMH	1	5F 相談室5-1		
	CAV-6-1	450CMH	1	6F 監査事務局		
	CAV-6-2	400CMH	1	6F 集密書架		
	CAV-6-3	200CMH	1	6F 相談室6-1		<u> </u>
	フィルターユニット	㈱アクシー				
	FU-1-1	240CMH	1	1F(機械室2)	フィルター清掃	1回/月
	FU−1−2	950CMH	1	1F (機械室1)		
	FU-2-1	1750CMH	1	2F(機械室2)		
	FU-2-2	950CMH	1	2F(機械室1)		
	FU-3-1	3150CMH	1	3F(機械室2)		
	FU-3-2	3350CMH	1	3F(機械室1)		
	FU-4-1	2250CMH	1	4F(機械室2)		
	FU-4-2	2400CMH	1	4F(機械室1)		Ī
	FU-5-1	1450CMH	1	5F(機械室2)		
	FU-5-2	1300CMH	1	5F(機械室1)		Į
	FU-6-1	1250CMH	1	6F(機械室2)		
	FU-6-2	950CMH	1	6F(機械室1)		
	FU-7-1	3600CMH	1	7F (機械室2)		
	FU-7-2	1800CMH	1	7F(機械室2)		
	FU-7-3	5250CMH	1	7F(機械室1)		
	FU-7-4	500CMH	1	7F(機械室1)		
	FU-8-1	3150CMH	1	8F(機械室2)		
	FU-8-2	4780CMH	1	8F(機械室2)		
	FU-8-3	2950CMH	1	8F(機械室1)		
	FU-8-4	2850CMH	1	8F(機械室1)		
		』 』機器 : アズビル㈱				
	以即以以加工事	<u>:機 </u>				
		"是上·日子毘XM"				