

【統合型GIS導入業務】質問に対する回答

項番	資料名	ページ番号	質問の内容	回答欄
1	三原市統合型GIS導入業務仕様書	1	3 業務概要 市でご利用されているブラウザの種類についてお教え下さい。	現在はMicrosoft Edge又はInternet Explorer 11ですが、6月以降はSoliton社のSecureBrowser II 又は同社のSecureBrowserProで利用する予定です。
2	三原市統合型GIS導入業務仕様書	2	5 機能要件等 (2) GISのユーザ管理機能における”マスターデータ”とはどのようなものかお教え下さい。	ユーザを管理する際に必要なカラム名等で、職名及び所属並びにシステム権限等を指します。
3	三原市統合型GIS導入業務仕様書	2	5 機能要件等 (3) オ 同時接続ID数を20とした理由についてお教えください。	システムに同時接続するユーザ数はあまり多くないと見込んでいるためです。なお、同時接続ユーザ数は20を最低としており、20を超えての提案を妨げるものではありません。
4	機能要件対応表	No17	レイヤの背景色とはどういうものかお教え下さい。	レイヤの透過率と同じ意味合いのものと考えています。
5	機能要件対応表	No70	任意のファイルについて、想定されているファイル形式をお教えください。	想定しているものはOffice, 画像, PDFファイルを想定しています。
6	機能要件対応表	No86	属性情報の更新履歴とはどういうものかお教えください。	(災害時に、多発的に更新をかけたことにより、混乱した経験があることから、) 予期しない上書きをした場合に、いずれを正とするか確認するためです。
7	機能要件対応表	No145	ユーザデータとはどういうものかお教えください。	項番2のマスターデータを基に作成するシステム利用に必要なユーザのデータ (氏名, 所属名, 職名, 権限等) を指します。
8	様式4: 見積書		見積書の分類と作業名に沿って記載が必要でしょうか?	提案システムによっては合致しない項目も考えられますが、審査の対象となりますので様式に沿った記載をお願いします。
9	様式4: 見積書		「既存システム改修打合せ」という作業項目がございますが、既存システムとは何を指しておりますでしょうか?	特段の想定はありません。「個別GISの運用コスト」が課題としており、この課題の解決に向けた提案をしようとする者の提案があった場合に、この項目に記載をお願いします。
10	様式4: 見積書		「データ移行作業」とありますが、移行するデータの種類・量についてお教えください。	項番9と同じです。
11	様式4: 見積書		「外部システムとの連携作業」とありますが、外部システムとはどのようなシステムを指しておられますか?	項番9に掲げるもののほか、本市の課題解決につながる提案によって、「外部システムとの連携作業」がある場合は、ここに記載をお願いします。
12	作成要領	3	4提案書の作成について、文字サイズは自由、枚数については30枚程度でよろしいでしょうか。	文字サイズ、枚数に制限はありません。
13	仕様書	2ページ目	5 ユーザアカウントは、シングルサインオン、AD連携で対応するという理解でよろしいでしょうか。	SSO, AD連携に関して仕様書に定めていません。
14	様式3	全て	「重要度」欄の各行に記載している数値は、1: 必須, 2: 低い, 3: 普通, 5: 重要を表している。と提案書作成要領に記載があるが、1: 必須, 5: 重要な違いと提案への影響を教えてくださいいただけますでしょうか。	「1: 必須」とは、GISシステムとして備えておくべき機能で、「5: 重要」とは、GISシステムとして機能として備わっていると本市のGIS運用上大きく貢献できるのではないかという観点で設定しています。
15	その他	その他	三原市で利用想定ブラウザのバージョンは何か。また、無償サポートが終了する、Windows7、IEでの動作保証は対象外でよろしいでしょうか。	項番1のとおりです。

【統合型GIS導入業務】質問に対する回答

項番	資料名	ページ番号	質問の内容	回答欄
16	その他	その他	初期搭載のレイヤは地形図・都市計画図・地番図・地籍図・ハザードマップ・土砂災害特別警戒区域・津波看板設置位置図の想定でしょうか。初期搭載を検討されているレイヤー一覧(レイヤ名・レイヤ数・データ形式)について提供いただけますでしょうか。またファイリングについて搭載するデータをお考えの場合、枚数は何枚ほどでしょうか。	初期搭載のレイヤは提案によるものと考えています。システム構築時に、こちらから初期搭載をお願いするレイヤがある場合は、提案システムにインポート可能なファイル形式で提供します。 (「ファイリング枚数」のお尋ねをストレージ容量の確保のことと仮定して) 制限なしが最も高く評価できると考えています。
17	様式4：見積書	1	様式4見積書に記載のイニシャルコスト(構築費)・ランニングコスト(運用保守費)は、それぞれ契約を行うご予定でしょうか。	優先契約候補者と一つの契約書での締結を予定していますが、構築費と運用保守費で分けて契約することも可能です。 構築と履行期間内の運用保守を別の者と契約する予定はありません。
18	三原市統合型GIS導入業務仕様書	P2	5(3)オにおいて、同時接続数は20〜無制限の要件とされていますが、オの要件では同時接続可能数に制限を設けるように見受けられます。平時は同時接続可能数に制限を設ける理由があるのでしょうか。もしくは、常に同時接続数無制限は仕様を満たすのでしょうか。	ライセンス形態が同時接続ユーザ数であった場合に対応するため、同時接続ユーザ数を20以上としています。 同時接続ユーザ数が常に無制限であれば仕様を満たしています。
19	三原市統合型GIS導入業務仕様書	P2	5(3)オにおいて、本業務で構築するシステムへ搭載するデータの一覧や、容量の記載がありません。どの程度が想定されるのでしょうか。	現時点で、統合型GISへの搭載が決定しているものは、市道台帳(道路延長約1400km)のみですが、令和4年度中に当該データを作成することとなっていますので、データ容量は不明です。 また、全庁的なGISの活用も課題であることから、他市町の事例を参考に掲載すべきデータや確保すべき容量の提案をお願いします。
20	三原市統合型GIS導入業務提案依頼説明書	P1	5の参加資格条件において、企業の資格・認証要件は業務実績以外で例えばISOなど設けておりますでしょうか。また、評価要件でしょうか。	参加資格条件は、提案依頼説明書に記載のとおりです。 また、評価要件として特段には設けていません。
21	三原市統合型GIS導入業務提案依頼説明書	P1	5の参加資格条件において、技術者の資格要件は設けられておりますでしょうか。	項番20の前段のとおりです。
22	三原市統合型GIS導入業務提案依頼説明書	P2	7(1)において、提案参加申込書の提出において、提出方法は電子メール、郵送等の指定はありますでしょうか。	指定はありません。ただし、本市から受け取った旨の連絡はいたしません。
23	三原市統合型GIS導入業務提案依頼説明書	P3	7(6)1次審査において、「三原市統合型GIS機能要件対応表に本市が設定する必須条件を満たしていない事項がある場合、選定から除外することがある。」とありますが、必須条件を1項目でも対応不可の場合は除外対象となるのでしょうか。	1次審査では、機能面と価格面を数値に置き換える形式的な審査を行うものであって、お尋ねのようなことのみで除外となることはありません。
24	三原市統合型GIS導入業務提案依頼説明書	P3	7(7)の2次審査にて提出する提案書において、文字サイズやフォント、用紙サイズ等の指定はありますでしょうか。また、提案書の枚数の指定又は限度はありますでしょうか。枚数については片面か両面印刷についてもご教示ください。	作成要領に記載のない事項に関して指定はありません。
25	三原市統合型GIS導入業務提案依頼説明書	P3	7(8)イにおいて「統合型GISのデモ」は、説明20分の中を含むのでしょうか。	含みます。
26	三原市統合型GIS導入業務提案依頼説明書	P3	7(8)のデモにおいて、「(オ)外部から道路陥没の情報(ステータスは受付)を入力する。」内容ですが、「外部」とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。	今回のデモは、市民からスマホ等の媒体を用いて通報してもらった想定ですので、プレゼン会場でインターネットから地図上に登録できる状態を指します。
27	三原市統合型GIS機能案件対応表	No. 48	“ダブルクリック”という一つの操作で、拡大・縮小のどちらにも対応する必要があるのでしょうか。	インターネットで公開されている地図では、マウスの左右のダブルクリックで拡大縮小操作ができていますため記載しています。
28	三原市統合型GIS機能案件対応表	No. 68	メタ情報は通常、編集させないと認識しておりますが、どのような編集を想定されていますでしょうか。	権限を有した者であっても編集できないと困るため記載しています。
29	三原市統合型GIS機能案件対応表	No. 86	“完結するまで”完結とは、どのような状態を指すのでしょうか。完結→データ編集の確定、“更新履歴を保持”→アンドウ・リドゥのイメージでしょうか。	災害情報を管理する地図の場合、通報→受付→対応→完了となりますが、この例であれば完了となった状態が完結を指します。 「更新履歴の保持」については項番6のとおりです。
30	三原市統合型GIS機能案件対応表	No. 133	重要度は、1, 2, 3, 5のどちらに該当するのでしょうか。	データが欠落していました。「1」に該当します。 修正データをHPにアップロードします。

【統合型GIS導入業務】質問に対する回答

項番	資料名	ページ番号	質問の内容	回答欄
31	三原市統合型GIS機能要件対応表	No. 134	重要度は、1, 2, 3, 5のどちらに該当するのでしょうか。	項番30のとおりです。
32	三原市統合型GIS機能要件対応表	No. 144	“必要なマスターデータ”とは、具体的にどのようなものを指すでしょうか。分類が「ユーザ管理」であるため、ログインIDの管理機能でしょうか。	項番2のとおりです。例えば本市職員の職名に新たに「局長」というもの設ける場合にはマスターデータを編集することとなると見込んでいるため、ユーザデータとは別にマスターデータと呼称しています。
33	該当なし		貸与資料についてご教示ください。データの場合はフォーマットも合わせてお願いします。また、ファイリング添付は想定されておりますでしょうか。	貸与資料が何を指すものかわかりかねます。（既存データの移行や掲載データのものとは仮定した上で）項番9, 10, 11, 16, 19を参考に提案をお願いします。機能要件対応表で示しているものは、No117及び118です。
34	該当なし		選定結果発表までに「参加辞退」を設けていますでしょうか。	いつでも「参加辞退」は可能です。
35	当該なし		操作研修の回数は設けられておりますでしょうか。また、有償でしょうか、無償でしょうか。	提案に委ねられる内容と考えます。
36	当該なし		各項目（御見積書、プレゼンテーション等）の評価点は公表されないのでしょうか？	提案説明依頼書7-(8)-クに記載のとおりです。
37	三原市統合型GIS導入業務仕様書	2	5 機能要件等 — (3) — オ 「同時接続ID数は20以上とする。」とありますが、市職員のみが閲覧できるGISを操作する貴庁の各担当部署は以下を想定しておりますが、合っておりますでしょうか。その他利用部署があれば開示下さい。 デジタル化戦略監／総務部／危機管理監／生活環境部／建設部／都市部／水道部	システム利用部署を限定して導入しようとは考えていません。参考までに本市の職員は、会計年度任用職員を含めて1,500人です。
38	三原市統合型GIS導入業務仕様書	2	5 機能要件等 — (1) — オ 「データ等（Shape, GML, DXF/DWG, KML, GeoJSON, SFC, CSV）を入出力できること。」とありますが、市職員のみが閲覧できるGISに取り込むデータの種類を開示下さい。	本市が求めるファイル形式は機能要件対応表に記載のとおりです。 （お尋ねのデータがハザードマップ等の地図情報だと仮定して）項番16及び19のとおりです。
39	様式3：三原市統合型GIS機能要件対応表	1	No. 15「時点の異なるデータを連続表示」とはどのような機能でしょうか。	「天気予報の●時から●時までの雲の動き」のようなものをイメージしています。
40	様式3：三原市統合型GIS機能要件対応表	1	No. 66「レイヤと外部データを関連付けることができること。」とありますが、各レイヤから外部データ閲覧ができるリンク機能という認識でよろしいでしょうか。上記認識の場合、レイヤと関連付ける外部データとはどのようなデータを想定されておりますでしょうか。	リンク機能も考えられますが、クラウドストレージに保存している表計算やデータベースソフトと随時連携することも想定しています。
41	様式3：三原市統合型GIS機能要件対応表	1	No. 115「インポートデータの整合性をチェックする機能」はどのような内容をチェックする機能でしょうか。	インポート可能なファイル形式であってもデータの破損があった場合の担保のために定めています。
42	様式3：三原市統合型GIS機能要件対応表	1	No. 141「ユーザへの周知機能」は、市職員のみが閲覧できるGISで災害時の緊急情報やお知らせなどを表示・通知する機能という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
43	様式3：三原市統合型GIS機能要件対応表	1	No. 142「サポートサイト」は市民等が閲覧できるGISに関する問合せに対応する職員様を支援するサービスとして、市民に公開するサイトという認識でよろしかったでしょうか。上記認識の場合、当サイト上で公開するコンテンツ内容をご教示ください。	職員が利用するものであって、FAQ、他の活用事例紹介、他自治体職員との交流など本市のGIS活用が促進できるようなものを想定しています。