

工 事 番 号							
設計年度	令和4年度		河川災害復旧工事（普通河川善入寺川支川）その2 災害復旧事業 三原市本郷町善入寺 令和3年度 災害 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 L = 36.7m 土工 コンクリートブロック積工 小口止工 石積（すり付け工） 仮設工 一式 A=74m2 N=6箇所 A=18m2 一式							

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町善入寺 河川災害復旧工事（普通河川善入寺川支川）その 2 に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和 4 年 8 月 広島版
 - ※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。（<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>）
 - ・その他関連規格類

第 2 節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第 2 章 施工条件

第 1 節 用地

- 1 原形復旧とする。

第 2 節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8:00～17:00（作業可能時間）

第3節 安全対策

1 保安施設

工事標示板	現道工事における保安施設のうち、「工事標示板」の標準様式については、土木工事共通仕様書のとおりとすること。
工事情報看板等	路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため、工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和4年8月 広島版）『1-1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

2 法定外の労災保険の付保

- （1）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- （2）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- （3）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第5章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
築堤・護岸		式		1	レベル1
河川土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 小規模	m3		60	レベル4
土砂等運搬	土砂	m3		300	レベル4
盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		10	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し	m2		30	レベル4
法覆護岸工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18-8-40BB B550-H350	m		35	レベル4
大型ブロック積	ブロック積(空積) 控長50cm	m2		74	レベル4
胴込材(割ぐり石)	割ぐり石 150～50mm	m3		20	レベル4
裏込材(碎石)	RC-40	m3		38	レベル4
吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2		74	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
天端コンクリート	18-8-25(20)BB	m3		4	レベル4
小口止コンクリート	18-8-40BB	箇所		6	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート取壊し運搬処理	Co(無筋)構造物	m3		0.7	レベル4
雑工		式		1	レベル2
雑工(練石積工)		式		1	レベル3
石積	現場発生材	m2		18	レベル4
胴込・裏込コンクリート		m3		2	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
土留・仮締切工		式		1	レベル3
水替工		式		1	レベル3
仮水路工		式		1	レベル3
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					
契約保証費計					


図面番号	1 / 8	縮尺	図 示	
工 種	河川災害復旧工事			
種 別	平面図・縦断図		番号	1 / 1
路線 河川	普通河川善入寺川支川その2			
工事箇所	三原市本郷町善入寺 地内			
三 原 市				



計 画 平 面 ・ 縦 断 図


計 画 平 面 図

S=1:250



計 画 縦 断 図

SH=1:250, SV=1:100



凡 例	
河 床 高	————
左岸地盤高	————
右岸地盤高	————

測点名	X座標	Y座標
T.1 (K&M 1)	1000.000	1000.000
T.2 (K&M 2)	992.260	943.683
SECT 0.0	996.910	998.270
SECT 6.0	996.884	992.270
SECT 7.7	996.877	990.570
SECT 41.3	991.601	957.558
SECT 46.3	991.259	952.570
SECT 51.5	990.904	947.382
SECT 57.9	990.199	941.107
SECT 62.9	989.487	936.161
SECT 68.1	988.706	931.017
SECT 0.0L5.0	1001.910	998.248
SECT 6.0L5.0	1001.884	992.248
SECT 7.7L5.0	1001.877	990.548
SECT 41.3L3.0	994.594	957.353
SECT 46.3L3.0	994.252	952.365
SECT 51.5L5.5	996.391	947.004
SECT 57.9L3.0	993.166	940.668
SECT 62.9L3.0	992.435	935.722
SECT 68.1L3.0	991.674	930.578
SECT -5.4L	996.260	1002.592
SECT -14.9L	996.335	1012.992
SECT -23.9L	997.486	1022.019
SECT -5.4R	992.704	1003.639
SECT -10.9R	992.799	1009.138
SECT -15.9R	993.352	1014.107

計 画	河床勾配	河床高									
		196.28	196.63	196.68	196.65	197.09	197.32	197.51	197.56	198.52	198.62
現 況	堤防高	左岸地盤高									
		197.46	197.63	197.63	197.70	198.07	198.32	197.64	198.57	199.81	201.02
況	追加距離	右岸地盤高									
		198.14	197.99	197.92	197.70	198.16	198.33	198.54	198.60	204.76	202.05
測 点	区間距離	追加距離									
		-8.00	-1.10	-3.90	-5.50	-5.40	0.00	6.00	1.70	33.60	5.00
測 点	測 点	測 点									
		SECT 23.9	SECT 15.9	SECT 14.8	SECT 10.9	SECT 5.4	SECT 0.0	SECT 6.0	SECT 7.7	SECT 38.0	SECT 41.3

図面番号	2 / 8	縮尺	1/100
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	横断図（２）	番号	1 / 2
路線 河川名	普通河川善入寺川支川その２		
工事箇所	三原市本郷町善入寺 地内		
三 原 市			



計 画 横 断 図（ 2 ）

S=1：100


起 債 A（左岸）

SECT 0. 0
GH= 198. 32
FH= 197. 32

C =0. 9m2
B =0. 1m2
L =0. 9m

E =2. 2m2
K =0. 8m
Fu=1. 1m2

DL=195. 00



C =0. 0m2
B =0. 0m2
L =0. 0m


±
↑
L=1. 5m

SECT 6. 0
GH= 197. 64
FH= 197. 51

C =0. 3m2
B =1. 1m2
L =1. 1m

E =2. 2m2
K =0. 8m
Fu=1. 1m2

DL=195. 00




SECT 7. 7
GH= 198. 57
FH= 197. 56

C =1. 0m2
B =0. 2m2
L =1. 0m

E =2. 2m2
K =0. 8m
Fu=1. 1m2

DL=195. 00



±
↑
L=1. 6m

C =0. 0m2
B =0. 0m2
L =0. 0m

河川土工凡例


- C =掘削（土砂）
- B =盛土
- L =法面整形（盛土部）
- E =床掘
- K =基面整正
- Fu=埋戻し

図面番号	3 / 8	縮尺	1/100
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	横断図（１）	番号	2 / 2
路線 河川名	普通河川善入寺川支川その２		
工事箇所	三原市本郷町善入寺 地内		
三 原 市			




C =2. 4m2
B =0. 1m2
L =1. 0m

E =2. 7m2
K =0. 8m
Fu=1. 3m2




C =3. 2m2
B =0. 2m2
L =1. 0m

E =5. 0m2
K =1. 6m
Fu=2. 3m2



C =2. 3m2
B =0. 2m2
L =1. 3m

E =4. 9m2
K =1. 6m
Fu=2. 3m2




計 画 横 断 図 (1)

S=1 : 100

起債B・C (左右岸)


C =2. 5m2
B =0. 2m2
L =1. 0m

E =5. 0m2
K =1. 6m
Fu=2. 3m2



C =3. 2m2
B =0. 2m2
L =0. 5m

E =5. 1m2
K =1. 6m
Fu=2. 3m2




図面番号	4 / 8	縮尺	図 示
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	展 開 図 (1)	番 号	1 / 2
路線 河川 名	普通河川善入寺川支川その2		
工事箇所	三原市本郷町善入寺 地内		
三 原 市			



展 開 図 (1)

SH=1:50
SV=1:20

起 債 A (左 岸)




図面番号	5 11	縮尺	図 示
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	展 開 図 (2)	番 号	1 3
路線 河川	普通河川善入寺川支川その2		
工事箇所	三原市本郷町善入寺 地内		
三 原 市			



展 開 図 (2)


起 債 B 展 開 図(左岸)

SH=1:50
SV=1:20



起 債 C 展 開 図(右岸)

SH=1:50
SV=1:20




図面番号	6 / 8	縮尺	図 示
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	構 造 図 (1)	番号	1 / 3
路線 河川名	普通河川善入寺川支川その2		
工事箇所	三原市本郷町善入寺 地内		
三 原 市			




構 造 図 (1)

起 債 A (左 岸)

コンクリートブロック積 S=1:50
盛土1.5m<H≤3.0m




天 端 工 詳 細 図
S=1:20




数量表 10m 当り			
項目	単 位	数 量	仕 様
コンクリート	m3	1.04	18N/mm2
型 枠	m2	4.20	小型構造物

護 岸 基 礎 工 詳 細 図
S=1:20




数量表 10m 当り			
項目	単 位	数 量	仕 様
コンクリート	m3	0.40	18N/mm2
型 枠	m2	4.50	小型構造物
基礎材	m2	7.50	RC-40

すり付け工 (石 積)
S=1:50




5 号 小 口 止 工
S=1:50



コンクリート σck=18N/mm2	$V = (1/2 \times (0.85 + 1.13) \times 1.67 + 1/2 \times (1.13 + 0.99) \times 0.45) \times 0.30 = 0.64m^3$
型 枠 (一 般)	$A = ((1/2 \times (0.85 + 1.13) \times 1.67 + 1/2 \times (1.13 + 0.99) \times 0.45)) \times 2 = 4.26m^2$
型 枠 (化 粧)	$A = 1.80 \times 0.30 = 0.54m^2$

6 号 小 口 止 工
S=1:50



コンクリート σck=18N/mm2	$V = (1/2 \times (0.85 + 1.12) \times 1.61 + 1/2 \times (1.12 + 0.99) \times 0.45) \times 0.30 = 0.62m^3$
型 枠 (一 般)	$A = ((1/2 \times (0.85 + 1.12) \times 1.61 + 1/2 \times (1.12 + 0.99) \times 0.45)) \times 2 = 4.12m^2$
型 枠 (化 粧)	$A = 1.73 \times 0.30 = 0.52m^2$

図面番号	8 / 8	縮尺	図 示
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	構 造 図 (3)	番 号	3 / 3
路線 河川	普通河川善入寺川支川その2		
工事箇所	三原市本郷町善入寺 地内		
三 原 市			




構 造 図 (3)

起債B・C(左右岸)

河川工事濁水対策標準断面

S=1:100

河床幅W<3.0m 場合




仮締切
(L.W.L+0.3m)×河床幅×2÷(1.08×1.10)

沈砂池
(L.W.L+0.3m)×河床幅×3÷(1.08×1.10)

掛樋工
L=上流3.0m+被災延長+下流12.0m

工 事 用 道 路 標 準 断 面



S=1:50



材料表	10m当り
砕石 (t=10cm)	30.0 m2

縦 断 図

S=1:100




起債 A (左岸)

河川工事濁水対策標準断面

S=1:100

河床幅W<3.0m 場合





仮締切
(L.W.L+0.3m)×河床幅×2÷(1.08×1.10)

沈砂池
(L.W.L+0.3m)×河床幅×3÷(1.08×1.10)

掛樋工
L=上流3.0m+被災延長+下流12.0m

縦 断 図

S=1:100



参考資料

河川災害復旧工事（普通河川善入寺川支川） その 2

三原市本郷町善入寺

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-04.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
築堤・護岸					Y1A01 レベル1
河川土工	1	式			Y1A0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1A010101 レベル3
掘削 土砂 小規模	1	式			Y1A01010101 レベル4
掘削 土砂 小規模	60	m3			SPK22040001 00
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	60	m3			単第0 -0001 表
土砂等運搬 土砂					Y1A01010102 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	300	m3			SPK22040002 00
	300	m3			単第0 -0002 表
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生土受入費 土砂	300	m3			F0004 00
盛土工	1	式			Y1A010103 レベル3
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			Y1A01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			SPK22040004 00
法面整形工	1	式			単第0 -0003 表 Y1A010106 レベル3
法面整形(盛土部) 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し	30	m2			Y1A01010602レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	30	m2			SPK22040025 00 単第0 -0004 表
法覆護岸工	1	式			Y1A0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1A010701 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂	140	m3			Y1A01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	140	m3			SPK22040015 00 単第0 -0005 表
埋戻し 土砂	70	m3			Y1A01070103レベル4
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	70	m3			SPK22040007 00 単第0 -0006 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1A010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 18-8-40BB B550-H350	35	m			Y1A01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	5	m3			SPK22040049 00 単第0 -0007 表
大型ブロック積 ブロック積(空積) 控長50cm	74	m2			Y1A01070306レベル4
大型ブロック積 水抜きパイプ無し ブロック積(空積) 控長50cm	74	m2			SPK22040037 00 単第0 -0008 表

三原市

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込材(割ぐり石) 割ぐり石 150～50mm	20	m3			Y1A01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 割ぐり石 150～50mm	20	m3			SPK22040045 00 単第0 -0009 表
裏込材(碎石) RC-40	38	m3			Y1A01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック RC-40	38	m3			SPK22040045 00 単第0 -0010 表
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	74	m2			Y1A01070309レベル4
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	74	m2			SPK22040047 00 単第0 -0011 表
天端コンクリート 18-8-25(20)BB	4	m3			Y1A01070313レベル4
天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	4	m3			SPK22040050 00 単第0 -0012 表
小口止コンクリート 18-8-40BB	6	箇所			Y1A01070314レベル4

箇所
三原市

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
5号小口止工					V0005 00
	1	箇所			単第0 -0013 表
6号小口止工					V0006 00
	1	箇所			単第0 -0017 表
7号小口止工					V0007 00
	1	箇所			単第0 -0018 表
8号小口止工					V0008 00
	1	箇所			単第0 -0019 表
9号小口止工					V0009 00
	1	箇所			単第0 -0020 表
10号小口止工					V0010 00
	1	箇所			単第0 -0021 表
構造物撤去工					Y1A0114 レベル2
	1	式			
構造物取壊し工					Y1A011406 レベル3
	1	式			
コンクリート取壊し運搬処理 Co(無筋)構造物					Y1A01140614レベル4
	0.7	m3			

三原市

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.7	m3			SDT00031 00 単第0 -0022 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	0.7	m3			SPK22040142 00 単第0 -0023 表
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
再資源化施設受入費 コンクリート塊 無筋	2	t			F0006 00
雑工	1	式			Y1A0112 レベル2
雑工(練石積工)	1	式			Y1A010711 レベル3
石積 現場発生材	18	m2			Y1A01071105レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	18	m2			SPK22040055 00 単第0 -0024 表
胴込・裏込コンクリート	2	m3			Y1A01071107レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	2	m3			SPK22040057 00 単第0 -0025 表
仮設工	1	式			Y1A0115 レベル2
工事用道路工	1	式			Y1A011501 レベル3
工事用道路盛土 施工幅員4m	68	m			Y1A01150101レベル4
工事用道路(盛土)	68	m			V0002 00 単第0 -0026 表
土留・仮締切工	1	式			Y1A011504 レベル3
土のう	14	袋			Y1A01150419レベル4
大型土のう製作・設置(BH設置)	14	袋			V0003 00 単第0 -0030 表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	14	袋			SHD10011 00 単第0 -0032 表

三原市

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水替工					Y1A011506 レベル3
	1	式			
ポンプ排水 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水					Y1A01150601レベル4
	9	日			
ポンプ設置・撤去					SHD10037 00
	2	箇所			単第0 -0034 表
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水					S1050031 00
	9	日			単第0 -0036 表
仮水路工					Y1A011508 レベル3
	1	式			
掛樋 暗渠排水管 φ300					Y1A01150803レベル4
	56	m			
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm					SPK22040084 00
	56	m			単第0 -0039 表
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019

三原市

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報…… 対象額……… 率………					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					
工事原価					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格					

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
消費税相当額 計算情報..... 対象額..... 率.....					
工事費計					
契約保証費計					

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 29.89%
標準
59.07%
労務構成比:
材料構成比: 11.04%
市場単価構成比: 0.00%
標準単価: 1
m3 当り
1,124.60000

SPK22040001
単第0 -0001 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬

SPK22040002

単第0 -0002 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 25.82% 労務構成比:

62.21% 材料構成比: 11.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,958.40000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.82%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	62.21%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.97%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=34 距離7.5km以下(6.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK22040004

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
5,735.10000

0.78% 労務構成比: 99.01% 材料構成比: 0.21% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.78%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.21%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 13.67%

SPK22040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 73.98%

材料構成比: 12.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価:

m2

当り

393.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.67%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 21.91% 労務構成比: 70.90% 材料構成比: 7.19% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1
標準単価: m3 当り
2,000.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	21.91%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.19%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 29.89% 労務構成比: 59.07% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00%

SPK22040007

単第0 -0006 表

1
標準単価:

m3 当り
991.27000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0018

現場打基礎コンクリート

SPK22040049

単第0 -0007 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.53% 労務構成比: 69.84% 材料構成比: 27.63% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 67,297.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.78%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.75%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	20.39%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.58%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.83%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.38%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

現場打基礎コンクリート

SPK22040049

単第0 -0007 表

1

18-8-40BB

基礎碎石有り

m3 当り

機械構成比: 2.53%

労務構成比: 69.84%

材料構成比: 27.63%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 67,297.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 D=1 18-8-40BB 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 E=1 基礎碎石有り -		

施工単価表

頁0 -0020

大型ブロック積
水抜きパイプ無し

SPK22040037

単第0 -0008 表

機械構成比: 6.33% 労務構成比: 13.19% 材料構成比: 80.48% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 19,887.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.33%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
普通作業員	4.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	3.81%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	2.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ブロック積(空積) 控長50cm	80.48%		大型積ブロック 控500mm		TTPC00273 TTPT00273
積算単価			積算単価		EP001
A=2 水抜きパイプ無し			B=1 ブロック積(空積) 控長50cm		

施工単価表

頁0 -0021

胴込・裏込材(碎石)

大型ブロック

機械構成比: 7.88%

労務構成比: 49.94%

材料構成比: 42.18%

市場単価構成比: 0.00%

SPK22040045

割ぐり石 150～50mm

単第0 -0009 表

1

標準単価:

m3

当り

3,393.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.88%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	25.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
割ぐり石 150～50mm	39.61%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00006 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=3 割ぐり石 150～50mm		

施工単価表

胴込・裏込材(碎石)

SPK22040045

単第0 -0009 表

1

割ぐり石 150～50mm

大型ブロック

標準単価：

m3 当り

3,393.00000

機械構成比： 7.88%

労務構成比： 49.94%

材料構成比： 42.18%

市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

頁0 -0023

胴込・裏込材(碎石)

SPK22040045

単第0 -0010 表

大型ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 7.88%

労務構成比: 49.94%

材料構成比: 42.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,393.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.88%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	25.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	39.61%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

胴込・裏込材(碎石)

大型ブロック

機械構成比:7.88%

労務構成比:RC-4049.94%

材料構成比:SPK2204004542.18%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0010 表

標準単価:1

m3 当り

3,393.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

頁0 -0025

吸出し防止材(全面)設置

SPK22040047

単第0 -0011 表

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 25.04% 材料構成比: 74.96% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 807.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	18.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m	74.96%		不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					

施工単価表

頁0 -0026

天端コンクリート

SPK22040050

単第0 -0012 表

18-8-40BB 一般養生 機械構成比: 3.08% 労務構成比: 65.97% 材料構成比: 30.95% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 51,996.00000 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.08%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.29%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.40%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

天端コンクリート

SPK22040050

単第0 -0012 表

18-8-40BB

機械構成比:3.08%

労務構成比:65.97%

材料構成比:30.95%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:1

m3 当り

51,996.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 D=1 18-8-40BB -			C=1 一般養生		

施工単価表

5号小口止工

V0005

単第0 -0013 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.64	m3			単第0-0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.26	m2			単第0-0015 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.54	m2			単第0-0016 表
化粧型枠	0.54	m2			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0029

コンクリート

SPK22040144

単第0 -0014 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.31%

労務構成比:

39.87%

材料構成比:

55.82%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

29,703.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.07%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.94%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.78%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

三原市

施工単価表

頁0 -0030

コンクリート

SPK22040144

単第0 -0014 表

1

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

標準単価:

m3

当り

機械構成比: 4.31%

労務構成比: 39.87%

材料構成比: 55.82%

市場単価構成比: 0.00%

29,703.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK22040146

単第0 -0015 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
7,866.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.15%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

型枠
化粧型枠
機械構成比: 0.00%

SPK22040146

単第0 -0016 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 10,699.00000

m2 当り
10,699.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	33.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 化粧型枠 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

6号小口止工

V0006

単第0 -0017 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.62	m3			単第0-0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.12	m2			単第0-0015 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.52	m2			単第0-0016 表
化粧型枠	0.52	m2			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

7号小口止工

V0007

単第0 -0018 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.83	m3			単第0-0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.51	m2			単第0-0015 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.72	m2			単第0-0016 表
化粧型枠	0.72	m2			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

8号小口止工

V0008

単第0 -0019 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.79	m3			単第0-0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.24	m2			単第0-0015 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.68	m2			単第0-0016 表
化粧型枠	0.68	m2			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

9号小口止工

V0009

単第0 -0020 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.83	m3			単第0-0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.51	m2			単第0-0015 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.72	m2			単第0-0016 表
化粧型枠	0.72	m2			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

10号小口止工

V0010

単第0 -0021 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.79	m3			単第0-0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.24	m2			単第0-0015 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.68	m2			単第0-0016 表
化粧型枠	0.68	m2			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

単第0 -0022 表

1
m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0 -0039

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 43.25%

SPK22040142
DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)
労務構成比: 42.18%

単第0 -0023 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,636.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	42.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

石積(張)
積工
機械構成比: 6.99%

SPK22040055

単第0 -0024 表

練石 雑割石
労務構成比: 90.20%

材料構成比: 2.81%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 12,151.00000

m2 当り
12,151.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.99%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.27%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.72%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0041

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK22040057

単第0 -0025 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 2.36% 労務構成比: 32.24% 材料構成比: 65.40% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 26,107.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.36%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	12.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	64.45%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.95%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK22040057

単第0 -0025 表

18-8-40BB

1

m3 当り

積工

標準単価:

26,107.00000

機械構成比: 2.36%

労務構成比: 32.24%

材料構成比: 65.40%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

工事用道路（盛土）

V0002

単第0 -0026 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	225	m3			単第0-0027 表
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	300	m3			
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し	30	m3			単第0-0028 表
再生クラッシャラン 40～0mm	30	m3			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	255	m3			単第0-0029 表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0044

路体(築堤)盛土

施工幅員4.0m以上

機械構成比:

19.93%

労務構成比:

SPK22040004

施工数量10,000m3未満 障害無し

66.76%

材料構成比:

13.31%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0027 表

1

標準単価:

m3 当り

201.46000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	12.24%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.69%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.44%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量10,000m3未満		

施工単価表

整地
敷均し(ルーズ)
機械構成比: 25.57%

SPK22040003
標準(10,000m3未満) 障害無し
労務構成比: 50.73%

単第0 -0028 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 113.02000

m3 当り
113.02000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	25.57%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	50.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	23.70%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 敷均し(ルーズ) 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 42.99% 労務構成比: 39.35% 材料構成比: 17.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 201.89000

SPK22040007 土量50,000m3未満 1 m3 当り

単第0 -0029 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	42.99%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	39.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	17.66%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

V0003

単第0 -0030 表

頁0 -0047

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			
特殊作業員	0.278	人			
普通作業員	0.278	人			
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10	枚			
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	10	m3			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.278	日			単第0-0031 表
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			

施工単価表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

単第0 -0031 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	98.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.39	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=21 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=98 軽油消費量(L/日) D=1.39 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

SHD10011

単第0 -0032 表

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.069	人			1*0.069
特殊作業員	0.069	人			1*0.069
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.069	日			単第0-0033 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 作業半径 6m以下					

施工単価表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

単第0 -0033 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	74.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.26	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=21 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=74 軽油消費量(L/日) D=1.26 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

ポンプ設置・撤去

SHD10037

単第0 -0034 表

頁0 -0051

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	2.000	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次	0.500	日			単第0-0035 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次

S9035

単第0 -0035 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	69.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.16	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=12 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=69 軽油消費量(L/日) D=1.16 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h)		S1050031		単第0 -0036 表		1	日	当り
作業時排水		名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
特殊作業員			0.140	人				
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm,揚程15m 11.0kw			1.000	日			単第0-0037 表	
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準			1.000	日			単第0-0038 表	
諸雑費			3	%			#09	
*** 単位当たり ***			1	日				
A=1	排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=1	作業時排水			

施工単価表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径150mm,揚程15m

S9000045

単第0 -0037 表

11.0kw

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) 口径150mm,揚程15m 11.0kw	1.20	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=7 口径150mm,揚程15m			B=1.2 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

機-16_発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

単第0 -0038 表

1
日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	26.00	L			
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量25kVA 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.20	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 C=1.2 ディーゼル25kVA 機械賃料数量(供用日/日)			B=26 D=3 燃料消費量(L/日) 排出ガス対策型2次基準		

施工単価表

頁0 -0056

暗渠排水管

SPK22040084

単第0 -0039 表

据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 9.14% 材料構成比: 90.86% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 4,084.30000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		6.34%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		2.80%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm		90.86%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)			TTPC00191 TTPT00191
積算単価				積算単価			E9999
A=3 C=2 F=1 H=0	据付・撤去 200～400mm 継手材料費要 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=2 D=35 G=2 I=1	波状管及び網状管 シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm 期間3ヶ月未満(損料率0.2) -(全ての費用)		
【管材料単価】							
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))							

普通河川善入寺川支川その2 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	起債A	起債B・C	合計数量	計上数量	備 考
河川土工									
	掘削工								
		掘削	土砂	m ³	6.2	50.5	56.7	60	
	盛土工								
		盛土		m ³	5.0	3.3	8.3	10	
	法面整形工								
		法面整形		m ²	9.3	17.9	27.2	30	
	残土処理工								
		残土処分	土砂	m ³	134.2	165.2	299.4	300	
環境型ブロック積									
	作業土工								
		床掘り	土砂	m ³	27.0	114.1	141.1	140	
		埋戻し		m ³	13.7	53.0	66.7	70	
		基面整正	土砂	m ²	7.4	36.0	43.4	40	
	環境型ブロック積								
		コンクリートブロック	控50cm	m ²	11.6	62.0	73.6	74	
		裏込碎石	RC-40	m ³	6.4	31.4	37.8	38	
		胴込め(栗石)	栗石	m ³	3.1	16.4	19.5	20	
		基礎工	σck=18N/mm2	m	7.1	27.8	34.9	35	
			コンクリート	m ³	0.9	3.6	4.5	5	
		天端コンクリート	法面無し	m	7.1	9.1	16.2	16	
			コンクリート	m ³	0.7	0.9	1.7	2	
		天端コンクリート	法面有り	m		18.7	18.7	20	
			コンクリート	m ³		1.9	1.9	2	
		吸出し防止材		m ²	11.6	62.0	73.6	74	
	小口止工			箇所	2.0	4.0	6.0	6	
	5号小口止	コンクリート	#REF!	m ³	0.6		0.64	0.64	
		型枠	一般	m ²	4.3		4.26	4.26	
		〃	化粧	m ²	0.5		0.54	0.54	
	6号小口止	コンクリート	#REF!	m ³	0.6		0.62	0.62	
		型枠	一般	m ²	4.1		4.12	4.12	

普通河川善入寺川支川その2 数量総括表

[illegible]

数量総括表

起債A箇所

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
河川土工							
	掘削工						
		掘削	土砂	m ³	6.2	6	
	盛土工						
		盛土		m ³	5.0	5	
	法面整形工						
		法面整形		m ²	9.3	9	
	残土処理工						
		残土処分	土砂	m ³	134.2	130	
環境型ブロック積							
	作業土工						
		床掘り	土砂	m ³	27.0	30	
		埋戻し		m ³	13.7	10	
		基面整正	土砂	m ²	7.4	7	
	環境型ブロック積						
		コンクリートブロック	控50cm	m ²	11.6	12	
		裏込碎石	RC-40	m ³	6.4	6	
		胴込め(栗石)	栗石	m ³	3.1	3	0.265*11.6
		基礎工	σ ck=18N/mm2	m	7.1	7	
			コンクリート	m ³	0.9	0.9	0.130*7.1
		天端コンクリート	法面無し	m	7.1	7	
			コンクリート	m ³	0.7	0.7	0.103*7.1
		吸出し防止材		m ²	11.6	12	
	小口止工			箇所	2.0	2	
	5号小口止	コンクリート	H=2. 12	m ³	0.64	0.64	
		型枠	一般	m ²	4.26	4.26	
		型枠	化粧	m ²	0.54	0.54	
	6号小口止	コンクリート	H=2. 06	m ³	0.62	0.62	
		型枠	一般	m ²	4.12	4.12	

起債A箇所

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
		型枠	化粧	m ²	0.52	0.52	
	石積工						
		雑石積	φ 350mm内外	m ²	4.8	5	
		胴込コンクリート		m ³	0.6	0.6	0.117*5.5
構造物撤去工							
	構造物取壊し工						
		コンクリート取壊し		m ³	0.7	0.7	
	運搬処理工						
		コンクリート殻		t	1.7	1.7	
仮設工							
	仮締切工						
		大型土のう	制作・据付・撤去	個	7.0	7	
		架橋工	ポリエチレン管φ300	m	22.7	23	
	締切排水工(水替工)						
		排水ポンプ	据付・撤去	箇所	1.0	1	
			運転日数	日	2.8	3	
	仮設道路						
		仮設道路		m	45.7	46	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

土 量 配 分 表

計第 表

掘削	崩土		0.0×0.9= 0	盛土	土 砂	5.0
	土砂	6.2		埋戻し	土 砂	13.7
				流用土	=	18.7
床掘	土砂(ﾌﾞﾛｯｸ積)	27.0				
				残土処理 (破碎岩) = 残土処理 (土砂) 27+6.2-18.7/0.9=12.4 12.4+5.25+116.5=134.15		
砂利						
購入土	大型土のう 7個×1.0m3＝7m3	7.0	⇒	大型土のう 7.0m3/1.2×0.9＝5.3m3	V＝	5.3
	工事用道路 45.7×2.25＝102.8	102.8		工事用道路	V＝	116.5
	45.7×0.3＝13.7	13.7				
	合 計	116.5				
※購入土量はほぐした土量				残土処理 5.3		
				116.5		

法覆護岸工数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第		表			小口止			計 算 表	
		一般型枠			化粧型枠				
測 点	距離	W	箇所	平積		箇所	立積		
	h								
5号小口止	2. 12	4. 26	1. 00	4. 26	0. 54	1. 00	0. 54		
6号小口止	2. 06	4. 12	1. 00	4. 12	0. 52	1. 00	0. 52		
合 計			2. 00	8. 4			1. 1		
コンクリート									
5号小口止		0. 64	1. 00	0. 64					
6号小口止		0. 62	1. 00	0. 62					
合 計	4. 2		2. 00	1. 3					

少数以下桁数 ----->

3

2

2

1

[illegible]

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

[illegible]

仮設工数量集計表

[illegible]

大型土のう(仮締切工)

種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要
土留・仮締切工	大型土のう	$(0.5+0.3) \times 2 \times 2 \div (1.08 \times 1.10) = 2.7 \div$	3	
合 計			3 袋	

大型土のう(濁水処理)

種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要
土留・仮締切工	大型土のう	$(0.5+0.3) \times 2 \times 3 \div (1.08 \times 1.10) = 4.0 \div$	4	
合 計			4 袋	

掛樋工				
種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要
掛樋工	ポリエチレン管 φ 300	3.0+7.7+12.0 = 22.7 ㍴	22.7	
合 計			22.7 m	

仮設道路

[illegible]

A箇所 水替工

[illegible]

[illegible]

計第		表			小口止			計 算 表	
		一般型枠			化粧型枠				
測 点	距離	W	箇所	平積		箇所	立積		
	h								
5号小口止	1. 61	3. 32	1. 00	3. 32	0. 38	1. 00	0. 38		
6号小口止	1. 59	3. 26	1. 00	3. 26	0. 37	1. 00	0. 37		
合 計			2. 00	6. 6			0. 8		
コンクリート									
5号小口止		0. 50	1. 00	0. 50					
6号小口止		0. 49	1. 00	0. 49					
合 計	3. 2		2. 00	1. 0					

少数以下桁数 ----->

3

2

2

1

[illegible]

一標準作業量算出表-善入寺川支川

〔水替日数〕

起債A箇所

標準日数は標準積算基準書Ⅰによる。

尚、標準作業量の記載がない工種については以下とする。

- ・環境保全型ブロックはコンクリートブロック積にて標準作業量を計上する
- ・玉石積については、ブロック積工(150kg/個未満)にて標準作業量を計上する
- ・その他については、歩掛より編成人員、台数を仮定して標準作業量を計上する

工 種		種 別		作業量	単位	日当たり作業	単位	作業日数		摘要
								実施日数	工期	
								2.80		
護岸工	ブロック積(張)工	ブロック積工			m ²	13.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P156
		大型ブロック積		9.2	m ²	42.0	m2/日	0.22		基Ⅰ-P156
		ブロック張工	150kg/個未満		m ²	41.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P156
			150kg/個以上		m ²	92.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P156
		緑化ブロック積	150kg/個以上		m ²	24.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P156
	基礎工	コンクリート	無筋(均し)	人力	m ³	4.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P190
				ポンプ	m ³	69.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P190
			無筋(岩着)	人力	m ³	4.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P190
				ポンプ	m ³	69.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P190
		小型	人力	0.4	m ³	5.0	m3/日	0.08		基Ⅰ-P190
			クレーン		m ³	6.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P190
		型枠	無筋(均し)		m ²	38.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P191
			小型		4.3	m ²	15.0	m2/日	0.29	基Ⅰ-P191
		基礎砕石		t=20cm未満	7.2	m ²	155.0	m2/日	0.05	基Ⅰ-P166
	小口止工			2.0	箇所	1.0	箇所/日	2.00		運用
	すり付け工	ブロック積			m ²	13.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P157
		石積工		3.1	m ²	19.0	m2/日	0.16		基Ⅰ-P157
根固工	ブロック据付	乱積み	2.5t以下		個	66.0	個/日	0.00		基Ⅱ-P200
			2.5tを超え5.5t以下		個	65.0	個/日	0.00		基Ⅱ-P200
		層積み	2.5t以下		個	50.0	個/日	0.00		基Ⅱ-P200
			2.5tを超え5.5t以下		個	43.0	個/日	0.00		基Ⅱ-P200
	その他	コンクリート	無筋	人力	m ³	4.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P191
				ポンプ	m ³	69.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P191
		型枠	無筋		m ²	38.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P191
	かご工	じゃかご	φ45		m	56.0	m/日	0.00		基Ⅰ-P178
			φ60		m	31.0	m/日	0.00		基Ⅰ-P178
		ふとんかご	40*120		m	27.0	m/日	0.00		基Ⅰ-P178
			50*120		m	21.0	m/日	0.00		基Ⅰ-P178
			60*120		m	18.0	m/日	0.00		基Ⅰ-P178
		その他	コンクリート	無筋	人力	m ³	4.0	m3/日	0.00	基Ⅰ-P158
					ポンプ	m ³	69.0	m3/日	0.00	基Ⅰ-P158
			小型	人力	m ³	5.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P196
				クレーン	m ³	6.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P196
		型枠	無筋		m ²	38.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P191
			小型		m ²	15.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P191

作業日数計: 2.80 (日)
水替日数: 3.00 (日)

数量総括表

起債B・C箇所

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
河川土工							
	掘削工						
		掘削	土砂	m ³	50.5	50	
	盛土工						
		盛土		m ³	3.3	3	
	法面整形工						
		法面整形		m ²	17.9	20	
	残土処理工						
		残土処分	土砂	m ³	165.2	110	
環境型ブロック積							
	作業土工						
		床掘り	土砂	m ³	114.1	114	
		埋戻し		m ³	53.0	50	
		基面整正	土砂	m ²	36.0	40	
	環境型ブロック積						
		コンクリートブロック	控50cm	m ²	62.0	60	
		裏込碎石	RC-40	m ³	31.4	30	
		胴込め(栗石)	栗石	m ³	16.4	16	0.265*62.0
		基礎工	σ ck=18N/mm2	m	27.8	30	
			コンクリート	m ³	3.6	3.6	0.130*27.8
		天端コンクリート	法面無し	m	9.1	9	
			コンクリート	m ³	0.9	0.9	0.103*9.1
		天端コンクリート	法面有り	m	18.7	20	
			コンクリート	m ³	1.9	1.9	0.103*18.7
		吸出し防止材		m ²	62.0	62	
	小口止工			箇所	4.0	4	

数量総括表

起債B・C箇所

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
	7号小口止	コンクリート	H=2.67	m3	0.83	0.83	
		型枠	一般	m2	5.51	5.51	
		〃	化粧	m2	0.72	0.72	
	8号小口止	コンクリート	H=2.55	m3	0.79	0.79	
		型枠	一般	m2	5.24	5.24	
		〃	化粧	m2	0.68	0.68	
	9号小口止	コンクリート	H=2.67	m3	0.83	0.83	
		型枠	一般	m2	5.51	5.51	
		〃	化粧	m2	0.72	0.72	
	10号小口止	コンクリート	H=2.55	m3	0.79	0.79	
		型枠	一般	m2	5.24	5.24	
		〃	化粧	m2	0.68	0.68	
	石積工						
		雑石積	φ 350mm内外	m ²	12.7	13	
		胴込コンクリート		m3	1.5	1.5	0.117*12.7
仮設工							
	仮締切工						
		大型土のう	制作・据付・撤去	個	7.0	7	
		架橋工	ポリエチレン管φ300	m	33.5	34	
	締切排水工(水替工)						
		排水ポンプ	据付・撤去	箇所	1.0	1	
			運転日数	日	6.6	7	
	仮設道路						
		仮設道路		m	22.5	23	

河川土工数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第	表
----	---

※購入土量はほぐした土量

法覆護岸工数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第		表			コンクリートブロック工			計	算	表
		環境保全型ブロック積			裏込砕石					
測 点	距離	SL1	平均	平積	gv1	平均	立積			
SECT. -23.6L	0.0	2.3			1.2					
SECT. -15.9L	7.7	2.3	2.30	17.7	1.2	1.20	9.2			
SECT. -14.8L	1.1	2.2	2.25	2.5	1.1	1.15	1.3			
SECT. -10.9L	3.9	2.2	2.20	8.6	1.1	1.10	4.3			
SECT. - 5.7L	5.2	2.2	2.20	11.4	1.1	1.10	5.7			
SECT. -15.6R	0.0	2.3			1.2					
SECT. -14.8R	0.8	2.2	2.25	1.8	1.1	1.15	0.9			
SECT. -10.9R	3.9	2.2	2.20	8.6	1.1	1.10	4.3			
SECT. - 5.7R	5.2	2.2	2.20	11.4	1.1	1.10	5.7			
小 計	27.8			62.0			31.4			

[illegible]

計第		表			小口止			計 算 表	
		一般型枠			化粧型枠				
測 点	距離	W	箇所	平積	W	箇所	立積		
	h								
7号小口止	2. 67	5. 51	1. 00	5. 51	0. 72	1. 00	0. 72		
8号小口止	2. 55	5. 24	1. 00	5. 24	0. 68	1. 00	0. 68		
9号小口止	2. 67	5. 51	1. 00	5. 51	0. 72	1. 00	0. 72		
10号小口止	2. 55	5. 24	1. 00	5. 24	0. 68	1. 00	0. 68		
合 計			4. 00	21. 5			2. 8		
	コンクリート								
7号小口止		0. 83	1. 00	0. 83					
8号小口止		0. 79	1. 00	0. 79					
9号小口止		0. 83	1. 00	0. 83					
10号小口止		0. 79	1. 00	0. 79					
合 計	10. 4		4. 00	3. 2					

少数以下桁数 ----->

3

2

2

1

[illegible]

仮設工数量集計表

[illegible]

大型土のう(仮締切工)

種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要
土留・仮締切工	大型土のう	$(0.5+0.3) \times 2 \times 2 \div (1.08 \times 1.10) = 2.7 \div$	3	
合 計			3 袋	

大型土のう(濁水処理)

種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要
土留・仮締切工	大型土のう	$(0.5+0.3) \times 2 \times 3 \div (1.08 \times 1.10) = 4.0 \div$	4	
合 計			4 袋	

掛樋工				
種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要
掛樋工	ポリエチレン管 φ 300	3.0+18.5+12.0 = 33.5 ㍴	33.5	
合 計			33.5 m	

仮設道路

[illegible]

B・C箇所 水替工

[illegible]

計第		表			コンクリートブロック工			計 算 表	
		環境保全型ブロック積			裏込砕石				
測 点	距離	SL1	平均	平積	gv1	平均	立積		
SECT. -23.6L	0.0	1.0			0.7				
SECT. -15.9L	7.7	1.0	1.00	7.7	0.7	0.70	5.4		
SECT. -14.8L	1.1	1.0	1.00	1.1	0.7	0.70	0.8		
SECT. -10.9L	3.9	1.0	1.00	3.9	0.7	0.70	2.7		
SECT. - 5.7L	5.2	1.0	1.00	5.2	0.7	0.70	3.6		
SECT. -15.6R	0.0	1.0			0.7				
SECT. -14.8R	0.8	1.0	1.00	0.8	0.7	0.70	0.6		
SECT. -10.9R	3.9	1.0	1.00	3.9	0.7	0.70	2.7		
SECT. - 5.7R	5.2	1.0	1.00	5.2	0.7	0.70	3.6		
小 計	27.8			27.8			19.4		

計第		表			小口止			計 算 表	
		一般型枠			化粧型枠				
測 点	距離	W	箇所	平積	W	箇所	立積		
	h								
7号小口止	1.36	2.98	1.00	2.98	0.29	1.00	0.29		
8号小口止	1.36	2.95	1.00	2.95	0.29	1.00	0.29		
9号小口止	1.36	2.98	1.00	2.98	0.29	1.00	0.29		
10号小口止	1.36	2.95	1.00	2.95	0.29	1.00	0.29		
合 計			4.00	11.9			1.2		
コンクリート									
7号小口止		0.45	1.00	0.45					
8号小口止		0.44	1.00	0.44					
9号小口止		0.45	1.00	0.45					
10号小口止		0.44	1.00	0.44					
合 計	5.4		4.00	1.8					

少数以下桁数 ----->

3

2

2

1

[illegible]

一標準作業量算出表-善入寺川支川

〔水替日数〕

起債A箇所

標準日数は標準積算基準書Ⅰによる。

尚、標準作業量の記載がない工種については以下とする。

- ・環境保全型ブロックはコンクリートブロック積にて標準作業量を計上する
- ・玉石積については、ブロック積工(150kg/個未満)にて標準作業量を計上する
- ・その他については、歩掛より編成人員、台数を仮定して標準作業量を計上する

工 種		種 別		作業量	単位	日当たり作業	単位	作業日数		摘要	
								実施日数	工期		
									6.14		
護岸工	ブロック積(張)工	ブロック積工			m ²	13.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P156	
		大型ブロック積		27.8	m ²	42.0	m2/日	0.66		基Ⅰ-P156	
		ブロック張工	150kg/個未満		m ²	41.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P156	
			150kg/個以上		m ²	92.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P156	
		緑化ブロック積	150kg/個以上		m ²	24.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P156	
	基礎工	コンクリート	無筋(均し)	人力		m ³	4.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P190
				ポンプ		m ³	69.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P190
			無筋(岩着)	人力		m ³	4.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P190
				ポンプ		m ³	69.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P190
		小型	人力	1.1	m ³	5.0	m3/日	0.22		基Ⅰ-P190	
			クレーン		m ³	6.0	m3/日	0.00		基Ⅰ-P190	
		型枠	無筋(均し)		m ²	38.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P191	
			小型	12.5	m ²	15.0	m2/日	0.83		基Ⅰ-P191	
	基礎砕石	t=20cm未満	20.9	m ²	155.0	m2/日	0.13		基Ⅰ-P166		
	小口止工		4.0	箇所	1.0	箇所/日	4.00		運用		
	すり付け工	ブロック積		m ²	13.0	m2/日	0.00		基Ⅰ-P157		
		石積工		5.6	m ²	19.0	m2/日	0.30		基Ⅰ-P157	
	根固工	ブロック据付	乱積み	2.5t以下		個	66.0	個/日	0.00	基Ⅱ-P200	
				2.5tを超え5.5t以下		個	65.0	個/日	0.00	基Ⅱ-P200	
層積み			2.5t以下		個	50.0	個/日	0.00	基Ⅱ-P200		
			2.5tを超え5.5t以下		個	43.0	個/日	0.00	基Ⅱ-P200		
その他		コンクリート	無筋	人力	m ³	4.0	m3/日	0.00	基Ⅰ-P191		
				ポンプ	m ³	69.0	m3/日	0.00	基Ⅰ-P191		
		型枠	無筋		m ²	38.0	m2/日	0.00	基Ⅰ-P191		
		かご工	じゃかご	φ45		m	56.0	m/日	0.00	基Ⅰ-P178	
φ60					m	31.0	m/日	0.00	基Ⅰ-P178		
ふとんかご	40*120				m	27.0	m/日	0.00	基Ⅰ-P178		
	50*120				m	21.0	m/日	0.00	基Ⅰ-P178		
	60*120				m	18.0	m/日	0.00	基Ⅰ-P178		
その他	コンクリート		無筋	人力	m ³	4.0	m3/日	0.00	基Ⅰ-P158		
				ポンプ	m ³	69.0	m3/日	0.00	基Ⅰ-P158		
			小型	人力	m ³	5.0	m3/日	0.00	基Ⅰ-P196		
				クレーン	m ³	6.0	m3/日	0.00	基Ⅰ-P196		
	型枠		無筋		m ²	38.0	m2/日	0.00	基Ⅰ-P191		
	小型		m ²	15.0	m2/日	0.00	基Ⅰ-P191				

作業日数計: 6.14 (日)
水替日数: 7.00 (日)

位置図

河川災害復旧工事(普通河川善入寺川支川)その2

34.416667, 132.920495



国土地理院引用