

学校教育系施設

| 中分類 | No. | 施設名 | 施設No | 備考 |
|-------------|-----|------------|------|----|
| 学校 | 1 | 本郷中学校 | 225 | |
| | 2 | 本郷小学校 | 271 | |
| | 3 | 第一中学校 | 839 | |
| | 4 | 第二中学校 | 840 | |
| | 5 | 第三中学校 | 841 | |
| | 6 | 第四中学校 | 842 | |
| | 7 | 第五中学校 | 843 | |
| | 8 | 幸崎中学校 | 844 | |
| | 9 | 鷺浦小学校 | 845 | |
| | 10 | 宮浦中学校 | 846 | |
| | 11 | 沼北小学校 | 857 | |
| | 12 | 沼田西小学校 | 859 | |
| | 13 | 沼田東小学校 | 860 | |
| | 14 | 小泉小学校 | 861 | |
| | 15 | 幸崎小学校 | 863 | |
| | 16 | 三原小学校 | 867 | |
| | 17 | 糸崎小学校 | 868 | |
| | 18 | 木原小学校 | 869 | |
| | 19 | 中之町小学校 | 870 | |
| | 20 | 西小学校 | 871 | |
| | 21 | 田野浦小学校 | 872 | |
| | 22 | 須波小学校 | 873 | |
| | 23 | 深小学校 | 874 | |
| | 24 | 沼田小学校 | 876 | |
| | 25 | 大和中学校 | 1150 | |
| | 26 | 久井中学校 | 1457 | |
| | 27 | 大和小学校 | 1880 | |
| | 28 | 久井小学校 | 1882 | |
| | 29 | 南小学校 | 1891 | |
| | 30 | 本郷西小学校 | 5072 | |
| その他 教育施設 | 31 | 西部共同調理場 | 227 | |
| | 32 | 北部共同調理場 | 1458 | |
| | 33 | 鷺浦小学校給食調理場 | 1699 | |
| | 34 | 東部共同調理場 | 1800 | |

施設カルテ

施設番号 225

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 本郷中学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市下北方2丁目27番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 本郷 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 下北方2丁目 |
| 中学校区 | 本郷中学校 | 小学校区 | 北方小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 6,107.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 3,126.10 m ² |
| | | 敷地面積 | 23,054.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 中学校 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|-----------|---------------|----------|--|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 7 棟 | 駐車台数 | 5 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流・急傾斜) | | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | | 高潮時の浸水深 | 指定なし | | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | ○ | | 洪水時の浸水深 | 指定なし | | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | | 津波時の浸水深 | 指定なし | | |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐車場 | × | | Wi-Fi | × | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 252 | 282 | 303 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 227

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|----------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 西部共同調理場 | | |
| 所在地(住所) | 三原市下北方1丁目9番28号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会学校給食課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | その他教育施設 |
| 財産中分類 | 行政財産(公用) | 地 域 | 本郷 |
| 財産小分類 | 学校 | 地 区 | 下北方1丁目 |
| 中学校区 | 本郷中学校 | 小学校区 | 北方小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 1,139.04 m ² |
| 目的外使用 | 電柱・ガス管 | 建築面積 | 891.06 m ² |
| | | 敷地面積 | 2,065.52 m ² |




施設概要
調理業務諸室, 事務室, 会議室, 研修室兼食堂, 休憩室, 機械室, ボイラー室

設置目的
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき, 三原市立小学校及び中学校の学校給食のため

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|-------|-------|--------|---|----------|------------|------|
| 設置根拠法令等 | 三原市学校給食共同調理場設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 工業地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | × | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 2.0-5.0m未満 | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | × | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | ○ | 便所 | × | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | 平成18年3月31日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 271

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 本郷小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市本郷北3丁目15番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 本郷 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 本郷北4丁目 |
| 中学校区 | 本郷中学校 | 小学校区 | 本郷小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 4,368.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 2,133.42 m ² |
| | | 敷地面積 | 15,457.00 m ² |



| | |
|------|----|
| 施設概要 | 校舎 |
|------|----|

| | |
|------|---|
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |
|------|---|

| | |
|---------|------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 |
|---------|------------|

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------------------------------|---|------|--|-------------------------------------|---|
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 9 棟 | 駐車台数 | 2 台 | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場 | 土地所有状況 トイレ 多目的トイレ 冷暖房 Wi-Fi | 災害 | 土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 | 特別警戒区域(急傾斜) 指定なし 指定なし 指定なし | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 設備(電気) | × | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 設備(雨水・中水) | × | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | その他省エネ | × | | | ○ | × | × | × |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | | × | | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 398 | 389 | 373 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 271 施設名 本郷小学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 7,241 | 6,330 | 6,893 | |
| 内訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 306 | 183 | 113 |
| | | 燃料費 | 188 | 53 | 114 |
| | | 光熱水費 | 1,661 | 832 | 916 |
| | | 電気代 | 1,749 | 2,024 | 2,163 |
| | ガス代 | | | | |
| | 役務費 | 318 | 263 | 234 | |
| | 委託料 | 1,218 | 1,479 | 1,768 | |
| | 使用料及び賃借料 | | | | |
| | 維持補修費 | 1,142 | 837 | 925 | |
| 指定管理料 | | | | | |
| その他経費 | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | 4,798 | 8,608 | 6,693 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 93 | 101 | 66 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 9 | 8 | 10 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | 84 | 92 | 56 |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 |
|--------|------------|------------|----|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 7,241 第8位 | 1,658 第9位 | |
| 令和2年度 | 6,330 第15位 | 1,449 第18位 | |
| 令和3年度 | 6,893 第16位 | 1,578 第18位 | |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|-------------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 本郷小学校 屋内運動場18 | 鉄骨造 | 1986/03/01 | 34 | -2 | 925.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 2 | 本郷小学校 校舎11 | 鉄筋C造 | 1977/03/01 | 47 | 2 | 1,073.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 3 | 本郷小学校 校舎12-1 | 鉄筋C造 | 1977/09/01 | 47 | 3 | 1,834.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 4 | 本郷小学校 プール専用附属室16 | 鉄筋C造 | 1984/11/01 | 38 | 1 | 31.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 5 | 本郷小学校 倉庫15 | 鉄骨造 | 1978/02/01 | 31 | -13 | 17.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 6 | 本郷小学校 給食室13 | 鉄骨造 | 1977/09/01 | 31 | -13 | 126.00 | 旧耐震 | 診断済 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 7 | 本郷小学校 プール専用附属室17 | 鉄筋C造 | 1984/11/01 | 47 | 10 | 61.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 8 | 本郷小学校 校舎12-2 | 鉄筋C造 | 1979/09/01 | 47 | 5 | 252.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 9 | 本郷小学校 校舎12-3,12-4 | 鉄骨造 | 1995/09/01 | 34 | 8 | 49.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 3 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 839

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|--------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 第一中学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市糸崎5丁目7番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 糸崎5丁目 |
| 中学校区 | 第一中学校 | 小学校区 | 糸崎小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 4,097.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 2,687.05 m ² |
| | | 敷地面積 | 13,813.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---|----|-----------|-----------------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 7棟 | 駐車台数 | 3台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | ○ | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜) 警戒区域(土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | 所 | アスベストの使用 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | ○ | | | | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 56 | 58 | 59 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 839 施設名 第一中学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 6,008 | 5,728 | 7,123 | | |
| 内 訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 276 | 87 | 71 | |
| | | 燃料費 | 273 | 29 | 42 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | 988 | 732 | 434 |
| | | | 電気代 | 1,330 | 1,256 | 1,377 |
| | | | ガス代 | | 358 | 608 |
| | 役務費 | 保険料など | 341 | 143 | 385 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 1,741 | 2,271 | 2,415 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 399 | 193 | 1,131 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 4,633 | 6,009 | 6,517 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 215 | 202 | 140 |
| 内 訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 3 | 3 | 2 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | 212 | 199 | 139 |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | | 総施設数 | 35 |
|--------|----------|------|-------|------|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 6,008 | 第14位 | 1,466 | 第11位 |
| 令和2年度 | 5,728 | 第17位 | 1,398 | 第20位 |
| 令和3年度 | 7,123 | 第15位 | 1,739 | 第13位 |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|------------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 第一中学校 倉庫12 | 鉄筋C造 | 1981/03/01 | 38 | -3 | 94.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 2 | 0 | |
| 2 | 第一中学校 プール附属室14-3 | 鉄筋C造 | 1989/03/01 | 47 | 14 | 70.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 3 | 第一中学校 武道場14-2 | 鉄筋C造 | 1989/03/01 | 47 | 14 | 310.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 4 | 第一中学校 校舎14-1 | 鉄筋C造 | 1989/03/01 | 47 | 14 | 301.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 5 | 第一中学校 屋内運動場13 | 鉄筋C造 | 1988/02/01 | 47 | 13 | 973.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 6 | 第一中学校 校舎11 | 鉄筋C造 | 1981/03/01 | 47 | 6 | 632.00 | 旧耐震 | 診断済 | 不要 | 4 | 0 | |
| 7 | 第一中学校 校舎15 | 鉄筋C造 | 2009/01/01 | 47 | 34 | 1,717.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 3 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 840

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 第二中学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市中之町2丁目14番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 中之町2丁目 |
| 中学校区 | 第二中学校 | 小学校区 | 中之町小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 7,102.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 8,101.60 m ² |
| | | 敷地面積 | 20,321.00 m ² |



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % |
| 用途地域以外の指定地域 | | 全棟数 | 6 棟 | 駐車台数 | 3 台 |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 災害予測 土砂災害警戒区域等 警戒区域(土石流) 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 指定なし 0.5m未満 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐車場 | ○ | |
| 土地所有状況 | 市 | トイレ | ○ | 多目的トイレ | ○ |
| 保有設備 | | 冷暖房 | ○ | Wi-Fi | × |
| | | | | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 365 | 384 | 378 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 841

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 第三中学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市宮沖3丁目15番2号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 宮沖3丁目 |
| 中学校区 | 第三中学校 | 小学校区 | 南小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 6,795.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 7,267.66 m ² |
| | | 敷地面積 | 8,281.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|--------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 12 棟 | 駐車台数 | 1 台 | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | × | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 3.0m以上 |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 439 | 450 | 474 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備 考

施設カルテ

施設番号 842

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 第四中学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市須波ハイツ2丁目26番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 須波ハイツ2丁目 |
| 中学校区 | 第四中学校 | 小学校区 | 須波小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 3,403.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 2,485.19 m ² |
| | | 敷地面積 | 22,100.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|-----------|---------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 8 棟 | 駐車台数 | 3 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(急傾斜・土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 52 | 47 | 44 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備 考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 842 施設名 第四中学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----------------|----------|------------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 4,952 | 4,606 | 4,888 | |
| 内訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 277 | 171 | 110 |
| | | 燃料費 | 67 | 47 | 73 |
| | | 光熱水費 | 923 | 323 | 278 |
| | | 電気代 ガス代 | 823 | 891 | 1,035 |
| | 役務費 | 341 | 129 | 371 | |
| | 委託料 | 817 | 1,608 | 1,216 | |
| | 使用料及び賃借料 | | | | |
| | 維持補修費 | 835 | 567 | 1,146 | |
| | 指定管理料 | | | | |
| その他経費 | 210 | 210 | 0 | | |
| (参考)事業費 | 4,174 | 5,457 | 6,735 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 480 | 810 | 377 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 128 | 528 | 185 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | 351 | 282 | 191 |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 |
|--------|------------|------------|----|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 4,952 第23位 | 1,455 第13位 | |
| 令和2年度 | 4,606 第29位 | 1,353 第21位 | |
| 令和3年度 | 4,888 第27位 | 1,436 第23位 | |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|------------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 第四中学校 トイレ14 | 鉄骨造 | 1988/03/01 | 31 | -3 | 5.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 2 | 第四中学校 プール附属室13-3 | 鉄筋C造 | 1988/03/01 | 38 | 4 | 62.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 3 | 第四中学校 武道場13-2 | 鉄筋C造 | 1988/03/01 | 47 | 13 | 325.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 4 | 第四中学校 校舎13-1 | 鉄筋C造 | 1988/03/01 | 47 | 13 | 226.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 5 | 第四中学校 校舎12 | 鉄筋C造 | 1983/03/01 | 47 | 8 | 573.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 3 | 0 | |
| 6 | 第四中学校 屋内運動場10 | 鉄筋C造 | 1981/02/01 | 47 | 6 | 629.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 1 | 0 | |
| 7 | 第四中学校 倉庫9 | 鉄骨造 | 1980/05/01 | 31 | -10 | 20.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 8 | 第四中学校 校舎8 | 鉄筋C造 | 1980/05/01 | 47 | 6 | 1,563.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 843

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 第五中学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市沼田東町片島532番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 沼田東町片島 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼田東小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 7,015.00 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 7,190.46 m ² |
| | | 敷地面積 | 27,587.00 m ² |




| | | | |
|------|---|--|--|
| 施設概要 | 校舎 | | |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|---|--------|---|----|-----------|-------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | | | | | | |
| | | 法定建蔽率 | 70 % | | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 10 棟 | | | | | | |
| | | 駐車台数 | 3 台 | | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | ○ | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | | アスベストの使用 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐車場 | × | 保有設備 | | | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 322 | 293 | 315 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 843 施設名 第五中学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 9,712 | 8,234 | 10,170 | | |
| 内訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 346 | 73 | 244 | |
| | | 燃料費 | 190 | 165 | 177 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | 1,778 | 698 | 731 |
| | | | 電気代 | 2,971 | 2,801 | 3,185 |
| | ガス代 | | | | | |
| | 役務費 | 保険料など | 416 | 206 | 448 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 2,417 | 2,275 | 2,384 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 934 | 1,357 | 2,340 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 5,851 | 6,904 | 7,192 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 313 | 265 | 179 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 4 | 4 | 4 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | 309 | 262 | 175 |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 |
|--------|------------|------------|----|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 9,712 第2位 | 1,384 第18位 | |
| 令和2年度 | 8,234 第8位 | 1,174 第28位 | |
| 令和3年度 | 10,170 第2位 | 1,450 第22位 | |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|------------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 第五中学校 校舎14-1 | 鉄筋C造 | 1991/03/01 | 47 | 16 | 197.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 3 | 0 | |
| 2 | 第五中学校 プール附属室15-2 | 鉄筋C造 | 2006/03/01 | 38 | 22 | 48.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 3 | 第五中学校 武道場14-2 | 鉄筋C造 | 1991/03/01 | 47 | 16 | 351.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 3 | 0 | |
| 4 | 第五中学校 屋内運動場14 | 鉄筋C造 | 1991/03/01 | 47 | 16 | 981.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 3 | 0 | |
| 5 | 第五中学校 部室11-2 | 鉄筋C造 | 1984/04/01 | 47 | 9 | 100.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 6 | 第五中学校 校舎10 | 鉄筋C造 | 1984/03/01 | 47 | 9 | 1,020.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 3 | 0 | |
| 7 | 第五中学校 倉庫4 | 鉄骨造 | 1963/10/01 | 31 | -27 | 37.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 8 | 第五中学校 校舎15-1 | 鉄筋C造 | 2006/03/01 | 47 | 31 | 1,809.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 9 | 第五中学校 倉庫11-1 | 鉄筋C造 | 1984/04/01 | 38 | 0 | 124.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 10 | 第五中学校 校舎16 | 鉄筋C造 | 2007/10/01 | 47 | 33 | 2,348.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 3 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 844

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|-----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 幸崎中学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市幸崎能地3丁目16番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 幸崎能地3丁目 |
| 中学校区 | 幸崎中学校 | 小学校区 | 幸崎小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 3,456.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,519.76 m ² |
| | | 敷地面積 | 15,359.00 m ² |




| | | | |
|------|---|--|--|
| 施設概要 | 校舎 | | |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 | | |

| | | | |
|-------------|-------------|--------|--|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % |
| 用途地域以外の指定地域 | 砂防指定地 | 法定建蔽率 | 0 % |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 保有設備 |
| | 廊下等階段昇降機 | ○ | |
| | 設備(電気) | × | |
| | 設備(雨水・中水) | × | |
| | その他省エネ | × | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | |
| 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 |
| 廊下等 | ○ | トイレ | ○ |
| 階段 | × | 多目的トイレ | ○ |
| 昇降機 | - | 冷暖房 | ○ |
| 便所 | ○ | Wi-Fi | × |
| 駐 車 場 | × | | |
| | | 全 棟 数 | 6 棟 |
| | | 駐車台数 | 2 台 |
| | | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 |
| | | | 警戒区域(土石流) 指定なし 指定なし 1.0-2.0m未満 |
| | | | アスベストの使用 開設年月日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 50 | 43 | 42 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 845

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 鷺浦小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市鷺浦町須波2189番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 鷺浦町須波 |
| 中学校区 | 第二中学校 | 小学校区 | 鷺浦小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 2,031.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,141.40 m ² |
| | | 敷地面積 | 10,680.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 4 棟 | 駐車台数 | 3 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜)、警戒区域(土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 1.0-2.0m未満 | |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 16 | 15 | 13 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 846

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 宮浦中学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市宮浦5丁目29番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 宮浦5丁目 |
| 中学校区 | 宮浦中学校 | 小学校区 | 西小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 6,135.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 3,205.66 m ² |
| | | 敷地面積 | 24,533.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 法定容積率 | 300 % | 法定建蔽率 | 80 % | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 8 棟 | 駐車台数 | 10 台 | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | バリアフリー化 | 駐車場 | × | 保有設備 | Wi-Fi | × |
| | | | | | | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 305 | 269 | 288 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 846 施設名 宮浦中学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 6,382 | 8,187 | 7,307 | | |
| 内訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 168 | 404 | 390 | |
| | | 燃料費 | 200 | 96 | 140 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | 1,341 | 1,036 | 830 |
| | | | 電気代 | 2,028 | 1,776 | 1,798 |
| | | ガス代 | | 736 | 920 | |
| | 役務費 | 保険料など | 341 | 129 | 371 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 831 | 1,421 | 1,593 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 812 | 1,930 | 606 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 5,592 | 6,381 | 7,118 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 467 | 371 | 255 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 121 | 121 | 130 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | 346 | 250 | 125 |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | | 総施設数 | 35 |
|--------|----------|------|-------|------|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 6,382 | 第11位 | 1,040 | 第27位 |
| 令和2年度 | 8,187 | 第9位 | 1,335 | 第23位 |
| 令和3年度 | 7,307 | 第13位 | 1,191 | 第28位 |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(m ²) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|---------------|------|------------|--------|------|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 宮浦中学校 武道場6 | 鉄筋C造 | 1986/03/01 | 47 | 11 | 354.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 2 | 宮浦中学校 屋内運動場3 | 鉄筋C造 | 1982/05/01 | 47 | 8 | 1,021.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 3 | 宮浦中学校 部室7 | 鉄骨造 | 1987/03/01 | 34 | -1 | 41.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 4 | 宮浦中学校 プール附属室4 | 鉄骨造 | 1982/07/01 | 34 | -5 | 35.00 | 旧耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 5 | 宮浦中学校 校舎2-1 | 鉄筋C造 | 1982/02/01 | 47 | 7 | 60.00 | 旧耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 6 | 宮浦中学校 校舎1 | 鉄筋C造 | 1982/02/01 | 47 | 7 | 4,484.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 7 | 宮浦中学校 プール附属室5 | 鉄骨造 | 1982/07/01 | 34 | -5 | 20.00 | 旧耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 8 | 宮浦中学校 部室2-2 | 鉄筋C造 | 1982/02/01 | 47 | 7 | 120.00 | 旧耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 857

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|--------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 沼北小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市小坂町3515番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 小坂町 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼北小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 2,571.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,316.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 7,244.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------|-------|--------|---|-------------|-----------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 5 棟 | 駐車台数 | 5 台 | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | バリアフリー化 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | 平成25年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 81 | 79 | 74 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 859

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|-----------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 沼田西小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市沼田西町松江1508番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 沼田西町松江 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼田西小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 2,329.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,289.04 m ² |
| | | 敷地面積 | 6,789.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---|-------------|------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 6 棟 | 駐車台数 | 2 台 | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | ○ | 階段 | × | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 昇便所 | × | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐車場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 73 | 88 | 95 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 860

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報


| | | | |
|---------|----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 沼田東小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市沼田東町片島273番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 沼田東町片島 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼田東小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 3,611.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 2,097.59 m ² |
| | | 敷地面積 | 20,654.00 m ² |



| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|-------|--------|---|----|-----------|-------------|
| 施設概要 | 校舎 | | | | | | | | |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 | | | | | | | | |
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 9 棟 | 駐車台数 | 20 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | × | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | | アスベストの使用 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐車場 | × | | | | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | |
|-----------|----|--------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | | | |
| 在籍者数 | 人 | 305 | 295 | 293 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | | | |
| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |



備考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 860 施設名 沼田東小学校

財務情報

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 7,399 | 9,873 | 8,953 | | |
| 内訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 245 | 149 | 118 | |
| | | 燃料費 | 231 | 163 | 168 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | 1,058 | 1,284 | 648 |
| | | | 電気代 | 1,697 | 2,046 | 2,505 |
| | | | ガス代 | | | |
| | 役務費 | 保険料など | 469 | 417 | 391 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 2,394 | 3,082 | 2,798 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 644 | 2,073 | 1,665 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 4,593 | 7,576 | 5,616 | | |


※人件費は運営人員数による理論値

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 573 | 519 | 371 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 5 | 5 | 5 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | 568 | 514 | 366 |

施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 | |
|--------|----------|------|-------|-----|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | | |
| 平成31年度 | 7,399 | 第7位 | 2,049 | 第4位 |
| 令和2年度 | 9,873 | 第3位 | 2,734 | 第2位 |
| 令和3年度 | 8,953 | 第7位 | 2,479 | 第4位 |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|-----------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 沼田東小学校 プール附属室18 | 鉄筋C造 | 1990/03/01 | 47 | 15 | 26.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 2 | 沼田東小学校 校舎11 | 鉄筋C造 | 1976/12/01 | 47 | 2 | 463.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 3 | 沼田東小学校 校舎12 | 鉄筋C造 | 1978/03/01 | 47 | 3 | 1,470.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 4 | 沼田東小学校 屋内運動場13 | 鉄筋C造 | 1983/02/01 | 47 | 8 | 725.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 5 | 沼田東小学校 倉庫14 | 鉄筋C造 | 1983/02/01 | 38 | -1 | 60.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 6 | 沼田東小学校 トイレ15 | 鉄筋C造 | 1983/03/01 | 38 | -1 | 32.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 7 | 沼田東小学校 プール附属室17 | 鉄筋C造 | 1972/07/01 | 38 | -11 | 14.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 8 | 沼田東小学校 給食室16 | 鉄筋C造 | 1983/03/01 | 38 | -1 | 150.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 9 | 沼田東小学校 校舎10 | 鉄筋C造 | 1974/06/01 | 47 | 0 | 671.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 861

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 小泉小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市小泉町4840番地1 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 小泉町 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 小泉小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 2,335.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,222.80 m ² |
| | | 敷地面積 | 12,780.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|--------|-------|-------------|------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 6 棟 | 駐車台数 | 2 台 | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | ○ | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐車場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 108 | 114 | 104 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 863

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|-----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 幸崎小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市幸崎能地3丁目16番2号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 幸崎能地3丁目 |
| 中学校区 | 幸崎中学校 | 小学校区 | 幸崎小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 3,605.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,709.00 m ² |
| | | 敷地面積 | 10,862.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|--------|---|-------|-----------|------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 7 棟 | 駐車台数 | 5 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 0.3-1.0m未満 |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | | 開設年月日 | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 109 | 107 | 106 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備 考

施設カルテ

施設番号 867

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|--------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 三原小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市館町2丁目3番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 館町2丁目 |
| 中学校区 | 第二中学校 | 小学校区 | 三原小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 5,880.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 2,690.34 m ² |
| | | 敷地面積 | 23,552.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---|----|-----------|-------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 10 棟 | 駐車台数 | 15 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | 所 | アスベストの使用 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐車場 | × | | | | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 466 | 484 | 480 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 867 施設名 三原小学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 7,892 | 8,593 | 9,228 | | |
| 内訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 543 | 614 | 329 | |
| | | 燃料費 | 298 | 179 | 246 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | 2,513 | 1,783 | 1,849 |
| | | | 電気代 | 1,918 | 1,691 | 1,679 |
| | | | ガス代 | | 865 | 1,306 |
| | 役務費 | 保険料など | 352 | 296 | 337 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 929 | 1,852 | 1,966 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 679 | 654 | 854 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 4,966 | 8,355 | 6,540 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 695 | 764 | 402 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 59 | 8 | 8 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | 636 | 756 | 394 |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 |
|--------|-----------|------------|----|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 7,892 第5位 | 1,342 第21位 | |
| 令和2年度 | 8,593 第6位 | 1,461 第17位 | |
| 令和3年度 | 9,228 第5位 | 1,569 第19位 | |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|------------------|-------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 三原小学校 ポイラー室17 | 鉄骨造 | 1988/03/01 | 31 | -3 | 5.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 2 | 三原小学校 校舎3-2 | 鉄筋C造 | 1970/12/01 | 47 | -4 | 864.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 3 | 三原小学校 校舎2 | 鉄筋C造 | 1968/03/01 | 47 | -7 | 2,570.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 4 | 三原小学校 校舎3-1 | 鉄筋C造 | 1969/04/01 | 47 | -6 | 1,254.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 5 | 三原小学校 給食室5 | 鉄骨造 | 1969/03/01 | 31 | -22 | 155.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 6 | 三原小学校 倉庫8 | 木造 | 1968/02/01 | 15 | -39 | 33.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 7 | 三原小学校 屋内運動場16 | 鉄筋C造 | 1983/02/01 | 47 | 8 | 871.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 8 | 三原小学校 プロパン庫12 | ブロック造 | 1969/03/01 | 34 | -19 | 4.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 9 | 三原小学校 プール附属室18 | 鉄筋C造 | 1991/07/01 | 47 | 17 | 62.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 10 | 三原小学校 体育倉庫・トイレ19 | 鉄筋C造 | 1999/03/01 | 38 | 15 | 62.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 868

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 糸崎小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市糸崎町5丁目3番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 糸崎5丁目 |
| 中学校区 | 第一中学校 | 小学校区 | 糸崎小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 4,140.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,969.34 m ² |
| | | 敷地面積 | 11,359.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---|-------|-----------|-----------------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 11 棟 | 駐車台数 | 5 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜)、警戒区域(土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | × | トイレ | ○ | 予測 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 測 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 昇便所 | ○ | Wi-Fi | × | | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | | 開設年月日 | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 130 | 130 | 145 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 868 施設名 糸崎小学校

財務情報

●歳出

| 区分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 4,983 | 5,581 | 6,406 | | |
| 内訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 143 | 189 | 165 | |
| | | 燃料費 | 105 | 65 | 79 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | 531 | 349 | 265 |
| | | | 電気代 | 1,158 | 1,026 | 1,092 |
| | | | ガス代 | | 361 | 664 |
| | 役務費 | 保険料など | 364 | 310 | 351 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 1,233 | 1,678 | 1,963 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 789 | 942 | 1,167 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 3,918 | 6,972 | 5,162 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 198 | 139 | 119 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 2 | 2 | 2 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | 196 | 137 | 117 |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 |
|--------|------------|------------|----|
| 区分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 4,983 第22位 | 1,204 第25位 | |
| 令和2年度 | 5,581 第20位 | 1,348 第22位 | |
| 令和3年度 | 6,406 第18位 | 1,547 第20位 | |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|----------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 糸崎小学校 倉庫19 | 鉄筋C造 | 1990/03/01 | 38 | 6 | 40.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 2 | 糸崎小学校 校舎25 | 鉄筋C造 | 2002/03/01 | 47 | 27 | 885.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 3 | 糸崎小学校 倉庫24 | 木造 | 1986/06/01 | 15 | -20 | 2.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 4 | 糸崎小学校 ボイラー室20 | 鉄骨造 | 1997/08/01 | 31 | 7 | 6.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 5 | 糸崎小学校 校舎18 | 鉄筋C造 | 1990/03/01 | 47 | 15 | 916.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 3 | 0 | |
| 6 | 糸崎小学校 給食室14 | 鉄骨造 | 1979/03/01 | 31 | -12 | 150.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 7 | 糸崎小学校 校舎13 | 鉄筋C造 | 1978/03/01 | 47 | 3 | 1,372.00 | 旧耐震 | 診断済 | 不要 | 3 | 0 | |
| 8 | 糸崎小学校 屋内運動場15 | 鉄筋C造 | 1982/02/01 | 47 | 7 | 725.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 9 | 糸崎小学校 プール附属室16 | 鉄骨造 | 1979/07/01 | 34 | -8 | 14.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 10 | 糸崎小学校 倉庫23 | 軽鉄プレ | 1985/06/01 | 24 | -12 | 16.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 11 | 糸崎小学校 倉庫17 | 軽鉄プレ | 1980/10/01 | 24 | -17 | 14.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 869

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 木原小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市木原3丁目2番20号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 木原3丁目 |
| 中学校区 | 第一中学校 | 小学校区 | 木原小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 2,389.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,448.20 m ² |
| | | 敷地面積 | 6,453.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---|-------------|-----------------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 7 棟 | 駐車台数 | 3 台 | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(土石流)、警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | × | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 化 | 駐車場 | × | | | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 14 | 12 | 13 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 870

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 中之町小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市中之町6丁目4番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 中之町6丁目 |
| 中学校区 | 第二中学校 | 小学校区 | 中之町小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 5,088.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 2,793.29 m ² |
| | | 敷地面積 | 14,003.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---|-------|-----------|-----------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 法定容積率 | 100 % | 法定建蔽率 | 50 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | | 全棟数 | 8 棟 | 駐車台数 | 3 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | 所 | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 化 | 駐 車 場 | × | | | 開設年月日 | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 290 | 317 | 304 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備 考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 870 施設名 中之町小学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 6,861 | 8,466 | 9,322 | | |
| 内 訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 475 | 269 | 291 | |
| | | 燃料費 | 171 | 70 | 109 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | 815 | 575 | 1,061 |
| | | | 電気代 | 1,992 | 1,930 | 2,001 |
| | | | ガス代 | | 671 | 1,152 |
| | 役務費 | 保険料など | 338 | 310 | 351 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 1,552 | 2,442 | 2,106 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 858 | 1,539 | 1,591 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 4,416 | 8,231 | 6,394 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 221 | 192 | 160 |
| 内 訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 7 | 7 | 7 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | 213 | 185 | 152 |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 |
|--------|----------|------|------------|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 6,861 | 第9位 | 1,348 第20位 |
| 令和2年度 | 8,466 | 第7位 | 1,664 第10位 |
| 令和3年度 | 9,322 | 第4位 | 1,832 第9位 |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|-----------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 中之町小学校 校舎18 | 鉄筋C造 | 2002/03/01 | 47 | 27 | 1,675.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 2 | 中之町小学校 給食室15 | 鉄骨造 | 1982/03/01 | 31 | -9 | 150.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 3 | 中之町小学校 プール附属室17 | 鉄骨造 | 1995/03/01 | 34 | 7 | 58.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 4 | 中之町小学校 校舎14 | 鉄筋C造 | 1982/03/01 | 47 | 7 | 1,657.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 3 | 0 | |
| 5 | 中之町小学校 校舎13 | 鉄筋C造 | 1976/07/01 | 47 | 2 | 783.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 6 | 中之町小学校 倉庫12 | 鉄骨造 | 1975/10/01 | 31 | -15 | 20.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 7 | 中之町小学校 トイレ11 | 鉄骨造 | 1974/07/01 | 31 | -16 | 20.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 8 | 中之町小学校 屋内運動場16 | 鉄筋C造 | 1984/02/01 | 47 | 9 | 725.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 871

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|--------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 西小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市西宮2丁目7番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 西宮2丁目 |
| 中学校区 | 宮浦中学校 | 小学校区 | 西小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 4,859.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,736.01 m ² |
| | | 敷地面積 | 11,523.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|-----------|---------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 5 棟 | 駐車台数 | 5 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | ○ | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(急傾斜・土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | × | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 500 | 491 | 483 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 872

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 田野浦小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市宗郷1丁目10番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 宗郷1丁目 |
| 中学校区 | 第三中学校 | 小学校区 | 田野浦小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 5,778.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 2,619.22 m ² |
| | | 敷地面積 | 12,022.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---|-------|-----------|------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 12 棟 | 駐車台数 | 3 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | × | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 1.0-2.0m未満 |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | | 開設年月日 | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 502 | 484 | 470 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備 考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 872 施設名 田野浦小学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 6,271 | 7,231 | 7,391 | | |
| 内訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 364 | 208 | 365 | |
| | | 燃料費 | 218 | 8 | 31 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | 1,422 | 945 | 633 |
| | | | 電気代 | 1,814 | 1,632 | 1,564 |
| | | ガス代 | | 891 | 1,111 | |
| | 役務費 | 保険料など | 352 | 296 | 288 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 929 | 1,589 | 2,390 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 513 | 1,001 | 350 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 5,355 | 8,668 | 6,621 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 522 | 601 | 430 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | | | |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | 522 | 601 | 430 |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 |
|--------|------------|-------|------|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 6,271 第12位 | 1,085 | 第26位 |
| 令和2年度 | 7,231 第11位 | 1,251 | 第27位 |
| 令和3年度 | 7,391 第12位 | 1,279 | 第26位 |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|-----------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 田野浦小学校 給食室13-1 | 鉄骨造 | 1976/12/01 | 31 | -14 | 150.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 2 | 田野浦小学校 プール付属室17 | 鉄骨造 | 1973/07/01 | 34 | -14 | 14.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 3 | 田野浦小学校 屋内運動場16 | 鉄筋C造 | 1981/02/01 | 47 | 6 | 930.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 2 | 0 | |
| 4 | 田野浦小学校 倉庫15 | 鉄筋C造 | 1980/03/01 | 38 | -4 | 60.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 5 | 田野浦小学校 校舎8-1 | 鉄筋C造 | 1971/03/01 | 47 | -4 | 680.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 6 | 田野浦小学校 給食室13-2 | 木造 | 1997/08/01 | 15 | -9 | 4.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 7 | 田野浦小学校 倉庫11 | 鉄骨造 | 1965/03/01 | 31 | -26 | 151.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 8 | 田野浦小学校 校舎8-5 | 鉄筋C造 | 1976/12/01 | 47 | 2 | 190.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 9 | 田野浦小学校 校舎8-4 | 鉄筋C造 | 1974/06/01 | 47 | 0 | 511.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 10 | 田野浦小学校 校舎8-3 | 鉄筋C造 | 1973/02/01 | 47 | -2 | 871.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 11 | 田野浦小学校 校舎8-2 | 鉄筋C造 | 1972/02/01 | 47 | -3 | 379.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 12 | 田野浦小学校 校舎14 | 鉄筋C造 | 1980/03/01 | 47 | 5 | 1,838.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 4 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 873

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 須波小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市須波1丁目22番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 須波1丁目 |
| 中学校区 | 第四中学校 | 小学校区 | 須波小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 3,688.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,812.46 m ² |
| | | 敷地面積 | 6,704.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---|-------|-----------|-----------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 7 棟 | 駐車台数 | 1 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | × | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | 所 | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 化 | 駐 車 場 | × | | | 開設年月日 | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 83 | 68 | 68 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 874

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|-------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 深小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市深町1589番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 深町 |
| 中学校区 | 第二中学校 | 小学校区 | 深小学校 |
| 複合化状況 | 有 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 2,254.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,033.62 m ² |
| | | 敷地面積 | 5,399.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|-----------|-----------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 6 棟 | 駐車台数 | 3 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜・土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | × | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 42 | 29 | 30 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 876

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 沼田小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市沼田2丁目1番32号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 沼田2丁目 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼田小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 2,184.00 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 1,070.20 m ² |
| | | 敷地面積 | 5,032.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 6 棟 | 駐車台数 | 3 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市・その他 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜・土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | バリアフリー化 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 60 | 64 | 50 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1150

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 大和中学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市大和町大具2280番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 大和 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 大和町大具 |
| 中学校区 | 大和中学校 | 小学校区 | 大和小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 5,532.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 3,553.50 m ² |
| | | 敷地面積 | 64,086.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|------|-------|--------|---|----|-----------|-------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 10 棟 | 駐車台数 | 5 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 化 | 駐車場 | × | 保有設備 | | | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 94 | 89 | 87 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 1150 施設名 大和中学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 4,601 | 5,567 | 5,888 | | |
| 内訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 248 | 101 | 39 | |
| | | 燃料費 | 195 | 319 | 336 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | 298 | 265 | 303 |
| | | | 電気代 | 1,041 | 1,026 | 1,100 |
| | | | ガス代 | | | |
| | 役務費 | 保険料など | 331 | 143 | 373 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 1,596 | 2,503 | 2,414 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 233 | 551 | 664 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 4,349 | 5,590 | 6,538 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 4 | 4 | 4 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 4 | 4 | 4 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | | | |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 |
|--------|------------|-------|------|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 4,601 第26位 | 832 | 第30位 |
| 令和2年度 | 5,567 第21位 | 1,006 | 第29位 |
| 令和3年度 | 5,888 第24位 | 1,064 | 第29位 |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|----------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 大和中学校 校舎1 | 鉄筋C造 | 1979/03/01 | 47 | 4 | 1,931.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 2 | 0 | |
| 2 | 大和中学校 校舎2 | 鉄筋C造 | 1979/03/01 | 47 | 4 | 1,233.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 2 | 0 | |
| 3 | 大和中学校 トイレ3 | 鉄筋C造 | 1979/03/01 | 38 | -5 | 96.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 2 | 0 | |
| 4 | 大和中学校 校舎玄関4 | 鉄筋C造 | 1979/03/01 | 47 | 4 | 72.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 1 | 0 | |
| 5 | 大和中学校 屋内運動場5-1 | 鉄筋C造 | 1979/03/01 | 47 | 4 | 1,129.00 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 1 | 0 | |
| 6 | 大和中学校 屋内運動場5-2 | 鉄筋C造 | 1981/08/01 | 47 | 7 | 29.00 | 旧耐震 | 診断済 | 不要 | 1 | 0 | |
| 7 | 大和中学校 寄宿舎9 | 鉄筋C造 | 1980/12/01 | 47 | 6 | 697.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 2 | 0 | |
| 8 | 大和中学校 倉庫10 | 鉄骨造 | 1983/03/01 | 31 | -8 | 120.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 9 | 大和中学校 倉庫11 | 鉄骨造 | 1989/11/01 | 31 | -1 | 97.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 10 | 大和中学校 クラブ室12 | 鉄骨造 | 1997/03/01 | 34 | 9 | 128.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 1457

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 久井中学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市久井町下津735番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 久井 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 久井町下津 |
| 中学校区 | 久井中学校 | 小学校区 | 久井小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 4,906.10 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 5,418.83 m ² |
| | | 敷地面積 | 47,417.00 m ² |



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|------|--------|---|----|-----------|-------------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 8 棟 | 駐車台数 | 5 台 | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 保有設備 | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | | トイレ | ○ | 害 | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | × | | 多目的トイレ | ○ | 予 | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | | 冷暖房 | ○ | 測 | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | | Wi-Fi | × | 所 | アスベストの使用 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐車場 | × | | | | | 開設年月日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 81 | 78 | 82 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | |

備考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 1457 施設名 久井中学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 5,965 | 8,023 | 7,930 | | |
| 内 訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 78 | 87 | 125 | |
| | | 燃料費 | 173 | 141 | 344 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | | | |
| | | | 電気代 | 3,386 | 3,296 | 3,611 |
| | ガス代 | | | | | |
| | 役務費 | 保険料など | 370 | 143 | 413 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 1,189 | 2,401 | 2,002 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 109 | 1,295 | 775 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 7,604 | 9,552 | 9,815 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 8 | 8 | 8 |
| 内 訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 8 | 8 | 8 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | | | |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 |
|--------|------------|------------|----|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 5,965 第15位 | 1,216 第24位 | |
| 令和2年度 | 8,023 第10位 | 1,635 第11位 | |
| 令和3年度 | 7,930 第10位 | 1,616 第15位 | |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|----------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 久井中学校 校舎1-1 | 鉄筋C造 | 1971/03/01 | 47 | -4 | 1,818.14 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 2 | 久井中学校 校舎1-2 | 鉄筋C造 | 1971/12/01 | 47 | -3 | 2,009.14 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 3 | 0 | |
| 3 | 久井中学校 機械室2 | 鉄骨造 | 1971/12/01 | 31 | -19 | 72.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 4 | 久井中学校 倉庫3 | 鉄骨造 | 1971/12/01 | 34 | -16 | 170.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 5 | 久井中学校 校舎5(技術棟) | 鉄骨造 | 1972/12/01 | 34 | -15 | 402.00 | 旧耐震 | 診断済 | 不要 | 1 | 0 | |
| 6 | 久井中学校 倉庫6 | 鉄骨造 | 1973/03/01 | 31 | -18 | 83.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 7 | 久井中学校 倉庫9 | 鉄骨造 | 1990/09/01 | 31 | 0 | 39.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 8 | 久井中学校(自転車庫) | 鉄骨造 | 1990/09/01 | 31 | 0 | 400.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 1458

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|-----------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 北部共同調理場 | | |
| 所在地(住所) | 三原市久井町和草10306番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会学校給食課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | その他教育施設 |
| 財産中分類 | 行政財産(公用) | 地 域 | 久井 |
| 財産小分類 | 学校 | 地 区 | 久井町和草 |
| 中学校区 | 久井中学校 | 小学校区 | 久井小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 722.20 m ² |
| 目的外使用 | 電柱・電話柱 | 建築面積 | 728.65 m ² |
| | | 敷地面積 | 4,442.88 m ² |



施設概要
調理業務諸室, 事務室, 休憩室, ボイラー庫, プロパン庫, 浄水・ポンプ施設, 排水処理槽
※浄水・ポンプ施設は, H30年度～簡易水道に接続したためスポーツ振興課に移管(敷地面積も4,056.88㎡に減)


設置目的
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき, 三原市立小学校及び中学校の学校給食のため

設置根拠法令等
三原市学校給食共同調理場設置条例

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---|-------|------------|------|----------|------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 6 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし | | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | | × | | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | 階段 | | — | | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 昇降機 | | — | | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | 昇降機 | | × | | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 不明 |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 化 | 駐 車 場 | — | | | 開設年月日 | 昭和57年8月18日 | | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1699

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|----------------|---------|-----------------------|
| 施設名 | 鷺浦小学校給食調理場 | | |
| 所在地(住所) | 三原市鷺浦町須波2189番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会学校給食課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | その他教育施設 |
| 財産中分類 | 行政財産(公用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | 学校 | 地 区 | 鷺浦町須波 |
| 中学校区 | 第二中学校 | 小学校区 | 鷺浦小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 127.50 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 127.50 m ² |
| | | 敷地面積 | 0.00 m ² |



施設概要 調理業務諸室, 休憩室, ボイラー室

設置目的 学校給食のため

設置根拠法令等 学校給食法

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------|-----------|------------|--------|-----|-------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | 土地所有状況 | 市 | | | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | トイレ | ○ | | |
| | 設備(電気) | × | | | 階段 | 多目的トイレ | × | |
| | 設備(雨水・中水) | × | | | | 昇降機 | 冷暖房 | ○ |
| | その他省エネ | × | | | | | 便所 | Wi-Fi |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | | | | | | |
| | | | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | | | | 指定なし |
| | | | 予測 | 高潮時の浸水深 | 0.5-1.0m未満 | | | |
| | | | | 洪水時の浸水深 | 指定なし | | | |
| | | | | 津波時の浸水深 | 0.3-1.0m未満 | | | |
| | | | アスベストの使用 | 無 | | | | |
| | | | 開設年月日 | 平成1年3月1日 | | | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1800

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|--------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 東部共同調理場 | | |
| 所在地(住所) | 三原市糸崎9丁目1番1号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会学校給食課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | その他教育施設 |
| 財産中分類 | 行政財産(公用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | 学校 | 地 区 | 糸崎9丁目 |
| 中学校区 | 第一中学校 | 小学校区 | 糸崎小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 2,836.24 m ² |
| 目的外使用 | 太陽光発電設備 | 建築面積 | 2,191.54 m ² |
| | | 敷地面積 | 7,904.14 m ² |



施設概要
調理業務諸室, 事務室, 会議室兼食堂, 休憩室, 機械室, ボイラー室, 排水処理施設


設置目的
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき, 三原市立小学校及び中学校の学校給食のため

設置根拠法令等
三原市学校給食共同調理場設置条例

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|--------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 用途地域 | 工業地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 臨港地区 | 全棟数 | 2 棟 | 駐車台数 | 6 台 | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場 | 土地所有状況 市 トイレ 多目的トイレ 冷暖房 Wi-Fi | 災害 予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | | | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | ○ | | | | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | | | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | | | アスベストの使用 | 無 |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | | | 化 | 開設年月日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1880

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|-----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 大和小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市大和町大具2362番地1 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公用) | 地 域 | 大和 |
| 財産小分類 | 学校 | 地 区 | 大和町大具 |
| 中学校区 | 大和中学校 | 小学校区 | 大和小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 5,328.61 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 1,753.57 m ² |
| | | 敷地面積 | 23,321.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------|-------|--------|---|-------------|-----------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 9 棟 | 駐車台数 | 5 台 | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | 階段 | ○ | 多目的トイレ | ○ | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | バリアフリー化 | 駐 車 場 | × | | | 開設年月日 | 平成25年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 200 | 198 | 192 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

データ基準日 令和4年4月1日

施設番号 1880 施設名 大和小学校

財務情報

●歳出

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 歳出合計(ランニングコスト) | | 7,594 | 6,973 | 7,859 | | |
| 内訳 | 人件費 | 660 | 660 | 660 | | |
| | 需用費 | 消耗品費 | 268 | 115 | 101 | |
| | | 燃料費 | 124 | 77 | 86 | |
| | | 光熱水費 | 上下水道料 | 619 | 386 | 465 |
| | | | 電気代 | 2,081 | 2,226 | 2,523 |
| | | | ガス代 | | | |
| | 役務費 | 保険料など | 345 | 297 | 338 | |
| | 委託料 | 清掃・保守点検など | 2,718 | 2,957 | 3,240 | |
| | 使用料及び賃借料 | 不動産借上料 | | | | |
| | 維持補修費 | 修繕費, 原材料費 | 779 | 254 | 447 | |
| 指定管理料 | 指定管理者が行う管理費用 | | | | | |
| その他経費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| (参考)事業費 | | 54,899 | 58,997 | 57,155 | | |

※人件費は運営人員数による理論値


●歳入

| 区 分 | | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|--------|-------|-------|
| 歳入合計 | | 4 | 4 | 4 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | | | |
| | 目的外使用料 | 4 | 4 | 4 |
| | 国県支出金 | | | |
| | その他 | | | |

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類 | 学校教育系施設 | 総施設数 | 35 |
|--------|------------|-------|------|
| 区 分 | 歳出合計(千円) | 円/㎡ | |
| 平成31年度 | 7,594 第6位 | 1,425 | 第15位 |
| 令和2年度 | 6,973 第13位 | 1,309 | 第24位 |
| 令和3年度 | 7,859 第11位 | 1,475 | 第21位 |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途 | 主体構造 | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(㎡) | 耐震 | | | 階数 | | 再調達価額(円) |
|-----|---------------|-------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | | | | 区分 | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 | |
| 1 | 大和小学校 校舎15-1 | 鉄筋C造 | 1983/03/01 | 47 | 8 | 1,440.11 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 4 | 0 | |
| 2 | 大和小学校 校舎15-2 | 鉄筋C造 | 1984/05/01 | 47 | 10 | 1,980.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 4 | 0 | |
| 3 | 大和小学校 校舎15-3 | 鉄筋C造 | 2013/03/01 | 47 | 38 | 303.50 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 4 | 0 | |
| 4 | 大和小学校 屋内運動場13 | 鉄筋C造 | 1980/03/01 | 47 | 5 | 829.10 | 旧耐震 | 診断済 | 改修済 | 2 | 0 | |
| 5 | 大和小学校 倉庫16 | 鉄筋C造 | 1983/03/01 | 38 | -1 | 32.90 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 6 | 大和小学校 倉庫17 | 鉄骨造 | 1984/05/01 | 31 | -6 | 42.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1 | 0 | |
| 7 | 大和小学校 体育倉庫21 | 鉄骨造 | 1998/03/01 | 31 | 7 | 122.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |
| 8 | 大和小学校 油庫6 | ブロック造 | 1964/11/01 | 34 | -23 | 9.00 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1 | 0 | |
| 9 | 大和小学校 格技場 | 鉄筋C造 | 1985/09/01 | 47 | 11 | 570.00 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 2 | 0 | |

施設メモ

施設カルテ

施設番号 1882 データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 久井小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市久井町下津735番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公用) | 地 域 | 久井 |
| 財産小分類 | 学校 | 地 区 | 久井町和草 |
| 中学校区 | 久井中学校 | 小学校区 | 久井小学校 |
| 複合化状況 | 有 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 4,925.16 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 3,022.51 m ² |
| | | 敷地面積 | 7,712.00 m ² |



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|--------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 3 棟 | 駐車台数 | 2 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | ○ | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | ○ | 多目的トイレ | ○ | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | ○ | 昇降機 | ○ | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | × | 保有設備 | | 開設年月日 | 平成25年4月1日 | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 204 | 206 | 204 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | | | | | | |
| 貸室② | | | | | | |
| 貸室③ | | | | | | |
| 貸室④ | | | | | | |
| 貸室⑤ | | | | | | |
| 貸室⑥ | | | | | | |
| 貸室⑦ | | | | | | |
| 貸室⑧ | | | | | | |
| 貸室⑨ | | | | | | |
| 貸室⑩ | | | | | | |
| 貸室⑪ | | | | | | |
| 貸室⑫ | | | | | | |
| 貸室⑬ | | | | | | |
| 貸室⑭ | | | | | | |
| 貸室⑮ | | | | | | |
| 貸室⑯ | | | | | | |
| 貸室⑰ | | | | | | |
| 貸室⑱ | | | | | | |
| 貸室⑲ | | | | | | |
| 貸室⑳ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1891

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|---------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 南小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市円一町2丁目7番2号 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | | 地 区 | 円一町2丁目 |
| 中学校区 | 第三中学校 | 小学校区 | 南小学校 |
| 複合化状況 | 有 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 7,939.81 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 3,050.00 m ² |
| | | 敷地面積 | 13,755.00 m ² |




| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|------------|------|
| 設置根拠法令等 | 三原市立学校設置条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 商業地域 | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 80 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 4 棟 | 駐車台数 | 10 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | ○ | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | ○ | 階段 | ○ | 多目的トイレ | ○ | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 1.0-2.0m未満 | |
| | その他省エネ | ○ | 便所 | ○ | Wi-Fi | × | アスベストの使用 | | |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | ○ | | | 開設年月日 | 平成26年4月1日 | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 582 | 593 | 560 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 5072

データ基準日 令和4年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|----------------|---------|--------------------------|
| 施設名 | 本郷西小学校 | | |
| 所在地(住所) | 三原市本郷町南方4003番地 | | |
| 部 課 名 | 教育委員会教育振興課 | | |
| FM大分類 | 学校教育系施設 | FM中分類 | 学校 |
| 財産中分類 | 行政財産(公用) | 地 域 | 本郷 |
| 財産小分類 | 学校 | 地 区 | 本郷町南方 |
| 中学校区 | 本郷中学校 | 小学校区 | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | ○ |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 4,003.00 m ² |
| 目的外使用 | イベント・発表会 | 建築面積 | 3,747.00 m ² |
| | | 敷地面積 | 41,229.00 m ² |



| | |
|------|---|
| 施設概要 | 校舎 |
| 設置目的 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|--------|---|------|-----------|-------------|
| 設置根拠法令等 | | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 6 棟 | 駐車台数 | 5 台 | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | ○ | 保有設備 | 土地所有状況 | 市 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | ○ | | トイレ | ○ | | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | - | 階段 | × | | 多目的トイレ | ○ | | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | ○ | | 冷暖房 | ○ | | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | 便所 | ○ | | Wi-Fi | × | | アスベストの使用 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | ○ | | | | | 開設年月日 | 平成28年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | 203 | 184 | 179 |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑲ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

