

仕 様 書

農林整備課

[illegible]

特記仕様書

第1章	総則
第1節	適用
1	本特記仕様書は、農業用施設災害復旧工事（農道小泉町63号線）に適用する。
2	本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。 ・土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」） ・その他関連規格類
第2節	検査
	検査期間として工期の内2日間を見込んでいますので、受注者は、完成通知書を工期の終期日の2日前（工期の終期日の2日前が、土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合は、その前日）までに、監督職員に通知しなければならない（完成通知書の提出日は検査期間に含まない。）。
第3節	週休2日工事施工等
	本工事は、週休2日工事施工の対象外とする。
第2章	施工条件
第1節	建設副産物
4	建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積））（指定処分（A）） 当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のいずれかに搬出するものとする。 また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。 搬出場所 なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。
第2節	その他
1	工事用機資材の仮置き 場所 受注者が責任をもって確保すること。 なお、借地料が発生した場合においては、受注者が負担すること。
2	法定外の労災保険の付保
1	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2	受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
3	法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。
第3章	その他
	本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費					
災害復旧工事（農道小泉町63号線）		式		1	レベル 1
土工		式		1	レベル 2
掘削工		式		1	レベル 3
土砂掘削	土砂	m3		19	レベル 4
盛土工		式		1	レベル 3
盛土	砂質土	m3		23	レベル 4
整形仕上げ工		式		1	レベル 3
法面整形（盛土部）		m2		37	レベル 4
不足土		式		1	レベル 3
不足土(搬入土)	砂質土	m3		5	レベル 4
法面工		式		1	レベル 2
作業土工		式		1	レベル 3
床掘		式		1	レベル 4
埋戻		式		1	レベル 4
植生工		式		1	レベル 3
張芝	人工芝（幅 100cm程度）	m2		37	レベル 4
かご工		式		1	レベル 3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
ふとんかご工		階段式 高さ50cm × 幅120cm	m		25	レベル 4
仮設工			式		1	レベル 1
仮設工			式		1	レベル 2
工事用道路工			式		1	レベル 3
直接工事費						
運搬費						
運搬費			式		1	レベル 2
運搬費			式		1	レベル 3
仮設材輸送			式		1	レベル 4
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						



工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]


平面図

S=1:500




展開図

S=1:100




仮設道路（敷鉄板）

縮尺=1:30




計画横断面図

S=1:100



構造図

S=1:50




工事名	農業用施設災害復旧工事 《農道小泉町63号線》			三原市小泉町
図面名	平面図・展開図・横断面・構造図			
年月日	令和	年	月	日
尺度		図面番号		1/1
会社名				
事務所名	三原市			

農業用施設災害復旧工事（農道小泉町63号線）

参考資料

[illegible]

土 量 配 分 表



農道小泉町63号線

[illegible]

[illegible]

各種数量計算書

農道小泉町63号線

種別 番号	距 離	機械法面仕上			張芝工						仮設道路(敷鉄板)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
SECT 0.0		2.10	—	—	2.10	—	—						
	1.00	3.70	2.90	2.9	3.70	2.90	2.9						
SECT 3.0	2.00	3.40 3.20	3.30	6.6	3.40 3.20	3.30	6.6						
SECT 5.0													
SECT 9.0	4.00	3.80 3.00	3.40	13.6	3.80 3.00	3.40	13.6						
	1.00	2.90	2.95	3.0	2.90	2.95	3.0						
SECT 13.0	3.00	3.80 2.30	3.05	9.2	3.80 2.30	3.05	9.2						
	1.00	0.00	1.15	1.2	0.00	1.15	1.2						
計	12.00			36.5			36.5						24.0
											30.0×3.0m＝		72.0

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-06.12.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T 補正区分	04 道路改良工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 03 計上しない 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
	災害復旧工事（農道小泉町63号線）									レベル1	
		1			式						
土工										レベル2	
		1			式						
掘削工										レベル3	
		1			式						
土砂掘削										レベル4	
土砂		19			m3						
	掘削土砂 上記以外(小規模) 標準以外									00	
		19			m3					単第 0 -0001号表	
盛土工										レベル3	
		1			式						
盛土										レベル4	
砂質土		23			m3						
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		23			m3					単第 0 -0002号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整形仕上げ工						レベル 3
	1		式			
法面整形（盛土部）						レベル 4
	37		m2			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						00
	37		m2			単第 0 -0005号表
不足土						レベル 3
	1		式			
不足土(搬入土) 砂質土						レベル 4
	5		m3			
不足土(搬入土) 購入土 ダンプ運搬(2t車) L=0.7km						00
	5		m3			単第 0 -0006号表
法面工						レベル 2
	1		式			
作業土工						レベル 3
	1		式			
床掘						レベル 4
	5		m3			

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	止杭打込									00	
仮設工		10		本						単第 0 -0012号表	
										レベル 1	
仮設工		1		式							
										レベル 2	
工事用道路工		1		式							
										レベル 3	
敷鉄板		1		式							
										レベル 4	
	敷鉄板設置	24		m						00	
		72		m2						単第 0 -0013号表	
	敷鉄板撤去									00	
		72		m2						単第 0 -0015号表	
敷鉄板賃料等										レベル 4	
		1		式							
	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間11日									00	
		16		枚						単第 0 -0016号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0006

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
運搬費						
運搬費		1	式			レベル 2
運搬費		1	式			レベル 3
仮設材輸送		1	式			レベル 4
	仮設材（敷鉄板）運搬	1	式			00
		1	式			単第 0 -0017号表
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 20.80%
労務構成比: 71.28%
標準以外
SPK24040001
材料構成比: 7.92%
市場単価構成比: 0.00%
単第 0 -0001号表
1
標準単価: 2,592.5000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.80%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0009

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK24040007

単第 0 -0003号表

土砂

小規模(標準以外)

1

m3 当り

機械構成比: 20.80% 労務構成比: 71.28% 材料構成比: 7.92% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,768.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.80%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

单第 0 -0004号表

頁0 -0011

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 12.42%

SPK24040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.20%

材料構成比: 12.38%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0005号表

1

標準単価:

m2

当り

433.3700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	12.42%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0013

不足土(搬入土)

購入土

ダンプ運搬(2t車) L=0.7km

单第 0 -0006号表

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 18.57% 労務構成比: 72.35% 材料構成比: 9.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002
DID区間無し 距離1.0km以下(0.3km超)

単第 0 -0007号表
1
標準単価: 1,548.2000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=6 距離1.0km以下(0.3km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床堀
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 20.80%

SPK24040001
標準以外
労務構成比: 71.28%

材料構成比: 7.92%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0008号表

1
標準単価: 2,592.5000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.80%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

单第 0 -0009号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

芝付工

全面張 人工芝 (幅 100cm程度)

单第 0 -0010号表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

ふとんかご

SPK24040135

単第 0 -0011号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1 m 当り

機械構成比: 5.94%

労務構成比: 32.44%

材料構成比: 61.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

15,885.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.94%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.00%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	30.01%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	23.50%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0019

ふとんかご

設置

機械構成比: 5.94%

勞務構成比: 32.44%

SPK24040135
階段式 高さ50cm×幅120cm

材料構成比: 61.62%

市場単価構成比: 0.00%

单第 0 -0011号表

標準単価：¹

m 当り
15,885.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

止杭打込

SPK24040136

单第 0 -0012号表

1

本 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	71.56%	材料構成比:	28.44%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	2,004.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

敷鉄板設置

施工単価表

单第 0 -0013号表

頁0 -0021

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0014号表

1 日 当り

[illegible]

敷鉄板撤去

施工単価表

单第 0 -0015号表

頁0 -0023

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間11日

单第 0 -0016号表

1 枚 当り

[illegible]

仮設材（敷鉄板）運搬

单第 0 -0017号表

頁0 -0025

1 式 当り

[illegible]

仮設材等(敷鉄板)運搬(復路)

製品長 12m以内 運搬質量 12.83t

单第 0 -0019号表


頁0 -0027

1 式 当り

[illegible]

位置図

(34.370574 132.960830)



この図は、国土地理院地図を使用したものである。