

その他

(情報インフラ系)

| No. | 施設名 | 施設No | 備考 |
|-----|------------------|------|----|
| 1 | 本郷ケーブルネットワークセンター | 20 | |
| 2 | 本郷シェルター | 21 | |
| 3 | 北方シェルター | 22 | |
| 4 | 南方シェルター | 23 | |
| 5 | 船木シェルター | 24 | |
| 6 | 久井地域情報センター | 1358 | |
| 7 | 久井シェルター | 1359 | |
| 8 | 坂井原シェルター | 1360 | |
| 9 | 三原中央シェルター | 1745 | |
| 10 | 下徳良シェルター | 1746 | |
| 11 | 神田シェルター | 1747 | |
| 12 | 和木シェルター | 1748 | |
| 13 | 榎梨シェルター | 1749 | |
| 14 | 八幡シェルター | 1750 | |
| 15 | 高坂シェルター | 1751 | |
| 16 | 沼田西シェルター | 1752 | |
| 17 | 小泉シェルター | 1753 | |
| 18 | 玉城シェルター | 1754 | |
| 19 | 沼田東小学校シェルター | 1755 | |
| 20 | ダイヤハイツシェルター | 1756 | |
| 21 | 自由ヶ丘シェルター | 1757 | |
| 22 | 小坂シェルター | 1806 | |
| 23 | 新倉シェルター | 1807 | |
| 24 | 糸崎シェルター | 1808 | |
| 25 | 木原シェルター | 1809 | |
| 26 | 須波シェルター | 1820 | |
| 27 | 須波西シェルター | 1821 | |
| 28 | 鷺浦シェルター | 1822 | |

施設カルテ

施設番号 20

データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|-------------------------|
| 施設名 | 本郷ケーブルネットワークセンター | | |
| 所在地(住所) | 三原市本郷南 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 本郷 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 本郷南 |
| 中学校区 | 本郷中学校 | 小学校区 | 本郷小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 指定管理 | 延床面積 | 63.45 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 63.45 m ² |
| | | 敷地面積 | 1,985.85 m ² |



| | |
|------|-----------|
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 |
|------|-----------|


| | |
|------|--|
| 設置目的 | 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進する |
|------|--|

| | |
|---------|-------------------------|
| 設置根拠法令等 | 三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例 |
|---------|-------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|--------|--------|---|------|--------|----------|------|------------|------|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 保有設備 | 多目的トイレ | × | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | | × | | 市 | 高潮時の浸水深 | | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | | 階段 | | × | | × | 洪水時の浸水深 | | 2.0-5.0m未満 | |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 昇降機 | | — | | ○ | 津波時の浸水深 | | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | | 便所 | | — | | × | アスベストの使用 | | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 化駐 車 場 | | — | | × | 開設年月日 | | 平成16年4月1日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |




凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | 単位 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|----------------------|---|---|---|----------|-----------|------|
| 施設番号 | 21 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 | | | | | |
| 施設基本情報 | | | | | | | | | |
| 施設名 | 本郷シェルター | | |  | | | | | |
| 所在地(住所) | 三原市本郷南 | | | | | | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | | | | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | | | | | | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 本郷 | | | | | | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 本郷南 | | | | | | |
| 中学校区 | 本郷中学校 | 小学校区 | 本郷小学校 | | | | | | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | | | | | | |
| 管理運営 | 指定管理 | 延床面積 | 9.60 m ² | | | | | | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | | | | | | |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | | | | | | |
| 設置目的 | 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進する | | | | | | | | |
| 設置根拠法令等 | 三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 法定容積率 | 100 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | — | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | — | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 5.0m以上 | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 不明 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | バリアフリー化 | — | 駐 車 場 | — | 開設年月日 | 平成16年4月1日 | |
| 供給情報 | | | | | | | | | |
| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | <div style="text-align: center;">(日)</div>  <div style="text-align: center;">令和3年度 令和4年度 令和5年度</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> 凡例 ◆ 利用者数 </div> | | | | |
| 年間開館日数 | 日 | | | | | | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | | | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | | | | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | | | | | |
| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | | | | | |
| 貸室① | コマ | | | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 22

データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 北方シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市本郷町上北方 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 本郷 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 本郷町上北方 |
| 中学校区 | 本郷中学校 | 小学校区 | 本郷西小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 指定管理 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |



施設概要 光ケーブル制御施設


設置目的 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進する

設置根拠法令等 三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|--------|---|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) | | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | | — | | 多目的トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | 階段 | | — | | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 昇降機 | | — | | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | 便所 | | — | | 冷暖房 | ○ | アスベストの使用 | 無 |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 化 | | — | | 公共Wi-Fi | × | 開設年月日 | 平成16年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|----------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| 施設番号 | 23 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 | | | | |
| 施設基本情報 | | | | | | | | |
| 施設名 | 南方シェルター | | |  | | | | |
| 所在地(住所) | 三原市本郷町南方 | | | | | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | | | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | | | | | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 本郷 | | | | | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 本郷町南方 | | | | | |
| 中学校区 | 本郷中学校 | 小学校区 | 本郷西小学校 | | | | | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | | | | | |
| 管理運営 | 指定管理 | 延床面積 | 9.60 m ² | | | | | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | | | | | |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | | | | | |
| 設置目的 | 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進する | | | | | | | |
| 設置根拠法令等 | 三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例 | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 保有設備 | 土地所有状況 | 市 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(急傾斜) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 多目的トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | 冷 暖 房 | ○ | 洪水時の浸水深 | 指定なし | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 公衆Wi-Fi | × | 津波時の浸水深 | 指定なし | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | | | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | | | 開設年月日 | 平成16年4月1日 | |
| | | | | | | | | |
| 供給情報 | | | | | | | | |
| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">(日)</div>  </div> | | | |
| 年間開館日数 | 日 | | | | | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | | | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | | | | |
| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | | | | |
| 貸室① | コマ | | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 24

データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 船木シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市本郷町船木 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 本郷 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 本郷町船木 |
| 中学校区 | 本郷中学校 | 小学校区 | 本郷西小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 指定管理 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |



施設概要 光ケーブル制御施設


設置目的 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進する

設置根拠法令等 三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------------|----------|------------|---------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 保有設備 | 土地所有状況 | 市 | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 多目的トイレ | × | |
| | 設備(電気) | × | | 冷 暖 房 | ○ | |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 公衆Wi-Fi | × | |
| | その他省エネ | × | | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 階段 | — | 高潮時の浸水深 |
| | | 昇降機 | — | 洪水時の浸水深 | 0.5-1.0m未満 | |
| | | 便 所 | — | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | | 駐 車 場 | — | アスベストの使用 | 無 | |
| | | | | 開設年月日 | 平成16年4月1日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | 単位 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1358 データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|-----------------------|
| 施設名 | 久井地域情報センター | | |
| 所在地(住所) | 三原市久井町和草 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 久井 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 久井町和草 |
| 中学校区 | 久井中学校 | 小学校区 | 久井小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 指定管理 | 延床面積 | 300.00 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 300.00 m ² |
| | | 敷地面積 | 0.00 m ² |



施設概要 光ケーブル制御施設


設置目的 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進する

設置根拠法令等 三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-----|---------|--------|---|------|-----------|------|---------|-----------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 出入口 | ○ | 土地所有状況 | 市 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし | | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | | ○ | | 多目的トイレ | ○ | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | 階段 | | — | | 冷 暖 房 | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 昇降機 | | — | | 公衆Wi-Fi | × | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | 便 所 | | ○ | | アスベストの使用 | × | | 不明 |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 化 粧 車 場 | | ○ | | | | 開設年月日 | 平成16年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



| 貸室稼働状況 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1359
データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 久井シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市久井町下津 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 久井 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 久井町下津 |
| 中学校区 | 久井中学校 | 小学校区 | 久井小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 指定管理 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |



施設概要: 光ケーブル制御施設


設置目的: 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進する

設置根拠法令等: 三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-----|--------|--------|---|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) | | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | | — | | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | 階段 | | — | | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 昇降機 | | — | | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | 便所 | | — | | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 化駐 車 場 | | — | | 保有設備 | | 開設年月日 | 平成16年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例: ◆ 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ


| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|----------------------|---|--|---|----------|-----------|-----------|
| 施設番号 | 1360 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 | | | | | |
| 施設基本情報 | | | | | | | | | |
| 施設名 | 坂井原シェルター | | |  | | | | | |
| 所在地(住所) | 三原市久井町坂井原 | | | | | | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | | | | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | | | | | | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 久井 | | | | | | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 久井町坂井原 | | | | | | |
| 中学校区 | 久井中学校 | 小学校区 | 久井小学校 | | | | | | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | | | | | | |
| 管理運営 | 指定管理 | 延床面積 | 9.60 m ² | | | | | | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | | | | | | |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | | | | | | |
| 設置目的 | 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進する | | | | | | | | |
| 設置根拠法令等 | 三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例 | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 市 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | — | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | — | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 化 | 駐 車 場 | — | | | 開設年月日 | 平成16年4月1日 |
| | | | | | | | | | |
| 供給情報 | | | | | | | | | |
| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | <div style="text-align: center;">(日)</div>  <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">令和3年度 令和4年度 令和5年度</div> | | | | |
| 年間開館日数 | 日 | | | | | | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | | | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | | | | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | | | | | |
| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | | | | | |
| 貸室① | コマ | | | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | | | |

施設カルテ

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------------|---|---|----|----------|------------|------|
| 施設番号 | 1745 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 | | | | | |
| 施設基本情報 | | | | | | | | | |
| 施設名 | 三原中央シェルター | | |  | | | | | |
| 所在地(住所) | 三原市円一町 | | | | | | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | | | | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | | | | | | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 | | | | | | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 円一町 | | | | | | |
| 中学校区 | 第三中学校 | 小学校区 | 南小学校 | | | | | | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | | | | | | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² | | | | | | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | | | | | | |
| | | 敷地面積 | 36.00 m ² | | | | | | |
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | | | | | | |
| 設置目的 | 市内各戸に光ケーブルを引き込む | | | | | | | | |
| 設置根拠法令等 | なし | | | | | | | | |
| 用途地域 | 商業地域 | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 80 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | — | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | — | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 0.5m未満 | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 0.3-1.0m未満 | |
| | その他省エネ | × | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | バリアフリー化 | — | 駐 車 場 | — | 開設年月日 | 平成18年11月1日 | |
| 供給情報 | | | | | | | | | |
| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | <div style="text-align: center;">(日)</div>  <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> 令和3年度 令和4年度 令和5年度 </div> | | | | |
| 年間開館日数 | 日 | | | | | | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | | | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | | | | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | | | | | |
| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | | | | | |
| 貸室① | コマ | | | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | | | |


備考

施設カルテ

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------------|---|---|----|----------|-----------|------|
| 施設番号 | 1746 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 | | | | | |
| 施設基本情報 | | | | | | | | | |
| 施設名 | 下徳良シェルター | | |  | | | | | |
| 所在地(住所) | 三原市大和町下徳良 | | | | | | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | | | | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | | | | | | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 大和 | | | | | | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 大和町下徳良 | | | | | | |
| 中学校区 | 大和中学校 | 小学校区 | 大和小学校 | | | | | | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | | | | | | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² | | | | | | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | | | | | | |
| | | 敷地面積 | 36.00 m ² | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | | | | | | |
| 設置目的 | 市内各戸に光ケーブルを引き込む | | | | | | | | |
| 設置根拠法令等 | なし | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | — | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | — | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | — | | | 開設年月日 | 平成18年4月1日 | |
| 供給情報 | | | | | | | | | |
| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">(日)</div>  </div> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 凡例 ◆ 利用者数 </div> | | | | |
| 年間開館日数 | 日 | | | | | | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | | | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | | | | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | | | | | |
| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | | | | | |
| 貸室① | コマ | | | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | | | |

備考

施設カルテ

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------------|---|--|----|----------|-----------|-----------|
| 施設番号 | 1747 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 | | | | | |
| 施設基本情報 | | | | | | | | | |
| 施設名 | 神田シェルター | | |  | | | | | |
| 所在地(住所) | 三原市大和町萩原 | | | | | | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | | | | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | | | | | | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 大和 | | | | | | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 大和町萩原 | | | | | | |
| 中学校区 | 大和中学校 | 小学校区 | 大和小学校 | | | | | | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | | | | | | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² | | | | | | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | | | | | | |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² | | | | | | |
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | | | | | | |
| 設置目的 | 市内各戸に光ケーブルを引き込む | | | | | | | | |
| 設置根拠法令等 | なし | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | — | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | — | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | — | | | 開設年月日 | 平成19年4月1日 | |
| 供給情報 | | | | | | | | | |
| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">(日)</div>  </div> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 凡例 ◆ 利用者数 </div> | | | | |
| 年間開館日数 | 日 | | | | | | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | | | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | | | | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | | | | | |
| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | | | | | |
| 貸室① | コマ | | | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | | | |

備考

施設カルテ


| | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------------|----------|
| 施設番号 | 1748 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 |
| 施設基本情報 | | | | |
| 施設名 | 和木シェルター | | | |
| 所在地(住所) | 三原市大和町和木 | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 大和 | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 大和町和木 | |
| 中学校区 | 大和中学校 | 小学校区 | 大和小学校 | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | - | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² | |



| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|-----|-------|---------|----|----------|-----------|------|
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | | | | | | |
| 設置目的 | 市内各戸に光ケーブルを引き込む | | | | | | | | |
| 設置根拠法令等 | なし | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | - | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | - | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | - | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | - | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐車場 | - | | | 開設年月日 | 平成19年4月1日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | | | |
| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |



備考

施設カルテ

施設番号 1749
データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 榎梨シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市大和町榎梨 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 大和 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 大和町榎梨 |
| 中学校区 | 大和中学校 | 小学校区 | 大和小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |



施設概要: 光ケーブル制御施設


設置目的: 市内各戸に光ケーブルを引き込む

設置根拠法令等: なし

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------|-------|--------|-----------|------|-----------|----------|------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | — | トイレ | | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | 階段 | — | 多目的トイレ | | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 昇降機 | — | 冷暖房 | | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | | × | アスベストの使用 | 無 |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | バリアフリー化 | 駐 車 場 | — | 開設年月日 | 平成19年4月1日 | | | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ


| | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------------|---|
| 施設番号 | 1750 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 |
| 施設基本情報 | | | | |
| 施設名 | 八幡シェルター | | |  |
| 所在地(住所) | 三原市八幡町野串 | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 八幡町野串 | |
| 中学校区 | 久井中学校 | 小学校区 | 久井小学校 | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | |
| 設置目的 | 市内各戸に光ケーブルを引き込む | | | |
| 設置根拠法令等 | なし | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|------|---------|----------------------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 保有設備 | 土地所有状況 | 不明 |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | トイレ | × |
| | 設備(電気) | × | | 多目的トイレ | × |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 冷暖房 | ○ |
| | その他省エネ | × | | 公衆Wi-Fi | × |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 駐車場 | — |
| | | 出入口 | × | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 警戒区域(急傾斜地) |
| | | 廊下等 | — | | 高潮時の浸水深 指定なし |
| | | 階段 | — | | 洪水時の浸水深 指定なし |
| | | 昇降機 | — | | 津波時の浸水深 指定なし |
| | | 便所 | — | | アスベストの使用 無 |
| | | 駐車場 | — | | 開設年月日 平成20年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1751

データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 高坂シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市高坂町真良 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 高坂町真良 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼北小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |



施設概要 光ケーブル制御施設


設置目的 市内各戸に光ケーブルを引き込む

設置根拠法令等 なし

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|--------|---------|------|-----------|-----------|-----------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | — | トイレ | | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | 階段 | — | 多目的トイレ | | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 昇降機 | — | 冷暖房 | | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | | × | アスベストの使用 | 無 |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 駐 車 場 | — | | | | 開設年月日 | 平成20年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1752

データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 沼田西シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市沼田西町松江 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 沼田西町松江 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼田西小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 23.71 m ² |



施設概要 光ケーブル制御施設


設置目的 市内各戸に光ケーブルを引き込む

設置根拠法令等 なし

| | | | | |
|------------------|--------|-------|----------|----------------|
| 用途地域 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % |
| 用途地域以外の指定地域 | 全 棟 数 | 1 棟 | 駐 車 台 数 | 0 台 |
| 環境配慮 | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 指定なし |
| 自然エネルギー・太陽光 × | 出入口 | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| 屋上緑化・壁面緑化 × | 廊下等 | — | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| 設備(電気) × | 階段 | — | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| 設備(雨水・中水) × | 昇降機 | — | アスベストの使用 | 無 |
| その他省エネ × | 便 所 | — | 開設年月日 | 平成20年7月1日 |
| 分煙対策 全面禁煙 | 駐 車 場 | — | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ


| | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------------|---|
| 施設番号 | 1753 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 |
| 施設基本情報 | | | | |
| 施設名 | 小泉シェルター | | |  |
| 所在地(住所) | 三原市小泉町 | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 小泉町 | |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 小泉小学校 | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | |
| | | 敷地面積 | 22.76 m ² | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | |
| 設置目的 | 市内各戸に光ケーブルを引き込む | | | |
| 設置根拠法令等 | なし | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|---------|----|----------|-----------|------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | — | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | — | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | — | | | 開設年月日 | 平成20年7月1日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | 単位 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1754
データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 玉城シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市小泉町 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 小泉町 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 小泉小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 27.60 m ² |



施設概要: 光ケーブル制御施設


設置目的: 市内各戸に光ケーブルを引き込む

設置根拠法令等: なし

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------|-------|--------|-----------|------|-----------|----------|------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | — | トイレ | | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | 階段 | — | 多目的トイレ | | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 昇降機 | — | 冷暖房 | | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | | × | アスベストの使用 | 無 |
| 分煙対策 | 全面禁煙 | バリアフリー化 | 駐 車 場 | — | 開設年月日 | 平成20年7月1日 | | | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例: ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1755

データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 沼田東小学校シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市沼田東町片島 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 沼田東町片島 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼田東小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |




施設概要 光ケーブル制御施設

設置目的 市内各戸に光ケーブルを引き込む

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|----------|-----------|----------------------|
| 設置根拠法令等 | なし | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | — | 多目的トイレ | × |
| | 設備(電気) | × | 階段 | — | 冷 暖 房 | ○ |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 公衆Wi-Fi | × |
| | その他省エネ | × | 便 所 | — | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 警戒区域(急傾斜地) |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | — | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | | | | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | | | | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | | | | アスベストの使用 | 無 | |
| | | | | 開設年月日 | 平成21年2月1日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |




凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------------|---|---|-------|--------|-----------|------------|---------|-------|-------|---------|---------|---|---------|----------|---|-------|---|
| 施設番号 | 1756 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設基本情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設名 | ダイヤハイツシェルター | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所在地(住所) | 三原市沼田東町末広 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 沼田東町末広 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼田東小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 敷地面積 | 27.60 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置目的 | 市内各戸に光ケーブルを引き込む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置根拠法令等 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(急傾斜地) | | | | | | | | | | | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | | — | | 多目的トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | | | | | | | | | |
| | 設備(電気) | × | | | | 昇降機 | | | — | | 冷 暖 房 | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし | | | | | | |
| | 設備(雨水・中水) | × | | | | | | | 便 所 | | | — | | 公衆Wi-Fi | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | | | |
| | その他省エネ | × | | | | | | | | | | 駐 車 場 | | | — | | アスベストの使用 | × | 開設年月日 | 無 |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | — |
| | | — | — | | — | | — | | | | | | | | — | | | — | | |
| 供給情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">(日)</div>  </div> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 凡例 ◆ 利用者数 </div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年間開館日数 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | | 利用可能数 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室① | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

施設カルテ

施設番号 1757

データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 自由ヶ丘シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市沼田東町末光 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 沼田東町末光 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼田東小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |



施設概要 光ケーブル制御施設


設置目的 市内各戸に光ケーブルを引き込む

設置根拠法令等 なし

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------------|---------|------------------------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 保有設備 | 土地所有状況 | 不明 |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | トイレ | × |
| | 設備(電気) | × | | 多目的トイレ | × |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 冷暖房 | × |
| | その他省エネ | × | | 公衆Wi-Fi | × |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 出入口 | × |
| | | 廊下等 | — | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 特別警戒区域(急傾斜地) |
| | | 階段 | — | | 高潮時の浸水深 指定なし |
| | | 昇降機 | — | | 洪水時の浸水深 指定なし |
| | | 便所 | — | | 津波時の浸水深 指定なし |
| | | 駐車場 | — | | アスベストの使用 無 |
| | | | | | 開設年月日 平成21年2月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1806
データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 小坂シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市小坂町 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 小坂町 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼北小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |



施設概要 光ケーブル制御施設


設置目的 市内各戸に光ケーブルを引き込む

設置根拠法令等 なし

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------------|---------|------------------------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1棟 | 駐車台数 | 0台 |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 保有設備 | 土地所有状況 | 不明 |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | トイレ | × |
| | 設備(電気) | × | | 多目的トイレ | × |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 冷暖房 | ○ |
| | その他省エネ | × | | 公衆Wi-Fi | × |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 駐 車 場 | — |
| | | 出入口 | × | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 特別警戒区域(急傾斜地) |
| | | 廊下等 | — | | 高潮時の浸水深 指定なし |
| | | 階段 | — | | 洪水時の浸水深 指定なし |
| | | 昇降機 | — | | 津波時の浸水深 指定なし |
| | | 便 所 | — | | アスベストの使用 無 |
| | | 駐 車 場 | — | | 開設年月日 平成22年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | 単位 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1807
データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 新倉シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市新倉 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 新倉 |
| 中学校区 | 第五中学校 | 小学校区 | 沼田小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |



施設概要 光ケーブル制御施設


設置目的 市内各戸に光ケーブルを引き込む

設置根拠法令等 なし

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------|---------|---------|----|------|-----------|--------------|
| 用途地域 第一種住居地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 地区計画 | 全 棟 数 | 1 棟 | 駐 車 台 数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 保有設備 | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 特別警戒区域(急傾斜地) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | トイレ | × | | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | 多目的トイレ | × | | 洪水時の浸水深 | 2.0-5.0m未満 |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 冷 暖 房 | × | | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | 公衆Wi-Fi | × | | アスベストの使用 | 無 |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 化 粧 車 場 | — | | 開設年月日 | 平成22年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ


| | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------------|---|
| 施設番号 | 1808 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 |
| 施設基本情報 | | | | |
| 施設名 | 糸崎シェルター | | |  |
| 所在地(住所) | 三原市糸崎 | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 糸崎 | |
| 中学校区 | 第一中学校 | 小学校区 | 糸崎小学校 | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | |
| | | 敷地面積 | 24.70 m ² | |

| | |
|---------|-----------------|
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 |
| 設置目的 | 市内各戸に光ケーブルを引き込む |
| 設置根拠法令等 | なし |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 法定容積率 | 200 % | 法定建蔽率 | 60 % | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | — | | 保有設備 | | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | — | | | | × | 多目的トイレ | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | — | | | | ○ | 冷暖房 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | — | | | | × | 公衆Wi-Fi | 無 |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | — | | | | — | 開設年月日 | 平成22年4月1日 |
| 駐 車 場 | — | — | — | | | | | | | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ

施設番号 1809
データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 木原シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市木原 | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 木原 |
| 中学校区 | 第一中学校 | 小学校区 | 木原小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |




施設概要 光ケーブル制御施設

設置目的 市内各戸に光ケーブルを引き込む

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|---------|----|----------|-----------|-----------|
| 設置根拠法令等 | なし | | | | | | | | |
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率 | 70 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | — | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | — | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | — | | | 開設年月日 | 平成22年4月1日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ


| | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------------|---|
| 施設番号 | 1820 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 |
| 施設基本情報 | | | | |
| 施設名 | 須波シェルター | | |  |
| 所在地(住所) | 三原市須波 | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 須波 | |
| 中学校区 | 第四中学校 | 小学校区 | 須波小学校 | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | |
| 設置目的 | 市内各戸に光ケーブルを引き込む | | | |
| 設置根拠法令等 | なし | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|---------|----|----------|-----------|-----------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | — | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | — | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし | |
| | その他省エネ | × | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | — | | | 開設年月日 | 平成23年4月1日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | | | | |
| 利用者数 | 人 | | | | | | |
| 定員数 | 人 | | | | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | | | | |
| 収容台数 | 台 | | | | | | |
| 利用台数 | 台 | | | | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | | | | |
| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |



備考

施設カルテ

施設番号 1821

データ基準日 令和6年4月1日

施設基本情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|----------------------|
| 施設名 | 須波西シェルター | | |
| 所在地(住所) | 三原市須波ハイツ | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 須波ハイツ |
| 中学校区 | 第四中学校 | 小学校区 | 須波小学校 |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² |



施設概要 光ケーブル制御施設


設置目的 市内各戸に光ケーブルを引き込む

設置根拠法令等 なし

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-----|-------|--------|----|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー(太陽光) | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 警戒区域(土石流) | | |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | | 廊下等 | | — | | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(電気) | × | | 階段 | | — | | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 指定なし |
| | 設備(雨水・中水) | × | | 昇降機 | | — | | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 指定なし |
| | その他省エネ | × | | 便所 | | — | | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | | 駐車場 | | — | | | | 開設年月日 | 平成23年4月1日 |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

施設カルテ


| | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------------|--|
| 施設番号 | 1822 | | データ基準日 | 令和6年4月1日 |
| 施設基本情報 | | | | |
| 施設名 | 鷺浦シェルター | | |  写真) |
| 所在地(住所) | 三原市鷺浦町須波 | | | |
| 部 課 名 | デジタル化戦略監デジタル化戦略課 | | | |
| FM大分類 | その他 | FM中分類 | その他 | |
| 財産中分類 | 行政財産(公共用) | 地 域 | 三原 | |
| 財産小分類 | その他の施設(公共用) | 地 区 | 鷺浦町須波 | |
| 中学校区 | 第二中学校 | 小学校区 | 鷺浦小学校 | |
| 複合化状況 | 無 | 避難所指定状況 | — | |
| 管理運営 | 直営 | 延床面積 | 9.60 m ² | |
| 目的外使用 | | 建築面積 | 12.32 m ² | |
| | | 敷地面積 | 24.00 m ² | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|
| 施設概要 | 光ケーブル制御施設 | | | |
| 設置目的 | 市内各戸に光ケーブルを引き込む | | | |
| 設置根拠法令等 | なし | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|---------|----|----------|------------|------|
| 用途地域 | 指定なし | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 % | | | | |
| 用途地域以外の指定地域 | 宅地造成等規制区域 | 全棟数 | 1 棟 | 駐車台数 | 0 台 | | | | |
| 環境配慮 | 自然エネルギー・太陽光 | × | 出入口 | × | 土地所有状況 | 不明 | 災害予測 | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし |
| | 屋上緑化・壁面緑化 | × | 廊下等 | — | トイレ | × | 高潮時の浸水深 | 0.5m未満 | |
| | 設備(電気) | × | 階段 | — | 多目的トイレ | × | 洪水時の浸水深 | 5.0m以上 | |
| | 設備(雨水・中水) | × | 昇降機 | — | 冷暖房 | ○ | 津波時の浸水深 | 1.0-2.0m未満 | |
| | その他省エネ | × | 便所 | — | 公衆Wi-Fi | × | アスベストの使用 | 無 | |
| | 分煙対策 | 全面禁煙 | 駐 車 場 | — | | | 開設年月日 | 平成23年4月1日 | |

供給情報

| 区 分 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|----|-------|-------|-------|
| 年間開館日数 | 日 | | | |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | | | |
| 在籍者数 | 人 | | | |
| 利用者数 | 人 | | | |
| 定員数 | 人 | | | |
| 蔵書冊数 | 冊 | | | |
| 貸出冊数 | 冊 | | | |
| 管理戸数 | 戸 | | | |
| 入居戸数 | 戸 | | | |
| 収容台数 | 台 | | | |
| 利用台数 | 台 | | | |
| 契約利用台数 | 台 | | | |
| 斎場利用件数 | 件 | | | |



凡例 ● 利用者数

| 貸室稼働状況 | | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 | 利用数 | 利用可能数 |
|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 貸室① | コマ | | | | | | |
| 貸室② | コマ | | | | | | |
| 貸室③ | コマ | | | | | | |
| 貸室④ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑤ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑥ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑦ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑧ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑨ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑩ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑪ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑫ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑬ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑭ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑮ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑯ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑰ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑱ | コマ | | | | | | |
| 貸室⑳ | コマ | | | | | | |

備考

