

仕 様 書

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、 姫草トンネル点検業務委託 に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・道路トンネル定期点検要領 令和6年9月 国土交通省 道路局
 - ・広島県トンネル定期点検要領 令和6年12月 広島県 道路整備課
 - ・測量業務共通仕様書 令和7年8月 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
 - ・設計業務共通仕様書 令和7年8月 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
 - ・地質・土質調査業務共通仕様書 令和7年8月 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
 - ・その他関連図書

第2節 管理技術者及び照査技術者

- 1 受注者は、適格な管理技術者及び照査技術者を配置すること。
- 2 業務分野別金額（当該委託業務の契約金額に当該委託業務を構成する業務分野の構成比率を乗じて得た額。以下同じ。）が500万円以上の業務分野の管理技術者が、他の業務分野の管理技術者を兼務しようとする場合（異動等による場合を含む。）の取扱は、当該業務と密接に関連する業務又はプロポーザル方式により発注した業務を兼務する場合を除き、原則として次のとおりとする。
 - (1) 業務分野別金額が4,500万円以上の業務分野の管理技術者は、専任で配置することとする。
 - (2) 業務分野別金額が500万円以上4,500万円未満の業務分野の管理技術者は、当該業務分野の外に5件以上の業務分野の管理技術者を兼務させないこととする。

第3節 調査設計業務実績サービス（TECRIS）

受注者は、契約時又は完成時において、請負金額100万円以上の業務について、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完成後10日以内に、調査設計業務実績サービス（TECRIS）に基づき「業務カルテ」を作成し、調査職員の確認を受けた後に（財）日本建設情報センターに登録するとともに、「業務カルテ受領書」の写しを調査職員に提出しなければならない。
なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。

第4節 再委託の申請 （測量・建設コンサルタント等業務の発注における留意事項 による）

契約約款第6条第3項に基づき、第三者への再委託を申請する場合は、再委託業者に関する事項（業者名、所在地、登録番号、入札参加資格の有無）、再委託金額、再委託部分の業務内容、担当技術者、技術者の資格及び再委託する理由を添えて申請するものとする。

第2章 その他

第1節 広島県公共測量作業規程

測量業務については、広島県公共測量作業規程（平成20年5月12日付け国国地第38号により承認）に基づき実施するものとする。

第2節 成果品

報告書においては、国土交通省策定の道路トンネル記録様式を用いること。また、個別施設計画を作成すること。

業務数量総括表

頁 1

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
地質・土質調査業務費					
直接調査費		式		1	レベル1
トンネル定期点検業務		式		1	レベル2
トンネル定期点検業務		式		1	レベル3
計画準備		式		1	レベル4
状態の把握		式		1	レベル4
直接調査費		式		1	レベル2
機械経費(トンネル定期点検)		式		1	レベル3
機械経費(トンネル定期点検)		式		1	レベル4
直接調査費					
安全費					
安全費		式		1	レベル2
安全費		式		1	レベル3
安全費		式		1	レベル4
旅費交通費					
旅費交通費		式		1	レベル2
旅費交通費		式		1	レベル3

業務数量総括表

頁 2

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
旅費交通費		式		1	レベル4
間接調査費					
純調査費					
諸経費					
業務価格					
消費税等相当額					
地質・土質調査業務費					
設計業務費					
設計業務等積算基準		式		1	レベル1
トンネル定期点検業務		式		1	レベル2
トンネル定期点検業務		式		1	レベル3
健全性の診断		式		1	レベル4
報告書の作成		式		1	レベル4
一般事項		式		1	レベル2
打合せ		式		1	レベル3
打合せ		式		1	レベル4
直接人件費					

業務数量総括表

頁 3

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
旅費交通費					
旅費交通費		式		1	レベル2
旅費交通費		式		1	レベル3
旅費交通費		式		1	レベル4
電子成果品作成費					
電子成果品作成費		式		1	レベル2
電子成果品作成費		式		1	レベル3
電子成果品作成費		式		1	レベル4
直接経費					
直接原価					
その他原価					
間接原価					
業務原価					
一般管理費等					
業務価格					
消費税等相当額					
設計業務費					

業務数量総括表

[illegible]

位置図



参 考 資 料

姫草トンネル点検業務委託

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-07.08.01(0)	
諸経費体系	8 委託(H30.10～)	
	当世代	前世代
発注区分 業務価格端数区分	01 建設コンサルタント等 01 千円未満切捨て	

地質・土質調査業務費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地質・土質調査業務費											
直接調査費										レベル 1	
		1			式						
トンネル定期点検業務										レベル 2	
		1			式						
トンネル定期点検業務										レベル 3	
		1			式						
計画準備										レベル 4	
		1			式						
計画準備										00	
		1			トンネル					単第 0 -0001号表	
資料収集整理										00	
		1			トンネル					単第 0 -0002号表	
現地踏査										00	
		1			トンネル					単第 0 -0003号表	
状態の把握										レベル 4	
		1			式						

地質・土質調査業務費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
状況の把握（点検） 点検ひび割れ密度 $0 \leq C \leq 0.1$	192	m2					00	単第 0 -0004号表
状況の把握（点検） 点検ひび割れ密度 $0.1 \leq C \leq 0.2$	213	m2					00	単第 0 -0006号表
状況の把握（点検） 点検ひび割れ密度 $0.2 \leq C \leq 0.3$	425	m2					00	単第 0 -0007号表
状況の把握（点検） 点検ひび割れ密度 $0.3 \leq C \leq 0.4$	71	m2					00	単第 0 -0008号表
状況の把握（点検） 点検ひび割れ密度 $0.4 < C$	71	m2					00	単第 0 -0009号表
直接調査費	1	式					レベル2	
機械経費（トンネル定期点検）	1	式					レベル3	
機械経費（トンネル定期点検）	1	式					レベル4	
トンネル点検車	1	日					00	単第 0 -0010号表

地質・土質調査業務費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	投光機材						00
		1		式			単第 0 -0011号表
直接調査費							
安全費							
安全費							レベル 2
		1		式			
安全費							レベル 3
		1		式			
安全費							レベル 4
		1		式			
	交通誘導警備員B						00
		2		人			
	交通規制設備費 (規制車両なし)						
		1		日			
旅費交通費							

地質・土質調査業務費

内訳表

頁0 -0005

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費		1	式			レベル2
旅費交通費		1	式			レベル3
旅費交通費		1	式			レベル4
	業務用自動車運転費 1500cc 5人乗り	1	日			00 単第 0 -0012号表
間接調査費						
純調査費						
諸経費						
業務価格						
消費税等相当額						

地質・土質調査業務費

内訳表

頁0 -0006

[illegible]

設計業務費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務費						
設計業務等積算基準						レベル 1
トンネル定期点検業務	1		式			レベル 2
トンネル定期点検業務	1		式			レベル 3
トンネル定期点検業務	1		式			レベル 4
健全性の診断	1		式			00
健全度の診断	1		トンネル			単第 0 -0013号表
報告書の作成	1		式			レベル 4
報告書の作成	1		トンネル			00
点検調書の作成	1		トンネル			単第 0 -0014号表
						00
	1		トンネル			単第 0 -0015号表

設計業務費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般事項										レベル 2	
		1			式						
打合せ										レベル 3	
		1			式						
打合せ										レベル 4	
		1			式						
	打合せ協議 設計業務									00	
		1			業務					単第 0 -0016号表	
直接人件費											
旅費交通費											
旅費交通費										レベル 2	
		1			式						
旅費交通費										レベル 3	
		1			式						
旅費交通費										レベル 4	
		1			式						

設計業務費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
業務用自動車運転費 1 5 0 0 cc 5人乗り						00
	2		日			単第 0 -0012号表
電子成果品作成費						
電子成果品作成費						レベル 2
	1		式			
電子成果品作成費						レベル 3
	1		式			
電子成果品作成費						レベル 4
	1		式			
電子成果品作成費(設計) 実施設計以外						00
	1		式			単第 0 -0019号表
直接経費						
直接原価						
その他原価						

設計業務費

内訳表

頁0 -0010

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接原価						
業務原価						
一般管理費等						
業務価格						
消費税等相当額						
設計業務費						
業務価格計						
消費税等相当額計						
業務費計						

施工単価表

单第 0 -0001号表

頁0 -0011

10 トンネル 当り

[illegible]

施工単価表

[illegible]

現地踏査

施工単価表

单第 0 -0003号表

頁0 -0013

10 トンネル 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

状況の把握（点検）

点検ひび割れ密度 $0 \leq C \leq 0.1$

单第 0 -0004号表

10000

当り

[illegible]

状況の把握（点検）

施工単価表

单第 0 -0005号表

頁0 -0015

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

状況の把握（点検）

点検ひび割れ密度 $0.1 \leq C \leq 0.2$

单第 0 -0006号表

10000

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

状況の把握（点検）

点検ひび割れ密度 $0.2 \leq C \leq 0.3$

单第 0 -0007号表

10000

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

状況の把握（点検）

点検ひび割れ密度 $0.3 \leq C \leq 0.4$

单第 0 -0008号表

10000

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

状況の把握（点検）

点検ひび割れ密度 $0.4 < C$

单第 0 -0009号表

10000

当り

[illegible]

トンネル点検車

施工単価表

单第 0 -0010号表

頁0 -0020

1 目 当 り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0011号表

頁0 -0021

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

業務用自動車運転費

1500cc 5人乗り

单第 0 -0012号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0013号表

頁0 -0023

10 トンネル 当り

[illegible]

施工単価表

[illegible]

点検調書の作成

施工単価表

單第 0 -0015号表

頁0 -0025

10 トンネル 当り

[illegible]

单第 0 -0016号表

頁0 -0026

1	業務 考	当り
---	---------	----

[illegible]

着手時

施工単価表

单第 0 -0017号表

頁0 -0027

1 回 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0018号表

頁0 -0028

1 回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

電子成果品作成費(設計)

實施設計以外

单第 0 -0019号表

1 式 当り

[illegible]

姫草トンネル数量表

延長
道路幅員
トンネル点検面積 867.6m2

L=78m

坑口面積 起点側 51.3m2
 終点側 52.8m2

点検面積 971.7m2 (867.6+51.3+52.8)

費目	工種	内容	数量	単位	備考
調査費					
	点検計画				
		計画準備	1	トンネル	
		資料収集	1	トンネル	
		現地踏査	1	トンネル	
	現地調査				
		状況の把握 0≦C≦0.1	192	m2	
		状況の把握 0.1≦C≦0.2	213	m2	
		状況の把握 0.2≦C≦0.3	425	m2	
		状況の把握 0.3≦C≦0.4	71	m2	
		状況の把握 0.4<C	71	m2	
	機械経費				
		トンネル点検車	1	日	
		投光機材	1	式	
	安全費				
		交通誘導員	2	人	
		交通規制設備費	1	日	規制車両なし
設計費					
	報告書作成	健全性の診断	1	トンネル	
		報告書作成	1	トンネル	
		点検調書作成	1	トンネル	
	打合せ協議				
		打合せ協議	1	式	着手時・完了時