## 仕 様 書

## (物 品 購 入)

品名	製 造 会 社 名	数量	同等品について
四 右	規・格・品・番	(単位)	(可・不可)
カウンター	ローカウンター		
	W:1800mm D:800mm H:720mm 程度		
	フロントパネル、天板:白基調		
		1台	<u>可</u>
	例示品		
	㈱オカムラ 48EA4A MK28		
	コクヨ(株) CO-SD8SAWN		
ロッカー	・モバイルロッカー2列2段 ダイヤル錠付		
(固定式)①	※ロッカーはベースで床に固定すること。		
	[rel -, D]		
	例示品 (㈱オカムラ 4Z42HR ZA75	6台	可
	(株)オカムラ 4Z42HR ZA75 4Z92ZZ ZA75		
	コクヨ(株) BWU-RN4DM59SAWN4		
	BWUB-W9SAW		
事務机セット	フリーウェイデスク【2連】		
- 400 Vi C 7 1	・		
	配線カバー付き		
	W: 4800mm D: 1400mm H: 720mm 程度		
	例示品	1式	可
	例オカムラ DPC5AC MK28		
	DPC5CC MK28		
	DP90CC Z637		
	コクヨ(株) DWV-WD2414-SAWPAW3		
	DWV-WJ2414-SAWPAW3		
事務机①	・両袖机 中央引出し付(白基調)		
	W:1600mm D:750mm H:720mm 程度		
			可
	例示品	1台	
	㈱オカムラ 3VOSBF MK28		
	コクヨ(株) SD-ISN1675CAASPAWN3		
	SDC-IS7LSF5		

事務机②	・平机 引出し付(白基調)		
<b>事物</b> 化②	W: 1200mm D: 700mm H: 720mm 程度		
	W . 1200回间 D . 700回间 H . 720回间 住皮		
	Mai → B		
	例示品 avova i wyoo	2台	可
	㈱オカムラ 3V2NAJ MK28		
	コクヨ(株) SD-ISN127LSPAWN		
	SDC-IS7LSF5		
	SDC-IS4LSF5		
下棚	・下棚天板付タイプ(棚板1枚付)(白基調)		
	W:650mm D:280mm H:600mm 程度		
	※上記、事務机セット及び事務机下のスペースで		
	使用します。机と干渉しないものとすること。	14 台	<u>可</u>
		ТТЦ	<u>1</u>
	例示品		
	㈱オカムラ DD78CZ Z975		
	ウチダ 5-139-1320		
イス①	・ハイバック 可動肘 樹脂脚(黒基調)		
	例示品	1 脚	
	(株)オカムラ C385ZR FSF1		
	コクヨ(株) C06-B232CW-BKG4391		
イス②	・ローバック 可動肘 樹脂脚(黒基調)		
	例示品	2脚	<u>可</u>
	(株)オカムラ C381ZR FSF1	- 71	
	コクョ(株) C06-B132CW-BKG4391		
イス③	<ul><li>・ローバック 肘なし 樹脂脚(黒基調)</li></ul>		
	ロー・・ファー川では、「国川日から(赤空神)		
	例示品	10 脚	
	(関連 ) (関連	10 //4	
	コクヨ(株) C06-B102CW-BKG4391		
ワゴン	・3段ワゴン キャスター付き		
	シリンダー錠 フロント把手 (白基調) W.200mm D.500mm H.650mm 程度		
	W:390mm D:580mm H:650mm 程度		
	※上記、平机の下に収納します。	2台	可
	m - II		
	例示品		
	㈱オカムラ DNC1CX Z975		
	コクヨ(株) DGT-FT3Y46-SAW1		

	T	1	-
テーブル	・ミーティングテーブル		
	コンセントなし 矩形 (白基調)		
	W:1800mm D:750mm H:700mm 程度		
		1台	可
	例示品		
	㈱オカムラ 87AFAH MP11		
	コクョ(株) MT-JTT187SAWMAW		
ロッカー	・ロッカー		
(固定式)②	シリンダー錠 (白基調)		
	W:450mm D:515mm H:1790mm 程度		
	※固定金具により、壁に固定すること。	0.4	<b>→</b>
		2台	<u>可</u>
	例示品		
	供オカムラ 4551FA ZA75		
	コクヨ(株) LK-N1SAW		
軽量棚	・63型軽量棚 B型ボックス棚		
(固定式) ①	天地 6 段 150kg/段(白基調)		
	W:1200mm D:300mm H:2100mm 程度		
	※固定金具により、床又は壁に固定すること。		
			_
	例示品	4台	<u>可</u>
	横オカムラ 63Y6BL Z269		
	コクヨ(株) WS2112S06T		
	WS2130PS		
	WL2112PB		
軽量棚	・63型軽量棚 B型ボックス棚		
(固定式)②	天地 6 段 150kg/段(白基調)		
	W:1800mm D:300mm H:2100mm 程度		
	※固定金具により、床又は壁に固定すること。		
		_ ,	
	例示品	3台	<u>可</u>
	株   株   株   大   カムラ 63Y6B0 Z269		
	コクヨ(株) WS2118S06T		
	WS2130PS		
	WL2118PB		
	I .	1	

-			
中量棚	・6N 中量棚 下段オープン (単体型)		
(固定式) ①	天地3段 300kg/段(白基調)		
	W:1500mm D:920mm H:2100mm 程度		
	※固定金具により、床又は壁に固定すること。	1 /5	=+
		1 台	<u>可</u>
	例示品		
	㈱オカムラ 6N7CAQ Z269		
	扶桑金属工業 WGBF2115K03T		
中量棚	・6N 中量棚 下段オープン(連結型)		
(固定式)②	天地3段 300kg/段(白基調)		
	W:1200mm D:920mm H:2100mm 程度		
	※固定金具により、床又は壁に固定すること。	0.75	<b>→</b>
		3台	<u>可</u>
	例示品		
	(㈱オカムラ 6N7CBK Z269		
	扶桑金属工業 WGBF2112K03R		
シューズロッカ	・シューズロッカー前扉なし 24 人用		
<u> </u>	4列×6段 または6列×4段 (白基調)		
	中棚脱着可		
	ボックス内寸		
	W:230mm D:360mm H:240mm 程度	1式	可
	※固定金具により、床又は壁に固定すること。		
	例示品		
	(㈱オカムラ 9345WP Z13		
食堂テーブル	・食堂イス掛けテーブル 4人掛け (白基調)		
	W:1500mm D:750mm H:700mm 程度		
	例示品	1台	<u>可</u>
	アイコ(株) SGY-1575A (M4) WHT		
	ニシキ工業㈱ HGS-1575-WH		
	•		

## 備考

- ・同等品の基準は、±50mm とする。
- ・全て運搬費、搬入費及び設置費を含んだ金額とすること。
- ・開梱後の梱包材等は業者が持ち帰り、処分すること。
- 1 納期 <u>令和8年2月27日(金)</u>※納入日は、消防本部総務課と調整し、事前に報告すること。
- 2 納入場所 新三原西消防署 (三原市下北方一丁目)
- 3 所管課 <u>消防本部総務課(担当者:瀨戸 TEL:0848-64-5910)</u>