

仕 様 書
(物 品 購 入)

品 名	製造会社名・規格・品番	数量 (単位)	同等品 について (可・不可)
災害用備蓄品	災害用トイレ処理セット 【例示品】 まいにち㈱ マイレット P-300 ホリアキ㈱ インスタントイレ 5 回分仕様	83,400 回分 (278 ケース)	可

※ 同等品可としたものについて、例示品以外は、必ず仕様適合審査を受けること。
(仕様適合審査には、製品の性能等が仕様書の記載に適合しているかどうかを確認できるカタログ等の資料、第三者機関等の試験成績書又はデータ等を添付すること。)

- 納入期限 令和 9 年 3 月 1 日 (月) から令和 9 年 3 月 19 日 (金) まで
- 納入場所 次の 3 か所に納品を予定
・ 沼田川河川防災ステーション (三原市新倉二丁目 1 番 1 号)
・ 民間貸倉庫 (三原市新倉)
・ 三原市役所 (三原市港町三丁目 5 番 1 号)
- 所 管 課 危機管理課 (担当者: 畠迫 TEL: 0848-67-6165)
- そ の 他 別紙特記仕様を参照のこと。

特記仕様書（災害用トイレ処理セット）

1 品名及び数量

品名	数量
災害用トイレ処理セット	83,400 回分

2 規格及び品質

（１）セット内容

セット内容は、汚物凝固剤、排便袋、持ち運び袋（使用済み排便袋用）を含めること。

（２）汚物凝固剤

ア 1 回分が個包装になっており、大人 1 回分（尿量おおむね 300ml 以上）の便・尿を確実に凝固できるものであること。

イ 投入後おおむね 1 分以内に凝固し、凝固後に再び液状に戻ったり、水分がにじみ出たりしないものであること。

（３）排便袋

ア 一般的な便器並びに組み立て式簡易トイレに取り付けが可能であること。

イ 使用後に袋の上部を結ぶなどにより、外部と遮断できるものとする。

ウ 使用後に内容物が透けて見えないものであること。

エ 通常の使用において破損しない強度を有すること。

（４）持ち運び袋

使用済み排便袋を収納でき、袋の上部を結ぶなどにより、外部と遮断できるものとする。

（５）抗菌・消臭（防臭）性能

汚物凝固剤又は持ち運び袋のいずれか、若しくはこれらの組み合わせにより、抗菌・消臭（防臭）効果を 2 週間以上持続できるものであること。

（６）保存性

10 年程度の長期保管においても、使用に耐えうる品質が保持できること。

3 提出書類

受注者は、落札後速やかに、抗菌・消臭（防臭）性能を証する第三者機関等の試験成績書又はデータを提出すること。なお、当該書類が日本語表記でない場合は、原本に日本語訳を添付すること。

4 梱包

（１）配布しやすいよう 5 回分を 1 パックにし、60 パックをひとつの段ボールに梱包して納品すること。なお、1 パック毎に使用方法がわかるように説明を載せること。

（２）梱包に使用する段ボール箱は、三辺（縦・横・高さ）の合計が 150 cm 以内とすること。

（３）梱包に使用する段ボール箱は、使用時まで中身が適切な状態で保存できるよう、積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとする。

（４）段ボールの合わせ目は、粘着テープ等で完全に封をすること。

（５）梱包ケースの 2 側面（長側面及び短側面）に、ラベルシールの貼付等により、品名、数量、納品

年月等を表示すること。(※下欄に参考図あり)

5 納入

(1) 納入期限

令和9年3月1日(月)から令和9年3月19日(金)まで

(2) 納入場所

沼田川河川防災ステーション(広島県三原市新倉二丁目1番1号)、民間貸倉庫(三原市新倉)、三原市役所(三原市港町三丁目5番1号)の3か所を予定。詳細は落札後に別途協議する。

【表示例】

三 原 市	
品 名	トイレ処理セット
数 量	300 回分 (5 回分×60 パック)
納 品 年 月	2027(令和9)年3月

【貼付例】

