令和8年度

1.椋梨川(大和町椋梨:椋梨橋)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	―	―	14	―	―	13	-	-		-	-			
気温	℃	20.1	―	―	32.2	―	―	25.2	-	-		-	-	32.2	20.1	25.8
水温	℃	14.2	―	―	25.7	―	―	19.1	-	-		-	-	25.7	14.2	19.7
流量	m^3/s	1.90	―	―	1.60	―	―	0.66	-	-		-	-	1.90	0.66	1.39
全水深	m	0.7	―	―	0.7	―	―	0.6	-	-		-	-	0.7	0.6	0.7
透視度	cm	>30	―	―	>30	―	―	>30	-	-		-	-	>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	-	-	無色	-	-	無色	-	-		-	-			
臭気	―	無臭	-	-	無臭	-	-	無臭	-	-		-	-			
pH	―	7.7(22.6℃)	―	―	8.2(24.0℃)	―	―	7.6(22.7℃)	-	-		-	-	8.2	7.6	7.8
DO	mg/L	11	―	―	9.1	―	―	10	-	-		-	-	11	9.1	10
BOD	mg/L	0.7	―	―	0.7	―	―	1.1	-	-		-	-	1.1	0.7	0.8
COD	mg/L	2.9	―	―	2.5	―	―	2.4	-	-		-	-	2.9	2.4	2.6
SS	mg/L	1	―	―	1	―	―	1	-	-		-	-	1	1	1
大腸菌数	CFU/100mL	58	―	―	96	―	―	1100	-	-		-	-	1100	58	418
全窒素	mg/L	0.42	―	―	0.25	―	―	0.18	-	-		-	-	0.42	0.18	0.28
全燐	mg/L	0.059	―	―	0.047	―	―	0.028	-	-		-	-	0.059	0.028	0.045
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	―	―	<0.01	―	―	<0.01	-	-		-	-	0.01	<0.01	0.01

令和8年度

2.徳良川(大和町下徳良:相良橋)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	―	―	14	―	―	13	-	-		-	-			
気温	℃	17.7	―	―	31.1	―	―	23.5	-	-		-	-	31.1	17.7	24.1
水温	℃	13.6	―	―	24.6	―	―	18.6	-	-		-	-	24.6	13.6	18.9
流量	m^3/s	0.41	―	―	0.52	―	―	0.42	-	-		-	-	0.52	0.41	0.45
全水深	m	0.3	―	―	0.5	―	―	0.4	-	-		-	-	0.5	0.3	0.4
透視度	cm	>30	―	―	>30	―	―	>30	-	-		-	-	>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	-	-	黄色・淡(明)	-	-	黄色・淡(明)	-	-		-	-			
臭気	―	無臭	-	-	無臭	-	-	無臭	-	-		-	-			
pH	―	7.3(23.4℃)	―	―	7.3(23.9℃)	―	―	7.4(23.2℃)	-	-		-	-	7.4	7.3	7.3
DO	mg/L	10	―	―	8.3	―	―	9.6	-	-		-	-	10	8.3	9
BOD	mg/L	0.9	―	―	1.0	―	―	3.5	-	-		-	-	3.5	0.9	1.8
COD	mg/L	5.1	―	―	3.7	―	―	6.4	-	-		-	-	6.4	3.7	5.1
SS	mg/L	2	―	―	3	―	―	14	-	-		-	-	14	2	6
大腸菌数	CFU/100mL	180	―	―	360	―	―	230	-	-		-	-	360	180	257
全窒素	mg/L	0.63	―	―	0.64	―	―	0.91	-	-		-	-	0.91	0.63	0.73
全燐	mg/L	0.14	―	―	0.12	―	―	0.16	-	-		-	-	0.160	0.120	0.140
アンモニア態窒素	mg/L	0.04	―	―	0.03	―	―	0.03	-	-		-	-	0.04	0.03	0.03

令和8年度

3.細川(大草細:細橋)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	―	―	14	―	―	13	-	-		-	-			
気温	℃	19.7	―	―	32.7	―	―	24.6	-	-		-	-	32.7	19.7	25.7
水温	℃	15.7	―	―	24.7	―	―	18.5	-	-		-	-	24.7	15.7	19.6
流量	m^3/s	0.14	―	―	0.16	―	―	0.06	-	-		-	-	0.16	0.06	0.12
全水深	m	0.2	―	―	0.4	―	―	0.5	-	-		-	-	0.5	0.2	0.4
透視度	cm	>30	―	―	>30	―	―	>30	-	-		-	-	>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	-	-	黄色・淡(明)	-	-	黄色・淡(明)	-	-		-	-			
臭気	―	無臭	-	-	無臭	-	-	無臭	-	-		-	-			
pH	―	7.5(21.6℃)	―	―	7.5(23.7℃)	―	―	7.3(23.1℃)	-	-		-	-	7.5	7.3	7.4
DO	mg/L	9.8	―	―	8.5	―	―	9.0	-	-		-	-	9.8	8.5	9.1
BOD	mg/L	0.6	―	―	0.7	―	―	0.7	-	-		-	-	0.7	0.6	0.7
COD	mg/L	3.1	―	―	3.1	―	―	2.2	-	-		-	-	3.1	2.2	2.8
SS	mg/L	2	―	―	7	―	―	4	-	-		-	-	7	2	4
大腸菌数	CFU/100mL	120	―	―	230	―	―	250	-	-		-	-	250	120	200
全窒素	mg/L	0.41	―	―	0.45	―	―	0.35	-	-		-	-	0.45	0.35	0.40
全燐	mg/L	0.068	―	―	0.035	―	―	0.022	-	-		-	-	0.068	0.022	0.042
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	―	―	<0.01	―	―	<0.01	-	-		-	-	0.01	<0.01	0.01

令和8年度

4.大草川(神原橋上)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	8	12	14	19	18	13								
気温	℃	19.8	20.0	26.7	32.9	29.2	25.2	23.1						32.9	19.8	25.3
水温	℃	15.3	15.8	18.8	25.6	25.8	22.5	22.5						25.8	15.3	20.9
流量	m^3/s	0.28	0.22	0.24	0.29	0.25	0.24	0.22						0.29	0.22	0.25
全水深	m	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3						0.5	0.2	0.4
透視度	cm	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30						>30	21	29
色相	―	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)								
臭気	―	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
pH	―	7.5(21.8℃)	7.5(22.6℃)	7.4(23.3℃)	7.4(23.5℃)	7.1(24.0℃)	7.2(23.5℃)	7.2(22.9℃)						7.5	7.1	7.3
DO	mg/L	10	10	8.8	8.4	7.9	8.2	8.9						10	7.9	8.9
BOD	mg/L	1.0	1.1	1.5	1.3	1.6	1.2	1.5						1.6	1.0	1.3
COD	mg/L	5.0	4.3	4.8	4.5	4.9	4.9	4.2						5.0	4.2	4.7
SS	mg/L	5	4	3	4	4	3	4						5	3	4
大腸菌数	CFU/100mL	67	32	67	290	59	190	210						290	32	131
全窒素	mg/L	0.63	―	―	0.54	―	―	1.5	-	-		-	-	1.5	0.54	0.89
全燐	mg/L	0.15	―	―	0.066	―	―	0.079	-	-		-	-	0.15	0.066	0.100
アンモニア態窒素	mg/L	0.03	―	―	<0.01	―	―	0.22	-	-		-	-	0.22	<0.01	0.09

令和8年度

5.平坂川(大草下福田:新大和橋)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	—	—	14	—	—	13	-	-		-	-			
気温	℃	19.2	—	—	32.7	—	—	26.6	-	-		-	-	32.7	19.2	26.2
水温	℃	14.8	—	—	24.3	—	—	17.6	-	-		-	-	24.3	14.8	18.9
流量	m^3/s	0.11	—	—	0.14	—	—	0.14	-	-		-	-	0.14	0.11	0.13
全水深	m	0.4	—	—	0.5	—	—	0.4	-	-		-	-	0.5	0.4	0.4
透視度	cm	>30	—	—	>30	—	—	>30	-	-		-	-	>30	>30	>30
色相	—	黄色・淡(明)	–	–	黄色・淡(明)	–	–	無色	-	-		-	-			
臭気	—	無臭	–	–	無臭	–	–	無臭	-	-		-	-			
pH	—	7.4(25.3℃)	—	—	7.3(23.4℃)	—	—	7.2(22.9℃)	-	-		-	-	7.4	7.2	7.3
DO	mg/L	9.2	—	—	8.1	—	—	9.6	-	-		-	-	9.6	8.1	9.0
BOD	mg/L	0.9	—	—	0.7	—	—	0.8	-	-		-	-	0.9	0.7	0.8
COD	mg/L	4.4	—	—	3.3	—	—	1.9	-	-		-	-	4.4	1.9	3.2
SS	mg/L	2	—	—	2	—	—	1	-	-		-	-	2	1	2
大腸菌数	CFU/100mL	33	—	—	250	—	—	190	-	-		-	-	250	33	158
全窒素	mg/L	0.47	—	—	0.37	—	—	0.28	-	-		-	-	0.47	0.28	0.37
全燐	mg/L	0.17	—	—	0.099	—	—	0.043	-	-		-	-	0.17	0.043	0.10
アンモニア態窒素	mg/L	0.05	—	—	0.01	—	—	0.01	-	-		-	-	0.05	0.01	0.02

令和8年度

6.溜池上流(久井町山中野)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	8	12	14	30	19	18	13								
気温	℃	19.5	20.4	24.1	31.4		29.7	24.0	24.0						31.4	19.5	24.9
水温	℃	15.5	16.3	19.2	25.0		25.1	21.1	18.5						25.1	15.5	20.4
流量	m^3/s	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02						0.02	<0.02	0.02
全水深	m	<0.1	<0.1	<0.1	0.1		<0.1	<0.1	<0.1						0.1	<0.1	0.1
透視度	cm	>30	>30	>30	>30		>30	>30	>30						>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)								
臭気	―	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭								
pH	―	7.0(21.9℃)	7.1(25.6℃)	7.0(23.0℃)	6.8(23.3℃)		6.8(24.0℃)	6.7(22.9℃)	6.9(22.7℃)						7.1	6.7	6.9
DO	mg/L	8.6	9.1	8.2	7.0		6.6	7.1	7.9						9.1	6.6	7.8
BOD	mg/L	0.5	<0.5	0.5	0.7		0.7	0.5	0.8						0.7	<0.5	0.6
COD	mg/L	4.4	4.7	4.3	5.2		4.7	4.8	3.4						5.2	4.3	4.7
SS	mg/L	<1	3	2	3		2	2	2						3	<1	2
大腸菌数	CFU/100mL	660	31	710	19000	1100	340	250	490						19000	31	2823
全窒素	mg/L	-	0.92	―	―		0.62	―	―		-	-		-	0.92	0.62	0.77
全燐	mg/L	-	0.033	―	―		0.037	―	―		-	-		-	0.037	0.033	0.035
アンモニア態窒素	mg/L	-	0.05	―	―		0.02	―	―		-	-		-	0.05	0.02	0.04

※7月30日　大腸菌数再検査

令和8年度

7.菅川(姥ヶ原橋)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	8	12	14	19	18	13								
気温	℃	18.2	22.6	27.7	32.6	32.4	25.6	27.5						32.6	18.2	26.7
水温	℃	13.6	15.9	18.3	23.8	25.0	21.1	18.9						25.0	13.6	19.5
流量	m^3/s	0.16	0.15	0.17	0.31	0.07	0.10	0.07						0.31	0.07	0.15
全水深	m	0.2	0.3	0.3	0.7	0.5	0.2	0.3						0.7	0.2	0.4
透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30						>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色								
臭気	―	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
pH	―	7.4(21.7℃)	7.4(25.6℃)	7.4(23.0℃)	7.4(23.2℃)	7.4(23.7℃)	7.2(23.3℃)	7.3(22.8℃)						7.4	7.2	7.4
DO	mg/L	10	9.8	9.6	8.7	8.8	8.8	9.6						10	8.7	9.3
BOD	mg/L	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.6						0.6	<0.5	0.5
COD	mg/L	2.8	3.7	3.8	3.0	2.7	3.2	2.8						3.8	2.7	3.1
SS	mg/L	<1	4	4	5	2	3	1						5	<1	3
大腸菌数	CFU/100mL	65	44	500	690	74	120	48						690	44	220
全窒素	mg/L	―	0.94	―	―	1.1	―	―		-	-		-	1.1	0.94	1.0
全燐	mg/L	―	0.17	―	―	0.20	―	―		-	-		-	0.20	0.17	0.19
アンモニア態窒素	mg/L	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―		-	-		-	<0.01	<0.01	<0.01

令和8年度

8.船木中筋古川(菅川合流前)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	―	8	―	―	19	―	―		-	-		-			
気温	℃	―	23.7	―	―	34.2	―	―		-	-		-	34.2	23.7	29.0
水温	℃	―	19.8	―	―	28.9	―	―		-	-		-	28.9	19.8	24.4
流量	m^3/s	―	0.25	―	―	0.18	―	―		-	-		-	0.25	0.18	0.22
全水深	m	―	0.4	―	―	0.3	―	―		-	-		-	0.4	0.3	0.3
透視度	cm	―	>30	―	―	>30	―	―		-	-		-	>30	>30	>30
色相	―	-	黄色・淡(明)	-	-	黄色・淡(明)	-	-		-	-		-			
臭気	―	-	無臭	-	-	無臭	-	-		-	-		-			
pH	―	―	7.3(25.7℃)	―	―	7.0(23.8℃)	―	―		-	-		-	7.3	7.0	7.2
DO	mg/L	―	9.2	―	―	8.3	―	―		-	-		-	9.2	8.3	8.8
BOD	mg/L	―	0.8	―	―	1.0	―	―		-	-		-	1.0	0.8	0.9
COD	mg/L	―	4.2	―	―	2.9	―	―		-	-		-	4.2	2.9	3.5
SS	mg/L	―	6	―	―	3	―	―		-	-		-	6	3	5
大腸菌数	CFU/100mL	―	420	―	―	780	―	―		-	-		-	780	420	600
全窒素	mg/L	―	0.67	―	―	0.50	―	―		-	-		-	0.67	0.50	0.59
全燐	mg/L	―	0.089	―	―	0.057	―	―		-	-		-	0.089	0.057	0.073
アンモニア態窒素	mg/L	―	0.05	―	―	0.04	―	―		-	-		-	0.05	0.04	0.05

令和8年度

9.梨和川(尾原川合流前)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	―	8	―	―	19	―	―		-	-		-			
気温	℃	―	23.2	―	―	34.6	―	―		-	-		-	34.6	23.2	28.9
水温	℃	―	17.8	―	―	31.4	―	―		-	-		-	31.4	17.8	24.6
流量	m^3/s	―	0.19	―	―	0.11	―	―		-	-		-	0.19	0.11	0.15
全水深	m	―	0.2	―	―	0.2	―	―		-	-		-	0.2	0.2	0.2
透視度	cm	―	>30	―	―	>30	―	―		-	-		-	>30	>30	>30
色相	―	-	黄色・淡(明)	-	-	黄色・淡(明)	-	-		-	-		-			
臭気	―	-	無臭	-	-	無臭	-	-		-	-		-			
pH	―	―	7.8(25.6℃)	―	―	7.8(23.7℃)	―	―		-	-		-	7.8	7.8	7.8
DO	mg/L	―	9.5	―	―	8.1	―	―		-	-		-	9.5	8.1	8.8
BOD	mg/L	―	<0.5	―	―	1.0	―	―		-	-		-	1.0	<0.5	0.8
COD	mg/L	―	3.0	―	―	2.5	―	―		-	-		-	3.0	2.5	2.8
SS	mg/L	―	3	―	―	3	―	―		-	-		-	3	3	3
大腸菌数	CFU/100mL	―	140	―	―	370	―	―		-	-		-	370	140	255
全窒素	mg/L	―	0.73	―	―	0.34	―	―		-	-		-	0.73	0.34	0.54
全燐	mg/L	―	0.057	―	―	0.053	―	―		-	-		-	0.057	0.053	0.055
アンモニア態窒素	mg/L	―	<0.01	―	―	0.01	―	―		-	-		-	0.01	<0.01	0.01

令和8年度

10.尾原川(梨和川合流前)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	―	8	―	―	19	―	―		-	-		-			
気温	℃	―	24.1	―	―	33.5	―	―		-	-		-	33.5	24.1	28.8
水温	℃	―	18.4	―	―	30.3	―	―		-	-		-	30.3	18.4	24.4
流量	m^3/s	―	0.23	―	―	0.11	―	―		-	-		-	0.23	0.11	0.17
全水深	m	―	0.3	―	―	0.4	―	―		-	-		-	0.4	0.3	0.3
透視度	cm	―	>30	―	―	>30	―	―		-	-		-	>30	>30	>30
色相	―	―	黄色・淡(明)	―	―	黄色・淡(明)	―	―		-	-		-			
臭気	―	―	無臭	―	―	無臭	―	―		-	-		-			
pH	―	―	7.8(25.7℃)	―	―	7.7(23.7℃)	―	―		-	-		-	7.8	7.7	7.8
DO	mg/L	―	10	―	―	8.5	―	―		-	-		-	10	8.5	9.3
BOD	mg/L	―	<0.5	―	―	0.9	―	―		-	-		-	0.9	<0.5	0.7
COD	mg/L	―	2.6	―	―	2.8	―	―		-	-		-	2.8	2.6	2.7
SS	mg/L	―	1	―	―	2	―	―		-	-		-	2	1	2
大腸菌数	CFU/100mL	―	73	―	―	130	―	―		-	-		-	130	73	102
全窒素	mg/L	―	0.62	―	―	0.35	―	―		-	-		-	0.62	0.35	0.49
全燐	mg/L	―	0.045	―	―	0.087	―	―		-	-		-	0.087	0.045	0.066
アンモニア態窒素	mg/L	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―		-	-		-	<0.01	<0.01	<0.01

令和8年度

11.三次川(本郷町南方松原)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	―	8	―	―	19	―	―		-	-		-			
気温	℃	―	21.3	―	―	35.6	―	―		-	-		-	35.6	21.3	28.4
水温	℃	―	19.0	―	―	29.3	―	―		-	-		-	29.3	19.0	24.1
流量	m^3/s	―	0.07	―	―	0.06	―	―		-	-		-	0.07	0.06	0.06
全水深	m	―	0.2	―	―	0.2	―	―		-	-		-	0.2	0.2	0.2
透視度	cm	―	>30	―	―	>30	―	―		-	-		-	>30	>30	>30
色相	―	-	黄色・淡(明)	-	-	黄色・淡(明)	-	-		-	-		-			
臭気	―	-	無臭	-	-	無臭	-	-		-	-		-			
pH	―	―	7.7(25.2℃)	―	―	7.8(23.3℃)	―	―		-	-		-	7.8	7.7	7.8
DO	mg/L	―	8.7	―	―	8.6	―	―		-	-		-	8.7	8.6	8.6
BOD	mg/L	―	0.6	―	―	1.2	―	―		-	-		-	1.2	0.6	0.9
COD	mg/L	―	3.8	―	―	3.5	―	―		-	-		-	3.8	3.5	3.7
SS	mg/L	―	4	―	―	4	―	―		-	-		-	4	4	4
大腸菌数	CFU/100mL	―	210	―	―	330	―	―		-	-		-	330	210	270
全窒素	mg/L	―	0.71	―	―	0.38	―	―		-	-		-	0.71	0.38	0.55
全燐	mg/L	―	0.085	―	―	0.063	―	―		-	-		-	0.085	0.063	0.074
アンモニア態窒素	mg/L	―	0.02	―	―	<0.01	―	―		-	-		-	0.02	<0.01	0.01

令和8年度

12.三次川(姿沖橋上流)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	―	8	―	―	―	―	―		-	-		-			
気温	℃	―	24.6	―	―	―	―	―		-	-		-	24.6	24.6	24.6
水温	℃	―	19.2	―	―	―	―	―		-	-		-	19.2	19.2	19.2
流量	m^3/s	―	0.11	―	―	―	―	―		-	-		-	0.11	0.11	0.11
全水深	m	―	0.2	―	―	―	―	―		-	-		-	0.2	0.2	0.2
透視度	cm	―	>30	―	―	―	―	―		-	-		-	>30	>30	>30
色相	―	-	黄色・淡(明)	-	-	-	-	-		-	-		-			
臭気	―	-	無臭	-	-	-	-	-		-	-		-			
pH	―	―	7.7(25.5℃)	―	―	―	―	―		-	-		-	7.7	7.7	7.7
DO	mg/L	―	8.9	―	―	―	―	―		-	-		-	8.9	8.9	8.9
BOD	mg/L	―	0.8	―	―	―	―	―		-	-		-	0.8	0.8	0.8
COD	mg/L	―	3.5	―	―	―	―	―		-	-		-	3.5	3.5	3.5
SS	mg/L	―	4	―	―	―	―	―		-	-		-	4	4	4
大腸菌数	CFU/100mL	―	110	―	―	―	―	―		-	-		-	110	110	110
全窒素	mg/L	―	0.80	―	―	―	―	―		-	-		-	0.80	0.80	0.80
全燐	mg/L	―	0.10	―	―	―	―	―		-	-		-	0.10	0.10	0.10
アンモニア態窒素	mg/L	―	0.03	―	―	―	―	―		-	-		-	0.03	0.03	0.03

令和8年度

13.梨和川(松江橋)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	8	12	14	19	18	13								
気温	℃	18.7	22.2	27.8	32.9	34.9	24.0	25.2						34.9	18.7	26.5
水温	℃	16.8	20.3	24.6	30.6	32.2	23.8	24.2						32.2	16.8	24.6
流量	m^3/s	0.77	0.60	0.89	1.17	0.46	0.48	0.43						1.17	0.43	0.69
全水深	m	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3						0.4	0.3	0.3
透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30						>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色								
臭気	―	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
pH	―	7.7(21.8℃)	7.8(25.2℃)	7.7(23.3℃)	8.1(23.1℃)	8.2(23.4℃)	7.6(23.1℃)	7.9(22.7℃)						8.2	7.6	7.9
DO	mg/L	9.6	9.1	8.2	8.8	9.3	8.1	9.7						10	8.1	9
BOD	mg/L	0.7	0.7	0.8	1.1	1.5	1.5	2.0						2.0	0.7	1.2
COD	mg/L	3.2	1.3	3.7	3.2	3.5	3.5	3.3						3.7	1.3	3.1
SS	mg/L	3	5	4	4	4	3	1						5	1	3
大腸菌数	CFU/100mL	170	120	110	340	170	130	190						340	110	176
全窒素	mg/L	―	0.71	―	―	0.46	―	―		-	-		-	0.71	0.46	0.58
全燐	mg/L	―	0.080	―	―	0.091	―	―		-	-		-	0.091	0.080	0.086
アンモニア態窒素	mg/L	―	0.02	―	―	<0.01	―	―		-	-		-	0.02	<0.01	0.01

令和8年度

14.仏通寺川(佛通寺)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	8	12	14	19	18	13								
気温	℃	15.7	19.0	24.9	31.6	28.7	24.3	24.3						31.6	15.7	24.1
水温	℃	13.8	16.1	17.5	23.4	24.6	21.1	18.1						24.6	13.8	19.2
流量	m^3/s	0.33	0.23	0.29	0.27	0.21	0.17	0.15						0.33	0.15	0.24
全水深	m	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3						0.3	0.2	0.3
透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30						>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)								
臭気	―	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
pH	―	7.6(22.0℃)	7.6(25.8℃)	7.6(23.3℃)	7.5(22.9℃)	7.7(23.5℃)	7.4(23.1℃)	7.4(22.7℃)						7.7	7.4	7.5
DO	mg/L	10	9.9	9.1	8.6	8.7	8.8	9.5						10	8.6	9.2
BOD	mg/L	0.7	<0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	0.7						0.7	<0.5	0.6
COD	mg/L	4.8	3.6	4.4	3.3	4.6	4.0	2.5						4.8	2.5	3.9
SS	mg/L	<1	1	2	2	1	1	1						2	<1	1
大腸菌数	CFU/100mL	69	35	110	230	83	160	97						230	35	112
全窒素	mg/L	―	0.96	―	―	0.61	―	―		-	-		-	0.96	0.61	0.78
全燐	mg/L	―	0.060	―	―	0.079	―	―		-	-		-	0.079	0.060	0.069
アンモニア態窒素	mg/L	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―		-	-		-	<0.01	<0.01	<0.01

令和8年度

15.小坂川(仏通寺川合流前)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	8	12	14	19	18	13								
気温	℃	18.8	22.0	26.3	33.7	35.1	24.4	28.6						35.1	18.8	27.0
水温	℃	17.7	20.9	26.1	33.1	33.5	23.9	25.0						33.5	17.7	25.7
流量	m^3/s	0.11	0.08	0.06	0.12	<0.02	0.05	0.04						0.12	<0.02	0.07
全水深	m	0.3	0.2	0.4	0.3	<0.1	0.3	0.2						0.4	<0.1	0.3
透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30						>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色								
臭気	―	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
pH	―	7.8(24.0℃)	7.9(25.6℃)	8.1(23.7℃)	8.4(23.1℃)	8.3(23.6℃)	8.0(22.9℃)	8.0(22.7℃)						8.4	7.8	8.1
DO	mg/L	9.6	9.9	8.6	8.0	11	8.8	9.5						11	8.0	9.3
BOD	mg/L	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	0.8	1.3						1.3	0.8	1.1
COD	mg/L	3.7	4.4	4.2	4.1	3.7	3.4	3.2						4.4	3.2	3.8
SS	mg/L	1	1	1	1	1	1	2						2	1	1
大腸菌数	CFU/100mL	380	320	390	470	79	2800	1300						2800	79	820
全窒素	mg/L	―	1.2	―	―	1.3	―	―		-	-		-	1.3	1.2	1.3
全燐	mg/L	―	0.15	―	―	0.24	―	―		-	-		-	0.24	0.15	0.20
アンモニア態窒素	mg/L	―	0.04	―	―	0.03	―	―		-	-		-	0.04	0.03	0.04

令和8年度

16.二可水路(下北方1丁目)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	8	12	14	19	18	13								
気温	℃	18.6	21.0	28.5	34.2	34.9	24.3	28.7						34.9	18.6	27.2
水温	℃	19.1	20.6	25.2	32.3	30.1	25.1	22.1						32.3	19.1	24.9
流量	m^3/s	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						0.02	<0.02	0.02
全水深	m	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6						0.6	0.3	0.5
透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30						>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)								
臭気	―	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
pH	―	7.7(26.5℃)	8.0(21.3℃)	7.9(23.9℃)	8.0(23.4℃)	7.5(23.6℃)	7.3(22.9℃)	7.6(22.9℃)						8.0	7.3	7.7
DO	mg/L	10	9.2	10	12	6.1	4.1	6.0						12	4.1	8.2
BOD	mg/L	0.6	0.5	0.8	0.8	1.7	0.5	1.1						1.7	0.5	0.9
COD	mg/L	2.4	2.4	2.7	2.5	3.2	3.1	2.6						3.2	2.4	2.7
SS	mg/L	<1	1	1	1	1	1	2						2	<1	1
大腸菌数	CFU/100mL	19	7	11	24	5	21	300						300	5	55
全窒素	mg/L	-	0.73	―	―	0.74	―	―		-	-		-	0.74	0.73	0.74
全燐	mg/L	-	0.058	―	―	0.044	―	―		-	-		-	0.058	0.044	0.051
アンモニア態窒素	mg/L	-	0.05	―	―	0.13	―	―		-	-		-	0.13	0.05	0.09

令和8年度

17.恵下谷川(恵下谷墓園)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	―	8	―	―	19	―	―		-	-		-			
気温	℃	―	17.2	―	―	26.6	―	―		-	-		-	26.6	17.2	21.9
水温	℃	―	14.7	―	―	23.2	―	―		-	-		-	23.2	14.7	19.0
流量	m^3/s	―	0.04	―	―	<0.02	―	―		-	-		-	0.04	<0.02	0.03
全水深	m	―	0.2	―	―	0.1	―	―		-	-		-	0.2	0.1	0.2
透視度	cm	―	>30	―	―	>30	―	―		-	-		-	>30	>30	>30
色相	―	―	無色	―	―	無色	―	―		-	-		-			
臭気	―	―	無臭	―	―	無臭	―	―		-	-		-			
pH	―	―	7.7(25.3℃)	―	―	7.7(23.8℃)	―	―		-	-		-	7.7	7.7	7.7
DO	mg/L	―	10	―	―	8.2	―	―		-	-		-	10	8.2	9.1
BOD	mg/L	―	<0.5	―	―	0.6	―	―		-	-		-	0.6	<0.5	0.6
COD	mg/L	―	1.8	―	―	1.7	―	―		-	-		-	1.8	1.7	1.8
SS	mg/L	―	<1	―	―	1	―	―		-	-		-	1	<1	1
大腸菌数	CFU/100mL	―	33	―	―	1100	―	―		-	-		-	1100	33	567

令和8年度

18.河原谷川(駒ヶ原橋)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	―	8	―	―	19	―	―		-	-		-			
気温	℃	―	19.7	―	―	29.3	―	―		-	-		-	29.3	19.7	24.5
水温	℃	―	15.6	―	―	26.1	―	―		-	-		-	26.1	15.6	20.9
流量	m^3/s	―	<0.02	―	―	<0.02	―	―		-	-		-	<0.02	<0.02	<0.02
全水深	m	―	0.1	―	―	<0.1	―	―		-	-		-	0.1	<0.1	0.1
透視度	cm	―	>30	―	―	>30	―	―		-	-		-	>30	>30	>30
色相	―	―	無色	―	―	黄色・淡(明)	―	―		-	-		-			
臭気	―	―	無臭	―	―	無臭	―	―		-	-		-			
pH	―	―	7.6(25.1℃)	―	―	8.0(23.8℃)	―	―		-	-		-	8.0	7.6	7.8
DO	mg/L	―	10	―	―	8.4	―	―		-	-		-	10	8.4	9.2
BOD	mg/L	―	<0.5	―	―	0.6	―	―		-	-		-	0.6	<0.5	0.6
COD	mg/L	―	2.1	―	―	2.2	―	―		-	-		-	2.2	2.1	2.1
SS	mg/L	―	1	―	―	1	―	―		-	-		-	1	1	1
大腸菌数	CFU/100mL	―	460	―	―	50	―	―		-	-		-	460	50	255

令和8年度

19.駒月川(大添川合流前)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	―	8	―	―	19	―	―		-	-		-			
気温	℃	―	23.7	―	―	36.5	―	―		-	-		-	36.5	23.7	30.1
水温	℃	―	20.7	―	―	30.5	―	―		-	-		-	30.5	20.7	25.6
流量	m^3/s	―	<0.02	―	―	<0.02	―	―		-	-		-	<0.02	<0.02	<0.02
全水深	m	―	<0.1	―	―	<0.1	―	―		-	-		-	<0.1	<0.1	<0.1
透視度	cm	―	>30	―	―	>30	―	―		-	-		-	>30	>30	>30
色相	―	―	黄色・淡(明)	―	―	黄色・淡(明)	―	―		-	-		-			
臭気	―	―	川藻臭(微)	―	―	無臭	―	―		-	-		-			
pH	―	―	8.0(24.9℃)	―	―	8.6(23.8℃)	―	―		-	-		-	8.6	8.0	8.3
DO	mg/L	―	10	―	―	10	―	―		-	-		-	10	10	10
BOD	mg/L	―	1.0	―	―	1.4	―	―		-	-		-	1.4	1.0	1.2
COD	mg/L	―	3.6	―	―	4.4	―	―		-	-		-	4.4	3.6	4.0
SS	mg/L	―	1	―	―	3	―	―		-	-		-	3	1	2
大腸菌数	CFU/100mL	―	130	―	―	330	―	―		-	-		-	330	130	230

令和8年度

20.畑岡川(相川川合流点)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	―	8	―	―	19	―	―		-	-		-			
気温	℃	―	21.6	―	―	31.7	―	―		-	-		-	31.7	21.6	26.6
水温	℃	―	17.7	―	―	27.9	―	―		-	-		-	27.9	17.7	22.8
流量	m^3/s	―	0.07	―	―	<0.02	―	―		-	-		-	0.07	<0.02	0.05
全水深	m	―	0.1	―	―	<0.1	―	―		-	-		-	0.1	<0.1	0.1
透視度	cm	―	>30	―	―	>30	―	―		-	-		-	>30	>30	>30
色相	―	―	黄色・淡(明)	―	―	黄色・淡(明)	―	―		-	-		-			
臭気	―	―	無臭	―	―	無臭	―	―		-	-		-			
pH	―	―	7.7(25.8℃)	―	―	[illegible]	―	―		-	-		-	7.8	7.7	7.8
DO	mg/L	―	9.8	―	―	7.2	―	―		-	-		-	9.8	7.2	8.5
BOD	mg/L	―	0.8	―	―	1.2	―	―		-	-		-	1.2	0.8	1.0
COD	mg/L	―	3.5	―	―	3.2	―	―		-	-		-	3.5	3.2	3.3
SS	mg/L	―	3	―	―	1	―	―		-	-		-	3	1	2
大腸菌数	CFU/100mL	―	83	―	―	1200	―	―		-	-		-	1200	83	642
全窒素	mg/L	―	1.3	―	―	0.45	―	―		-	-		-	1.3	0.45	0.88
全燐	mg/L	―	0.068	―	―	0.13	―	―		-	-		-	0.13	0.068	0.099
アンモニア態窒素	mg/L	―	0.01	―	―	0.05	―	―		-	-		-	0.05	0.01	0.03

令和8年度

21.芦田川(大和町萩原:馬橋)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	—	—	14	—	—	13	-	-		-	-			
気温	℃	19.3	—	—	30.3	—	—	17.8	-	-		-	-	30.3	17.8	22.5
水温	℃	14.8	—	—	24.5	—	—	22.7	-	-		-	-	24.5	14.8	20.7
流量	m^3/s	0.33	—	—	<0.02	—	—	0.06	-	-		-	-	0.33	<0.02	0.14
全水深	m	0.2	—	—	0.5	—	—	0.5	-	-		-	-	0.5	0.2	0.4
透視度	cm	>30	—	—	>30	—	—	>30	-	-		-	-	>30	>30	>30
色相	—	黄色・淡(明)	-	-	黄色・淡(明)	-	-	黄色・淡(明)	-	-		-	-			
臭気	—	無臭	-	-	無臭	-	-	無臭	-	-		-	-			
pH	—	7.3(24.9℃)	—	—	7.2(23.5℃)	—	—	7.5(22.9℃)	-	-		-	-	7.5	7.2	7.3
DO	mg/L	10	—	—	7.9	—	—	10	-	-		-	-	10	7.9	9.3
BOD	mg/L	0.7	—	—	0.8	—	—	0.9	-	-		-	-	0.9	0.7	0.8
COD	mg/L	3.4	—	—	3.2	—	—	2.8	-	-		-	-	3.4	2.8	3.1
SS	mg/L	3	—	—	3	—	—	2	-	-		-	-	3	2	3
大腸菌数	CFU/100mL	41	—	—	170	—	—	52	-	-		-	-	170	41	88
全窒素	mg/L	0.47	—	—	0.34	—	—	0.31	-	-		-	-	0.47	0.31	0.37
全燐	mg/L	0.066	—	—	0.050	—	—	0.028	-	-		-	-	0.066	0.028	0.048
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	-	-		-	-	0.01	<0.01	0.01

令和8年度

22.御調川(久井町下津:広隈橋)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	8	12	14	19	18	13								
気温	℃	16.7	20.7	23.6	32.6	29.3	24.0	17.4						32.6	16.7	23.5
水温	℃	13.3	17.7	20.2	24.3	25.6	21.3	22.3						25.6	13.3	20.7
流量	m^3/s	0.22	0.18	0.19	0.24	0.16	0.27	0.22						0.27	0.16	0.21
全水深	m	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3						0.4	0.2	0.3
透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30						>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)								
臭気	―	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
pH	―	7.5(23.3℃)	7.7(26.0℃)	7.6(23.8℃)	7.5(23.5℃)	7.4(23.5℃)	7.3(23.0℃)	7.5(23.1℃)						7.7	7.3	7.5
DO	mg/L	10	9.7	9.0	8.8	8.7	8.7	10						10	8.7	9.3
BOD	mg/L	1.0	1.0	1.4	1.0	1.1	0.8	1.0						1.4	0.8	1.0
COD	mg/L	5.8	5.3	6.8	4.7	4.1	3.4	2.6						6.8	2.6	4.7
SS	mg/L	2	3	5	3	3	2	1						5	1	3
大腸菌数	CFU/100mL	88	250	150	240	94	540	290						540	88	236
全窒素	mg/L	0.65	―	―	0.60	―	―	0.50	-	-		-	-	0.65	0.50	0.58
全燐	mg/L	0.19	―	―	0.19	―	―	0.061	-	-		-	-	0.19	0.060	0.15
アンモニア態窒素	mg/L	0.06	―	―	0.03	―	―	0.02	-	-		-	-	0.06	0.02	0.04

令和8年度

23.御調川(久井工業団地入口)

項　　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水日	日	17	8	12	14	19	18	13								
気温	℃	15.7	20.6	23.5	27.8	29.4	24.3	16.8						29.4	15.7	22.6
水温	℃	13.3	17.7	18.8	23.3	24.5	20.8	21.5						24.5	13.3	20.0
流量	m^3/s	0.33	0.31	0.25	0.53	0.26	0.39	0.27						0.53	0.25	0.33
全水深	m	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4						0.4	0.3	0.4
透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30						>30	>30	>30
色相	―	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)								
臭気	―	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
pH	―	7.6(23.0℃)	7.8(22.5℃)	7.7(24.0℃)	7.7(23.6℃)	7.7(23.9℃)	7.4(23.0℃)	7.5(23.2℃)						7.8	7.4	7.6
DO	mg/L	10	9.2	8.5	8.2	8.1	8.6	9.5						10	8.1	8.9
BOD	mg/L	1.1	1.0	1.2	0.9	0.9	0.9	1.0						1.2	0.9	1.0
COD	mg/L	5.8	5.4	5.5	4.3	4.0	3.8	2.6						5.8	2.6	4.5
SS	mg/L	2	3	3	2	2	3	1						3	1	2
大腸菌数	CFU/100mL	55	68	43	98	140	290	160						290	43	122
全窒素	mg/L	0.75	―	―	0.62	―	―	0.84	-	-		-	-	0.84	0.62	0.74
全燐	mg/L	0.20	―	―	0.16	―	―	0.086	-	-		-	-	0.20	0.090	0.15
アンモニア態窒素	mg/L	0.04	―	―	0.05	―	―	0.01	-	-		-	-	0.05	0.01	0.03