

学校教育系施設

中分類	No.	施設名	施設No	備考
学校	1	三原小学校	867	
	2	糸崎小学校	868	
	3	木原小学校	869	
	4	中之町小学校	870	
	5	西小学校	871	
	6	田野浦小学校	872	
	7	須波小学校	873	
	8	深小学校	874	
	9	南小学校	1891	
	10	沼田小学校	876	
	11	沼北小学校	857	
	12	沼田東小学校	860	
	13	沼田西小学校	859	
	14	小泉小学校	861	
	15	幸崎小学校	863	
	16	鷺浦小学校	845	
	17	船木小学校	270	
	18	本郷小学校	271	
	19	北方小学校	37	
	20	南方小学校	273	
	21	久井小学校	1882	
	22	大和小学校	1880	
	23	第一中学校	839	
	24	第二中学校	840	
	25	第三中学校	841	
	26	第四中学校	842	
	27	第五中学校	843	
	28	幸崎中学校	844	
	29	宮浦中学校	846	
	30	本郷中学校	225	
	31	久井中学校	1457	
	32	大和中学校	1150	
その他 教育施設	33	東部共同調理場	1800	
	34	北部共同調理場	1458	
	35	西部共同調理場	227	
	36	鷺浦小学校給食調理場	1699	

施設カルテ

施設番号 867

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報


施設名	三原小学校		
所在地(住所)	三原市館町2丁目3番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	館町2丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	三原小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	5,880.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	2,690.34 m ²
		敷地面積	23,552.00 m ²



施設概要	校舎		
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。		

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例		
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %
		法定建蔽率	60 %
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全棟数	10 棟
		駐車台数	15 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場
	屋上緑化・壁面緑化	×	
	設備(電気)	×	
	設備(雨水・中水)	×	
	その他省エネ	×	
	分煙対策	全面禁煙	
		災害	土砂災害警戒区域等
		高潮時の浸水深	指定なし
		洪水時の浸水深	指定なし
		津波時の浸水深	指定なし
		アスベストの使用	無
		開設年月日	1900/01/01
		供用廃止日	

供給情報		区分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
	年間開館日数		日				
	1日当たり運営時間		時間				
	在籍者数		人	434	435	431	★
	利用者数		人				
	定員数		人				
	蔵書冊数		冊				
	貸出冊数		冊				
	病床数		床				
	管理戸数		戸				
	入居戸数		戸				
	収容台数		台				
	利用台数		台				
	契約利用台数		台				
	証明書発行件数		件				
	届出件数		件				
	斎場利用件数		件				
	貸室①						
	貸室②						
	貸室③						
	貸室④						
	貸室⑤						
	貸室⑥						
	貸室⑦						
	貸室⑧						
	貸室⑨						
	貸室⑩						
	貸室⑪						
	貸室⑫						
	貸室⑬						
	貸室⑭						
	貸室⑮						
	貸室⑯						
	貸室⑰						
	貸室⑱						
	貸室⑳						



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 867 施設名 三原小学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		10,389	9,327	6,442
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	8,615	7,953	5,086
	維持補修費	1,486	1,089	997
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	289	285	359

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	7
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	7
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	10,389 第1位	1,767 第3位	
2013年度	9,327 第2位	1,586 第4位	
2014年度	6,442 第3位	1,096 第18位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 867 施設名 三原小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	三原小学校 トイレ17	鉄骨造	1988/03/01	31	4	5.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	三原小学校 校舎32	鉄筋C造	1970/12/01	47	3	864.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
3	三原小学校 校舎2	鉄筋C造	1968/03/01	47	0	2,570.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
4	三原小学校 校舎31	鉄筋C造	1969/04/01	47	1	1,254.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
5	三原小学校 給食室5	鉄骨造	1969/03/01	31	-15	155.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
6	三原小学校 倉庫8	木造	1968/02/01	15	-32	33.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
7	三原小学校 屋内運動場16	鉄筋C造	1983/02/01	47	15	871.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
8	三原小学校 ブロパン庫12	ブロック造	1969/03/01	34	-12	4.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
9	三原小学校 プール附属室18	鉄筋C造	1991/07/01	47	24	62.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
10	三原小学校 体育倉庫・トイレ19	鉄筋C造	1999/03/01	38	22	62.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 868 データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	糸崎小学校		
所在地(住所)	三原市糸崎町5丁目3番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	糸崎5丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	糸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	4,140.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,969.34 m ²
		敷地面積	11,359.00 m ²



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %						
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全棟数	11 棟	駐車台数	5 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	土地所有状況	市			
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等		×		高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段		×		洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機		—		津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所		×		アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日					

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	171	160	143	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 868 施設名 糸崎小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	3,252	2,589	3,058
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,588	2,254	2,318
維持補修費	481	153	572
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	183	182	167

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	3,252 第21位	785 第24位	
2013年度	2,589 第30位	625 第31位	
2014年度	3,058 第24位	739 第29位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 868 施設名 糸崎小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	糸崎小学校 倉庫19	鉄筋C造	1990/03/01	38	13	40.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	糸崎小学校 校舎25	鉄筋C造	2002/03/01	47	34	885.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
3	糸崎小学校 倉庫24	木造	1986/06/01	15	-13	2.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
4	糸崎小学校 ボイラー室20	鉄骨造	1997/08/01	31	14	6.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
5	糸崎小学校 校舎18	鉄筋C造	1990/03/01	47	22	916.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
6	糸崎小学校 給食室14	鉄骨造	1979/03/01	31	-5	150.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
7	糸崎小学校 校舎13	鉄筋C造	1978/03/01	47	10	1,372.00	旧耐震	診断済	不要	3	0	0
8	糸崎小学校 屋内運動場15	鉄筋C造	1982/02/01	47	14	725.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
9	糸崎小学校 プール附属室16	鉄骨造	1979/07/01	34	-1	14.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
10	糸崎小学校 倉庫23	軽鉄プレ	1985/06/01	24	-5	16.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
11	糸崎小学校 倉庫	軽鉄プレ	1980/10/01	24	-10	14.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 869

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	木原小学校		
所在地(住所)	三原市木原3丁目2番20号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	木原3丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	木原小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	2,389.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,448.20 m ²
		敷地面積	6,453.00 m ²



施設概要	校舎
------	----

設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。
------	---

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例
---------	------------


用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %
------	------	-------	-------	-------	------

用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	7 棟	駐車台数	3 台
-------------	------	-----	-----	------	-----

環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	○	土砂災害警戒区域等	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	×	高潮時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	-	洪水時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	×	津波時の浸水深	指定なし		
分煙対策	全面禁煙	駐車場	×	アスベストの使用	無				
				開設年月日	1900/01/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	37	35	28	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 869 施設名 木原小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	3,206	2,979	3,300
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,250	2,172	1,815
維持補修費	820	685	1,373
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	136	123	112

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	3,206 第22位	1,342 第8位	
2013年度	2,979 第25位	1,247 第13位	
2014年度	3,300 第23位	1,381 第5位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 869 施設名 木原小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	木原小学校 校舎13	鉄筋C造	1977/03/01	47	9	958.00	旧耐震	診断済	不要	3	0	0
2	木原小学校 体育倉庫17	鉄骨造	1991/03/01	31	7	31.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	木原小学校 プール附属室16	鉄骨造	1979/07/01	34	-1	13.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
4	木原小学校 給食室15	鉄骨造	1985/01/01	31	1	79.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
5	木原小学校 校舎141	鉄筋C造	1983/03/01	47	15	647.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
6	木原小学校 倉庫12	鉄骨造	1965/11/01	31	-18	19.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
7	木原小学校 屋内運動場142	鉄筋C造	1983/03/01	47	15	642.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 870

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	中之町小学校		
所在地(住所)	三原市中之町6丁目4番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	中之町6丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	5,088.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	2,793.29 m ²
		敷地面積	14,003.00 m ²



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域	第一種低層住居専用地域	法定容積率	100 %	法定建蔽率	50 %					
用途地域以外の指定地域		全棟数	8 棟	駐車台数	3 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等警戒区域(土石流)	土地所有状況	市		
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等		○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段		×	予測	洪水時の浸水深	指定なし	
	設備(雨水・中水)	×		昇降機		-	測	津波時の浸水深	指定なし	
	その他省エネ	×		便所		×	アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	311	313	289	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用可能コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 870 施設名 中之町小学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		5,192	6,995	7,344
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	3,810	3,675	3,986
	維持補修費	1,163	3,039	2,816
	委託料	0	0	0
訳	土地建物借上料			
	その他経費	219	281	543

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	5,192 第11位	1,020 第18位	
2013年度	6,995 第5位	1,375 第9位	
2014年度	7,344 第2位	1,443 第4位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 870 施設名 中之町小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	中之町小学校 校舎18	鉄筋C造	2002/03/01	47	34	1,675.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
2	中之町小学校 給食室15	鉄骨造	1982/03/01	31	-2	150.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	中之町小学校 プール附属室17	鉄骨造	1995/03/01	34	14	58.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
4	中之町小学校 校舎14	鉄筋C造	1982/03/01	47	14	1,657.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
5	中之町小学校 校舎13	鉄筋C造	1976/07/01	47	9	783.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
6	中之町小学校 倉庫12	鉄骨造	1975/10/01	31	-8	20.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
7	中之町小学校 トイレ11	鉄骨造	1974/07/01	31	-9	20.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
8	中之町小学校 屋内運動場16	鉄筋C造	1984/02/01	47	16	725.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 871

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	西小学校		
所在地(住所)	三原市西宮2丁目7番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	西宮2丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	4,859.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,736.01 m ²
		敷地面積	11,523.00 m ²




施設概要	校舎
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例							
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全棟数	5 棟	駐車台数	5 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	○	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	○	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	508	497	462	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 871 施設名 西小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	5,890	6,613	6,225
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	5,323	4,917	5,028
維持補修費	284	1,419	921
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	283	277	275

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	5,890 第6位	1,212 第12位	
2013年度	6,613 第8位	1,361 第11位	
2014年度	6,225 第5位	1,281 第7位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 871 施設名 西小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	西小学校 屋内運動場19	鉄筋C造	1984/02/01	47	16	726.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	西小学校 体育倉庫18	鉄筋C造	1982/03/01	38	5	60.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	西小学校 校舎16	鉄筋C造	1982/03/01	47	14	1,268.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
4	西小学校 プール附属室20	鉄骨造	1977/07/01	34	-3	13.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
5	西小学校 校舎	鉄筋C造	2011/08/01	47	44	2,792.00	新耐震	未実施	不要	4	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 872

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	田野浦小学校		
所在地(住所)	三原市宗郷1丁目10番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	宗郷1丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	田野浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	5,778.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	2,619.22 m ²
		敷地面積	12,022.00 m ²




施設概要	校舎		
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。		

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例			
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	12 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	3 台
	設備(電気)	×	災害	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
	分煙対策	全面禁煙	津波時の浸水深	1.0-2.0m未満
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1900/01/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	618	583	551	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 872 施設名 田野浦小学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		8,708	6,408	4,932
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	6,851	4,561	3,492
	光熱水費	1,518	1,502	1,085
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理 指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費		340	345	355

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	11
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	11
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	8,708 第2位	1,507 第5位	
2013年度	6,408 第9位	1,109 第16位	
2014年度	4,932 第12位	854 第24位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 872 施設名 田野浦小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	田野浦小学校 給食室131	鉄骨造	1976/12/01	31	-7	150.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
2	田野浦小学校 プール付属室17	鉄骨造	1973/07/01	34	-7	14.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
3	田野浦小学校 屋内運動場16	鉄筋C造	1981/02/01	47	13	930.00	旧耐震	診断済	未実施	2	0	0
4	田野浦小学校 倉庫15	鉄筋C造	1980/03/01	38	3	60.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
5	田野浦小学校 校舎81	鉄筋C造	1971/03/01	47	3	680.00	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0
6	田野浦小学校 給食室132	木造	1997/08/01	15	-2	4.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
7	田野浦小学校 倉庫11	鉄骨造	1965/03/01	31	-19	151.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
8	田野浦小学校 校舎85	鉄筋C造	1976/12/01	47	9	190.00	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0
9	田野浦小学校 校舎84	鉄筋C造	1974/06/01	47	7	511.00	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0
10	田野浦小学校 校舎83	鉄筋C造	1973/02/01	47	5	871.00	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0
11	田野浦小学校 校舎82	鉄筋C造	1972/02/01	47	4	379.00	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0
12	田野浦小学校 校舎14	鉄筋C造	1980/03/01	47	12	1,838.00	旧耐震	診断済	未実施	4	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 873

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	須波小学校		
所在地(住所)	三原市須波1丁目22番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	須波1丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	3,688.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,812.46 m ²
		敷地面積	6,704.00 m ²




施設概要	校舎
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例					
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	7 棟	駐車台数	1 台	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害危険箇所(土石流)	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	○	津波時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01
					供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	106	104	108	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 873 施設名 須波小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	2,797	2,736	3,318
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,156	1,736	1,768
維持補修費	482	838	1,389
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	159	162	161

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	2,797 第25位	758 第26位	
2013年度	2,736 第27位	742 第27位	
2014年度	3,318 第22位	900 第23位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 873 施設名 須波小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波小学校 校舎111	鉄筋C造	1982/06/01	47	15	1,246.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
2	須波小学校 プール附属室14	鉄骨造	1984/07/01	34	4	21.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	須波小学校 プール附属室13	鉄骨造	1984/07/01	31	1	13.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
4	須波小学校 プール附属室15	鉄骨造	1984/07/01	31	1	14.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
5	須波小学校 校舎9	鉄筋C造	1979/02/01	47	11	1,654.00	旧耐震	診断済	未実施	4	0	0
6	須波小学校 倉庫12	鉄筋C造	1982/06/01	38	6	64.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
7	須波小学校 屋内運動場112	鉄筋C造	1982/06/01	47	15	676.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー

考察

施設カルテ

施設番号 874

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	深小学校		
所在地(住所)	三原市深町1589番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	深町
中学校区	第二中学校	小学校区	深小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	2,254.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,033.62 m ²
		敷地面積	5,399.00 m ²



施設概要 校舎

設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例


用途地域 指定なし 法定容積率 0 % 法定建蔽率 0 %

用途地域以外の指定地域 宅地造成等規制区域 全棟数 6 棟 駐車台数 3 台

環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	×	予測	洪水時の浸水深	指定なし	
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	-	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙		駐 車 場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	91	85	86	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 874 施設名 深小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	3,455	3,215	2,182
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,239	2,566	1,639
維持補修費	1,097	537	412
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	119	111	132

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	3,455 第17位	1,533 第4位	
2013年度	3,215 第21位	1,426 第8位	
2014年度	2,182 第30位	968 第19位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 874 施設名 深小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	深小学校 プール附属室11	鉄骨造	1984/07/01	31	1	14.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	深小学校 プール附属室12	鉄骨造	1984/07/01	31	1	34.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	深小学校 給食室10	鉄筋C造	1981/03/01	38	4	4.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
4	深小学校 倉庫9	鉄筋C造	1981/03/01	38	4	40.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
5	深小学校 校舎8	鉄筋C造	1981/03/01	47	13	1,678.00	旧耐震	診断済	改修済	4	0	0
6	深小学校 屋内運動場7	鉄骨造	1978/03/01	34	-3	484.00	旧耐震	診断済	改修済	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 1891

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	南小学校		
所在地(住所)	三原市円一町2丁目7番2号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	円一町2丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	南小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	7,939.81 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	3,050.00 m ²
		敷地面積	13,755.00 m ²




施設概要 校舎

設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例	
用途地域 商業地域	法定容積率 400 %
法定建蔽率 80 %	全棟数 4 棟
用途地域以外の指定地域 指定なし	駐車台数 10 台
環境配慮	土地所有状況 市
自然エネルギー・太陽光 ○	災害 土砂災害警戒区域等 指定なし
屋上緑化・壁面緑化 ×	高潮時の浸水深 指定なし
設備(電気) ○	洪水時の浸水深 指定なし
設備(雨水・中水) ×	津波時の浸水深 1.0-2.0m未満
その他省エネ ○	アスベストの使用 無
分煙対策 全面禁煙	開設年月日 1900/01/01
出入口 ○	供用廃止日
廊下等 ○	
階段 ○	
昇降機 ○	
便所 ○	
駐車場 ○	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人			504	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1891 施設名 南小学校

財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	10,106
内訳	人件費	0	0	0
	消費品費	0	0	0
	需用費 光熱水費	0	0	8,067
	維持補修費	0	0	1,741
	委託料 維持管理	0	0	0
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	298

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)


常勤			
非常勤			

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	10,106 第1位	1,273 第8位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1891 施設名 南小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	小学校校舎	鉄筋C造	2014/03/01	47	46	5,533.58	新耐震	未実施	不要	5	0	0
2	屋外倉庫・屋外便所	鉄筋C造	2014/03/01	38	37	106.25	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	屋内運動場・児童クラブ	鉄筋C造	2014/03/01	47	46	2,199.15	新耐震	未実施	不要	4	0	0
4	渡り廊下	鉄骨造	2014/03/01	34	33	100.83	新耐震	未実施	不要	3	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 876

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	沼田小学校		
所在地(住所)	三原市沼田2丁目1番32号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	沼田2丁目
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	2,184.00 m ²
目的外使用		建築面積	1,070.20 m ²
		敷地面積	5,032.00 m ²



施設概要 校舎

設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例


用途地域 指定なし

法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	6棟
		駐車台数	3台

環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×		階段	×	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無		
	分煙対策	全面禁煙		駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	44	50	48	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 876 施設名 沼田小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	5,536	3,288	3,325
人件費	0	0	0
内 消耗品費	0	0	0
需用費 光熱水費	1,695	1,788	1,601
維持補修費	2,380	28	247
委託料	0	0	0
指定管理			
訳 土地建物借上料	1,341	1,341	1,341
その他経費	120	131	137

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
訳 目的外使用料	0	0	0
国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	5,536 第9位	2,535 第1位	
2013年度	3,288 第20位	1,505 第6位	
2014年度	3,325 第21位	1,522 第3位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 876 施設名 沼田小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田小学校 校舎9	鉄筋C造	1980/03/01	47	12	1,570.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
2	沼田小学校 倉庫10	鉄筋C造	1980/03/01	38	3	30.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
3	沼田小学校 倉庫11	鉄筋C造	1983/02/01	47	15	80.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
4	沼田小学校 倉庫12	鉄骨造	1983/02/01	31	-1	7.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
5	沼田小学校 プール附属室13	鉄骨造	1975/07/01	31	-8	13.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
6	沼田小学校 屋内運動場8	鉄骨造	1978/02/01	34	-3	484.00	旧耐震	診断済	改修済	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 857

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	沼北小学校		
所在地(住所)	三原市小坂町3515番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	小坂町
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	2,571.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,316.32 m ²
		敷地面積	7,244.00 m ²




施設概要	校舎		
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。		

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	5 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	5 台
	設備(電気)	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
	分煙対策	全面禁煙	津波時の浸水深	指定なし
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	2013/04/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人		81	82	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 857 施設名 沼北小学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	4,416	2,864
内	人件費		0	0
	需用費		0	0
	消耗品費		0	0
	光熱水費		2,057	1,934
訳	維持補修費		2,199	768
	委託料		0	0
	維持管理 指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	160	162

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料		0	0
	目的外使用料		0	0
	国県支出金		0	0
	その他		0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	4,416 第15位	1,718 第3位	
2014年度	2,864 第25位	1,114 第15位	

【歳出の推移】



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 857 施設名 沼北小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	小坂小学校 倉庫10	鉄筋C造	1984/03/01	38	7	32.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	小坂小学校 屋内運動場8	鉄筋C造	1982/02/01	47	14	601.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
3	小坂小学校 校舎7	鉄筋C造	1979/03/01	47	11	1,359.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
4	小坂小学校 校舎9	鉄筋C造	1984/03/01	47	16	373.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
5	校舎(H24年度増築分)	鉄筋C造	2013/03/01	47	45	206.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

考察


施設カルテ

施設番号 860

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	沼田東小学校		
所在地(住所)	三原市沼田東町片島273番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	沼田東町片島
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	3,611.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	2,097.59 m ²
		敷地面積	20,654.00 m ²



施設概要 校舎

設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例


用途地域 指定なし 法定容積率 400 % 法定建蔽率 70 %

用途地域以外の指定地域 指定なし 全棟数 9棟 駐車台数 20台

環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	×		高潮時の浸水深	指定なし		再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×		階段	×		予測洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—		津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		便所	×		アスベストの使用	無			
分煙対策	全面禁煙		駐 車 場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日				

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	395	355	330	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 860 施設名 沼田東小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	7,078	6,792	5,978
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	4,694	4,260	4,306
維持補修費	2,128	2,291	1,403
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	256	241	270

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	7,078 第5位	1,960 第2位	
2013年度	6,792 第7位	1,881 第1位	
2014年度	5,978 第6位	1,656 第2位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 860 施設名 沼田東小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東小学校 プール附属室18	鉄筋C造	1990/03/01	47	22	26.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	沼田東小学校 校舎11	鉄筋C造	1976/12/01	47	9	463.00	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0
3	沼田東小学校 校舎12	鉄筋C造	1978/03/01	47	10	1,470.00	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0
4	沼田東小学校 屋内運動場13	鉄筋C造	1983/02/01	47	15	725.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
5	沼田東小学校 倉庫14	鉄筋C造	1983/02/01	38	6	60.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
6	沼田東小学校 トイレ15	鉄筋C造	1983/03/01	38	6	32.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
7	沼田東小学校 プール附属室17	鉄筋C造	1972/07/01	38	-4	14.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
8	沼田東小学校 給食室16	鉄筋C造	1983/03/01	38	6	150.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
9	沼田東小学校 校舎10	鉄筋C造	1974/06/01	47	7	671.00	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 859

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	沼田西小学校		
所在地(住所)	三原市沼田西町松江1508番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	沼田西町松江
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	2,329.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,289.04 m ²
		敷地面積	6,789.00 m ²



施設概要 校舎

設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域 指定なし


	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %
--	-------	-------	-------	------

	全棟数	6 棟	駐車台数	2 台
--	-----	-----	------	-----

環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	○		高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	○		階段	×		予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	-		津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	×		アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日				

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	83	79	64	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 859 施設名 沼田西小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	2,521	2,635	2,150
人件費	0	0	0
内 消耗品費	0	0	0
需用費 光熱水費	2,181	2,415	1,907
維持補修費	238	108	127
委託料 維持管理	0	0	0
指定管理			
訳 土地建物借上料			
その他経費	102	111	116

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
訳 目的外使用料	0	0	0
国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	2,521 第27位	1,083 第14位	
2013年度	2,635 第29位	1,131 第15位	
2014年度	2,150 第31位	923 第21位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 859 施設名 沼田西小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田西小学校 倉庫9	鉄骨造	1984/03/01	31	0	80.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	沼田西小学校 プール附属室10	鉄骨造	1977/07/01	31	-6	14.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
3	沼田西小学校 屋内運動場8	鉄筋C造	1981/02/01	47	13	532.00	旧耐震	診断済	改修済	1	0	0
4	沼田西小学校 校舎7	鉄筋C造	1980/03/01	47	12	1,654.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
5	沼田西小学校 倉庫11	鉄骨造	1986/08/01	31	3	32.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
6	沼田西小学校 倉庫12	鉄骨造	1968/10/01	31	-15	17.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 861

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	小泉小学校		
所在地(住所)	三原市小泉町4840番地1		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	小泉町
中学校区	第五中学校	小学校区	小泉小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	2,335.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,222.80 m ²
		敷地面積	12,780.00 m ²




施設概要	校舎
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例					
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	6 棟	駐車台数	2 台	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	指定なし
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし
	設備(電気)	○	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01
					供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	134	144	133	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 861 施設名 小泉小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	3,272	3,005	2,682
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,430	2,426	2,055
維持補修費	740	443	508
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	102	136	119

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	3,272 第20位	1,401 第7位	
2013年度	3,005 第23位	1,287 第12位	
2014年度	2,682 第27位	1,149 第12位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 861 施設名 小泉小学校

建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	小泉小学校 校舎10	鉄筋C造	1980/03/01	47	12	1,641.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
2	小泉小学校 倉庫11	鉄骨造	1980/03/01	31	-4	36.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
3	小泉小学校 倉庫121	鉄筋C造	1980/03/01	38	3	80.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
4	小泉小学校 倉庫122	木造	1997/08/01	15	-2	8.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
5	小泉小学校 屋内運動場13	鉄骨造	1981/02/01	34	0	532.00	旧耐震	診断済	改修済	2	0	0
6	小泉小学校 プール附属室14	鉄骨造	1982/07/01	34	2	38.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 863

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	幸崎小学校		
所在地(住所)	三原市幸崎能地3丁目16番2号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	幸崎能地3丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	3,605.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,709.00 m ²
		敷地面積	10,862.00 m ²




施設概要	校舎
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %				
		全棟数	7 棟				
		駐車台数	5 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	津波時の浸水深	0.3-1.0m未満		
	その他省エネ	×	便所	アスベストの使用	無		
	分煙対策	全面禁煙	駐車場	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	119	115	106	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 863 施設名 幸崎小学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		2,911	2,979	4,097
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	2,315	1,841	1,900
	維持補修費	452	986	2,048
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	144	152	149

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	2,911 第23位	807 第22位	
2013年度	2,979 第26位	826 第25位	
2014年度	4,097 第17位	1,136 第13位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 863 施設名 幸崎小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎小学校 屋内運動場11	鉄筋C造	1982/02/01	47	14	680.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	幸崎小学校 倉庫10	鉄骨造	1980/09/01	31	-3	51.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
3	幸崎小学校 校舎91	鉄筋C造	1977/03/01	47	9	1,752.00	旧耐震	診断済	改修済	4	0	0
4	幸崎小学校 倉庫8	鉄骨造	1972/03/01	31	-12	26.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
5	幸崎小学校 校舎92	鉄筋C造	1977/12/01	47	10	688.00	旧耐震	診断済	改修済	4	0	0
6	幸崎小学校 倉庫9	鉄骨造	1979/03/01	31	-5	204.00	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0
7	幸崎小学校 倉庫(旧調理場)	鉄骨造	1979/03/01	31	-5	204.00	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 845

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦小学校		
所在地(住所)	三原市鷺浦町須波2189番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	鷺浦町須波
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	2,031.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,141.40 m ²
		敷地面積	10,680.00 m ²




施設概要	校舎
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	4 棟	駐車台数	3 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	1.0-2.0m未満		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	13	11	10	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					

(人) 【グラフ対象区分の推移】



凡例 ●—● 在籍者数(人)

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 845 施設名 鷺浦小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	2,856	2,980	4,069
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,686	2,699	2,688
維持補修費	35	136	1,164
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	135	145	218

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	2,856 第24位	1,406 第6位	
2013年度	2,980 第24位	1,467 第7位	
2014年度	4,069 第18位	2,004 第1位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 845 施設名 鷺浦小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦小学校 屋内運動場7	鉄骨造	1971/02/01	34	-10	561.00	旧耐震	診断済	改修済	1	0	0
2	鷺浦小学校 校舎8	鉄筋C造	1978/02/01	47	10	1,216.00	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0
3	鷺浦小学校 校舎9	鉄骨造	1982/12/01	34	2	240.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
4	鷺浦小学校 プール附属室10	鉄骨造	1977/07/01	31	-6	14.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
① 建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全	
② 建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー	
③ 耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 270

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	船木小学校		
所在地(住所)	三原市本郷町船木1972番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	本郷
財産小分類	学校	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	3,610.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	2,780.50 m ²
		敷地面積	17,258.00 m ²




施設概要	校舎		
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。		

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %						
		法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	5 棟						
		駐車台数	10 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	○	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	○	アスベストの使用	無			
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐車場	○	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	59	58	58	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備
考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 270 施設名 船木小学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4,608	4,927	4,414
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	3,613	4,148	3,167
	維持補修費	855	661	1,125
	委託料	0	0	0
訳	土地建物借上料			
	その他経費	140	117	122

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	4
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	4
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	4,608 第13位	1,276 第10位	
2013年度	4,927 第13位	1,365 第10位	
2014年度	4,414 第16位	1,223 第10位	

【歳出の推移】



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 270 施設名 船木小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	船木小学校 校舎	鉄筋C造	1989/12/01	47	22	2,623.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
2	船木小学校 屋内運動場	鉄筋C造	1991/02/01	47	23	841.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	船木小学校 倉庫	鉄骨造	1991/02/01	31	7	39.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
4	船木小学校 プール附属室	鉄骨造	1993/02/01	31	9	24.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
5	船木小学校 プール附属室	鉄骨造	1993/02/01	34	12	83.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①	建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③	耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 271

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	本郷小学校		
所在地(住所)	三原市本郷北3丁目15番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	本郷
財産小分類	学校	地 区	本郷北4丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	4,368.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	2,133.42 m ²
		敷地面積	15,457.00 m ²



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域	第二種中高層住居専用地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	9 棟	駐車台数	2 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	○	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐 車 場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	304	323	332	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 271 施設名 本郷小学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		5,717	6,799	5,486
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	5,108	6,150	3,722
	維持補修費	358	403	1,499
	委託料	0	0	0
訳	土地建物借上料			
	その他経費	251	245	265

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	1
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	1
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	5,717 第8位	1,309 第9位	
2013年度	6,799 第6位	1,556 第5位	
2014年度	5,486 第9位	1,256 第9位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 271 施設名 本郷小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷小学校 屋内運動場	鉄骨造	1986/03/01	34	5	925.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
2	本郷小学校 校舎1	鉄筋C造	1977/03/01	47	9	1,073.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
3	本郷小学校 校舎2	鉄筋C造	1977/09/01	47	10	1,834.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
4	本郷小学校 プール専用附属室	鉄筋C造	1984/11/01	38	8	31.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
5	本郷小学校 倉庫	鉄骨造	1978/02/01	31	-6	17.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
6	本郷小学校 給食室	鉄骨造	1977/09/01	31	-6	126.00	旧耐震	診断済	未実施	1	0	0
7	本郷小学校 プール専用附属室	鉄筋C造	1984/11/01	47	17	61.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
8	本郷小学校 校舎3	鉄筋C造	1979/09/01	47	12	252.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
9	本郷小学校 校舎4	鉄骨造	1995/09/01	34	15	49.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 37

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	北方小学校		
所在地(住所)	三原市本郷町上北方2922番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	本郷
財産小分類	学校	地 区	本郷町上北方
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	2,228.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,192.00 m ²
		敷地面積	9,668.00 m ²




施設概要	小学校		
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。		

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	
		法定建蔽率	70 %	
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全棟数	5 棟	
		駐車台数	3 台	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○
	設備(電気)	×	階段	○
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	○
	その他省エネ	×	便所	×
分煙対策	全面禁煙	駐 車 場	×	
		開設年月日	1900/01/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	36	37	30	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備
考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 37 施設名 北方小学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		2,184	2,085	2,454
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	1,517	1,423	1,485
	維持補修費	0	0	273
	委託料	0	0	0
訳	土地建物借上料	548	548	548
	その他経費	119	113	148

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	2,184 第28位	980 第19位	
2013年度	2,085 第31位	936 第23位	
2014年度	2,454 第29位	1,101 第16位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 37 施設名 北方小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北方小学校 プール専用附属室	鉄筋C造	2005/01/01	38	28	58.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	北方小学校 プール専用附属室	鉄筋C造	2005/01/01	47	37	36.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	北方小学校 倉庫	鉄骨造	1992/12/01	31	9	46.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
4	北方小学校 校舎	鉄筋C造	1979/03/01	47	11	1,557.00	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0
5	北方小学校 屋内運動場	鉄筋C造	1980/02/01	47	12	531.00	旧耐震	診断済	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 273

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	南方小学校		
所在地(住所)	三原市本郷町南方4003番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	本郷
財産小分類	学校	地 区	本郷町南方
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	3,122.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	2,184.40 m ²
		敷地面積	41,229.00 m ²




施設概要	校舎
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %						
		法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全棟数	5 棟						
		駐車台数	5 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	-	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	全面禁煙	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	121	124	119	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 273 施設名 南方小学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	3,791	3,215	3,673
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,959	2,982	2,703
維持補修費	718	118	852
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	113	115	117

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	3,791 第16位	1,214 第11位	
2013年度	3,215 第22位	1,030 第21位	
2014年度	3,673 第20位	1,176 第11位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 273 施設名 南方小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	南方小学校 屋内運動場	鉄筋C造	1984/12/01	47	17	683.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	南方小学校 プール専用附属室	鉄骨造	1986/08/01	34	6	64.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	南方小学校 プール専用附属室	鉄骨造	1986/08/01	31	3	28.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
4	南方小学校 倉庫	鉄骨造	1997/09/01	31	14	33.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
5	南方小学校 校舎	鉄筋C造	1984/03/01	47	16	2,314.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 1882

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	久井小学校		
所在地(住所)	三原市久井町下津735番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	学校	地 区	久井町和草
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	4,925.16 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	3,022.51 m ²
		敷地面積	7,712.00 m ²




施設概要	校舎		
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。		

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	%	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	3棟	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	○	法定建蔽率	%
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	2台
	設備(電気)	×	土地所有状況	市
	設備(雨水・中水)	○	再調達価額(施設)	0円
	その他省エネ	×	災害高潮時の浸水深	指定なし
分煙対策	全面禁煙	予測洪水時の浸水深	指定なし	
		津波時の浸水深	指定なし	
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	2013/04/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人		210	191	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1882 施設名 久井小学校

財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	3,344	1,813
内	人件費		0	0
	需用費		0	0
	委託料		0	0
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	369
	消耗品費		0	0
	光熱水費		37	22
	維持補修費		3,307	1,423
	維持管理		0	0
	指定管理			

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				
非常勤				

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料		0	0
	目的外使用料		0	0
訳	国県支出金		0	0
	その他		0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	3,344 第19位	679 第30位	
2014年度	1,813 第32位	368 第32位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1882 施設名 久井小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	校舎	鉄筋C造	2013/03/01	47	45	2,583.62	新耐震	未実施	不要	2	0	0
2	渡り廊下	鉄筋C造	2013/03/01	47	45	80.71	新耐震	未実施	不要	2	0	0
3	屋内運動場	鉄筋C造	2013/03/01	47	45	2,260.83	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 1880 データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	大和小学校		
所在地(住所)	三原市大和町大具2362番地1		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	学校	地 区	大和町大具
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	5,328.61 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,753.57 m ²
		敷地面積	23,321.00 m ²



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域	指定なし	法定容積率	%	法定建蔽率	%				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	9棟	駐車台数	5台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円	
	設備(電気)	×	階段	○	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	○	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	○	アスベストの使用	無			
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	2013/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人		234	213	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1880 施設名 大和小学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	9,600	5,945
内	人件費		0	0
	消耗品費		0	0
	需用費		2,315	2,173
	維持補修費		7,014	3,506
	委託料		0	0
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	272	267

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	9
内	使用料及び手数料		0	0
	目的外使用料		0	9
	国県支出金		0	0
	その他		0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	9,600 第1位	1,802 第2位	
2014年度	5,945 第7位	1,116 第14位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1880 施設名 大和小学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	校舎	鉄筋C造	1983/03/01	47	15	1,440.11	新耐震	未実施	不要	4	0	0
2	校舎	鉄筋C造	1984/05/01	47	17	1,980.00	新耐震	未実施	不要	4	0	0
3	校舎	鉄筋C造	2013/03/01	47	45	303.50	新耐震	未実施	不要	4	0	0
4	屋内運動場	鉄筋C造	1980/03/01	47	12	829.10	旧耐震	診断済	改修済	2	0	0
5	倉庫	鉄筋C造	1983/03/01	38	6	32.90	新耐震	未実施	不要	1	0	0
6	倉庫	鉄骨造	1984/05/01	31	1	42.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
7	体育倉庫	鉄骨造	1998/03/01	31	14	122.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
8	油庫	ブロック造	1964/11/01	34	-16	9.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
9	格技場	鉄筋C造	1985/09/01	47	18	570.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 839

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	第一中学校		
所在地(住所)	三原市糸崎5丁目7番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	糸崎5丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	糸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	4,097.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	2,687.05 m ²
		敷地面積	13,813.00 m ²



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %						
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全棟数	7 棟	駐車台数	3 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	○	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	土地所有状況	市			
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等		○		高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段		×		洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機		○		津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所		○		アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	駐車場	○	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日					

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	110	107	108	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 839 施設名 第一中学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4,323	4,461	5,288
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	3,758	4,010	4,340
	維持補修費	425	276	788
	委託料	0	0	0
訳	土地建物借上料			
	その他経費	139	174	160

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	4,323 第14位	1,055 第16位	
2013年度	4,461 第14位	1,089 第19位	
2014年度	5,288 第11位	1,291 第6位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 839 施設名 第一中学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	第一中学校 倉庫12	鉄筋C造	1981/03/01	38	4	94.00	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0
2	第一中学校 プール附属室143	鉄筋C造	1989/03/01	47	21	70.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
3	第一中学校 武道場142	鉄筋C造	1989/03/01	47	21	310.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
4	第一中学校 校舎141	鉄筋C造	1989/03/01	47	21	301.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
5	第一中学校 屋内運動場13	鉄筋C造	1988/02/01	47	20	973.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
6	第一中学校 校舎11	鉄筋C造	1981/03/01	47	13	632.00	旧耐震	診断済	不要	4	0	0
7	第一中学校校舎	鉄筋C造	2009/01/01	47	41	1,717.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 840

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	第二中学校		
所在地(住所)	三原市中之町2丁目14番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	中之町2丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	7,102.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	8,101.60 m ²
		敷地面積	20,321.00 m ²



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域	第一種中高層住居専用地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域		全棟数	6棟	駐車台数	3台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等危険箇所(土石流)	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×	階段	×	予測洪水時の浸水深	0.5m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	○	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	○	アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐車場	○	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	403	425	412	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 840 施設名 第二中学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	5,888	5,873	5,550
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	5,091	5,063	4,649
維持補修費	492	453	555
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	306	357	347

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	5,888 第7位	829 第21位	
2013年度	5,873 第10位	827 第24位	
2014年度	5,550 第8位	782 第27位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 840 施設名 第二中学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	第二中学校 屋内運動場25	鉄筋C造	2003/02/01	47	35	1,128.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	第二中学校 部室26	鉄骨造	2003/03/01	34	22	120.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
3	第二中学校 プール附属室243	鉄筋C造	2003/02/01	38	26	61.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
4	第二中学校 校舎241	鉄筋C造	2003/02/01	47	35	299.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
5	第二中学校 校舎23	鉄筋C造	2003/02/01	47	35	5,040.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
6	第二中学校 武道場242	鉄筋C造	2003/02/01	47	35	454.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 841

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	第三中学校		
所在地(住所)	三原市宮沖3丁目15番2号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	宮沖3丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	南小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	6,795.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	7,267.66 m ²
		敷地面積	8,281.00 m ²



施設概要 校舎

設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。


設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域 第一種住居地域 法定容積率 200 % 法定建蔽率 60 %

用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	12棟	駐車台数	1台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	3.0m以上		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	444	473	454	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 841 施設名 第三中学校

財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		7,267	7,431	5,394
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	5,873	5,825	4,686
	維持補修費	1,151	1,312	413
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	242	293	295

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		7,267 第4位	1,069 第15位
2013年度		7,431 第4位	1,094 第18位
2014年度		5,394 第10位	794 第26位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 841 施設名 第三中学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	第三中学校 校舎23	鉄筋C造	1973/02/01	47	5	632.00	旧耐震	診断済	未実施	4	0	0
2	第三中学校 武道場223	鉄筋C造	1984/03/01	47	16	350.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
3	第三中学校 校舎222	鉄筋C造	1984/03/01	47	16	200.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
4	第三中学校 屋内運動場221	鉄筋C造	1984/03/01	47	16	1,020.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
5	第三中学校 部室212	鉄筋C造	1983/01/01	47	15	141.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
6	第三中学校 倉庫211	鉄筋C造	1983/01/01	38	6	198.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
7	第三中学校 校舎24	鉄筋C造	1979/02/01	47	11	778.00	旧耐震	診断済	未実施	4	0	0
8	第三中学校 校舎22	鉄筋C造	1968/03/01	47	0	756.00	旧耐震	診断済	未実施	4	0	0
9	第三中学校 校舎21	鉄筋C造	1968/03/01	47	0	822.00	旧耐震	診断済	未実施	4	0	0
10	第三中学校 プール附属室224	鉄筋C造	1984/03/01	38	7	14.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
11	第三中学校 倉庫23	鉄骨造	1992/03/01	31	8	13.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
12	第三中学校 校舎20	鉄筋C造	1983/01/01	47	15	1,871.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 842

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	第四中学校		
所在地(住所)	三原市須波ハイツ2丁目26番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	須波ハイツ2丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	3,403.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	2,485.19 m ²
		敷地面積	22,100.00 m ²




施設概要	校舎
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例				
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %		
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	法定建蔽率	0 %		
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	8 棟	
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	3 台	
	設備(電気)	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし	
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし	
分煙対策	全面禁煙	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし
		便所	×	アスベストの使用	無
		駐車場	×	開設年月日	1900/01/01
				供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	68	67	58	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 842 施設名 第四中学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	2,666	2,688	2,777
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,186	2,073	2,122
維持補修費	314	461	496
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	165	154	158

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	2,666 第26位	783 第25位	
2013年度	2,688 第28位	790 第26位	
2014年度	2,777 第26位	816 第25位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 842 施設名 第四中学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	第四中学校 トイレ14	鉄骨造	1988/03/01	31	4	5.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	第四中学校 プール附属室133	鉄筋C造	1988/03/01	38	11	62.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
3	第四中学校 武道場132	鉄筋C造	1988/03/01	47	20	325.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
4	第四中学校 校舎131	鉄筋C造	1988/03/01	47	20	226.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
5	第四中学校 校舎12	鉄筋C造	1983/03/01	47	15	573.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
6	第四中学校 屋内運動場10	鉄筋C造	1981/02/01	47	13	629.00	旧耐震	診断済	改修済	1	0	0
7	第四中学校 倉庫9	鉄骨造	1980/05/01	31	-3	20.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
8	第四中学校 校舎8	鉄筋C造	1980/05/01	47	13	1,563.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 843

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	第五中学校		
所在地(住所)	三原市沼田東町片島532番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	沼田東町片島
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	7,015.00 m ²
目的外使用		建築面積	7,190.46 m ²
		敷地面積	27,587.00 m ²



施設概要 校舎

設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例


用途地域 指定なし 法定容積率 400 % 法定建蔽率 70 %

用途地域以外の指定地域 指定なし 全棟数 10棟 駐車台数 3台

環境配慮	自然エネルギー・太陽光	○	パリアフリー化	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	○	高潮時の浸水深	予	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	×	洪水時の浸水深	測	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	○	津波時の浸水深		指定なし		
	その他省エネ	×		便所	○	アスベストの使用		無		
分煙対策	全面禁煙		駐 車 場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	389	372	371	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 843 施設名 第五中学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		7,366	7,471	6,433
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	5,866	6,560	5,140
	維持補修費	1,253	674	1,017
	委託料	0	0	0
訳	土地建物借上料			
	その他経費	246	238	276

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	7,366 第3位	1,050 第17位	
2013年度	7,471 第3位	1,065 第20位	
2014年度	6,433 第4位	917 第22位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 843 施設名 第五中学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	第五中学校 校舎141	鉄筋C造	1991/03/01	47	23	197.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
2	第五中学校 プール附属室152	鉄筋C造	2006/03/01	38	29	48.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
3	第五中学校 武道場142	鉄筋C造	1991/03/01	47	23	351.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
4	第五中学校 屋内運動場13	鉄筋C造	1991/03/01	47	23	981.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
5	第五中学校 部室112	鉄筋C造	1984/04/01	47	16	100.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
6	第五中学校 校舎10	鉄筋C造	1984/03/01	47	16	1,020.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0
7	第五中学校 倉庫4	鉄骨造	1963/10/01	31	-20	37.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
8	第五中学校 校舎151	鉄筋C造	2006/03/01	47	38	1,809.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
9	第五中学校 倉庫111	鉄筋C造	1984/04/01	38	7	124.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
10	第五中学校 校舎16	鉄筋C造	2007/10/01	47	40	2,348.00	新耐震	未実施	不要	3	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 844 データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	幸崎中学校		
所在地(住所)	三原市幸崎能地3丁目16番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	幸崎能地3丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	3,456.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	1,519.76 m ²
		敷地面積	15,359.00 m ²



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	砂防指定地	全棟数	6 棟	駐車台数	2 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	測	津波時の浸水深	1.0-2.0m未満		
	その他省エネ	×	便所	×		アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐車場	×		開設年月日	1900/01/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	75	69	53	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 844 施設名 幸崎中学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	3,997	3,811	3,794
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,692	3,045	3,473
維持補修費	1,187	637	193
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	118	128	128

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	3,997 第15位	1,157 第13位	
2013年度	3,811 第18位	1,103 第17位	
2014年度	3,794 第19位	1,098 第17位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	844	施設名	幸崎中学校
------	-----	-----	-------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎中学校 倉庫11	鉄筋C造	1981/03/01	38	4	44.00	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0
2	幸崎中学校 部室14	鉄筋C造	2001/05/01	47	34	64.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	幸崎中学校 倉庫12	鉄骨造	1981/03/01	31	-3	44.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
4	幸崎中学校 校舎10	鉄筋C造	1981/03/01	47	13	2,605.00	旧耐震	診断済	改修済	4	0	0
5	幸崎中学校 プール附属室9	鉄骨造	1981/03/01	31	-3	14.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
6	幸崎中学校 屋内運動場13	鉄筋C造	1983/02/01	47	15	685.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 846

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	宮浦中学校		
所在地(住所)	三原市宮浦5丁目29番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	宮浦5丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	6,135.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	3,205.66 m ²
		敷地面積	24,533.00 m ²



施設概要 校舎

設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域 第一種住居地域

法定容積率 300 %

法定建蔽率 80 %

全棟数 8 棟


駐車台数 10 台

環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○		高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×		洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—		津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×		アスベストの使用	無		
	分煙対策	全面禁煙	駐車場	×		開設年月日	1900/01/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	331	328	342	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					

(人) 【グラフ対象区分の推移】



凡例 在籍者数(人)

《注記》

★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 846 施設名 宮浦中学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	4,843	5,751	4,476
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	3,906	4,160	3,828
維持補修費	733	1,416	451
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	203	175	197

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	4,843 第12位	789 第23位	
2013年度	5,751 第11位	937 第22位	
2014年度	4,476 第15位	730 第30位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 846 施設名 宮浦中学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	宮浦中学校 武道場6	鉄筋C造	1986/03/01	47	18	354.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	宮浦中学校 屋内運動場3	鉄筋C造	1982/05/01	47	15	1,021.00	旧耐震	未実施	不要	1	0	0
3	宮浦中学校 部室7	鉄骨造	1987/03/01	34	6	41.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
4	宮浦中学校 プール附属室4	鉄骨造	1982/07/01	34	2	35.00	旧耐震	未実施	不要	1	0	0
5	宮浦中学校 校舎21	鉄筋C造	1982/02/01	47	14	60.00	旧耐震	未実施	不要	2	0	0
6	宮浦中学校 校舎1	鉄筋C造	1982/02/01	47	14	4,484.00	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
7	宮浦中学校 プール附属室5	鉄骨造	1982/07/01	34	2	20.00	旧耐震	未実施	不要	1	0	0
8	宮浦中学校 部室22	鉄筋C造	1982/02/01	47	14	120.00	旧耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 225 データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	本郷中学校		
所在地(住所)	三原市下北方2丁目27番1号		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	本郷
財産小分類	学校	地 区	下北方2丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	6,107.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	3,126.10 m ²
		敷地面積	23,054.00 m ²



施設概要 中学校


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	7棟	駐車台数	5台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	土地所有状況	市			
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等		○		高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×		階段		○		洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機		○		津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所		×		アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日				

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	235	235	235	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 225 施設名 本郷中学校

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		5,457	4,273	4,607
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	3,724	3,512	3,628
	維持補修費	1,468	483	660
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	265	278	319

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	5,457 第10位	893 第20位	
2013年度	4,273 第16位	700 第29位	
2014年度	4,607 第14位	754 第28位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 225 施設名 本郷中学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷中学校 校舎1	鉄筋C造	1979/09/01	47	12	3,961.00	旧耐震	診断済	改修済	4	0	0
2	本郷中学校 倉庫	鉄骨造	1990/06/01	0	-24	8.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	本郷中学校 クラブ倉庫	鉄骨造	1980/09/01	0	-34	92.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
4	本郷中学校 クラブ倉庫	鉄骨造	1980/09/01	0	-34	47.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
5	本郷中学校 武道館	鉄筋C造	1997/02/01	47	29	455.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
6	本郷中学校 校舎2	鉄筋C造	1985/08/01	47	18	536.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0
7	本郷中学校 屋内運動場	鉄筋C造	1981/03/01	47	13	1,008.00	旧耐震	診断済	改修済	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 1457 データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	久井中学校		
所在地(住所)	三原市久井町下津735番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	久井
財産小分類	学校	地 区	久井町下津
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	4,906.10 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	5,418.83 m ²
		敷地面積	47,417.00 m ²



施設概要 校舎


設置目的 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

設置根拠法令等 三原市立学校設置条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	8 棟	駐車台数	5 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐 車 場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	105	99	101	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1457 施設名 久井中学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	3,429	5,750	4,627
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,246	4,455	4,356
維持補修費	930	1,035	19
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	253	260	251

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	3,429 第18位	699 第27位	
2013年度	5,750 第12位	1,172 第14位	
2014年度	4,627 第13位	943 第20位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1457 施設名 久井中学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	久井中学校(校舎)	鉄筋C造	1971/03/01	47	3	1,818.14	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
2	久井中学校(校舎)	鉄筋C造	1971/12/01	47	4	2,009.14	旧耐震	診断済	改修済	3	0	0
3	久井中学校(機械室)	鉄骨造	1971/12/01	31	-12	72.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
4	久井中学校(倉庫)	鉄骨造	1971/12/01	34	-9	82.82	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
5	久井中学校(校舎)	鉄骨造	1972/12/01	34	-8	402.00	旧耐震	診断済	不要	1	0	0
6	久井中学校(倉庫)	鉄骨造	1973/03/01	31	-11	83.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
7	久井中学校(倉庫)	鉄骨造	1990/09/01	31	7	39.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
8	久井中学校(自転車庫)	鉄骨造	1990/09/01	31	7	400.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 1150

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	大和中学校		
所在地(住所)	三原市大和町大具2280番地		
部 課 名	教育委員会教育振興課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	学校
財産中分類	行政財産(公共用)	地 域	大和
財産小分類	学校	地 区	大和町大具
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	○
管理運営	直営	延床面積	5,532.00 m ²
目的外使用	イベント・発表会	建築面積	3,553.50 m ²
		敷地面積	64,086.00 m ²




施設概要	校舎		
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。		

設置根拠法令等	三原市立学校設置条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %						
		全棟数	10 棟						
		駐車台数	5 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	予測	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	予測	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	-	津波時の浸水深	予測	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	全面禁煙	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間閉館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人	124	123	114	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1150 施設名 大和中学校

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	3,424	3,905	2,549
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2,651	2,690	1,980
維持補修費	539	957	275
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	234	257	294

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	学校	総施設数	32
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	3,424 第19位	619 第28位	
2013年度	3,905 第17位	706 第28位	
2014年度	2,549 第28位	461 第31位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1150 施設名 大和中学校

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	大和中学校(校舎)	鉄筋C造	1979/03/01	47	11	1,931.00	旧耐震	診断済	改修済	2	0	0
2	大和中学校(校舎)	鉄筋C造	1979/03/01	47	11	1,233.00	旧耐震	診断済	改修済	2	0	0
3	大和中学校(トイレ)	鉄筋C造	1979/03/01	38	2	96.00	旧耐震	診断済	改修済	2	0	0
4	大和中学校(校舎)	鉄筋C造	1979/03/01	47	11	72.00	旧耐震	診断済	改修済	1	0	0
5	大和中学校(体育館)	鉄筋C造	1979/03/01	47	11	1,129.00	旧耐震	診断済	改修済	1	0	0
6	大和中学校(体育館)	鉄筋C造	1981/08/01	47	14	29.00	旧耐震	診断済	不要	1	0	0
7	大和中学校(寄宿舎)	鉄筋C造	1980/12/01	47	13	697.00	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0
8	大和中学校(倉庫)	鉄骨造	1983/03/01	31	-1	120.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
9	大和中学校(倉庫)	鉄骨造	1989/11/01	31	6	97.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
10	大和中学校(倉庫)	鉄骨造	1997/03/01	34	16	128.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
① 建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全	
② 建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー	
③ 耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 1800 データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	東部共同調理場		
所在地(住所)	三原市糸崎9丁目1番1号		
部 課 名	教育委員会学校給食課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	その他教育施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	学校	地 区	糸崎9丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	糸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	2,836.24 m ²
目的外使用		建築面積	2,191.54 m ²
		敷地面積	7,904.14 m ²



施設概要 調理業務諸室, 事務室, 会議室兼食堂, 休憩室, 機械室, ボイラー室, 排水処理施設


設置目的 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき, 三原市立小学校及び中学校の学校給食のため

設置根拠法令等 三原市学校給食共同調理場設置条例

用途地域	工業地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	臨港地区	全 棟 数	2 棟	駐 車 台 数	6 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	○	階段	○	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	○	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	○	アスベストの使用	無			
分煙対策	屋外喫煙	バリアフリー化	駐 車 場	○	開設年月日	2012/06/30	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日			205	
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人			4,887	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は, 次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考
 市民が直接利用しない

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1800 施設名 東部共同調理場

財務情報

●歳出


区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		997,367	258,495	277,190
内	人件費	0	154,483	174,711
	消耗品費	43,675	10,210	9,040
	光熱水費	21,978	34,966	34,482
	維持補修費	2,082	816	923
	委託料	31,861	42,165	45,831
訳	土地建物借上料			
	その他経費	897,771	15,855	12,204

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				21
非常勤				34

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		161,011	612	704
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	336	37
	国県支出金	160,813	0	0
	その他	198	276	668

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	その他教育施設	総施設数	4
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	997,367	第1位	351,651 第1位
2013年度	104,012	第1位	36,672 第2位
2014年度	102,479	第1位	36,132 第3位


特記事項

運営人員数:他に、常勤で県費職員(栄養士)1人、及び小学校兼務県費職員(栄養教諭)1人の計2人配置あり

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1800 施設名 東部共同調理場

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	東部共同調理場	鉄骨造	2012/06/30	31	29	2,821.12	新耐震	未実施	不要	2	0	0
2	駐輪場	他非木造	2012/06/30	38	36	15.12	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 1458

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	北部共同調理場		
所在地(住所)	三原市久井町和草306番地		
部 課 名	教育委員会学校給食課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	その他教育施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	学校	地 区	久井町和草
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	722.20 m ²
目的外使用		建築面積	728.65 m ²
		敷地面積	4,442.88 m ²



施設概要 調理業務諸室, 事務室, 休憩室, ボイラー庫, プロパン庫, 浄水・ポンプ施設, 排水処理槽


設置目的 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき, 三原市立小学校及び中学校の学校給食のため

設置根拠法令等 三原市学校給食共同調理場設置条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全 棟 数	6 棟	駐 車 台 数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	不明		
分煙対策	屋外喫煙	バリアフリー化	駐車場	—	開設年月日	1982/08/18	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日			205	
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人			629	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は, 次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考
 市民が直接利用しない

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1458 施設名 北部共同調理場

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	38,030	47,016	60,522
人件費	0	5,700	5,900
内 需用費			
消耗品費	624	855	1,066
光熱水費	4,880	5,204	5,112
維持補修費	919	1,374	1,009
委託料	29,503	30,155	29,765
内 土地建物借上料			
指定管理			
その他経費	2,104	3,728	17,669

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤	1
非常勤	0


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	5	8	6
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	5	8	6
内 国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	その他教育施設	総施設数	4
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	38,030 第3位	52,658 第2位	
2013年度	41,316 第3位	57,209 第1位	
2014年度	54,622 第2位	75,632 第1位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

運営人員数:この他に、常勤で県費職員が1人。また、調理業務は民間委託にて実施
H23年度歳出の、光熱水費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費等は教育振興課にて処理のため不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	1458	施設名	北部共同調理場
------	------	-----	---------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北部共同調理場(車庫)	鉄骨造	1982/08/18	31	-1	39.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	北部共同調理場(水道施設)	他非木造	1989/08/25	38	13	61.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
3	北部共同調理場(貯水槽)	鉄筋C造	1982/08/18	38	6	9.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0
4	北部共同調理場(プロパン庫)	他非木造	1982/08/18	38	6	24.30	新耐震	未実施	不要	1	0	0
5	北部共同調理場(給食棟)	鉄骨造	1982/08/18	31	-1	550.86	新耐震	未実施	不要	1	0	0
6	北部共同調理場(污水处理施設)	鉄筋C造	1982/08/18	38	6	38.04	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 227

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	西部共同調理場		
所在地(住所)	三原市下北方1丁目9番28号		
部 課 名	教育委員会学校給食課		
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	その他教育施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	学校	地 区	下北方1丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	1,139.04 m ²
目的外使用		建築面積	891.06 m ²
		敷地面積	2,065.52 m ²



施設概要 調理業務諸室, 事務室, 会議室, 研修室兼食堂, 休憩室, 機械室, ボイラー室


設置目的 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき, 三原市立小学校及び中学校の学校給食のため

設置根拠法令等 三原市学校給食共同調理場設置条例

用途地域	工業地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全 棟 数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	○	便所	×	アスベストの使用	無			
	分煙対策	屋外喫煙	駐車場	×	開設年月日	2006/03/31	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日			202	
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人			1,147	★
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は, 次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考
 市民が直接利用しない

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 227 施設名 西部共同調理場

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	40,664	77,617	82,950
内 人件費	0	35,959	38,172
内 需用費			
消耗品費	2,313	2,528	3,047
光熱水費	22,974	22,276	23,139
維持補修費	2,476	1,870	2,438
内 委託料			
維持管理	12,296	13,818	14,693
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	606	1,166	1,461

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			4
非常勤			10


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	6	5	4
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	6	5	4
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	その他教育施設	総施設数	4
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	40,664 第2位	35,701 第3位	
2013年度	41,658 第2位	36,573 第3位	
2014年度	44,778 第3位	39,312 第2位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

運営人員数:他に、常勤で県費職員1人配置
 環境配慮その他省エネ:ガスコージェネレーション
 H23年度歳出の、非常勤職員にかかる人件費、光熱水費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費は教育振興課にて処理のため不明


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 227 施設名 西部共同調理場

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	西部共同調理場	鉄筋C造	2006/03/31	41	32	1,139.04	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号	1699		データ基準日	2015/04/01						
施設基本情報										
施設名	鷺浦小学校給食調理場									
所在地(住所)	三原市鷺浦町須波2189番地									
部 課 名	教育委員会学校給食課									
FM大分類	学校教育系施設	FM中分類	その他教育施設							
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原							
財産小分類	学校	地 区	鷺浦町須波							
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校							
複合化状況	無	避難所指定状況	—							
管理運営	直営	延床面積	127.50 m ²							
目的外使用		建築面積	127.50 m ²							
		敷地面積	m							
施設概要	調理業務諸室, 休憩室, ボイラー室									
設置目的	学校給食のため									
設置根拠法令等	学校給食法									
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全 棟 数	1 棟	駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	パリアフリー化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	×	高潮時の浸水深	0.5-1.0m未満	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	0.3-1.0m未満			
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	全面禁煙	駐 車 場	—	開設年月日	1989/03/01	供用廃止日				
供給情報										
区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記					
年間開館日数	日			197						
1日当たり運営時間	時間									
在籍者数	人			12	★					
利用者数	人									
定員数	人									
蔵書冊数	冊									
貸出冊数	冊									
病床数	床									
管理戸数	戸									
入居戸数	戸									
収容台数	台									
利用台数	台									
契約利用台数	台									
証明書発行件数	件									
届出件数	件									
斎場利用件数	件									
貸室①										
貸室②										
貸室③										
貸室④										
貸室⑤										
貸室⑥										
貸室⑦										
貸室⑧										
貸室⑨										
貸室⑩										
貸室⑪										
貸室⑫										
貸室⑬										
貸室⑭										
貸室⑮										
貸室⑯										
貸室⑰										
貸室⑱										
貸室⑳										
備 考					<p>(人) 【グラフ対象区分の推移】</p>  <p>凡例 ◆ 在籍者数(人)</p> <p>《注記》 ★グラフ対象指標区分 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり [利用コマ数], [利用可能コマ数]</p> <p>市民が直接利用しない</p>					

施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1699 施設名 鷺浦小学校給食調理場

財務情報

●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	7,820	8,623
内	人件費	0	7,221	7,535
	消耗品費	0	226	560
	需用費	0	159	259
	維持補修費	0	0	48
	委託料	0	45	12
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	169	209

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

	2012年度	2013年度	2014年度	(人)
常勤				1
非常勤				0


●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	その他教育施設	総施設数	4
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	599 第4位	4,695 第4位	
2014年度	1,088 第4位	8,533 第4位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

当初、佐木島内の小中学校の給食調理を行う共同調理場として整備された。その後、小学校が統合され、また中学校は廃校となり、旧鷺浦小学校への調理配送業務を行う。H 年度に旧中学校を小学校として改修し共用を開始したことから、配送業務行わず、単独調理場として現在に至る。
 H23,H24年度歳出については、教育振興課にて執行のため不明。
 H25年度の光熱水費、修繕費、工事請負費については、鷺浦小学校にかかる経費として、教育振興課にて処理。
 敷地面積：不明


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1699 施設名 鷺浦小学校給食調理場

建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	調理場	鉄骨造	1989/03/01	31	5	127.50	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察