

行政系施設（消防施設）

No.	施設名	施設No	備考
1	消防本部	381	
2	糸崎出張所	383	
3	西部分署	1766	
4	西部分署大和出張所	1767	
5	北部分署	382	
6	北部分署世羅西出張所	1765	
7	木原分団屯所	501	
8	木原分団赤石格納庫	502	
9	木原分団下木原格納庫	503	
10	中之町分団屯所兼水防庫	1730	
11	中之町分団下組格納庫	1869	
12	中之町分団光谷格納庫	506	
13	中之町分団大谷格納庫	507	
14	中之町分団上組格納庫	508	
15	深町分団屯所	512	
16	深町分団上組格納庫	513	
17	深町分団下組格納庫	514	
18	東部分団屯所	511	
19	中部分団屯所	499	
20	西部分団屯所	542	
21	南部分団屯所	398	
22	西野分団屯所	387	
23	西野分団頼兼格納庫	544	
24	西野分団西宮格納庫	545	
25	田野浦分団屯所	388	
26	田野浦分団田野浦格納庫	547	
27	田野浦分団宗郷格納庫	548	
28	田野浦分団和田格納庫	549	
29	須波分団屯所	389	
30	須波分団西第一格納庫	551	
31	須波分団西第二格納庫	552	
32	須波分団ハイツ格納庫	553	
33	須波分団沖浦格納庫	554	
34	須波分団港口格納庫	555	
35	幸崎分団屯所	527	
36	幸崎分団本能地格納庫	528	
37	幸崎分団奥三格納庫	529	
38	幸崎分団宇和島格納庫	530	
39	幸崎分団渡瀬格納庫	531	
40	幸崎分団久津格納庫	532	
41	幸崎分団久和喜格納庫	533	
42	鷺浦分団佐木屯所	534	
43	鷺浦分団宮ノ下格納庫	535	
44	鷺浦分団幸ノ神格納庫	536	
45	鷺浦分団小佐木格納庫	537	
46	鷺浦分団湯船須ノ上屯所	538	
47	鷺浦分団須ノ上湯船格納庫	539	
48	鷺浦分団荷場格納庫	540	
49	鷺浦分団向田屯所	541	
50	鷺浦分団さぎしま急患搬送車格納庫	1870	
51	長谷分団屯所	390	
52	長谷分団小坂下格納庫	391	
53	長谷分団沼田格納庫	557	
54	長谷分団大長寺格納庫	558	
55	長谷分団新倉格納庫	560	
56	沼田東分団屯所	392	
57	沼田東分団末光格納庫	561	
58	沼田東分団納所格納庫	562	
59	沼田東分団生田格納庫	563	
60	沼田東分団両名格納庫	564	
61	沼田東分団本市格納庫	565	
62	沼田東分団釜山格納庫	566	
63	沼田東分団末広格納庫	567	
64	沼田東分団七宝格納庫	568	

No.	施設名	施設No	備考
65	沼田西分団屯所	394	
66	沼田西分団惣定格納庫	393	
67	沼田西分団沼田西水防庫	572	
68	沼田西分団小原格納庫	573	
69	小泉分団屯所	396	
70	小泉分団小泉水防庫	397	
71	小泉分団関屋格納庫	576	
72	小泉分団玉城格納庫	577	
73	高坂分団屯所	521	
74	高坂分団沖組格納庫	522	
75	高坂分団馬井谷格納庫	523	
76	高坂分団下一格納庫	524	
77	高坂分団鹿群格納庫	525	
78	高坂分団許山格納庫	526	
79	本郷分団屯所	252	
80	本郷分団河崎屯所	253	
81	本郷分団中岡消防車庫	254	
82	本郷分団三百消防車庫	72	
83	船木分団清兼消防車庫	256	
84	船木分団平坂屯所	262	
85	船木分団免開消防車庫	75	
86	船木分団中筋屯所	78	
87	船木分団芋掘格納庫	79	
88	北方分団下北方屯所	257	
89	北方分団上北方屯所	258	
90	北方分団本谷消防車庫	82	
91	北方分団正広格納庫	83	
92	北方分団畑格納庫	84	
93	南方分団松原消防車庫	259	
94	南方分団日名内消防車庫	260	
95	南方分団尾原屯所	86	
96	八幡分団屯所	520	
97	八幡分団美生格納庫	385	
98	八幡分団垣内格納庫	515	
99	八幡分団籌格納庫	517	
100	八幡分団本庄格納庫	518	
101	八幡分団宮内消防車庫	519	
102	久井分団江木屯所	1326	
103	久井分団吉田屯所	1828	
104	羽和泉分団羽倉屯所	1896	
105	羽和泉分団泉屯所	1887	
106	たかば分団中野屯所	1845	
107	たかば分団坂井原屯所	1846	
108	大和東分団上徳良屯所	1179	
109	大和東分団下徳良屯所	1180	
110	大和西分団和木屯所	1182	
111	大和西分団椋梨屯所	1183	
112	大和南分団平坂屯所	1181	
113	大和南分団上中屯所	983	
114	大和南分団河頭消防車庫	989	
115	大和北分団萩原屯所	1178	
116	大和北分団篠消防車庫	985	
117	大和北分団蔵宗消防車庫	986	
118	大和北分団福田消防車庫	988	
119	沼田川河川防災ステーション	498	
120	小原消防倉庫	395	
121	本郷支所水防倉庫	92	
122	菅川水防倉庫	263	
123	梨和川水防倉庫	89	
124	三次川水防倉庫	90	
125	三百水防倉庫	91	
126	無線中継局	580	
127	宇根山中継局	1894	錯誤
128	毫玉山中継局	1896	錯誤

# 施設カルテ

施設番号 381

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	消防本部		
所在地(住所)	三原市円一町2丁目2番1号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	円一町2丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	南小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	1,821.25 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	854.04 m <sup>2</sup>
		敷地面積	2,368.10 m <sup>2</sup>




施設概要	消防庁舎
設置目的	消防業務遂行のため

設置根拠法令等	三原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例							
用途地域	商業地域	法定容積率	400 %	法定建蔽率	80 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	2 棟	駐車台数	24 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	0.5m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	0.3-1.0m未満		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	有		
分煙対策	屋外喫煙	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	1980/08/30	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 381 施設名 消防本部

## 財務情報

### ●歳出


区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		8,187	21,849	13,626
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	1,469	1,494	1,764
	需用費	4,882	5,827	5,370
	維持補修費	835	2,648	184
	委託料	878	925	1,199
訳	土地建物借上料			
	その他経費	122	10,955	5,109

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

種別	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			79
非常勤			0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		12	12	12
内訳	使用料及び手数料	0	0	12
	目的外使用料	12	12	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計 (千円)	円/㎡	
2012年度	8,187 第1位	4,495 第9位	
2013年度	21,849 第2位	11,997 第3位	
2014年度	13,626 第1位	7,482 第8位	


## 特記事項

新築移転計画有り

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ


データ基準日 2015/04/01

施設番号	381	施設名	消防本部
------	-----	-----	------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	消防本部	鉄筋C造	1980/08/01	50	16	1,705.65	旧耐震	診断済	未実施	3	0	0
2	水防倉庫	鉄骨造	1993/03/01	31	9	115.60	新耐震	未実施	不要	2	0	0

### 【参考】施設性能分析 ○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

**考察**

# 施設カルテ

施設番号 383

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報


施設名	糸崎出張所		
所在地(住所)	三原市糸崎7丁目1番27号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	糸崎7丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	糸崎小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	142.57 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	78.26 m <sup>2</sup>
		敷地面積	123.87 m <sup>2</sup>



施設概要	消防庁舎		
設置目的	消防業務遂行のため		

設置根拠法令等	三原市消防署組織規程		
用途地域	近隣商業地域	法定容積率	300 %
		法定建蔽率	80 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟
		駐車台数	5 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場
	屋上緑化・壁面緑化	×	
	設備(電気)	×	
	設備(雨水・中水)	×	
	その他省エネ	×	
分煙対策	指定なし	災害	土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 アスベストの使用 開設年月日
		指定なし	1984/03/01
		指定なし	0.3m未満
		指定なし	無
		指定なし	無
		指定なし	1984/03/01

供給情報		2012年度	2013年度	2014年度	注記
区 分	単位				
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 383 施設名 糸崎出張所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		1,302	1,461	1,562
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	294	299	235
	需用費	767	832	954
	維持補修費	28	108	177
	委託料	188	198	165
訳	土地建物借上料			
	その他経費	25	25	30

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

		2012年度		2013年度		2014年度	
常勤							8
非常勤							0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	1,302 第6位	9,133	第4位	
2013年度	1,461 第7位	10,246	第4位	
2014年度	1,562 第7位	10,956	第3位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 383 施設名 糸崎出張所

建物(棟)基本情報

Table with columns: 棟番号, 建物名称・用途, 主体構造, 建築年月日, 法定耐用年数, 残存年数, 延床面積(m²), 耐震区分, 耐震診断, 耐震改修, 階数(地上/地下), 再調達価額(円)

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



Red line: 当該施設 (This facility)
Blue dashed line: 施設類型内の他施設の平均値 (Average of other facilities in the type)

Legend table with 6 columns: I 施設 (Building exterior, Roof), II 設備 (HVAC, Plumbing), III 安全 (Hazards, Location), IV 地域 (Landscape, Regional contribution), V 利用 (Surroundings, Efficiency), VI 特性 (Environment, Barriers, Users)

考察

Large empty table area for observations and comments.

# 施設カルテ

施設番号 1766

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	西部分署		
所在地(住所)	三原市下北方1丁目2番1号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	下北方1丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	734.40 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	375.26 m <sup>2</sup>
		敷地面積	823.00 m <sup>2</sup>




施設概要	消防庁舎		
設置目的	消防業務遂行のため		

設置根拠法令等	三原市消防署組織規程								
用途地域	工業地域	法定容積率	200 %						
		法定建蔽率	60 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟						
		駐車台数	10 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
	分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	1981/07/30	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1766 施設名 西部分署

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		3,161	3,135	7,727
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	882	896	706
	光熱水費	1,715	1,668	1,843
	維持補修費	21	0	99
委託料	維持管理	527	555	420
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	16	16	4,659

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				25
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		2	2	3
内	使用料及び手数料	0	0	3
	目的外使用料	2	2	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	3,161 第4位	4,305	第10位	
2013年度	3,135 第5位	4,269	第9位	
2014年度	7,727 第2位	10,521	第4位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1766      施設名 西部分署

### 建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	西部分署	鉄筋C造	1981/07/01	50	17	734.40	旧耐震	診断済	不要	2	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



—— 当該施設  
- - - - 施設類型内の他施設の平均値

	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 1767

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	西部分署大和出張所		
所在地(住所)	三原市大和町下徳良125番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町下徳良
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	123.73 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	60.33 m <sup>2</sup>
		敷地面積	275.29 m <sup>2</sup>




施設概要	消防庁舎
設置目的	消防業務遂行のため

設置根拠法令等 三原市消防署組織規程

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全 棟 数	1 棟	駐車台数	2 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	屋外喫煙	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日	

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1767 施設名 西部分署大和出張所

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度	
歳出合計	1,130	1,202	2,690	
人件費	0	0	0	
内 需用費	消耗品費	294	299	294
	光熱水費	582	539	506
	維持補修費	79	180	16
委託料	維持管理	176	185	168
	指定管理			
訳 土地建物借上料				
	その他経費	1	1	1,706

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			10
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
訳 目的外使用料	0	0	0
国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	1,130 第7位	9,137	第3位	
2013年度	1,202 第8位	9,719	第5位	
2014年度	2,690 第5位	21,745	第1位	

### 【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### 【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	1767	施設名	西部分署大和出張所
------	------	-----	-----------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	西部分署大和出張所	鉄骨造	1981/09/01	38	5	123.73	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 382

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	北部分署		
所在地(住所)	世羅郡世羅町西神崎878番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	世羅町
財産小分類	消防施設	地 区	世羅町
中学校区		小学校区	沼田小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	509.67 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	331.16 m <sup>2</sup>
		敷地面積	3,039.34 m <sup>2</sup>




施設概要	消防庁舎		
設置目的	消防業務遂行のため		

設置根拠法令等	三原市消防署組織規程							
用途地域	近隣商業地域	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	80 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	20 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
	分煙対策	屋外喫煙	駐車場	×	開設年月日	1988/08/31	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 382 施設名 北部分署

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	3,828	3,662	3,851
内 人件費	0	0	0
内 需用費	1,083	1,106	1,183
消耗品費			
光熱水費	1,962	1,905	2,032
維持補修費	90	6	0
内 委託料	445	445	457
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	249	200	178

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤	28
非常勤	0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	425	481	3
内 使用料及び手数料	422	478	3
目的外使用料	3	3	0
国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	3,828 第2位	7,510 第7位	
2013年度	3,662 第4位	7,184 第8位	
2014年度	3,851 第4位	7,555 第7位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 382      施設名 北部分署

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北部分署	鉄筋C造	1988/08/01	50	24	509.67	新耐震	未実施	不要	2	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 1765

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	北部分署世羅西出張所		
所在地(住所)	世羅町大字小国3399番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	世羅町
財産小分類	消防施設	地 区	世羅町
中学校区		小学校区	沼田小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	294.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	294.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	2,647.97 m <sup>2</sup>




施設概要	消防庁舎		
設置目的	消防業務遂行のため		

設置根拠法令等 三原市消防署組織規程

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	8 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	屋外喫煙	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	2006/10/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1765 施設名 北部分署世羅西出張所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		2,898	2,584	2,462
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	1,512	913	896
	需用費	1,156	1,272	1,157
	維持補修費	6	175	179
委託料	維持管理	222	222	228
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	3	3	3

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				11
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	2,898	第5位	9,859	第2位
2013年度	2,584	第6位	8,789	第7位
2014年度	2,462	第6位	8,375	第6位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	1765	施設名	北部分署世羅西出張所
------	------	-----	------------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北部分署世羅西出張所	鉄筋C造	2006/10/01	50	42	294.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

--

# 施設カルテ

施設番号 501

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	木原分団屯所		
所在地(住所)	三原市木原4丁目12番2号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	木原4丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	木原小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	31.92 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	31.92 m <sup>2</sup>
		敷地面積	505.00 m <sup>2</sup>




施設概要	車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	準工業地域	法定容積率	200 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %						
		全棟数	1 棟						
		駐車台数	1 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	0.5m未満	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	0.3-1.0m未満			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
	分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1966/04/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 501 施設名 木原分団屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

木原町コミュニティホーム隣接

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 501      施設名 木原分団屯所

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	木原分団屯所	鉄筋C造	1966/04/01	38	-11	31.92	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 502

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	木原分団赤石格納庫		
所在地(住所)	三原市木原1丁目3番3号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	木原1丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	木原小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	5.51 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	5.51 m <sup>2</sup>
		敷地面積	56.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例		
用途地域	準工業地域	法定容積率	200 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %
		全棟数	1 棟
		駐車台数	0 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 ○ 廊下等 — 階段 — 昇降機 — 便所 — 駐車場 —
	屋上緑化・壁面緑化	×	
	設備(電気)	×	
	設備(雨水・中水)	×	
	その他省エネ	×	
	分煙対策	指定なし	
		災害 土砂災害警戒区域等 指定なし	土地所有状況 市
		予測 高潮時の浸水深 0.5m未満	再調達価額(施設) 0 円
		予測 洪水時の浸水深 指定なし	
		予測 津波時の浸水深 0.3m未満	
		アスベストの使用 無	
		開設年月日 1952/04/01	供用廃止日

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 502 施設名 木原分団赤石格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4	4	4
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費 光熱水費	4	4	4
	維持補修費	0	0	0
	委託料 維持管理	0	0	0
指定管理				
土地建物借上料				
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	4 第73位	694	第39位	
2013年度	4 第74位	720	第40位	
2014年度	4 第77位	727	第21位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 502      施設名 木原分団赤石格納庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	木原分団赤石格納庫	ブロック造	1952/04/01	34	-29	5.51	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



—— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 503

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	木原分団下木原格納庫		
所在地(住所)	三原市糸崎8丁目19番22号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	糸崎8丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	糸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.29 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	7.29 m <sup>2</sup>
		敷地面積	9.91 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	○	災害	土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 アスベストの使用	危険箇所(急傾斜地)危険箇所(土石流)	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		—	予測	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		—		指定なし			
	設備(雨水・中水)	×		—		指定なし			
	その他省エネ	×		—		無			
分煙対策	指定なし			開設年月日	1971/03/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 503 施設名 木原分団下木原格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4	4	4
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費 光熱水費	4	4	4
	維持補修費	0	0	0
	委託料 維持管理	0	0	0
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	4 第73位	525	第47位	
2013年度	4 第74位	544	第47位	
2014年度	4 第77位	550	第33位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	503	施設名	木原分団下木原格納庫
------	-----	-----	------------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	木原分団下木原格納庫	ブロック造	1971/03/01	34	-10	7.29	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



——— 当該施設  
- - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 1730

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	中之町分団屯所兼水防庫		
所在地(住所)	三原市中之町3丁目7番5号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	中之町3丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	49.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	49.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	204.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	準住居地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	土地所有状況	市
	設備(雨水・中水)	×	再調達価額(施設)	0 円
	その他省エネ	×	災害高潮時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	予測洪水時の浸水深	指定なし
		津波時の浸水深	指定なし	
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	2009/03/01	
		供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1730 施設名 中之町団団屯所兼水防庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		18	19	20
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	18	19	20
	光熱水費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
	維持管理	0	0	0
	指定管理	0	0	0
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		2	2	2
内	使用料及び手数料	0	0	2
	目的外使用料	2	2	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		18 第44位	360	第52位
2013年度		19 第39位	376	第54位
2014年度		20 第29位	398	第44位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1730      施設名 中之町分団屯所兼水防庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	新中之町分団屯所兼水防庫	鉄骨造	2009/03/01	38	32	49.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 1869 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	中之町分団下組格納庫		
所在地(住所)	三原市中之町1丁目24番(児童公園内)		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	中之町1丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.57 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	7.57 m <sup>2</sup>
		敷地面積	7.75 m <sup>2</sup>



施設概要 機具庫

設置目的 消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	第一種中高層住居専用地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	—	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	0.5m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	—	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	—	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2012/12/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1869 施設名 中之町分団下組格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		830	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費 光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
	委託料 維持管理	0	0	0
訳	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費		830	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	830 第8位	109,577 第1位	
2013年度	0	0	
2014年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

中之町第一児童遊園内

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1869      施設名 中之町分団下組格納庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	中之町分団下組格納庫	軽鉄ブレ	2012/12/01	24	22	7.57	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 506

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	中之町分団光谷格納庫		
所在地(住所)	三原市中之町3丁目39番(光谷公園内)		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	中之町3丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.50 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	7.50 m <sup>2</sup>
		敷地面積	7.50 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例					
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害土砂災害警戒区域等	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2013/12/01	
				供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 506 施設名 中之町団光谷格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		0	15	0
内	人件費		0	0
	需用費		0	0
	消耗品費		0	0
	光熱水費		15	0
	維持補修費		0	0
訳	委託料		0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料		0	0
	目的外使用料		0	0
	国県支出金		0	0
	その他		0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		15 第45位	1,949 第10位
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 506      施設名 中之町分団光谷格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	中之町分団光谷格納庫(新)	鉄骨造	2013/12/01	31	30	7.50	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内其他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 507

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	中之町分団大谷格納庫		
所在地(住所)	三原市中之町9丁目35番		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	中之町9丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	8.44 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	872.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	872.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例				
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害土砂災害警戒区域等警戒区域(土石流)
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1900/01/01
				供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 507 施設名 中之町分団大谷格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 507      施設名 中之町分団大谷格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	中之町分団大谷格納庫	ブロック造	1966/04/01	34	-15	8.44	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 508

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	中之町分団上組格納庫		
所在地(住所)	三原市中之町9丁目1番1号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	中之町9丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.55 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	0.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	準住居地域	法定容積率	200 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1957/11/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 508 施設名 中之町分団上組格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明, 建築面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 508      施設名 中之町分団上組格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	中之町分団上組格納庫	ブロック造	1957/11/01	34	-23	6.55	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 512

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	深町分団屯所		
所在地(住所)	三原市深町1446番地11		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	深町
中学校区	第二中学校	小学校区	深小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	42.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	42.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	147.10 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2002/06/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 512 施設名 深町分団屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		33	32	42
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	33	32	21
	光熱水費	0	0	22
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		33 第27位	777	第35位
2013年度		32 第28位	761	第35位
2014年度		42 第10位	1,011	第16位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 512      施設名 深町分団屯所

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	深町分団屯所	他非木造	2002/06/01	50	38	42.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 513

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	深町分団上組格納庫		
所在地(住所)	三原市深町491番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	深町
中学校区	第二中学校	小学校区	深小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.45 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	7.45 m <sup>2</sup>
		敷地面積	254.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1980/08/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 513 施設名 深町分団上組格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		2	2	2	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	2	2	2
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	2	第78位	317	第57位
2013年度	2	第80位	315	第61位
2014年度	2	第83位	314	第55位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 513      施設名 深町分団上組格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	深町分団上組格納庫	ブロック造	1980/08/01	34	0	7.45	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
--- 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 514

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	深町分団下組格納庫		
所在地(住所)	三原市深町207番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	深町
中学校区	第二中学校	小学校区	深小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.50 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	7.50 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2011/11/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 514 施設名 深町分団下組格納庫


## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		3	3	2
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	3	3	2
	委託料	0	0	0
	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0


【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡例 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡例 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	3 第77位	334	第53位
2013年度	3 第78位	333	第57位
2014年度	2 第83位	312	第56位


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 514      施設名 深町分団下組格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	深町分団下組格納庫	鉄骨造	2011/11/01	31	28	7.50	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
--- 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
① 建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全	
② 建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー	
③ 耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 511

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	東部分団屯所		
所在地(住所)	三原市東町2丁目7番3号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	東町2丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	三原小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	67.54 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	67.54 m <sup>2</sup>
		敷地面積	9,370.81 m <sup>2</sup>



施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例		
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %
		法定建蔽率	60 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	2 棟
		駐車台数	1 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	パリアフリー化
	屋上緑化・壁面緑化	×	
	設備(電気)	×	
	設備(雨水・中水)	×	
	その他省エネ	×	
分煙対策	指定なし	出入口	×
		廊下等	—
		階段	—
		昇降機	—
		便所	×
		駐車場	—
		災害	土砂災害警戒区域等
		予測	高潮時の浸水深
			洪水時の浸水深
			津波時の浸水深
			アスベストの使用
		開設年月日	1955/02/01
		供用廃止日	
		土地所有状況	市
		再調達価額(施設)	0 円

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 511 施設名 東部分団屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		78	77	45
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	78	77	45
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	78 第12位	1,154	第16位	
2013年度	77 第11位	1,134	第16位	
2014年度	45 第9位	664	第26位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	511	施設名	東部分団屯所
------	-----	-----	--------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	東部分団屯所	木造	1955/02/01	24	-36	32.40	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
2	東部分団屯所	ブロック造	1955/02/01	34	-26	35.14	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



—— 当該施設  
- - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 499

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	中部分団屯所		
所在地(住所)	三原市本町1丁目2番16号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	本町1丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	三原小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	93.63 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	48.09 m <sup>2</sup>
		敷地面積	210.64 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	商業地域	法定容積率	400 %	法定建蔽率	80 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1970/04/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 499 施設名 中部分団屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		60	69	36
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	57	67	36
	光熱水費			
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		3	2	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		60 第14位	639 第42位
2013年度		69 第12位	733 第39位
2014年度		36 第15位	384 第45位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 499 施設名 中部分団屯所

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	中部分団屯所	鉄筋C造	1970/04/01	50	5	93.63	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 542

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	西部分団屯所		
所在地(住所)	三原市宮浦2丁目1番4号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	宮浦2丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	南小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	51.47 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	51.47 m <sup>2</sup>
		敷地面積	32,341.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫・倉庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	商業地域	法定容積率	300 %						
		法定建蔽率	80 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟						
		駐車台数	1 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	0.5-1.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
	分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1987/04/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 542 施設名 西部分団屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	0
内 人件費		0	0	0
内 需用費	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
内 委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
内 土地建物借上料				
内 其他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内 使用料及び手数料		0	0	0
内 目的外使用料		0	0	0
内 国県支出金		0	0	0
内 その他		0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

施設メモ

1階 宮浦公園管理事務所  
 2階 西部分団屯所


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 542      施設名 西部分団屯所

## 建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	西部分団屯所	他非木造	1987/04/01	50	22	51.47	新耐震	未実施	不要	2	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 398 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	南部分団屯所		
所在地(住所)	三原市皆実5丁目2番8号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	皆実5丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	南小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	59.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	59.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	112.21 m <sup>2</sup>



施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	2.0-3.0m未満		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1989/10/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 398 施設名 南部分団屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		84	53	34
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	71	53	34
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	13	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	84 第11位	1,404	第11位	
2013年度	53 第15位	892	第25位	
2014年度	34 第16位	571	第32位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 398      施設名 南部分団屯所

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	南部分団屯所	木造	1989/10/01	24	-1	59.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 387

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	西野分団屯所		
所在地(住所)	三原市西野2丁目18番5号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	西野2丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	42.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	42.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	95.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	土砂災害警戒区域等	指定なし
	その他省エネ	×	高潮時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	洪水時の浸水深	指定なし
		津波時の浸水深	指定なし	
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1999/03/01	
		供用廃止日		

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 387 施設名 西野分団屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		35	39	26
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	35	39	26
訳	委託料	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
	指定管理	0	0	0
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		35 第24位	830	第28位
2013年度		39 第21位	919	第24位
2014年度		26 第19位	630	第28位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 387      施設名 西野分団屯所

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	西野分団屯所	他非木造	1999/03/01	50	34	42.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 544 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	西野分団頼兼格納庫		
所在地(住所)	三原市頼兼1丁目9番		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	頼兼1丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.78 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.78 m <sup>2</sup>
		敷地面積	241.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐車場	—	開設年月日	1977/11/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 544 施設名 西野分団類兼格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		7	8	8
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	7	8	8
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	7	8	8
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	7 第54位	1,042	第17位	
2013年度	8 第55位	1,122	第17位	
2014年度	8 第53位	1,161	第12位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 544      施設名 西野分団頼兼格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	西野分団頼兼格納庫	ブロック造	1977/11/01	34	-3	6.78	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
① 建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全	
② 建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー	
③ 耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 545

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	西野分団西宮格納庫		
所在地(住所)	三原市西野4丁目1番		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	西野4丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.65 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.65 m <sup>2</sup>
		敷地面積	42.97 m <sup>2</sup>




施設概要	格納庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1975/11/01	供用廃止日		

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 545 施設名 西野分団西宮格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 545 施設名 西野分団西宮格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	西野分団西宮格納庫	ブロック造	1975/11/01	34	-5	6.65	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー

③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者
-------	-------	-------	--------	------	--------

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 388

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	田野浦分団屯所		
所在地(住所)	三原市明神4丁目4番6号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	明神4丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	田野浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	54.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	54.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	164.79 m <sup>2</sup>



施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	1.0-2.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2003/11/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例

《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 388 施設名 田野浦分団屯所

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		44	45	12
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	44	45	12
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	44 第20位	821	第29位	
2013年度	45 第18位	827	第32位	
2014年度	12 第47位	215	第66位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	388	施設名	田野浦分団屯所
------	-----	-----	---------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	田野浦分団格納庫	他非木造	2003/11/01	50	39	54.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

## 考察

施設カルテ

施設番号 547

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	田野浦分団田野浦格納庫		
所在地(住所)	三原市田野浦3丁目2番23号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	田野浦3丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	田野浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	26.47 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	26.47 m <sup>2</sup>
		敷地面積	185.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1987/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 547 施設名 田野浦分団田野浦格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		8	8	8
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	8	8	8
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	8	8	8
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	8 第53位	295	第60位	
2013年度	8 第54位	297	第64位	
2014年度	8 第51位	315	第54位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 547      施設名 田野浦分団田野浦格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	田野浦分団田野浦格納庫	ブロック造	1987/04/01	34	6	26.47	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 548

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	田野浦分団宗郷格納庫		
所在地(住所)	三原市宗郷4丁目13番9号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	宗郷4丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	田野浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	40.82 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	40.82 m <sup>2</sup>
		敷地面積	997.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	2 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	0 台
	設備(電気)	×	災害	土砂災害警戒区域等
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1984/02/01	
		供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 548 施設名 田野浦分団宗郷格納庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		37	38	9
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	37	38	9
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	37 第22位	907	第23位	
2013年度	38 第23位	921	第23位	
2014年度	9 第50位	222	第65位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡例 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡例 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 548      施設名 田野浦分団宗郷格納庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	田野浦分団宗郷格納庫	木造	1984/02/01	24	-7	22.77	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	田野浦分団宗郷格納庫	ブロック造	1984/02/01	34	3	18.05	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 549

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	田野浦分団和田格納庫		
所在地(住所)	三原市和田2丁目16番26号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	和田2丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	田野浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	35.16 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	17.58 m <sup>2</sup>
		敷地面積	19.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 549 施設名 田野浦分団和田格納庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	18	18	4
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	18	18	4
維持補修費	0	0	0
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	18 第42位	512 第48位	
2013年度	18 第41位	515 第48位	
2014年度	4 第80位	101 第79位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 549      施設名 田野浦分団和田格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	田野浦分団和田格納庫	木造	1984/11/01	17	-13	35.16	新耐震	未実施	不要	2	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 389

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	須波分団屯所		
所在地(住所)	三原市須波1丁目19番15号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	須波1丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	52.84 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	26.42 m <sup>2</sup>
		敷地面積	80.04 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例					
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %			
		全棟数	1 棟			
		駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	津波時の浸水深	0.3-1.0m未満		
	その他省エネ	×	アスベストの使用	不明		
	分煙対策	指定なし	開設年月日	1993/03/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 389 施設名 須波分団屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		50	40	24
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	37	40	24
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	13	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	50 第18位	943 第20位	
2013年度	40 第20位	751 第37位	
2014年度	24 第26位	448 第39位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 389      施設名 須波分団屯所

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団屯所	木造	1993/03/01	24	2	52.84	新耐震	未実施	不要	2	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 551

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	須波分団西第一格納庫		
所在地(住所)	三原市須波西2丁目11番32号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	須波西2丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.60 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	33.60 m <sup>2</sup>
		敷地面積	128.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2000/07/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 551 施設名 須波分団西第一格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4	4	17
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	4	4	17
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	4 第76位	107	第77位	
2013年度	4 第77位	111	第79位	
2014年度	17 第33位	519	第34位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 551 施設名 須波分団西第一格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団西第一格納庫	鉄骨造	2000/07/01	31	17	33.60	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

# 施設カルテ

施設番号 552

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	須波分団西第二格納庫		
所在地(住所)	三原市須波西2丁目24番30号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	須波西2丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	5.39 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	5.39 m <sup>2</sup>
		敷地面積	58.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例					
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %			
		全棟数	1 棟			
		駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	開設年月日	1967/10/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 552 施設名 須波分団西第二格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4	4	0
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	4	4	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	4 第73位	709 第38位	
2013年度	4 第74位	736 第38位	
2014年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



### 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 552 施設名 須波分団西第二格納庫

#### 建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団西第二格納庫	ブロック造	1967/10/01	34	-13	5.39	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

#### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

#### 考察

# 施設カルテ

施設番号 553

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	須波分団ハイツ格納庫		
所在地(住所)	三原市須波ハイツ3丁目1番		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	須波ハイツ3丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	11.90 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	11.90 m <sup>2</sup>
		敷地面積	2,667.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %				
		全棟数	1 棟				
		駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし	
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし	
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無	
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1994/01/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 553 施設名 須波分団ハイツ格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		15	16	17
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	15	16	17
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	15 第46位	1,246	第13位	
2013年度	16 第43位	1,373	第12位	
2014年度	17 第35位	1,435	第9位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 553 施設名 須波分団ハイツ格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団ハイツ格納庫	木造	1994/01/01	15	-6	11.90	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



—— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 554

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	須波分団沖浦格納庫		
所在地(住所)	三原市沖浦町1387番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沖浦町
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	5.32 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	5.32 m <sup>2</sup>
		敷地面積	271.07 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用			
	分煙対策		駐車場	—	開設年月日	1992/03/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 554 施設名 須波分団沖浦格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4	4	4
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	4	4	4
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	訳	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0	


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	訳	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0	

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	4 第67位	744	第36位	
2013年度	4 第68位	757	第36位	
2014年度	4 第76位	797	第19位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 554      施設名 須波分団沖浦格納庫

建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団沖浦格納庫	ブロック造	1992/03/01	34	11	5.32	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 555

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	須波分団港口格納庫		
所在地(住所)	三原市須波1丁目9番		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	須波1丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.04 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.04 m <sup>2</sup>
		敷地面積	19.40 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %		
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台		
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	災害	土砂災害警戒区域等 危険箇所(土石流)	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		予測	洪水時の浸水深	指定なし	
	設備(雨水・中水)	×		津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	開設年月日	1979/11/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 555 施設名 須波分団港口格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		5	5	0
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費 光熱水費	5	5	0
	維持補修費	0	0	0
	委託料 維持管理	0	0	0
指定管理				
土地建物借上料				
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	5 第64位	813 第31位	
2013年度	5 第65位	860 第31位	
2014年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 555 施設名 須波分団港格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団港格納庫	ブロック造	1979/11/01	34	-1	6.04	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡 例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 527

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	幸崎分団屯所		
所在地(住所)	三原市幸崎能地4丁目10番2号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎能地4丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	63.12 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	31.60 m <sup>2</sup>
		敷地面積	536.85 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %						
		全棟数	1 棟						
		駐車台数	2 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1979/12/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 527 施設名 幸崎分団屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		51	104	38
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	51	52	38
	光熱水費			
	維持補修費	0	53	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	51 第17位	804	第34位	
2013年度	104 第10位	1,648	第11位	
2014年度	38 第13位	603	第31位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 527      施設名 幸崎分団屯所

## 建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団屯所	ブロック造	1979/12/01	41	6	63.12	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 528 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	幸崎分団本能地格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎能地5丁目10番18号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎能地5丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	24.41 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	24.41 m <sup>2</sup>
		敷地面積	771.00 m <sup>2</sup>



施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐 車 場	—	開設年月日	1994/01/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 528 施設名 幸崎分団本能地格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)			
区	分	2012年度	2013年度	2014年度	
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
		指定管理			
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 528      施設名 幸崎分団本能地格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団本能地格納庫	ブロック造	1994/01/01	34	13	24.41	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 529

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	幸崎分団奥三格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎能地7丁目25番1号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎能地7丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	24.84 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	24.84 m <sup>2</sup>
		敷地面積	163.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1988/04/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 529 施設名 幸崎分団奥三格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費 光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
	委託料 維持管理	0	0	0
訳	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)			
区	分	2012年度	2013年度	2014年度	
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0	

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 529      施設名 幸崎分団奥三格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団奥三格納庫	ブロック造	1988/04/01	34	7	24.84	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 530

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	幸崎分団宇和島格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎能地1丁目5番6号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎能地1丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	37.44 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	18.72 m <sup>2</sup>
		敷地面積	631.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	0.3-1.0m未満			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1976/12/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 530 施設名 幸崎分団宇和島格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		32	31	26
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	32	31	26
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理 指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	32 第28位	842 第27位	
2013年度	31 第29位	826 第33位	
2014年度	26 第21位	695 第25位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 530 施設名 幸崎分団宇和島格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団宇和島格納庫	ブロック造	1976/12/01	34	-4	37.44	旧耐震	未実施	改修済	2	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 531

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	幸崎分団渡瀬格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎町渡瀬508番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎渡瀬
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	32.98 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	32.98 m <sup>2</sup>
		敷地面積	84.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1989/12/01	供用廃止日		

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 531 施設名 幸崎分団渡瀬格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		34	35	15
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	34	35	15
	光熱水費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
	維持管理 指定管理	0	0	0
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	34 第25位	1,029	第18位	
2013年度	35 第25位	1,061	第19位	
2014年度	15 第41位	463	第36位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 531      施設名 幸崎分団渡瀬格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団渡瀬格納庫	ブロック造	1989/12/01	34	9	32.98	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 532

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	幸崎分団久津格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎能地6丁目26番38号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎能地6丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	21.62 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	21.62 m <sup>2</sup>
		敷地面積	39.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	不明			
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	1982/03/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 532 施設名 幸崎分団久津格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		29	30	16
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	29	30	16
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	29 第30位	1,352 第12位	
2013年度	30 第30位	1,367 第13位	
2014年度	16 第38位	735 第20位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 532 施設名 幸崎分団久津格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団久津格納庫	ブロック造	1982/03/01	34	1	21.62	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



--- 当該施設  
--- 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

# 施設カルテ

施設番号 533

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	幸崎分団久和喜格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎久和喜18番35号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎久和喜
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	28.79 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	28.79 m <sup>2</sup>
		敷地面積	30.31 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	危険箇所(土石流)	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし	
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1986/04/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 533 施設名 幸崎分団久和喜格納庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	19	19	4
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	19	19	4
維持補修費	0	0	0
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	19 第40位	649	第41位	
2013年度	19 第40位	648	第43位	
2014年度	4 第68位	148	第75位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 533      施設名 幸崎分団久和喜格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団久和喜格納庫	ブロック造	1986/04/01	34	5	28.79	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 534 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	鷺浦分団佐木屯所		
所在地(住所)	三原市鷺浦町須波1736番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町須波
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	59.40 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	29.70 m <sup>2</sup>
		敷地面積	528.01 m <sup>2</sup>



施設概要 詰所・車庫

設置目的 消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1966/12/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 534 施設名 鷺浦分団佐木屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		53	53	709
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	49	53	62
	維持補修費	0	0	647
	委託料	0	0	0
訳	土地建物借上料			
	その他経費	4	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

		2012年度		2013年度		2014年度	
常勤							0
非常勤							0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	53 第15位	893	第24位	
2013年度	53 第16位	886	第27位	
2014年度	709 第8位	11,938	第2位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 534      施設名 鷺浦分団佐木屯所

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団佐木屯所	ブロック造	1966/12/01	41	-7	59.40	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 535 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	鷺浦分団宮ノ下格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町須波840番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町須波
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.04 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.04 m <sup>2</sup>
		敷地面積	605.19 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐車場	—	開設年月日	1991/02/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 535 施設名 鷺浦分団宮ノ下格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4	4	4
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	4	4	4
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	4 第67位	655	第40位
2013年度	4 第68位	667	第41位
2014年度	4 第68位	705	第24位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 535 施設名 鷺浦分団宮ノ下格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団宮ノ下格納庫	ブロック造	1991/02/01	34	10	6.04	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑯施設利用者

## 考察

施設カルテ

施設番号 536

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦分団幸ノ神格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町須波183番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町須波
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	12.60 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	12.60 m <sup>2</sup>
		敷地面積	936.00 m <sup>2</sup>



施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1987/02/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 536 施設名 鷺浦分団幸ノ神格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4	4	4
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費 光熱水費	4	4	4
	維持補修費	0	0	0
	委託料 維持管理	0	0	0
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	4 第67位	314	第58位	
2013年度	4 第68位	320	第59位	
2014年度	4 第68位	338	第51位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	536	施設名	鷺浦分団幸ノ神格納庫
------	-----	-----	------------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団幸ノ神格納庫	ブロック造	1987/02/01	34	6	12.60	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
--- 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 537

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	鷺浦分団小佐木格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町須波2788番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町須波
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.77 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	7.77 m <sup>2</sup>
		敷地面積	207.80 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	0.3-1.0m未満		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1984/10/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 537 施設名 鷺浦分団小佐木格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		7	8	8
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	7	8	8
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	7	8	8
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	7 第54位	909	第22位	
2013年度	8 第55位	979	第21位	
2014年度	8 第53位	1,013	第15位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 537      施設名 鷺浦分団小佐木格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団小佐木格納庫	ブロック造	1984/10/01	34	4	7.77	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 538

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	鷺浦分団湯船須ノ上屯所		
所在地(住所)	三原市鷺浦町向田野浦4491番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町向田野浦
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	52.90 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	26.20 m <sup>2</sup>
		敷地面積	669.00 m <sup>2</sup>



施設概要 詰所・車庫

設置目的 消防団活動の拠点及び車庫


設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域 指定なし

用途地域以外の指定地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
		全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1994/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 538 施設名 鷺浦分団湯船須ノ上屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		31	35	24
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	31	35	24
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	31 第29位	582	第44位	
2013年度	35 第24位	662	第42位	
2014年度	24 第25位	455	第38位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

鷺浦分団急患搬送車庫併設

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 538      施設名 鷺浦分団湯船須ノ上屯所

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団須ノ上屯所	木造	1994/03/01	24	3	52.90	新耐震	未実施	不要	2	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 539

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	鷺浦分団須ノ上湯船格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町向田野浦4173番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町向田野浦
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	13.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	13.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	673.88 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等				三原市消防団条例					
用途地域		指定なし		法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %		
用途地域以外の指定地域		指定なし		全棟数	1 棟	駐車台数	0 台		
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし		駐車場	—	開設年月日	1993/05/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 539 施設名 鷺浦分団須ノ上湯船格納庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	106	3	2
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	2	3	2
維持補修費	104	0	0
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	106 第10位	7,717 第5位	
2013年度	3 第78位	181 第73位	
2014年度	2 第81位	180 第68位	

### 【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### 【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	539	施設名	鷺浦分団須ノ上湯船格納庫
------	-----	-----	--------------

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団須ノ上格納庫	ブロック造	1993/05/01	34	13	13.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 540 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	鷺浦分団荷場格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町向田野浦2318番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町向田野浦
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	17.50 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	17.50 m <sup>2</sup>
		敷地面積	385.00 m <sup>2</sup>



施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1992/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 540 施設名 鷺浦分団荷場格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4	4	2
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	4	4	2
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	4 第67位	226	第69位	
2013年度	4 第68位	230	第70位	
2014年度	2 第81位	142	第76位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 540      施設名 鷺浦分団荷場格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団荷場格納庫	ブロック造	1992/03/01	34	11	17.50	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 541

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	鷺浦分団向田屯所		
所在地(住所)	三原市鷺浦町向田野浦2272番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町向田野浦
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.20 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	36.10 m <sup>2</sup>
		敷地面積	323.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	不明		
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	1974/01/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 541 施設名 鷺浦分団向田屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		18	18	27
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	18	18	27
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	18 第41位	252	第66位	
2013年度	18 第42位	250	第68位	
2014年度	27 第18位	372	第47位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 541 施設名 鷺浦分団向田屯所

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団向田屯所	木造	1974/01/01	24	-17	72.20	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①	建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③	耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 1870 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	鷺浦分団さぎしま急患搬送車格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町向田野浦4491番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町向田野浦
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	14.10 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	14.10 m <sup>2</sup>
		敷地面積	669.00 m <sup>2</sup>



施設概要	車庫
設置目的	急患搬送車車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2012/11/28	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1870 施設名 鷺浦分団さぎしま急患搬送車格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	0	0	0
人件費	0	0	0
内 需用費	消耗品費	0	0
	光熱水費	0	0
	維持補修費	0	0
委託料	維持管理	0	0
	指定管理		
訳 土地建物借上料			
その他経費	0	0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0

凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
訳 目的外使用料	0	0	0
国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	0	0	


## 特記事項

鷺浦分団須ノ上屯所 併設

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1870      施設名 鷺浦分団さぎしま急患搬送車格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団さぎしま急患搬送車格納庫	不明	2012/11/01	38	36	14.10	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 390

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	長谷分団屯所		
所在地(住所)	三原市長谷3丁目2番17号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	長谷3丁目
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	68.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	68.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	666.23 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	準工業地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	予測	指定なし
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1992/03/01	
		供用廃止日		

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 390 施設名 長谷分団屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		20	15	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	15	15	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		5	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		2	2	2
内	使用料及び手数料	0	0	2
	目的外使用料	2	2	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		20 第38位	292 第61位	
2013年度		15 第45位	215 第71位	
2014年度		0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	390	施設名	長谷分団屯所
------	-----	-----	--------

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	長谷分団屯所	木造	1992/03/01	24	1	68.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 391

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	長谷分団小坂下格納庫		
所在地(住所)	三原市小坂町1262番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小坂町
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	15.74 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	15.74 m <sup>2</sup>
		敷地面積	23.12 m <sup>2</sup>



施設概要 詰所・機具庫

設置目的 消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域 指定なし

法定容積率 0 %

法定建蔽率 0 %

全棟数 1 棟

駐車台数 0 台

土地所有状況 市

再調達価額(施設) 0 円

開設年月日 1981/03/01

供用廃止日

分煙対策 指定なし

環境配慮

自然エネルギー・太陽光 ×

屋上緑化・壁面緑化 ×

設備(電気) ×

設備(雨水・中水) ×

その他省エネ ×

出入口 ○

廊下等 —

階段 —

昇降機 —

便所 —

駐車場 —

災害 土砂災害警戒区域等

高潮時の浸水深 指定なし

洪水時の浸水深 指定なし

津波時の浸水深 指定なし

アスベストの使用 無

開設年月日 1981/03/01

供用廃止日

分煙対策 指定なし

環境配慮

自然エネルギー・太陽光 ×

屋上緑化・壁面緑化 ×

設備(電気) ×

設備(雨水・中水) ×

その他省エネ ×

出入口 ○

廊下等 —

階段 —

昇降機 —

便所 —

駐車場 —

災害 土砂災害警戒区域等

高潮時の浸水深 指定なし

洪水時の浸水深 指定なし

津波時の浸水深 指定なし

アスベストの使用 無

開設年月日 1981/03/01

供用廃止日

分煙対策 指定なし

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 391 施設名 長谷分団小坂下格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		119	4	4
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	4	4	4
	光熱水費	4	4	4
	維持補修費	116	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	119 第9位	7,589 第6位	
2013年度	4 第68位	256 第67位	
2014年度	4 第68位	271 第61位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 391      施設名 長谷分団小坂下格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	長谷分団小坂下格納庫	ブロック造	1981/03/01	34	0	15.74	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
--- 施設類型内の他施設の平均値

	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 557

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	長谷分団沼田格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田2丁目11番10号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田2丁目
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	21.60 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	21.60 m <sup>2</sup>
		敷地面積	343.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %					
		法定建蔽率	70 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1994/12/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 557 施設名 長谷分団沼田格納庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4	9	5
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	4	9	5
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	訳	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0	

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	4 第67位	183	第70位	
2013年度	9 第52位	435	第51位	
2014年度	5 第66位	227	第64位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	557	施設名	長谷分団沼田格納庫
------	-----	-----	-----------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	長谷分団沼田格納庫	木造	1994/12/01	15	-5	21.60	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 558

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	長谷分団大長寺格納庫		
所在地(住所)	三原市小坂町2178番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小坂町
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	5.89 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	5.89 m <sup>2</sup>
		敷地面積	329.41 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1974/10/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 558 施設名 長谷分団大長寺格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		0	116	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	116	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)


常勤			0
非常勤			0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		116 第9位	19,610 第2位
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 558      施設名 長谷分団大長寺格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	長谷分団大長寺格納庫	ブロック造	1974/10/01	34	-6	5.89	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 560

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	長谷分団新倉格納庫		
所在地(住所)	三原市新倉1丁目2番5号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	新倉1丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	15.30 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	15.30 m <sup>2</sup>
		敷地面積	107.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例				
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %		
		法定建蔽率	60 %		
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟		
		駐車台数	0 台		
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場		
	屋上緑化・壁面緑化	×			
	設備(電気)	×			
	設備(雨水・中水)	×			
	その他省エネ	×			
	分煙対策	指定なし			
		災害 土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
		高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
		予測洪水時の浸水深	1.0-2.0m未満		
		津波時の浸水深	指定なし		
		アスベストの使用	無		
		開設年月日	1990/09/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 560 施設名 長谷分団新倉格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		4	4	4
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	4	4	4
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	4 第67位	259	第65位	
2013年度	4 第68位	263	第66位	
2014年度	4 第68位	278	第60位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 560      施設名 長谷分団新倉格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	長谷分団新倉格納庫	軽鉄造	1990/09/01	24	0	15.30	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
--- 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 392

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田東分団屯所		
所在地(住所)	三原市沼田東町片島717番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町片島
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.50 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	72.50 m <sup>2</sup>
		敷地面積	641.40 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	70 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	1 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×		津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		アスベストの使用	無			
	分煙対策	指定なし		開設年月日	1998/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 392 施設名 沼田東分団屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		29	33	26
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	29	33	26
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		2	1	1
内訳	使用料及び手数料	0	0	1
	目的外使用料	2	1	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		2	1	1
内訳	使用料及び手数料	0	0	1
	目的外使用料	2	1	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	29 第31位	399 第51位	
2013年度	33 第27位	456 第50位	
2014年度	26 第20位	365 第48位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 392      施設名 沼田東分団屯所

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団屯所	他非木造	1998/03/01	50	33	72.50	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 561

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田東分団末光格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町末光官有地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町末光
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	1976/11/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 561 施設名 沼田東分団末光格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		5	5	6
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	5	5	6
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	5	5	6
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	5 第64位	819	第30位	
2013年度	5 第65位	866	第28位	
2014年度	6 第61位	1,040	第14位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 561      施設名 沼田東分団末光格納庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団末光格納庫	ブロック造	1976/11/01	34	-4	6.00	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 562

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田東分団納所格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町納所303番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町納所
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.76 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.76 m <sup>2</sup>
		敷地面積	208.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	
		法定建蔽率	70 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	
		駐車台数	0 台	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—
	設備(電気)	×	階段	—
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—
	その他省エネ	×	便所	—
	分煙対策	指定なし	駐車場	—
		災害	土砂災害警戒区域等	
		予測	高潮時の浸水深	
			洪水時の浸水深	
			津波時の浸水深	
			アスベストの使用	
		開設年月日	1970/04/01	
		供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 562 施設名 沼田東分団納所格納庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	0	0	0
内 人件費	0	0	0
内 需用費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
内 委託料	0	0	0
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	0	0	

### 【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### 【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 562      施設名 沼田東分団納所格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団納所格納庫	ブロック造	1970/04/01	34	-11	6.76	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
--- 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 563

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田東分団生田格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町生田堤敷		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町生田
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1998/03/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 563 施設名 沼田東分団生田格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	563	施設名	沼田東分団生田格納庫
------	-----	-----	------------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団生田格納庫	ブロック造	1998/03/01	34	17	6.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 564

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田東分団両名格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町両名1274番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町両名
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	16.74 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	16.74 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1977/12/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 564 施設名 沼田東分団両名格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	訳	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
その他		0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 564 施設名 沼田東分団両名格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団両名格納庫	ブロック造	1977/12/01	34	-3	16.74	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁		④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上		⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能		⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 565

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田東分団本市格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町本市堤敷		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東本市
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	14.18 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	14.18 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %					
		法定建蔽率	70 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1983/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 565 施設名 沼田東分団本市格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	565	施設名	沼田東分団本市格納庫
------	-----	-----	------------

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団本市格納庫	木造	1983/03/01	15	-17	14.18	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 566

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田東分団釜山格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町釜山堤敷		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町釜山
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	23.34 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	12.40 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例		
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %
		法定建蔽率	70 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟
		駐車台数	0 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化
	屋上緑化・壁面緑化	×	
	設備(電気)	×	
	設備(雨水・中水)	×	
	その他省エネ	×	
分煙対策	指定なし	出入口	—
		廊下等	—
		階段	—
		昇降機	—
		便所	—
		駐車場	—
		災害	土砂災害警戒区域等
		予測	高潮時の浸水深
			洪水時の浸水深
			津波時の浸水深
			アスベストの使用
		開設年月日	1982/03/01
		供用廃止日	
		土地所有状況	不明
		再調達価額(施設)	0 円

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 566 施設名 沼田東分団釜山格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		27	29	14
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	27	29	14
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	27 第34位	1,176	第15位	
2013年度	29 第32位	1,228	第15位	
2014年度	14 第42位	621	第30位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 566      施設名 沼田東分団釜山格納庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団釜山格納庫	木造	1982/03/01	15	-18	23.34	新耐震	未実施	不要	2	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 567

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	沼田東分団末広格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町末広441番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町末広
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.84 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.84 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1973/10/01	供用廃止日	

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 567 施設名 沼田東分団末広格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 567      施設名 沼田東分団末広格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団末広格納庫	ブロック造	1973/10/01	34	-7	6.84	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



—— 当該施設  
- - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 568

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田東分団七宝格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町七宝堤敷		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町七宝
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	23.05 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	23.05 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	—	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	—	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	—	無		
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐 車 場	—	開設年月日	1988/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 568 施設名 沼田東分団七宝格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)			
区分		2012年度	2013年度	2014年度	
歳出合計		6	9	9	
内訳	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	6	9	9
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	6 第62位	245	第67位	
2013年度	9 第53位	395	第53位	
2014年度	9 第48位	408	第42位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ  
 敷地面積:不明


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 568      施設名 沼田東分団七宝格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団七宝格納庫	ブロック造	1988/03/01	34	7	23.05	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 394

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田西分団屯所		
所在地(住所)	三原市沼田西町松江2565番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田西町松江
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	54.90 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	54.90 m <sup>2</sup>
		敷地面積	168.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例		
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %
		法定建蔽率	70 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟
		駐車台数	1 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化
	屋上緑化・壁面緑化	×	
	設備(電気)	×	
	設備(雨水・中水)	×	
	その他省エネ	×	
	分煙対策	指定なし	
出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等
廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし
階段	—	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満
昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし
便所	×	アスベストの使用	無
駐車場	—	開設年月日	1985/12/01
		供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 394 施設名 沼田西分団屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		44	43	36
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	42	43	36
訳	維持補修費	0	0	0
	委託料	0	0	0
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		3	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		44 第19位	810	第32位
2013年度		43 第19位	777	第34位
2014年度		36 第14位	658	第27位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 394      施設名 沼田西分団屯所

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田西分団屯所	ブロック造	1985/12/01	41	12	54.90	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 393

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田西分団惣定格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田西町惣定1168番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田西町惣定
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	40.98 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	40.98 m <sup>2</sup>
		敷地面積	398.38 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %						
		法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	2 棟						
		駐車台数	0 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1986/04/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 393 施設名 沼田西分団惣定格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		13	13	14
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	13	13	14
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	13 第50位	329	第55位	
2013年度	13 第49位	324	第58位	
2014年度	14 第44位	340	第50位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 393      施設名 沼田西分団惣定格納庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田西分団惣定格納庫	ブロック造	1986/04/01	34	5	13.20	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	沼田西分団惣定格納庫	木造	1986/04/01	24	-5	27.78	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

施設カルテ

施設番号 572

データ基準日 2015/04/01

施設基本情報

施設名	沼田西分団沼田西水防庫		
所在地(住所)	三原市沼田西町松江(河川上)		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田西町松江
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	14.44 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	14.44 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	倉庫
設置目的	消防水防庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2006/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 572 施設名 沼田西分団沼田西水防庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		2	2	2
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費 光熱水費	2	2	2
	維持補修費	0	0	0
	委託料 維持管理	0	0	0
訳	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	2 第78位	164	第72位	
2013年度	2 第80位	162	第74位	
2014年度	2 第83位	162	第72位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

施設メモ

以前は消防団の格納庫として使用していた  
敷地面積:不明


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 572      施設名 沼田西分団沼田西水防庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田西分団沼田西水防庫	木造	1955/04/01	15	-45	14.44	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 573

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	沼田西分団小原格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田西町小原364番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田西町小原
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	33.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	69.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	不明			
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1990/03/01	供用廃止日			

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 573 施設名 沼田西分団小原格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		5	5	5	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	5	5	5
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		5 第66位	137	第74位
2013年度		5 第67位	145	第76位
2014年度		5 第65位	149	第74位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	573	施設名	沼田西分団小原格納庫
------	-----	-----	------------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田西分団小原格納庫	軽鉄造	1990/03/01	24	-1	33.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 396

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	小泉分団屯所		
所在地(住所)	三原市小泉町4926番地5		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小泉町
中学校区	第五中学校	小学校区	小泉小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	65.03 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	65.03 m <sup>2</sup>
		敷地面積	171.00 m <sup>2</sup>



施設概要 詰所・車庫

設置目的 消防団活動の拠点及び車庫


設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域 指定なし

法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %
全棟数	2 棟	駐車台数	1 台
用途地域以外の指定地域	指定なし		
環境配慮	自然エネルギー・太陽光 ×	出入口 ×	災害土砂災害警戒区域等 危険箇所(土石流)
	屋上緑化・壁面緑化 ×	廊下等 —	高潮時の浸水深 指定なし
	設備(電気) ×	階段 —	洪水時の浸水深 指定なし
	設備(雨水・中水) ×	昇降機 —	津波時の浸水深 指定なし
	その他省エネ ×	便所 ×	アスベストの使用 無
分煙対策	指定なし	駐車場 —	開設年月日 1987/04/01
			供用廃止日

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 396 施設名 小泉分団屯所

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	36	38	24
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	36	38	24
維持補修費	0	0	0
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	36 第23位	559 第45位	
2013年度	38 第22位	587 第45位	
2014年度	24 第24位	373 第46位	

### 【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### 【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 396      施設名 小泉分団屯所

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	小泉分団屯所	軽鉄造	1954/04/01	25	-36	18.02	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0
2	小泉分団屯所	木造	1987/04/01	24	-4	47.01	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 397

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	小泉分団小泉水防庫		
所在地(住所)	三原市小泉町4926番地6		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小泉町
中学校区	第五中学校	小学校区	小泉小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	33.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	241.00 m <sup>2</sup>




施設概要	倉庫
設置目的	資材保管施設

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 397 施設名 小泉分団小泉水防庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ


データ基準日 2015/04/01

施設番号 397      施設名 小泉分団小泉水防庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	小泉分団小泉水防庫	木造	1952/04/01	15	-48	33.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

### 【参考】施設性能分析 ○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 576

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	小泉分団関屋格納庫		
所在地(住所)	三原市小泉町3277番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小泉町
中学校区	第五中学校	小学校区	小泉小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	8.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	8.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	234.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	—	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予洪水時の浸水深	—	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	—	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	—	無		
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐車場	—	開設年月日	1991/02/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 576 施設名 小泉分団関屋格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 576      施設名 小泉分団関屋格納庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	小泉分団関屋格納庫	ブロック造	1991/02/01	34	10	8.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 577

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	小泉分団玉城格納庫		
所在地(住所)	三原市小泉町647番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小泉町
中学校区	第五中学校	小学校区	小泉小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.84 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.84 m <sup>2</sup>
		敷地面積	399.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %						
		全棟数	1 棟						
		駐車台数	0 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	予測	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	津波時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	アスベストの使用		無		
	その他省エネ	×	便所	—	開設年月日		1972/04/01	供用廃止日	
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—						

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 577 施設名 小泉分団玉城格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		6	6	7
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	6	6	7
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	6 第57位	876	第25位	
2013年度	6 第60位	936	第22位	
2014年度	7 第58位	963	第17位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	577	施設名	小泉分団玉城格納庫
------	-----	-----	-----------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	小泉分団玉城格納庫	ブロック造	1972/04/01	34	-9	6.84	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



—— 当該施設  
- - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 521

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	高坂分団屯所		
所在地(住所)	三原市高坂町真良2160番地4		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町真良
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	48.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	48.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	1,657.73 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	1 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2003/03/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 521 施設名 高坂分団屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		15	15	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	15	15	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		15 第47位	305	第59位
2013年度		15 第45位	305	第62位
2014年度		0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	521	施設名	高坂分団屯所
------	-----	-----	--------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	高坂分団屯所	他非木造	2003/03/01	50	38	48.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 522

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	高坂分団沖組格納庫		
所在地(住所)	三原市高坂町真良1619番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町真良
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	80.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例					
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %			
		全棟数	1 棟			
		駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	開設年月日	1996/08/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 522 施設名 高坂分団沖組格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		7	8	8
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	7	8	8
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	7 第54位	1,177	第14位	
2013年度	8 第55位	1,268	第14位	
2014年度	8 第53位	1,312	第10位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	522	施設名	高坂分団沖組格納庫
------	-----	-----	-----------

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	高坂分団沖組格納庫	木造	1996/08/01	15	-3	6.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
--- 施設類型内の他施設の平均値

	<b>I 施設</b>	<b>II 設備</b>	<b>III 安全</b>	<b>IV 地域</b>	<b>V 利用</b>	<b>VI 特性</b>
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 523

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	高坂分団馬井谷格納庫		
所在地(住所)	三原市高坂町真良3010番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町真良
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.03 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.03 m <sup>2</sup>
		敷地面積	49.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例										
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況		
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	予測	洪水時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	—	津波時の浸水深	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	アスベストの使用		無			
	その他省エネ	×		便所	—	開設年月日		1978/08/01	供用廃止日		
分煙対策	指定なし	駐車場	—								

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 523 施設名 高坂分団馬井谷格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	訳	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
その他		0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 524

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	高坂分団下一格納庫		
所在地(住所)	三原市高坂町真良635番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町真良
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	10.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	10.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	946.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例					
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %			
		全棟数	1 棟			
		駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	開設年月日	1992/11/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 524 施設名 高坂分団下一格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 524 施設名 高坂分団下一格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	高坂分団下一格納庫	木造	1992/11/01	15	-7	10.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
--- 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

# 施設カルテ

施設番号 525

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	高坂分団鹿群格納庫		
所在地(住所)	三原市高坂町真良341番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町真良
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.42 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	7.42 m <sup>2</sup>
		敷地面積	79.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし			開設年月日	1980/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 525 施設名 高坂分団鹿群格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		6	6	9
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	6	6	9
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	6	6	9
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	6 第57位	807	第33位	
2013年度	6 第60位	863	第30位	
2014年度	9 第49位	1,231	第11位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 525 施設名 高坂分団鹿群格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	高坂分団鹿群格納庫	ブロック造	1980/03/01	34	-1	7.42	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー

	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響 <th>⑫避難所機能</th> <th>⑮利便性</th> <th>⑱施設利用者</th>	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 526

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	高坂分団許山格納庫		
所在地(住所)	三原市高坂町許山345番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町許山
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	6.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	276.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1998/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 526 施設名 高坂分団許山格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		6	6	7
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	6	6	7
	委託料	0	0	0
	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	6 第57位	999	第19位	
2013年度	6 第60位	1,067	第18位	
2014年度	7 第58位	1,098	第13位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 526      施設名 高坂分団許山格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	高坂分団許山格納庫	木造	1995/03/01	15	-5	6.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 252

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	本郷分団屯所		
所在地(住所)	三原市本郷南6丁目1番31号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷南6丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	63.35 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	63.35 m <sup>2</sup>
		敷地面積	240.00 m <sup>2</sup>



施設概要	詰所・車庫(本郷支所隣接)
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害	土砂災害警戒区域等
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	1.0-2.0m未満
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし
			アスベストの使用	不明
		開設年月日	1999/04/01	
		供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 252 施設名 本郷分団屯所

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		27	26	29
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	27	26	29
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	27 第35位	426	第50位	
2013年度	26 第34位	413	第52位	
2014年度	29 第17位	458	第37位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡例 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡例 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 252      施設名 本郷分団屯所

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷分団屯所	鉄骨造	1999/04/01	38	22	63.35	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 253

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	本郷分団河崎屯所		
所在地(住所)	三原市本郷北2丁目8番31号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷北2丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	58.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	199.00 m <sup>2</sup>



施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %		
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1棟	駐車台数	1台		
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	土砂災害警戒区域等 危険箇所(急傾斜地)	土地所有状況	市	
	屋上緑化・壁面緑化	×		災害 高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×		予測 洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×		津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	開設年月日	1995/10/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 253 施設名 本郷分団河崎屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		33	33	19
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	33	33	19
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		33 第26位	559 第46位	
2013年度		33 第26位	566 第46位	
2014年度		19 第31位	317 第53位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	253	施設名	本郷分団河崎屯所
------	-----	-----	----------

## 建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷分団河崎屯所	鉄骨造	1995/10/01	38	19	58.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性
①	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

# 施設カルテ

施設番号 254

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	本郷分団中岡消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷北3丁目15番17号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷北3丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	46.70 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	46.70 m <sup>2</sup>
		敷地面積	219.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	第二種中高層住居専用地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1979/04/01	
		供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 254 施設名 本郷分団中岡消防車庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		28	28	13
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	28	28	13
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		1	1	1
内	使用料及び手数料	0	0	1
	目的外使用料	1	1	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		28 第32位	602 第43位
2013年度		28 第33位	591 第44位
2014年度		13 第45位	281 第59位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 254      施設名 本郷分団中岡消防車庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷分団中岡消防車庫	鉄骨造	1979/04/01	31	-5	46.70	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	① 建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
	② 建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③ 耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 72

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	本郷分団三百消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷南3丁目8番16号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷南3丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	66.30 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	66.30 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>



施設概要	車庫・詰所・水防倉庫
設置目的	消防団の活動拠点及び車庫・倉庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし
			アスベストの使用	無
		開設年月日	1992/04/01	
		供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 72 施設名 本郷分団三百消防車庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	61	59	42
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	61	59	42
維持補修費	0	0	0
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	61 第13位	918 第21位	
2013年度	59 第14位	891 第26位	
2014年度	42 第12位	629 第29位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

施設メモ

1階(半地下) 水防倉庫 約37㎡有り  
敷地面積:不明


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 72 施設名 本郷分団三百消防車庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷分団三百消防車庫	鉄骨造	1992/04/01	31	8	66.30	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

--

# 施設カルテ

施設番号 256

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	船木分団清兼消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷町船木2878番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	58.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	135.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %						
		法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟						
		駐車台数	1 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	0.5m未満			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1995/10/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 256 施設名 船木分団清兼消防車庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		19	20	5
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	19	20	5
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		19 第39位	331	第54位
2013年度		20 第37位	340	第55位
2014年度		5 第67位	81	第83位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 256      施設名 船木分団清兼消防車庫

### 建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	船木分団清兼消防車庫	鉄骨造	1995/10/01	31	12	58.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 262

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	船木分団平坂屯所		
所在地(住所)	三原市本郷町船木5976番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	58.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	183.53 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %						
		法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1棟						
		駐車台数	1台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	予測	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	予測	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—		開設年月日	1997/03/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 262 施設名 船木分団平坂屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		28	29	8
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	28	29	8
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		28 第33位	476	第49位
2013年度		29 第31位	493	第49位
2014年度		8 第56位	132	第77位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 262      施設名 船木分団平坂屯所

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	船木分団平坂屯所	鉄骨造	1997/03/01	38	20	58.80	新耐震	未実施	不要	0	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 75

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	船木分団免開消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷町船木409番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	19.20 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	19.20 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>



施設概要	車庫
設置目的	消防団車両の車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例


用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %
------	------	-------	-------	-------	------

用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台
-------------	------	-----	-----	------	-----

環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—		高潮時の浸水深	指定なし		再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	—		予測洪水時の浸水深	1.0-2.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—		津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		便所	—		アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1998/03/01	供用廃止日					

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 75 施設名 船木分団免開消防車庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 75      施設名 船木分団免開消防車庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	船木分団免開消防車庫	木造	1998/03/01	17	0	19.20	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 78 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	船木分団中筋屯所		
所在地(住所)	三原市本郷町船木1899番地5		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	59.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	59.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	200.86 m <sup>2</sup>



施設概要 詰所・車庫

設置目的 消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐 車 場	—	開設年月日	1997/03/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 78 施設名 船木分団中筋屯所

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		51	52	25
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	51	52	25
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	51 第16位	859	第26位	
2013年度	52 第17位	864	第29位	
2014年度	25 第23位	425	第41位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



### 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 78      施設名 船木分団中筋屯所

**建物(棟)基本情報**

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	船木分団中筋屯所	鉄骨造	1997/03/01	38	20	59.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

**【参考】施設性能分析**

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①	建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③	耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者

**考察**

# 施設カルテ

施設番号 79

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	船木分団芋掘格納庫		
所在地(住所)	三原市久井町山中野278番地32		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町山中野
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	0.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	倉庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	○	災害 土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×		—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		—	予測 洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		—	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし		—	開設年月日	1965/04/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 79 施設名 船木分団芋掘格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)			
区	分	2012年度	2013年度	2014年度	
歳出合計		0	0	4	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	4
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)			
区	分	2012年度	2013年度	2014年度	
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		0	0	
2013年度		0	0	
2014年度	4	第68位	710	第23位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

施設メモ

敷地面積:不明  
建築面積:不明


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 79      施設名 船木分団芋掘格納庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	船木分団芋掘格納庫	木造	1965/04/01	17	-33	6.00	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 257

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	北方分団下北方屯所		
所在地(住所)	三原市南方3丁目11番8号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	南方3丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	58.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	363.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	近隣商業地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	80 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし	
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1995/10/01	
		供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 257 施設名 北方分団下北方屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		43	60	42
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	43	43	22
	光熱水費	0	17	20
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		1	1	1
内	使用料及び手数料	0	0	1
	目的外使用料	1	1	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		43 第21位	731 第37位
2013年度		60 第13位	1,020 第20位
2014年度		42 第11位	722 第22位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	257	施設名	北方分団下北方屯所
------	-----	-----	-----------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北方分団下北方屯所	鉄骨造	1995/10/01	38	19	58.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 258

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	北方分団上北方屯所		
所在地(住所)	三原市本郷町上北方1044番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町上北方
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	76.18 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	38.09 m <sup>2</sup>
		敷地面積	42.60 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1989/04/01	供用廃止日		

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 258 施設名 北方分団上北方屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		20	23	23
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	20	23	23
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	20 第37位	266	第62位	
2013年度	23 第36位	301	第63位	
2014年度	23 第28位	297	第58位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 258      施設名 北方分団上北方屯所

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北方分団上北方屯所	木造	1989/06/01	24	-1	76.18	新耐震	未実施	不要	2	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 82

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	北方分団本谷消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷町善入寺509番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町善入寺
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	24.93 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	28.78 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	倉庫		
設置目的	消防団車両の車庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	
		法定建蔽率	70 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	
		駐車台数	1 台	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—
	設備(電気)	×	階段	—
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—
	その他省エネ	×	便所	—
分煙対策	指定なし	駐車場	—	
		災害	土砂災害警戒区域等	指定なし
		予測	高潮時の浸水深	指定なし
			洪水時の浸水深	指定なし
			津波時の浸水深	指定なし
			アスベストの使用	無
			開設年月日	2008/04/01
			供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 82 施設名 北方分団本谷消防車庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ  
 敷地面積:不明  
 本谷集会所隣接


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 82      施設名 北方分団本谷消防車庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北方分団本谷消防車庫	木造	2008/08/01	17	11	24.93	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 83

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	北方分団正広格納庫		
所在地(住所)	三原市本郷町善入寺588番地18		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町善入寺
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	27.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	0.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>



施設概要	倉庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %						
		法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟						
		駐車台数	0 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	予測	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	津波時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	アスベストの使用	無			
	その他省エネ	×	便所	—	開設年月日	1994/04/01	供用廃止日		
分煙対策	指定なし	駐車場	—						

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 83 施設名 北方分団正広格納庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ  
 敷地面積:不明  
 建築面積:不明  
 集会所併設


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ


データ基準日 2015/04/01

施設番号 83      施設名 北方分団正広格納庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北方分団正広格納庫	木造	1994/04/01	17	-4	27.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析 ○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 84

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	北方分団畑格納庫		
所在地(住所)	三原市本郷町善入寺526番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町善入寺
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	9.65 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	9.65 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	倉庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例		
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %
		法定建蔽率	70 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟
		駐車台数	0 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 ○ 廊下等 — 階段 — 昇降機 — 便所 — 駐車場 —
	屋上緑化・壁面緑化	×	
	設備(電気)	×	
	設備(雨水・中水)	×	
	その他省エネ	×	
	分煙対策	指定なし	
		災害 土砂災害警戒区域等 指定なし	土地所有状況 不明
		予測 高潮時の浸水深 指定なし	再調達価額(施設) 0 円
		予測 洪水時の浸水深 指定なし	
		予測 津波時の浸水深 指定なし	
		アスベストの使用 無	
		開設年月日	2010/03/01
		供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 84 施設名 北方分団畑格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)			
区	分	2012年度	2013年度	2014年度	
歳出合計		0	0	4	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	4
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		0	0	
2013年度		0	0	
2014年度	4	第68位	441	第40位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	84	施設名	北方分団畑格納庫
------	----	-----	----------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北方分団畑格納庫	鉄骨造	2010/03/01	31	26	9.65	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



——— 当該施設  
- - - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 259

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	南方分団松原消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷町南方3341番地5		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町南方
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	85.90 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	85.90 m <sup>2</sup>
		敷地面積	300.00 m <sup>2</sup>



施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例									
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %							
		法定建蔽率	70 %							
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟							
		駐車台数	1 台							
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1991/04/01	供用廃止日				

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 259 施設名 南方分団松原消防車庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 259      施設名 南方分団松原消防車庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	南方分団松原消防車庫	鉄骨造	1991/04/01	31	7	85.90	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 260 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	南方分団日名内消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷町南方11319番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町南方
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	58.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	318.37 m <sup>2</sup>



施設概要 詰所・車庫

設置目的 消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐 車 場	—	開設年月日	1997/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 260 施設名 南方分団日名内消防車庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	0	0	5
人件費	0	0	0
内 需用費	消耗品費	0	0
	光熱水費	0	5
	維持補修費	0	0
委託料	維持管理	0	0
	指定管理		
訳 土地建物借上料			
その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	2	1	1
内 使用料及び手数料	0	0	1
訳 目的外使用料	2	1	0
国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	5 第63位	93 第82位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 260      施設名 南方分団日名内消防車庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	南方分団日名内消防車庫	鉄骨造	1997/03/01	31	13	58.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 86 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	南方分団尾原屯所		
所在地(住所)	三原市本郷町南方7460番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町南方
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	58.80 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>



施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	不明		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1995/08/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 86 施設名 南方分団尾原屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		8	11	18	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	8	11	18
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		8 第52位	137	第73位
2013年度		11 第51位	195	第72位
2014年度		18 第32位	307	第57位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

敷地面積:不明  
 南方小学校跡地に設置


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 86      施設名 南方分団尾原屯所

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	南方分団尾原屯所	鉄骨造	1995/08/01	38	19	58.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①	建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③	耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 520

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	八幡分団屯所		
所在地(住所)	三原市八幡町野串12番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡町野串
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.70 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	33.70 m <sup>2</sup>
		敷地面積	375.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所
設置目的	消防団活動の拠点

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市		
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等		—	高潮時の浸水深		指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段		—	洪水時の浸水深		指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機		—	津波時の浸水深		指定なし		
	その他省エネ	×		便所		×	アスベストの使用		無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1995/04/01	供用廃止日					

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 520 施設名 八幡分団屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	16	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	16
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		16 第39位	469 第35位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 385

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	八幡分団美生格納庫		
所在地(住所)	三原市八幡町美生876番地6		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡美生
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	19.38 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	19.38 m <sup>2</sup>
		敷地面積	50.10 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %						
		全棟数	1 棟						
		駐車台数	0 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		—	アスベストの使用	無			
	分煙対策	指定なし		—	開設年月日	1989/04/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 385 施設名 八幡分団美生格納庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		5	6	7
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費 光熱水費	5	6	7
	維持補修費	0	0	0
	委託料 維持管理	0	0	0
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	5 第63位	265 第63位	
2013年度	6 第63位	316 第60位	
2014年度	7 第57位	353 第49位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 515

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	八幡分団垣内格納庫		
所在地(住所)	三原市八幡町垣内56番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡町垣内
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	17.89 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	17.89 m <sup>2</sup>
		敷地面積	74.11 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	—	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1978/03/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 515 施設名 八幡分団垣内格納庫


## 財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0


【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

●歳入		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 515      施設名 八幡分団垣内格納庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	八幡分団垣内格納庫	ブロック造	1978/07/01	34	-2	17.89	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 517

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	八幡分団籌格納庫		
所在地(住所)	三原市八幡町籌94番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡町籌
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	5.72 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	5.72 m <sup>2</sup>
		敷地面積	32.00 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1971/12/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 517 施設名 八幡分団籌格納庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	訳	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
その他		0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	517	施設名	八幡分団格納庫
------	-----	-----	---------

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	八幡分団格納庫	ブロック造	1971/12/01	34	-9	5.72	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 518

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	八幡分団本庄格納庫		
所在地(住所)	三原市八幡町本庄634番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡町本庄
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	14.36 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	14.36 m <sup>2</sup>
		敷地面積	385.37 m <sup>2</sup>




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐 車 場	—	開設年月日	1986/03/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 518 施設名 八幡分団本庄格納庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	0	0	0
内 人件費	0	0	0
内 需用費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
内 委託料	0	0	0
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	0	0	

### 【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### 【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 518      施設名 八幡分団本庄格納庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	八幡分団本庄格納庫	鉄骨造	1986/03/01	31	2	14.36	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 519

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	八幡分団宮内消防車庫		
所在地(住所)	三原市八幡町野串12番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡町野串
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	20.04 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	20.40 m <sup>2</sup>
		敷地面積	751.65 m <sup>2</sup>




施設概要	車庫
設置目的	消防団車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例					
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %			
		全棟数	1 棟			
		駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	開設年月日	1985/03/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 519 施設名 八幡分団宮内消防車庫

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	19
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	19
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		19 第30位	937 第18位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 519      施設名 八幡分団宮内消防車庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	八幡分団宮内消防車庫	鉄骨鉄筋C	1985/03/01	38	8	20.04	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 1326

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	久井分団江木屯所		
所在地(住所)	三原市久井町江木57番地5		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町江木
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	109.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	54.50 m <sup>2</sup>
		敷地面積	402.03 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1991/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1326 施設名 久井分団江木屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		25	25	26
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	25	25	26
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	25 第36位	228	第68位	
2013年度	25 第35位	232	第69位	
2014年度	26 第22位	236	第63位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	1326	施設名	久井分団江木屯所
------	------	-----	----------

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	久井分団江木屯所	木造	1991/03/01	24	0	109.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 1828 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	久井分団吉田屯所		
所在地(住所)	三原市久井町吉田511番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町吉田
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	72.10 m <sup>2</sup>
		敷地面積	100.00 m <sup>2</sup>



施設概要 詰所・車庫

設置目的 消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2011/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1828 施設名 久井分団吉田屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	17
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	0	0	17
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	17 第34位	237 第62位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	1828	施設名	久井分団吉田屯所
------	------	-----	----------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	久井分団吉田屯所	鉄骨造	2011/03/01	38	34	72.10	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 1896

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	羽和泉分団羽倉屯所		
所在地(住所)	三原市久井町羽倉1326番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町羽倉
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	72.10 m <sup>2</sup>
		敷地面積	454.07 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	5 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2015/03/12	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1896 施設名 羽和泉分団羽倉屯所

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	0	0	0
内 人件費			0
内 需用費			0
消耗品費			0
光熱水費			0
維持補修費			0
内 委託料			0
維持管理			0
指定管理			0
内 土地建物借上料			0
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			0
内 目的外使用料			0
内 国県支出金			0
内 その他			0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 1887

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報


施設名	羽和泉分団泉屯所		
所在地(住所)	三原市久井町泉1332番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町泉
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	72.10 m <sup>2</sup>
		敷地面積	1,149.00 m <sup>2</sup>



施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例		
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %
		全棟数	1 棟
		駐車台数	1 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場
	屋上緑化・壁面緑化	×	
	設備(電気)	×	
	設備(雨水・中水)	×	
	その他省エネ	×	
分煙対策	指定なし	災害	土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 アスベストの使用 開設年月日 2013/03/01 供用廃止日

供給情報		区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日						
1日当たり運営時間	時間						
在籍者数	人						
利用者数	人						
定員数	人						
蔵書冊数	冊						
貸出冊数	冊						
病床数	床						
管理戸数	戸						
入居戸数	戸						
収容台数	台						
利用台数	台						
契約利用台数	台						
証明書発行件数	件						
届出件数	件						
斎場利用件数	件						
貸室①							
貸室②							
貸室③							
貸室④							
貸室⑤							
貸室⑥							
貸室⑦							
貸室⑧							
貸室⑨							
貸室⑩							
貸室⑪							
貸室⑫							
貸室⑬							
貸室⑭							
貸室⑮							
貸室⑯							
貸室⑰							
貸室⑱							
貸室⑳							



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1887 施設名 羽和泉分団泉屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	12
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	12
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	1
内訳	使用料及び手数料	0	0	1
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	1
内訳	使用料及び手数料	0	0	1
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	12 第46位	171 第70位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1887      施設名 羽和泉分団泉屯所

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	羽和泉分団泉屯所	鉄骨造	2013/03/01	38	36	72.10	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 1845

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	たかば分団中野屯所		
所在地(住所)	三原市久井町山中野1608番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町山中野
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	72.10 m <sup>2</sup>
		敷地面積	556.19 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %				
		全棟数	1 棟				
		駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	災害高潮時の浸水深	指定なし	
	設備(電気)	×	階段	—	予洪水時の浸水深	指定なし	
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし	
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無	
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2012/01/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1845 施設名 たかば分団中野屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	14	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	14
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		14 第43位	200 第67位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1845      施設名 たかば分団中野屯所

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	たかば分団中野屯所	鉄骨造	2012/01/01	38	35	72.10	新耐震	未実施	不要	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 1846

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	たかば分団坂井原屯所		
所在地(住所)	三原市久井町坂井原字堂之前3015-9		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町坂井原
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	72.10 m <sup>2</sup>
		敷地面積	685.25 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %				
		全棟数	1 棟				
		駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	開設年月日	2014/03/27	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1846 施設名 たかば分団坂井原屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	23,625	8
内訳	人件費		0	0
	消耗品費		0	0
	需用費		0	8
	光熱水費		0	0
	維持補修費		0	0
委託料	維持管理		0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費		0	23,625	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料		0	0
	目的外使用料		0	0
	国県支出金		0	0
	その他		0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	23,625 第1位	327,670 第1位	
2014年度	8 第52位	115 第78位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 1846      施設名 たかば分団坂井原屯所

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	たかば分団坂井原屯所	鉄骨造	2014/03/01	38	37	72.10	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 1179

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	大和東分団上徳良屯所		
所在地(住所)	三原市大和町上徳良1106番地5		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町上徳良
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	60.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	30.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	89.27 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1997/04/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1179 施設名 大和東分団上徳良屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		6	6	6
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費 光熱水費	6	6	6
	維持補修費	0	0	0
	委託料 維持管理	0	0	0
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	1
内訳	使用料及び手数料	0	0	1
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	1
内訳	使用料及び手数料	0	0	1
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	6 第61位	97 第79位	
2013年度	6 第64位	99 第80位	
2014年度	6 第62位	94 第81位	

### 【歳出の推移】



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### 【歳入の推移】




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 1180 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	大和東分団下徳良屯所		
所在地(住所)	三原市大和町下徳良1896番地7		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町下徳良
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	67.05 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	67.05 m <sup>2</sup>
		敷地面積	130.60 m <sup>2</sup>



施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2005/02/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1180 施設名 大和東分団下徳良屯所

## 財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	4
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	4
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0

●歳入		(千円)		
区	分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	訳	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
その他		0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		0	0	
2013年度		0	0	
2014年度	4	第79位	53	第85位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号	1180	施設名	大和東分団下徳良屯所
------	------	-----	------------

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	大和東分団下徳良屯所	鉄骨造	2005/04/01	38	28	67.05	新耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 1182

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	大和西分団和木屯所		
所在地(住所)	三原市大和町和木1539番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町和木
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	90.22 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	45.11 m <sup>2</sup>
		敷地面積	191.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %				
		全棟数	1 棟				
		駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市	
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	予測洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	出入口	×	開設年月日	1987/04/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1182 施設名 大和西分団和木屯所

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		17	14	15
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	17	14	15
	光熱水費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
	維持管理	0	0	0
	指定管理	0	0	0
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
訳	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度		17 第45位	183 第71位	
2013年度		14 第48位	158 第75位	
2014年度		15 第40位	171 第71位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 1183

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	大和西分団椋梨屯所		
所在地(住所)	三原市大和町椋梨1000番地7		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町椋梨
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	52.32 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	52.32 m <sup>2</sup>
		敷地面積	91.94 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・屯所
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	1 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	1995/04/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1183 施設名 大和西分団椋梨屯所


## 財務情報

●歳出		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		14	15	17
内訳	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	14	15	17
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数		(人)		
常勤				0
非常勤				0


【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

●歳入		(千円)		
区分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	14 第48位	264	第64位
2013年度	15 第44位	287	第65位
2014年度	17 第36位	324	第52位

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 1181

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	大和南分団平坂屯所		
所在地(住所)	三原市大和町平坂901番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町平坂
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	101.68 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	101.68 m <sup>2</sup>
		敷地面積	271.20 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	1 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市		
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	災害高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2000/04/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1181 施設名 大和南分団平坂屯所

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	10	12	16
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	10	12	16
維持補修費	0	0	0
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	10 第51位	102 第78位	
2013年度	12 第50位	117 第78位	
2014年度	16 第37位	160 第73位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 983

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	大和南分団上中屯所		
所在地(住所)	三原市大和町大草9121番地4		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町大草
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	60.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	30.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	1998/03/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 983 施設名 大和南分団上中屯所

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	0	0	0
内 人件費	0	0	0
内 需用費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
内 委託料	0	0	0
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 989

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	大和南分団河頭消防車庫		
所在地(住所)	三原市大和町大草7409番地4		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町大草
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	56.58 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	56.58 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	車庫		
設置目的	消防団活動拠点及び車庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %						
		全棟数	1 棟						
		駐車台数	1 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	予測	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	予測	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	予測	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐車場	—	開設年月日	1970/04/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 989 施設名 大和南分団河頭消防車庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	18	19	23
内 人件費	0	0	0
内 需用費			
消耗品費	0	0	0
光熱水費	18	19	23
維持補修費	0	0	0
内 委託料			
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	18 第43位	318 第56位	
2013年度	19 第38位	339 第56位	
2014年度	23 第27位	401 第43位	

### 【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### 【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 1178

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	大和北分団萩原屯所		
所在地(住所)	三原市大和町萩原2413番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町萩原
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	101.68 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	101.68 m <sup>2</sup>
		敷地面積	569.00 m <sup>2</sup>




施設概要	詰所
設置目的	消防団活動の拠点

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	2002/04/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 1178 施設名 大和北分団萩原屯所

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		14	7	6
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	14	7	6
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	14	7	6
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	14 第49位	133	第75位	
2013年度	7 第58位	69	第81位	
2014年度	6 第60位	62	第84位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 985

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	大和北分団篠消防車庫		
所在地(住所)	三原市大和町篠525番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町篠
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	24.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	24.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	車庫
設置目的	消防団活動拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例					
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %			
		全棟数	1 棟			
		駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	予測洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	開設年月日	1979/04/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 985 施設名 大和北分団篠消防車庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 985      施設名 大和北分団篠消防車庫

## 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	大和北分団篠消防車庫	鉄骨造	1979/04/01	31	-5	24.00	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
--- 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①	建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③	耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 986

データ基準日 2015/04/01

**施設基本情報**

施設名	大和北分団蔵宗消防車庫		
所在地(住所)	三原市大和町蔵宗1270番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町蔵宗
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	24.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	24.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	車庫
設置目的	消防団活動拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %						
		全棟数	1 棟						
		駐車台数	1 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	災害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	予測	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—		開設年月日	1985/04/01	供用廃止日	

**供給情報**

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 986 施設名 大和北分団蔵宗消防車庫

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		0	0	4
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	4
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	4 第68位	177 第69位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 988

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	大和北分団福田消防車庫		
所在地(住所)	三原市大和町福田411番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町福田
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	54.15 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	54.15 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	車庫
設置目的	消防団活動拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐車場	×	開設年月日	1994/04/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 988 施設名 大和北分団福田消防車庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		6	7	5
内訳	人件費	0	0	0
	需用費	6	7	5
	消耗品費	0	0	0
	光熱水費	6	7	5
	維持補修費	0	0	0
委託料	維持管理	0	0	0
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	6 第60位	108 第76位	
2013年度	7 第59位	122 第77位	
2014年度	5 第64位	96 第80位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 498

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	沼田川河川防災ステーション		
所在地(住所)	三原市新倉2丁目1番1号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	新倉2丁目
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	498.21 m <sup>2</sup>
目的外使用	会議・集会・駐車場・自動販売機設置	建築面積	340.99 m <sup>2</sup>
		敷地面積	42,350.00 m <sup>2</sup>



**施設概要** 会議室, 和室, 倉庫


**設置目的** 防災活動の拠点, 水防資機材の保管, 消防団等防災関係者並びに各種団体, 企業関係者及び一般市民の研修

**設置根拠法令等** 三原市沼田川河川防災ステーション管理運営に関する規則

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	100 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	○	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	2000/03/24	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は, 次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 498 施設名 沼田川河川防災ステーション

## 財務情報

### ●歳出

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計		3,481	4,402	4,630
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	8	3	0
	需用費	528	515	480
	維持補修費	23	0	144
訳	委託料	2,803	3,591	3,708
	維持管理 指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費		119	293	299

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				3


### ●歳入

区 分		2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計		2	2	1
内	使用料及び手数料	0	0	1
	目的外使用料	2	2	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126	
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡		
2012年度	3,481 第3位	6,987	第8位	
2013年度	4,402 第3位	8,836	第6位	
2014年度	4,630 第3位	9,294	第5位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 395

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	小原消防倉庫		
所在地(住所)	三原市沼田西町小原200番地9		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田西町小原
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	300.52 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	200.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	2,865.00 m <sup>2</sup>




施設概要	倉庫		
設置目的	消防本部倉庫		

設置根拠法令等	なし		
用途地域	工業地域	法定容積率	200 %
		法定建蔽率	60 %
用途地域以外の指定地域	地区計画	全棟数	1 棟
		駐車台数	0 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場
	屋上緑化・壁面緑化	×	
	設備(電気)	×	
	設備(雨水・中水)	×	
	その他省エネ	×	
分煙対策	指定なし	災害	土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 アスベストの使用 開設年月日
		指定なし	1991/04/01
		指定なし	不明
		指定なし	1991/04/01
		指定なし	供用廃止日

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 395 施設名 小原消防倉庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 92

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	本郷支所水防倉庫		
所在地(住所)	三原市本郷南6丁目3番26号		
部 課 名	建設部土木管理課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷南6丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	15.00 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	0.00 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>




施設概要	倉庫
設置目的	水防活動に必要な水防資機材の備蓄(土嚢袋, スコップ等)

設置根拠法令等	なし							
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 92 施設名 本郷支所水防倉庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	訳	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
その他		0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ  
 敷地面積:不明  
 建築面積:不明


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01


施設番号 92      施設名 本郷支所水防倉庫

### 建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷支所水防倉庫	鉄筋C造	1977/12/20	38	1	15.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 263

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	菅川水防倉庫		
所在地(住所)	三原市本郷町船木2514番地16		
部 課 名	建設部土木管理課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.65 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	33.65 m <sup>2</sup>
		敷地面積	75.00 m <sup>2</sup>



施設概要	倉庫
設置目的	水防活動に必要な水防資機材の備蓄(土嚢袋, スコップ等)

設置根拠法令等	なし							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %					
		法定建蔽率	70 %					
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×		津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		アスベストの使用	無			
	分煙対策	指定なし		開設年月日	1993/02/26	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 263 施設名 菅川水防倉庫

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	0	0	0
内 人件費	0	0	0
内 需用費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
内 委託料	0	0	0
維持管理	0	0	0
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


### ●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

災害に強い街づくり交付金により施工

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 89

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	梨和川水防倉庫		
所在地(住所)	三原市本郷町上北方1023番地1		
部 課 名	建設部土木管理課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町上北方
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.65 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	33.65 m <sup>2</sup>
		敷地面積	3,144.00 m <sup>2</sup>




施設概要	倉庫
設置目的	水防活動に必要な水防資機材の備蓄(土嚢袋, スコップ等)

設置根拠法令等	なし							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	1993/02/26	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 89 施設名 梨和川水防倉庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計					
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計					
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

災害に強い街づくり交付金により施工

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 90

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	三次川水防倉庫		
所在地(住所)	三原市本郷町南方4954番地1		
部 課 名	建設部土木管理課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町南方
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	67.30 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	67.30 m <sup>2</sup>
		敷地面積	477.00 m <sup>2</sup>



施設概要	倉庫
設置目的	水防活動に必要な水防資機材の備蓄(土嚢袋, スコップ等)

設置根拠法令等	なし							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	2 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	×	災害 土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 アスベストの使用	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		×		指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		×		指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		×		指定なし		
	その他省エネ	×		×		無		
分煙対策	指定なし			開設年月日	1993/02/26	供用廃止日		

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 90 施設名 三次川水防倉庫

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳出合計		0	0	0	
内	人件費	0	0	0	
	需用費	消耗品費	0	0	0
		光熱水費	0	0	0
		維持補修費	0	0	0
	委託料	維持管理	0	0	0
指定管理					
訳	土地建物借上料				
	その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度	
区	分				
歳入合計		0	0	0	
内	使用料及び手数料	0	0	0	
	目的外使用料	0	0	0	
	訳	国県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

災害に強い街づくり交付金により施工

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 91

データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	三百水防倉庫		
所在地(住所)	三原市本郷南3丁目8番16号		
部 課 名	建設部土木管理課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷南3丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	66.30 m <sup>2</sup>
目的外使用		建築面積	66.30 m <sup>2</sup>
		敷地面積	m <sup>2</sup>



施設概要	2階 屯所 / 1階 倉庫
設置目的	水防活動に必要な水防資機材の備蓄(土嚢袋, スコップ等)

設置根拠法令等	なし								
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	予測	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	2002/04/01	供用廃止日			

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 91 施設名 三百水防倉庫

## 財務情報

●歳出 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳出合計	0	0	0
内 人件費	0	0	0
内 需用費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
内 委託料	0	0	0
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			0
非常勤			0


●歳入 (千円)

区分	2012年度	2013年度	2014年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料	0	0	0
内 目的外使用料	0	0	0
内 国県支出金	0	0	0
内 その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2012年度	0	0	
2013年度	0	0	
2014年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

## 特記事項

施設メモ  
 2階が消防団1分団2部屯所  
 1階が水防倉庫  
 敷地面積:不明


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析





# 施設カルテ

施設番号 580 データ基準日 2015/04/01

## 施設基本情報

施設名	無線中継局			 <p>観写真)</p>
所在地(住所)	世羅郡世羅町小世良字宇根山693番地2			
部 課 名	消防本部総務課			
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設	
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	世羅町	
財産小分類	消防施設	地 区	世羅町	
中学校区		小学校区	沼田小学校	
複合化状況	無	避難所指定状況	—	
管理運営	直営	延床面積	4.00 m <sup>2</sup>	
目的外使用		建築面積	4.00 m <sup>2</sup>	
		敷地面積	m <sup>2</sup>	

施設概要 無線局

設置目的 消防無線中継基地

設置根拠法令等 消防組織法

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全 棟 数	1 棟	駐 車 台 数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	バリアフリー化	駐 車 場	—	開設年月日	1988/04/01	供用廃止日	

## 供給情報

区 分	単位	2012年度	2013年度	2014年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2015/04/01

施設番号 580 施設名 無線中継局

## 財務情報

●歳出 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	維持補修費	0	0	0
訳	委託料	0	0	0
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2012年度	2013年度	2014年度
常勤				0
非常勤				0

●歳入 (千円)		2012年度	2013年度	2014年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	国県支出金	0	0	0
	その他	0	0	0

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	126
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2012年度		0	0
2013年度		0	0
2014年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明

施設メモ

## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析

