

行政系施設（消防施設）

No.	施設名	施設No	備考
1	本郷分団三百消防車庫	72	
2	船木分団免開消防車庫	75	
3	船木分団中筋屯所	78	
4	船木分団芋掘格納庫	79	
5	北方分団本谷消防車庫	82	
6	北方分団正広格納庫	83	
7	北方分団畑格納庫	84	
8	南方分団尾原屯所	86	
9	梨和川水防倉庫	89	
10	三次川水防倉庫	90	
11	三百水防倉庫	91	
12	本郷支所水防倉庫	92	
13	本郷分団屯所	252	
14	本郷分団河崎屯所	253	
15	本郷分団中岡消防車庫	254	
16	船木分団清兼消防車庫	256	
17	北方分団下北方屯所	257	
18	北方分団上北方屯所	258	
19	南方分団松原消防車庫	259	
20	南方分団日名内消防車庫	260	
21	船木分団平坂屯所	262	
22	菅川水防倉庫	263	
23	北部分署	382	
24	糸崎出張所	383	
25	八幡分団美生格納庫	385	
26	西野分団屯所	387	
27	田野浦分団屯所	388	
28	須波分団屯所	389	
29	長谷分団屯所	390	
30	長谷分団小坂下格納庫	391	
31	沼田東分団屯所	392	
32	沼田西分団惣定格納庫	393	
33	沼田西分団屯所	394	
34	小原消防倉庫	395	
35	南部分団屯所	398	
36	沼田川河川防災ステーション	498	
37	中部分団屯所	499	
38	木原分団屯所	501	
39	木原分団赤石格納庫	502	
40	木原分団下木原格納庫	503	
41	中之町分団光谷格納庫	506	
42	中之町分団大谷格納庫	507	
43	中之町分団上組格納庫	508	
44	東部分団屯所	511	
45	深町分団屯所	512	
46	深町分団上組格納庫	513	
47	深町分団下組格納庫	514	
48	八幡分団垣内格納庫	515	
49	八幡分団籌格納庫	517	
50	八幡分団本庄格納庫	518	
51	八幡分団宮内消防車庫	519	
52	八幡分団屯所	520	
53	高坂分団屯所	521	
54	高坂分団沖組格納庫	522	
55	高坂分団馬井谷格納庫	523	
56	高坂分団下一格納庫	524	
57	高坂分団鹿群格納庫	525	
58	高坂分団許山格納庫	526	
59	幸崎分団屯所	527	
60	幸崎分団本能寺格納庫	528	
61	幸崎分団奥三格納庫	529	
62	幸崎分団宇和島格納庫	530	
63	幸崎分団渡瀬格納庫	531	
64	幸崎分団久津格納庫	532	

No.	施設名	施設No	備考
65	幸崎分団久和臺格納庫	533	
66	鷺浦分団佐木屯所	534	
67	鷺浦分団宮ノ下格納庫	535	
68	鷺浦分団幸ノ神格納庫	536	
69	鷺浦分団小佐木格納庫	537	
70	鷺浦分団須ノ上屯所	538	
71	鷺浦分団湯船格納庫	539	
72	鷺浦分団荷場格納庫	540	
73	鷺浦分団向田屯所	541	
74	西部分団屯所	542	
75	西野分団頼兼格納庫	544	
76	西野分団西宮格納庫	545	
77	田野浦分団田野浦格納庫	547	
78	田野浦分団宗郷格納庫	548	
79	田野浦分団和田格納庫	549	
80	須波分団西第一格納庫	551	
81	須波分団西第二格納庫	552	
82	須波分団ハイツ格納庫	553	
83	須波分団沖浦格納庫	554	
84	須波分団港口格納庫	555	
85	長谷分団沼田格納庫	557	
86	長谷分団大長寺格納庫	558	
87	長谷分団新倉格納庫	560	
88	沼田東分団末光格納庫	561	
89	沼田東分団納所格納庫	562	
90	沼田東分団生田格納庫	563	
91	沼田東分団両名格納庫	564	
92	沼田東分団本市格納庫	565	
93	沼田東分団釜山格納庫	566	
94	沼田東分団末広格納庫	567	
95	沼田東分団七宝格納庫	568	
96	沼田西分団沼田西水防庫	572	
97	沼田西分団小原格納庫	573	
98	小泉分団関屋格納庫	576	
99	小泉分団玉城格納庫	577	
100	大和南分団上中屯所	983	
101	大和北分団篠消防車庫	985	
102	大和北分団蔵宗消防車庫	986	
103	大和北分団福田消防車庫	988	
104	大和南分団河頭消防車庫	989	
105	大和北分団萩原屯所	1178	
106	大和東分団上徳良屯所	1179	
107	大和東分団下徳良屯所	1180	
108	大和南分団平坂屯所	1181	
109	大和西分団和木屯所	1182	
110	大和西分団椋梨屯所	1183	
111	久井分団江木屯所	1326	
112	中之町分団屯所兼水防庫	1730	
113	北部分署世羅西出張所	1765	
114	西部分署	1766	
115	西部分署大和出張所	1767	
116	久井分団吉田屯所	1828	
117	たかば分団中野屯所	1845	
118	たかば分団坂井原屯所	1846	
119	中之町分団下組格納庫	1869	
120	鷺浦分団さぎしま急患搬送車格納庫	1870	
121	羽和泉分団泉屯所	1887	
122	宇根山中継局	1894	
123	竜王山中継局	1895	
124	羽和泉分団羽倉屯所	1896	
125	久井出張所	1901	
126	小泉分団屯所	1904	
127	消防本部	5083	

施設カルテ

施設番号 72

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	本郷分団三百消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷南3丁目8番16号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷南3丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	66.30 m ²
目的外使用		建築面積	66.30 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	車庫・詰所・水防倉庫
設置目的	消防団の活動拠点及び車庫・倉庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1992/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 72 施設名 本郷分団三百消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	65	63
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		64	62
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	1	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	65 第10位	973 第24位	
2017年度	63 第11位	952 第26位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

1階(半地下) 水防倉庫 約37㎡有り
 敷地面積:不明


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 72 施設名 本郷分団三百消防車庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷分団三百消防車庫	鉄骨造	1992/04/01	31	6	66.30	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①	① 建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
②	② 建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③	③ 耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 75

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	船木分団免開消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷町船木409番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	19.20 m ²
目的外使用		建築面積	19.20 m ²
		敷地面積	m ²



施設概要	車庫
設置目的	消防団車両の車庫


設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %
------	------	-------	-------	-------	------

用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	—	洪水時の浸水深	1.0-2.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1998/03/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 75 施設名 船木分団免開消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	6	5
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		4	3
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	3	2	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	6 第79位	317 第79位	
2017年度	5 第83位	285 第81位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	75	施設名	船木分団免開消防車庫
------	----	-----	------------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	船木分団免開消防車庫	木造	1998/03/01	17	-2	19.20	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 78

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	船木分団中筋屯所		
所在地(住所)	三原市本郷町船木1899番地5		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	59.80 m ²
目的外使用		建築面積	59.80 m ²
		敷地面積	200.86 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	70 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害	土砂災害警戒区域等
	設備(雨水・中水)	×	予測	高潮時の浸水深
	その他省エネ	×	津波時の浸水深	2.0-5.0m未満
	分煙対策	指定なし	アスベストの使用	指定なし
		開設年月日	1997/03/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 78 施設名 船木分団中筋屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	49	50
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		49	49
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	49 第16位	828 第33位	
2017年度	50 第15位	839 第35位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	78	施設名	船木分団中筋屯所
------	----	-----	----------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	船木分団中筋屯所	鉄骨造	1997/03/01	38	18	59.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 79

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	船木分団芋掘格納庫		
所在地(住所)	三原市久井町山中野278番地32		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町山中野
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.00 m ²
目的外使用		建築面積	0.00 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	倉庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1965/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 79 施設名 船木分団芋掘格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	4	3
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		4	3
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	4 第95位	609 第49位	
2017年度	3 第98位	515 第56位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明
 建築面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 79 施設名 船木分団芋掘格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	船木分団芋掘格納庫	木造	1965/04/01	17	-35	6.00	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 82

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	北方分団本谷消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷町善入寺509番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町善入寺
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	28.78 m ²
目的外使用		建築面積	28.78 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	倉庫
設置目的	消防団車両の車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	
		法定建蔽率	70 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	
		駐車台数	1 台	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—
	設備(電気)	×	階段	—
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—
	その他省エネ	×	便所	—
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	
		開設年月日	2008/04/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 82 施設名 北方分団本谷消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	14	14
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		13	14
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	14 第59位	471 第63位	
2017年度	14 第63位	488 第61位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明
 本谷集会所隣接

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 82 施設名 北方分団本谷消防車庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北方分団本谷消防車庫	鉄骨造	2008/08/01	31	23	28.78	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 83

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	北方分団正広格納庫		
所在地(住所)	三原市本郷町善入寺588番地18		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町善入寺
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	27.00 m ²
目的外使用		建築面積	0.00 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	倉庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %				
		法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟				
		駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	○	災害 土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 アスベストの使用	指定なし	土地所有状況 市 再調達価額(施設) 0 円
	屋上緑化・壁面緑化	×		—		指定なし	
	設備(電気)	×		—		指定なし	
	設備(雨水・中水)	×		—		指定なし	
	その他省エネ	×		—		無	
分煙対策	指定なし			開設年月日	1994/04/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 83 施設名 北方分団正広格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費			
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		0 第109位	18 第107位
2017年度		0 第105位	17 第105位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

敷地面積:不明
 建築面積:不明
 集会所併設


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 84

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	北方分団畑格納庫		
所在地(住所)	三原市本郷町善入寺526番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町善入寺
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	9.65 m ²
目的外使用		建築面積	9.65 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	倉庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2010/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 84 施設名 北方分団畑格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	4	3
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		4	3
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	4 第92位	387 第74位	
2017年度	3 第95位	330 第76位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 | 2017/04/01


施設番号	84	施設名	北方分団畑格納庫
------	----	-----	----------

建物(棟) 基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北方分団畑格納庫	鉄骨造	2010/03/01	31	24	9.65	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 86

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	南方分団尾原屯所		
所在地(住所)	三原市本郷町南方7460番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町南方
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m ²
目的外使用		建築面積	58.80 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	70 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	1 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	昇降機	—	アスベストの使用	不明		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1995/08/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 86 施設名 南方分団尾原屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	22	29
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		22	28
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	1	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	22 第42位	380 第75位	
2017年度	29 第42位	488 第62位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	内容
	敷地面積:不明 南方小学校跡地に設置


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 86 施設名 南方分団尾原屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	南方分団尾原屯所	鉄骨造	1995/08/01	38	17	58.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	① 建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
② 建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー	
③ 耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 89

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	梨和川水防倉庫		
所在地(住所)	三原市本郷町上北方1023番地1		
部 課 名	建設部土木管理課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町上北方
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.65 m ²
目的外使用		建築面積	33.65 m ²
		敷地面積	3,144.00 m ²




施設概要	倉庫		
設置目的	水防活動に必要な水防資機材の備蓄(土嚢袋, スコップ等)		

設置根拠法令等	なし								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %						
		法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟						
		駐車台数	0 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	災害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	昇降機	×	測	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	×		開設年月日	1993/02/26	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 89 施設名 梨和川水防倉庫

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	0	0
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費			
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

災害に強い街づくり交付金により施工

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 89 施設名 梨和川水防倉庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	梨和川水防倉庫	鋼板造	1993/02/26	24	0	33.65	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 90

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	三次川水防倉庫		
所在地(住所)	三原市本郷町南方4954番地1		
部 課 名	建設部土木管理課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町南方
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	67.30 m ²
目的外使用		建築面積	67.30 m ²
		敷地面積	477.00 m ²




施設概要	倉庫
設置目的	水防活動に必要な水防資機材の備蓄(土嚢袋, スコップ等)

設置根拠法令等	なし									
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	2 棟	駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	パリアフリー化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		昇便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	×	開設年月日	1993/02/26	供用廃止日				

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 90 施設名 三次川水防倉庫

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	0	0
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費			
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
内 目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

災害に強い街づくり交付金により施工

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 90 施設名 三次川水防倉庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	三次川水防倉庫1	鋼板造	1993/02/26	24	0	33.65	新耐震	未実施	不要	1	0	0
2	三次川水防倉庫2	鋼板造	1993/02/26	24	0	33.65	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 91

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	三百水防倉庫		
所在地(住所)	三原市本郷南3丁目8番16号		
部 課 名	建設部土木管理課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷南3丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	66.30 m ²
目的外使用		建築面積	66.30 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	2階 屯所 / 1階 倉庫
設置目的	水防活動に必要な水防資機材の備蓄(土嚢袋, スコップ等)

設置根拠法令等	なし								
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	2002/04/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 91 施設名 三百水防倉庫

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	0	0
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費			
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

2階が消防団1分団2部屯所
 1階が水防倉庫
 敷地面積:不明


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 91 施設名 三百水防倉庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	三百水防倉庫	鉄筋C造	2002/04/01	38	23	66.30	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 92

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	本郷支所水防倉庫		
所在地(住所)	三原市本郷南6丁目3番26号		
部 課 名	建設部土木管理課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷南6丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	15.00 m ²
目的外使用		建築面積	0.00 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	倉庫
設置目的	水防活動に必要な水防資機材の備蓄(土嚢袋, スコップ等)

設置根拠法令等	なし							
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 92 施設名 本郷支所水防倉庫

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	0	0
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費			
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
内 目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ
 敷地面積: 不明
 建築面積: 不明


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 92 施設名 本郷支所水防倉庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷支所水防倉庫	鉄筋C造	1977/12/20	38	-1	15.00	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 252

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	本郷分団屯所		
所在地(住所)	三原市本郷南6丁目1番31号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷南6丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	63.35 m ²
目的外使用		建築面積	63.35 m ²
		敷地面積	240.00 m ²




施設概要	詰所・車庫(本郷支所隣接)
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害	土砂災害警戒区域等
	設備(電気)	×	予 測	高潮時の浸水深
	設備(雨水・中水)	×		洪水時の浸水深
	その他省エネ	×		津波時の浸水深
	分煙対策	指定なし	分煙対策	指定なし
	出入口	×	開設年月日	1999/04/01
	廊下等	—	供用廃止日	
	階段	—	土地所有状況	市
	昇降機	—	再調達価額(施設)	0 円
	便所	×	アスベストの使用	不明
	駐車場	—		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 252 施設名 本郷分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	29	28
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		29	27
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	29	第36位	463 第66位
2017年度	28	第43位	446 第66位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ


データ基準日 2017/04/01

施設番号 252 施設名 本郷分団屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷分団屯所	鉄骨造	1999/04/01	38	20	63.35	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析 ○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	① 建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
	② 建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
	③ 耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 253

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	本郷分団河崎屯所		
所在地(住所)	三原市本郷北2丁目8番31号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷北2丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m ²
目的外使用		建築面積	58.80 m ²
		敷地面積	199.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1棟	駐車台数	1台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等危険箇所(急傾斜地)	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×		階段	—	予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1995/10/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 253 施設名 本郷分団河崎屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	48	48
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		47	47
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	48 第19位	820 第34位	
2017年度	48 第17位	810 第40位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 | 2017/04/01


施設番号 | 253 | 施設名 | 本郷分団河崎屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷分団河崎屯所	鉄骨造	1995/10/01	38	17	58.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 254

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	本郷分団中岡消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷北3丁目15番17号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷北3丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	本郷小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	46.70 m ²
目的外使用		建築面積	46.70 m ²
		敷地面積	219.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	第二種中高層住居専用地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害	土砂災害警戒区域等 指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1979/04/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 254 施設名 本郷分団中岡消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	47	39
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費		47	39
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
内 目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	47 第20位	1,016 第20位	
2017年度	39 第26位	846 第34位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 254 施設名 本郷分団中岡消防車庫

建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	本郷分団中岡消防車庫	鉄骨造	1979/04/01	31	-7	46.70	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 256

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	船木分団清兼消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷町船木2878番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m ²
目的外使用		建築面積	58.80 m ²
		敷地面積	135.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1棟	駐車台数	1台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等		—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×		階段		—	予測洪水時の浸水深	0.5m未満		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機		—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所		×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1995/10/01	供用廃止日				

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 256 施設名 船木分団清兼消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	19	19
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		19	18
	維持補修費			
委託料	維持管理		0	
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	1	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	19 第45位	330 第77位	
2017年度	19 第53位	321 第77位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 | 2017/04/01


施設番号 | 256 | 施設名 | 船木分団清兼消防車庫

建物(棟) 基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	船木分団清兼消防車庫	鉄骨造	1995/10/01	31	10	58.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



—— 当該施設
- - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 257

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	北方分団下北方屯所		
所在地(住所)	三原市南方3丁目11番8号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	南方3丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m ²
目的外使用		建築面積	58.80 m ²
		敷地面積	363.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	近隣商業地域	法定容積率	200 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	80 %					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1棟	駐車台数	1台		
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市	
	設備(電気)	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(雨水・中水)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	分煙対策	指定なし	便所	×	アスベストの使用	無		
		駐 車 場	—	開設年月日	1995/10/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 257 施設名 北方分団下北方屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	37	40
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		37	40
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	37 第25位	637 第47位	
2017年度	40 第25位	675 第46位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	257	施設名	北方分団下北方屯所
------	-----	-----	-----------

建物(棟) 基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北方分団下北方屯所	鉄骨造	1995/10/01	38	17	58.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 258

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	北方分団上北方屯所		
所在地(住所)	三原市本郷町上北方1044番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町上北方
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	76.18 m ²
目的外使用		建築面積	38.09 m ²
		敷地面積	42.60 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	70 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	災害(高潮時の浸水深)	指定なし
	その他省エネ	×	災害(洪水時の浸水深)	指定なし
	分煙対策	指定なし	災害(津波時の浸水深)	指定なし
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1989/04/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 258 施設名 北方分団上北方屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	37	31
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		30	29
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	7	2

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	37 第26位	489 第61位	
2017年度	31 第36位	411 第72位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 258 施設名 北方分団上北方屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北方分団上北方屯所	木造	1989/06/01	24	-3	76.18	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 259

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	南方分団松原消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷町南方3341番地5		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町南方
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	85.90 m ²
目的外使用		建築面積	85.90 m ²
		敷地面積	300.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %					
		法定建蔽率	70 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟					
		駐車台数	1 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	昇降機	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1991/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 259 施設名 南方分団松原消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	35	36
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		33	34
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	2	2	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	35 第29位	413 第70位	
2017年度	36 第31位	416 第70位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 259 施設名 南方分団松原消防車庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	南方分団松原消防車庫	木造	1991/04/01	17	-9	85.90	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	① 建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
② 建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー	
③ 耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 260

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	南方分団日名内消防車庫		
所在地(住所)	三原市本郷町南方11319番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町南方
中学校区	本郷中学校	小学校区	南方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m ²
目的外使用		建築面積	58.80 m ²
		敷地面積	318.37 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	70 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	
	屋上緑化・壁面緑化	×		
	設備(電気)	×		
	設備(雨水・中水)	×		
	その他省エネ	×		
	分煙対策	指定なし		
全棟数	1 棟	駐車台数	1 台	
災害予測	土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深	指定なし 指定なし 指定なし 指定なし	土地所有状況 再調達価額(施設)	市 0 円
開設年月日	1997/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 260 施設名 南方分団日名内消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	7	4
内	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		6	3
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	7	第73位	119 第101位
2017年度	4	第86位	72 第100位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 262

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	船木分団平坂屯所		
所在地(住所)	三原市本郷町船木5976番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	58.80 m ²
目的外使用		建築面積	58.80 m ²
		敷地面積	183.53 m ²




施設概要	詰所・車庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %						
		法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟						
		駐車台数	1 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	予測	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	予測	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—		開設年月日	1997/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 262 施設名 船木分団平坂屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	29	29
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		28	29
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	1	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	29 第37位	490 第60位	
2017年度	29 第40位	499 第58位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 263

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	菅川水防倉庫		
所在地(住所)	三原市本郷町船木251番地16		
部 課 名	建設部土木管理課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	本郷町船木
中学校区	本郷中学校	小学校区	船木小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.65 m ²
目的外使用		建築面積	33.65 m ²
		敷地面積	75.00 m ²




施設概要	倉庫
設置目的	水防活動に必要な水防資機材の備蓄(土嚢袋, スコップ等)

設置根拠法令等	なし								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	宅地造成等規制区域	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	×	開設年月日	1993/02/26	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 263 施設名 菅川水防倉庫

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	0	0
内	人件費		0	
	消耗品費		0	
	需用費		0	
	光熱水費		0	
	維持補修費		0	
外	委託料		0	
	維持管理		0	
	指定管理			
訳	土地建物借上料		0	
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

種別	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料		0	
	目的外使用料		0	
	国県支出金		0	
	その他		0	

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

災害に強い街づくり交付金により施工
 管理費と事業費を合わせた総費用
 H29年度0円
 (管理費0円・事業費0円)


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 263 施設名 菅川水防倉庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	菅川水防倉庫	鋼板造	1993/02/26	24	0	33.65	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 382

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	北部分署		
所在地(住所)	世羅郡世羅町西神崎878番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	世羅町
財産小分類	消防施設	地 区	世羅町
中学校区		小学校区	市域外
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	509.67 m ²
目的外使用		建築面積	331.16 m ²
		敷地面積	3,039.34 m ²




施設概要	消防庁舎		
設置目的	消防業務遂行のため		

設置根拠法令等	三原市消防署組織規程			
用途地域	近隣商業地域	法定容積率	0 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	80 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	20 台
	設備(電気)	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
	分煙対策	屋外喫煙	津波時の浸水深	指定なし
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1988/08/31	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 382 施設名 北部分署

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	3,407	3,471
内 人件費		504	480
内 需用費		71	75
消耗品費		1,914	1,847
維持補修費		28	497
内 委託料		230	230
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	660	343

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	43	50
内 使用料及び手数料		40	48
目的外使用料		2	2
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	3,407 第3位	6,684 第5位	
2017年度	3,471 第4位	6,810 第6位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

管理費と事業費を合わせた総費用
 H28年度 7,155,042円(管理費3,406,765円・事業費3,748,277円)
 H29年度 7,442,178円(管理費3,470,858円・事業費3,971,320円)


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 382 施設名 北部分署

建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	北部分署	鉄筋C造	1988/08/01	50	22	509.67	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 383

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	糸崎出張所		
所在地(住所)	三原市糸崎7丁目1番27号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	糸崎7丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	糸崎小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	142.57 m ²
目的外使用		建築面積	78.26 m ²
		敷地面積	123.87 m ²



施設概要	消防庁舎
設置目的	消防業務遂行のため


設置根拠法令等 三原市消防署組織規程

用途地域	近隣商業地域	法定容積率	300 %	法定建蔽率	80 %
------	--------	-------	-------	-------	------

用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1棟	駐車台数	5台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		予測	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×		測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×			津波時の浸水深	0.3m未満		
	その他省エネ	×			アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし		開設年月日	1984/03/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 383 施設名 糸崎出張所

財務情報

●歳出

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	1,212	1,926
内 訳	人件費		216	240
	消耗品費		11	8
	需用費		719	697
	維持補修費		11	11
	委託料		126	127
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	129	844

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	1,212 第6位	8,499 第1位	
2017年度	1,926 第6位	13,512 第1位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

管理費と事業費を合わせた総費用
 H28年度 2,278,465円(管理費1,226,028円・事業費1,052,437円)
 H29年度 2,635,381円(管理費1,926,380円・事業費709,001円)


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 383 施設名 糸崎出張所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	糸崎出張所	鉄筋C造	1984/03/01	50	17	142.57	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 385

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	八幡分団美生格納庫		
所在地(住所)	三原市八幡町美生876番地6		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡美生
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	19.38 m ²
目的外使用		建築面積	19.38 m ²
		敷地面積	50.10 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	予	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	測	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深		指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用		無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1989/04/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 385 施設名 八幡分団美生格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	8	6
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		8	6
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	8 第67位	411 第71位	
2017年度	6 第81位	308 第79位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 387

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	西野分団屯所		
所在地(住所)	三原市西野2丁目18番5号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	西野2丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	42.00 m ²
目的外使用		建築面積	42.00 m ²
		敷地面積	95.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害	指定なし
	設備(電気)	×	土砂災害警戒区域等	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1999/03/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 387 施設名 西野分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	35	36
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		34	34
	維持補修費			
	委託料			
訳	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	1	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	35 第31位	836 第31位	
2017年度	36 第32位	851 第32位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 388

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	田野浦分団屯所		
所在地(住所)	三原市明神4丁目4番6号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	明神4丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	田野浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	54.00 m ²
目的外使用		建築面積	54.00 m ²
		敷地面積	164.79 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例					
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟		
	屋上緑化・壁面緑化	×	指定なし	駐車台数	1 台	
	設備(電気)	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	その他省エネ	×	予測	洪水時の浸水深	1.0-2.0m未満	
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし		
		アスベストの使用	無	開設年月日	2003/11/01	
		開設年月日	2003/11/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 388 施設名 田野浦分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	48	48
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		46	46
	維持補修費			
	委託料			
訳	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	2	2	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	48 第18位	895 第27位	
2017年度	48 第16位	883 第28位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 389

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	須波分団屯所		
所在地(住所)	三原市須波1丁目19番15号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	須波1丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	52.84 m ²
目的外使用		建築面積	26.42 m ²
		敷地面積	80.04 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全 棟 数	1 棟	駐 車 台 数	1 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市		
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等		×	高潮時の浸水深		指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階 段		×	洪水時の浸水深		指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇 降 機		—	津波時の浸水深		0.3-1.0m未満		
	その他省エネ	×		便 所		×	アスベストの使用		不明		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	×	開設年月日	1993/03/01	供用廃止日					

供給情報

区 分	単 位	2015年度	2016年度	2017年度	注 記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 389 施設名 須波分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	42	39
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		37	38
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
土地建物借上料				
その他経費		0	5	1

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	42 第22位	801 第37位	
2017年度	39 第27位	741 第42位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 389 施設名 須波分団屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団屯所	木造	1993/03/01	24	0	52.84	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 390

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	長谷分団屯所		
所在地(住所)	三原市長谷3丁目2番17号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	長谷3丁目
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	68.00 m ²
目的外使用		建築面積	68.00 m ²
		敷地面積	666.23 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	準工業地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	土砂災害警戒区域等	指定なし
	その他省エネ	×	高潮時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	洪水時の浸水深	指定なし
		津波時の浸水深	指定なし	
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1992/03/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 390 施設名 長谷分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	16	20
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		15	15
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	1	5

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	16 第54位	240 第89位	
2017年度	20 第49位	298 第80位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 390 施設名 長谷分団屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	長谷分団屯所	木造	1992/03/01	24	-1	68.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 391

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	長谷分団小坂下格納庫		
所在地(住所)	三原市小坂町1262番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小坂町
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	15.74 m ²
目的外使用		建築面積	15.74 m ²
		敷地面積	23.12 m ²




施設概要	詰所・機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	
	屋上緑化・壁面緑化	×		
	設備(電気)	×		
	設備(雨水・中水)	×		
	その他省エネ	×		
	分煙対策	指定なし		
	全棟数	1 棟		
駐車台数	0 台			
災害予測	土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 アスベストの使用	指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 無	土地所有状況 再調達価額(施設)	市 0 円
開設年月日	1981/03/01		供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 391 施設名 長谷分団小坂下格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	7	8
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		7	8
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	7	第71位	475 第62位
2017年度	8	第71位	491 第60位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 391 施設名 長谷分団小坂下格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	長谷分団小坂下格納庫	ブロック造	1981/03/01	34	-2	15.74	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 392

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報


施設名	沼田東分団屯所		
所在地(住所)	三原市沼田東町片島717番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町片島
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.50 m ²
目的外使用		建築面積	72.50 m ²
		敷地面積	641.40 m ²



施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	70 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害	土砂災害警戒区域等
	設備(電気)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満
	その他省エネ	×	津波時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	アスベストの使用	無
			開設年月日	1998/03/01

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 392 施設名 沼田東分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	58	63
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		56	61
	維持補修費			
	委託料			
訳	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	2	2	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	58 第13位	802 第36位	
2017年度	63 第10位	871 第31位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	392	施設名	沼田東分団屯所
------	-----	-----	---------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団屯所	他非木造	1998/03/01	50	31	72.50	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 393

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田西分団惣定格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田西町惣定1168番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田西町惣定
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	40.98 m ²
目的外使用		建築面積	40.98 m ²
		敷地面積	398.38 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %					
		法定建蔽率	70 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1986/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 393 施設名 沼田西分団惣定格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	17	16
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		16	15
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	1	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	17 第51位	404 第72位	
2017年度	16 第59位	395 第74位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 393 施設名 沼田西分団惣定格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田西分団惣定格納庫	ブロック造	1986/04/01	34	3	40.98	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 394

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田西分団屯所		
所在地(住所)	三原市沼田西町松江2565番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田西町松江
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	54.90 m ²
目的外使用		建築面積	54.90 m ²
		敷地面積	168.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	
		法定建蔽率	70 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害高潮時の浸水深	指定なし
	設備(電気)	×	予測洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満
	設備(雨水・中水)	×	津波時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	アスベストの使用	無
	分煙対策	指定なし	開設年月日	1985/12/01

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 394 施設名 沼田西分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	53	56
内訳	人件費			
	消耗品費			
	需用費		53	56
	委託料			
	土地建物借上料			
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	53 第14位	966 第26位	
2017年度	56 第14位	1,013 第22位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 394 施設名 沼田西分団屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田西分団屯所	ブロック造	1985/12/01	41	10	54.90	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 395

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	小原消防倉庫		
所在地(住所)	三原市沼田西町小原200番地9		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田西町小原
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	300.52 m ²
目的外使用		建築面積	200.00 m ²
		敷地面積	2,865.00 m ²




施設概要	倉庫
設置目的	消防本部倉庫

設置根拠法令等	なし								
用途地域	工業地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	地区計画	全 棟 数	1 棟	駐 車 台 数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	不明			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	×	開設年月日	1991/04/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 395 施設名 小原消防倉庫

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	0	0
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	395	施設名	小原消防倉庫
------	-----	-----	--------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	小原消防倉庫	鉄骨造	1991/04/01	31	5	300.52	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 398

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	南部分団屯所		
所在地(住所)	三原市皆実5丁目2番8号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	皆実5丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	南小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	59.80 m ²
目的外使用		建築面積	59.80 m ²
		敷地面積	112.21 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例										
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市		
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等		—	高潮時の浸水深		指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段		—	洪水時の浸水深		2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機		—	津波時の浸水深		2.0-3.0m未満		
	その他省エネ	×		便所		—	アスベストの使用		無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1989/10/01	供用廃止日					

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 398 施設名 南部分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	62	60
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		56	58
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	6	2

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	62 第12位	1,036 第19位	
2017年度	60 第12位	1,009 第23位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	398	施設名	南部分団屯所
------	-----	-----	--------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	南部分団屯所	木造	1989/10/01	24	-3	59.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 498

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田川河川防災ステーション		
所在地(住所)	三原市新倉2丁目1番1号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	新倉2丁目
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	498.21 m ²
目的外使用	会議・集会・駐車場・自動販売機設置	建築面積	340.99 m ²
		敷地面積	42,350.00 m ²




施設概要	会議室, 和室, 倉庫		
設置目的	防災活動の拠点, 水防資機材の保管, 消防団等防災関係者並びに各種団体, 企業関係者及び一般市民の研修		

設置根拠法令等	三原市沼田川河川防災ステーション管理運営に関する規則								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	100 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	○	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	2000/03/24	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 498 施設名 沼田川河川防災ステーション

財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	3,983	3,963
内	人件費		72	60
	消耗品費		8	8
	需用費		485	569
	維持補修費		30	
外	委託料		3,254	3,201
	維持管理			
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	134	125

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				
非常勤				

●歳入		(千円)		
区	分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		3,983 第2位	7,995 第2位
2017年度		3,963 第2位	7,954 第4位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

管理費と事業費を合わせた総費用
H28年度 4,109,032円(管理費3,983,381円・事業費125,651円)
H29年度 4,074,342円(管理費3,962,883円・事業費111,459円)


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 498 施設名 沼田川河川防災ステーション

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田川河川防災ステーション水防センター	鉄筋C造	2000/03/01	50	33	498.21	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 499

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	中部分団屯所		
所在地(住所)	三原市本町1丁目2番16号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	本町1丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	三原小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	93.63 m ²
目的外使用		建築面積	48.09 m ²
		敷地面積	210.64 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	商業地域	法定容積率	400 %	法定建蔽率	80 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全 棟 数	1 棟	駐 車 台 数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1970/04/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 499 施設名 中部分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	48	46
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		45	43
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	4	4	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	48 第17位	517 第53位	
2017年度	46 第18位	496 第59位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 501

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	木原分団屯所		
所在地(住所)	三原市木原4丁目12番2号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	木原4丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	木原小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	31.92 m ²
目的外使用		建築面積	31.92 m ²
		敷地面積	505.00 m ²




施設概要	車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	準工業地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害	土砂災害警戒区域等
	設備(雨水・中水)	×	予 測	高潮時の浸水深
	その他省エネ	×	測	洪水時の浸水深
	分煙対策	指定なし	便 所	津波時の浸水深
		化 駐 車 場	アスベストの使用	無
			開設年月日	1966/04/01
				供用廃止日

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 501 施設名 木原分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	2	2
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		2	2
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	2 第106位	66 第105位	
2017年度	2 第104位	75 第99位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

木原町コミュニティホーム隣接

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 502

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	木原分団赤石格納庫		
所在地(住所)	三原市木原1丁目3番3号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	木原1丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	木原小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	5.51 m ²
目的外使用		建築面積	5.51 m ²
		敷地面積	56.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例				
用途地域	準工業地域	法定容積率	200 %		
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %		
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場		
	屋上緑化・壁面緑化	×			
	設備(電気)	×			
	設備(雨水・中水)	×			
	その他省エネ	×			
	分煙対策	指定なし			
	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台	
	災害	土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深	指定なし 0.5m未満 指定なし 0.3m未満	土地所有状況	市
	予測	アスベストの使用	無	再調達価額(施設)	0 円
	開設年月日	1952/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 502 施設名 木原分団赤石格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	5	6
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		5	6
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		5 第84位	997 第22位
2017年度		6 第79位	1,128 第19位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 503

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	木原分団下木原格納庫		
所在地(住所)	三原市糸崎8丁目19番22号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	糸崎8丁目
中学校区	第一中学校	小学校区	糸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.29 m ²
目的外使用		建築面積	7.29 m ²
		敷地面積	9.91 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	○	災害	土砂災害警戒区域等 危険箇所(急傾斜地)危険箇所(土石流)	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		—	予測	洪水時の浸水深	指定なし	
	設備(雨水・中水)	×		—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし			開設年月日	1971/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 503 施設名 木原分団下木原格納庫

財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	3	4
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		3	4
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				
非常勤				

●歳入		(千円)		
区	分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	3	第101位	466 第65位
2017年度	4	第89位	525 第54位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 506

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	中之町分団光谷格納庫		
所在地(住所)	三原市中之町3丁目39番(光谷公園内)		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	中之町3丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.50 m ²
目的外使用		建築面積	7.50 m ²
		敷地面積	7.50 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2013/12/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 506 施設名 中之町分団光谷格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	4	0
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		4	
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	4	第93位	494 第59位
2017年度	0	第109位	21 第104位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 507

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	中之町分団大谷格納庫		
所在地(住所)	三原市中之町9丁目35番		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	中之町9丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	8.44 m ²
目的外使用		建築面積	872.00 m ²
		敷地面積	872.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1棟	駐車台数	0台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害	土砂災害警戒区域等警戒区域(土石流)	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 507 施設名 中之町分団大谷格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費			
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳			
	国県支出金			
その他				

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		0	0
2017年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 508

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	中之町分団上組格納庫		
所在地(住所)	三原市中之町9丁目1番1号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	中之町9丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.55 m ²
目的外使用		建築面積	0.00 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	準住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1957/11/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 508 施設名 中之町分団上組格納庫

財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	3	3
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		3	3
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				
非常勤				

●歳入		(千円)		
区	分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	3	第103位	460 第67位
2017年度	3	第93位	513 第57位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明, 建築面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 511

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	東部分団屯所		
所在地(住所)	三原市東町2丁目7番3号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	東町2丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	三原小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	67.54 m ²
目的外使用		建築面積	67.54 m ²
		敷地面積	9,370.81 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	2 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	0.5m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1955/02/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 511 施設名 東部分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	96	249
内訳	人件費			
	需用費		94	77
	委託料			170
	土地建物借上料			
	その他経費	0	2	2

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	96 第8位	1,415 第11位	
2017年度	249 第9位	3,681 第9位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 512

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	深町分団屯所		
所在地(住所)	三原市深町1446番地11		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	深町
中学校区	第二中学校	小学校区	深小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	42.00 m ²
目的外使用		建築面積	42.00 m ²
		敷地面積	147.10 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2002/06/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 512 施設名 深町分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	35	42
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		33	34
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	2	8

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	35 第30位	836 第30位	
2017年度	42 第22位	1,001 第24位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 513

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	深町分団上組格納庫		
所在地(住所)	三原市深町491番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	深町
中学校区	第二中学校	小学校区	深小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.45 m ²
目的外使用		建築面積	7.45 m ²
		敷地面積	254.00 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例				
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	土砂災害警戒区域等
	設備(電気)	×	階段	—	高潮時の浸水深
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	洪水時の浸水深
	その他省エネ	×	便所	—	津波時の浸水深
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	アスベストの使用	無
				開設年月日	1980/08/01
				供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 513 施設名 深町分団上組格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	32	32
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		32	32
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	32 第33位	4,231 第7位	
2017年度	32 第35位	4,327 第8位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 513 施設名 深町分団上組格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	深町分団上組格納庫	ブロック造	1980/08/01	34	-2	7.45	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①	建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③	耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 514

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	深町分団下組格納庫		
所在地(住所)	三原市深町2027番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	深町
中学校区	第二中学校	小学校区	深小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.50 m ²
目的外使用		建築面積	7.50 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2011/11/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 514 施設名 深町分団下組格納庫

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	17	17
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		16	17
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	17 第52位	2,204 第9位	
2017年度	17 第57位	2,323 第11位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 514 施設名 深町分団下組格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	深町分団下組格納庫	鉄骨造	2011/11/01	31	26	7.50	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 515

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	八幡分団垣内格納庫		
所在地(住所)	三原市八幡町垣内56番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡町垣内
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	17.89 m ²
目的外使用		建築面積	17.89 m ²
		敷地面積	74.11 m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1978/03/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 515 施設名 八幡分団垣内格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	13	15
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		13	15
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	13	第61位	747 第43位
2017年度	15	第62位	819 第39位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 515 施設名 八幡分団垣内格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	八幡分団垣内格納庫	ブロック造	1978/07/01	34	-4	17.89	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 517

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	八幡分団籌格納庫		
所在地(住所)	三原市八幡町籌94番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡町籌
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	5.72 m ²
目的外使用		建築面積	5.72 m ²
		敷地面積	32.00 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1971/12/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 517 施設名 八幡分団篝火納庫

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	4	5
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		4	5
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

種別	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	4 第87位	781 第39位	
2017年度	5 第84位	873 第30位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 517 施設名 八幡分団格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	八幡分団格納庫	ブロック造	1971/12/01	34	-11	5.72	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 518

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	八幡分団本庄格納庫		
所在地(住所)	三原市八幡町本庄634番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡町本庄
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	14.36 m ²
目的外使用		建築面積	14.36 m ²
		敷地面積	385.37 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例									
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1986/03/01	供用廃止日				

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 518 施設名 八幡分団本庄格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	7	6
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		7	6
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	7	第72位	494 第58位
2017年度	6	第81位	416 第71位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ


データ基準日 2017/04/01

施設番号 518 施設名 八幡分団本庄格納庫

建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	八幡分団本庄格納庫	鉄骨造	1986/03/01	31	0	14.36	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析 ○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡 例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 519

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	八幡分団宮内消防車庫		
所在地(住所)	三原市八幡町野串12番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡町野串
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	20.04 m ²
目的外使用		建築面積	20.40 m ²
		敷地面積	751.65 m ²




施設概要	車庫
設置目的	消防団車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1985/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 519 施設名 八幡分団宮内消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	0	0
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費			
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 520

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	八幡分団屯所		
所在地(住所)	三原市八幡町野串12番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	八幡町野串
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.70 m ²
目的外使用		建築面積	33.70 m ²
		敷地面積	375.00 m ²




施設概要	詰所
設置目的	消防団活動の拠点

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1995/04/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 520 施設名 八幡分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	17	22
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		16	22
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
土地建物借上料				
その他経費		0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	17 第50位	506 第55位	
2017年度	22 第47位	659 第47位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 521

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	高坂分団屯所		
所在地(住所)	三原市高坂町真良2160番地4		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町真良
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	48.00 m ²
目的外使用		建築面積	48.00 m ²
		敷地面積	1,657.73 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2003/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 521 施設名 高坂分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	21	20
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		19	18
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	2	2	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	21 第44位	437 第68位	
2017年度	20 第51位	417 第69位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 522

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	高坂分団沖組格納庫		
所在地(住所)	三原市高坂町真良1619番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町真良
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.00 m ²
目的外使用		建築面積	6.00 m ²
		敷地面積	80.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	昇便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1996/08/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 522 施設名 高坂分団沖組格納庫

財務情報

●歳出		(千円)		
区	分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	7	8
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		7	7
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数		(人)		
常勤				
非常勤				

●歳入		(千円)		
区	分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	7	第74位	1,158 第16位
2017年度	8	第72位	1,271 第16位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ


データ基準日 2017/04/01

施設番号	522	施設名	高坂分団沖組格納庫
-------------	-----	------------	-----------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	高坂分団沖組格納庫	木造	1996/08/01	15	-5	6.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析
○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 523

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	高坂分団馬井谷格納庫		
所在地(住所)	三原市高坂町真良3010番地3		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町真良
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.03 m ²
目的外使用		建築面積	6.03 m ²
		敷地面積	49.00 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例				
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1978/08/01
				供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 523 施設名 高坂分団馬井谷格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	7	7
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		7	7
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	7	第75位	1,101 第18位
2017年度	7	第73位	1,215 第18位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 523 施設名 高坂分団馬井谷格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	高坂分団馬井谷格納庫	ブロック造	1978/08/01	34	-4	6.03	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 524

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	高坂分団下一格納庫		
所在地(住所)	三原市高坂町真良635番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町真良
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	10.00 m ²
目的外使用		建築面積	10.00 m ²
		敷地面積	946.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1992/11/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 524 施設名 高坂分団下一格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	8	9
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		8	9
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	8	第70位	773 第40位
2017年度	9	第69位	850 第33位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 524 施設名 高坂分団下一格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	高坂分団下一格納庫	木造	1992/11/01	15	-9	10.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 525

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	高坂分団鹿群格納庫		
所在地(住所)	三原市高坂町真良341番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町真良
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.42 m ²
目的外使用		建築面積	7.42 m ²
		敷地面積	79.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1980/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 525 施設名 高坂分団鹿群格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	6	6
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		6	6
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	6	第82位	751 第42位
2017年度	6	第80位	833 第36位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 525 施設名 高坂分団鹿群格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	高坂分団鹿群格納庫	ブロック造	1980/03/01	34	-3	7.42	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 526

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	高坂分団許山格納庫		
所在地(住所)	三原市高坂町許山345番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	高坂町許山
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.00 m ²
目的外使用		建築面積	6.00 m ²
		敷地面積	276.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1998/03/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 526 施設名 高坂分団許山格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	6	6
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		6	6
	維持補修費			
	委託料			
	維持管理 指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	6 第80位	971 第25位	
2017年度	6 第78位	1,073 第21位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 526 施設名 高坂分団許山格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	高坂分団許山格納庫	木造	1995/03/01	15	-7	6.00	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 527

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	幸崎分団屯所		
所在地(住所)	三原市幸崎能地4丁目10番2号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎能地4丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	63.12 m ²
目的外使用		建築面積	31.60 m ²
		敷地面積	536.85 m ²




施設概要	詰所・車庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %						
		全棟数	1 棟						
		駐車台数	2 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	災害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	予測	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—		開設年月日	1979/12/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 527 施設名 幸崎分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	81	44
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		48	44
	光熱水費			
	維持補修費		33	
外	委託料			
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	81	第9位	1,286 第13位
2017年度	44	第19位	698 第45位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 527 施設名 幸崎分団屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団屯所	ブロック造	1979/12/01	41	4	63.12	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	① 建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
	② 建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③ 耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 528

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	幸崎分団本能寺格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎能地5丁目10番18号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎能地5丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	24.41 m ²
目的外使用		建築面積	24.41 m ²
		敷地面積	771.00 m ²



施設概要 詰所・機具庫


設置目的 消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等		—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段		—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機		—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所		—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1994/01/01	供用廃止日				

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 528 施設名 幸崎分団本能寺格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	32	36
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		32	36
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	32 第32位	1,309 第12位	
2017年度	36 第29位	1,484 第13位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 528 施設名 幸崎分団本能寺格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団本能寺格納庫	ブロック造	1994/01/01	34	11	24.41	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 529

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	幸崎分団奥三格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎能地7丁目25番1号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎能地7丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	24.84 m ²
目的外使用		建築面積	24.84 m ²
		敷地面積	163.00 m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1988/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 529 施設名 幸崎分団奥三格納庫

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	10	10
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		10	10
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	10 第66位	403 第73位	
2017年度	10 第67位	420 第68位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	529	施設名	幸崎分団奥三格納庫
------	-----	-----	-----------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団奥三格納庫	ブロック造	1988/04/01	34	5	24.84	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
--- 施設類型内の他施設の平均値

凡例	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 530

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	幸崎分団宇和島格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎能地1丁目5番6号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎能地1丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	37.44 m ²
目的外使用		建築面積	18.72 m ²
		敷地面積	631.00 m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	0.3-1.0m未満			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1976/12/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 530 施設名 幸崎分団宇和島格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	27	29
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		27	29
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	27 第39位	730 第44位	
2017年度	29 第39位	787 第41位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	530	施設名	幸崎分団宇和島格納庫
------	-----	-----	------------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団宇和島格納庫	ブロック造	1976/12/01	34	-6	37.44	旧耐震	未実施	改修済	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 531

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	幸崎分団渡瀬格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎町渡瀬508番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎渡瀬
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	32.98 m ²
目的外使用		建築面積	32.98 m ²
		敷地面積	84.00 m ²



施設概要 詰所・機具庫


設置目的 消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等		—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段		—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機		—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所		—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1989/12/01	供用廃止日				

供給情報

区 分	単 位	2015年度	2016年度	2017年度	注 記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 531 施設名 幸崎分団渡瀬格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	27	29
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		27	29
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	27 第38位	830 第32位	
2017年度	29 第41位	881 第29位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 | 2017/04/01


施設番号 | 531 | 施設名 | 幸崎分団渡瀬格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団渡瀬格納庫	ブロック造	1989/12/01	34	7	32.98	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 532

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	幸崎分団久津格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎能地6丁目26番38号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎能地6丁目
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	21.62 m ²
目的外使用		建築面積	21.62 m ²
		敷地面積	39.00 m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	不明			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	×	開設年月日	1982/03/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 532 施設名 幸崎分団久津格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	31	35
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		31	35
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	31 第35位	1,440 第10位	
2017年度	35 第33位	1,604 第12位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 532 施設名 幸崎分団久津格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団久津格納庫	ブロック造	1982/03/01	34	-1	21.62	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 533

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	幸崎分団久和喜格納庫		
所在地(住所)	三原市幸崎久和喜18番35号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	幸崎久和喜
中学校区	幸崎中学校	小学校区	幸崎小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	28.79 m ²
目的外使用		建築面積	28.79 m ²
		敷地面積	30.31 m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %		
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台		
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	×	災害危険箇所(土石流)	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)
	設備(電気)	×		—	洪水時の浸水深	指定なし	0 円
	設備(雨水・中水)	×		—	津波時の浸水深	指定なし	
	その他省エネ	×		×	アスベストの使用	無	
分煙対策	指定なし	—	開設年月日	1986/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 533 施設名 幸崎分団久和喜格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	23	19
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		23	19
	光熱水費			
	維持補修費			
訳	委託料			
	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	23	第41位	785 第38位
2017年度	19	第54位	652 第48位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 533 施設名 幸崎分団久和喜格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	幸崎分団久和喜格納庫	ブロック造	1986/04/01	34	3	28.79	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 534

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦分団佐木屯所		
所在地(住所)	三原市鷺浦町須波1736番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町須波
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	59.40 m ²
目的外使用		建築面積	29.70 m ²
		敷地面積	528.01 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	法定建蔽率	0 %
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	土地所有状況	その他
	設備(雨水・中水)	×	再調達価額(施設)	0 円
	その他省エネ	×		
分煙対策	指定なし	開設年月日	1966/12/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 534 施設名 鷺浦分団佐木屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	50	42
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		46	42
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	4	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	50	第15位	842 第29位
2017年度	42	第21位	708 第44位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 534 施設名 鷺浦分団佐木屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団佐木屯所	ブロック造	1966/12/01	41	-9	59.40	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 535

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦分団宮ノ下格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町須波840番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町須波
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.04 m ²
目的外使用		建築面積	6.04 m ²
		敷地面積	605.19 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1991/02/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 535 施設名 鷺浦分団宮ノ下格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	4	4
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		4	4
	光熱水費			
	維持補修費			
訳	委託料			
	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	4	第89位	693 第46位
2017年度	4	第92位	590 第51位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 535 施設名 鷺浦分団宮ノ下格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団宮ノ下格納庫	ブロック造	1991/02/01	34	8	6.04	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
--- 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 536

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦分団幸ノ神格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町須波183番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町須波
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	12.60 m ²
目的外使用		建築面積	12.60 m ²
		敷地面積	936.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1987/02/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 536 施設名 鷺浦分団幸ノ神格納庫

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	4	3
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		4	3
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	4 第96位	283 第82位	
2017年度	3 第99位	239 第89位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 536 施設名 鷺浦分団幸ノ神格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団幸ノ神格納庫	ブロック造	1987/02/01	34	4	12.60	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 537

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦分団小佐木格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町須波2788番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町須波
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.77 m ²
目的外使用		建築面積	7.77 m ²
		敷地面積	207.80 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	0.3-1.0m未満		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1984/10/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 537 施設名 鷺浦分団小佐木格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	7	7
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		7	7
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	7	第78位	849 第28位
2017年度	7	第73位	943 第27位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 537 施設名 鷺浦分団小佐木格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団小佐木格納庫	ブロック造	1984/10/01	34	2	7.77	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 538

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦分団須ノ上屯所		
所在地(住所)	三原市鷺浦町向田野浦4491番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町向田野浦
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	52.90 m ²
目的外使用		建築面積	26.20 m ²
		敷地面積	669.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1994/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 538 施設名 鷺浦分団須ノ上屯所

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	63	43
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費		41	41
維持補修費		20	
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	2	2

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
内 目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	63 第11位	1,200 第15位	
2017年度	43 第20位	820 第38位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

鷺浦分団急患搬送車庫併設

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 538 施設名 鷺浦分団須ノ上屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団須ノ上屯所	木造	1994/03/01	24	1	52.90	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 539

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦分団湯船格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町向田野浦4173番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町向田野浦
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	13.80 m ²
目的外使用		建築面積	13.80 m ²
		敷地面積	673.88 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1993/05/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 539 施設名 鷺浦分団湯船格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費			
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳			
	国県支出金			
その他				

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		0	0
2017年度		0 第110位	8 第108位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 539 施設名 鷺浦分団湯船格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団須ノ上格納庫	ブロック造	1993/05/01	34	11	13.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 540

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦分団荷場格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町向田野浦2318番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町向田野浦
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	17.50 m ²
目的外使用		建築面積	17.50 m ²
		敷地面積	385.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	その他	
	屋上緑化・壁面緑化	×		—	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		—	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		—	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		—	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—			開設年月日	1992/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 540 施設名 鷺浦分団荷場格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	4	3
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		4	3
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	4	第99位	203 第94位
2017年度	3	第101位	171 第96位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 540 施設名 鷺浦分団荷場格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団荷場格納庫	ブロック造	1992/03/01	34	9	17.50	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①	建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③	耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 541

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦分団向田屯所		
所在地(住所)	三原市鷺浦町向田野浦2272番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町向田野浦
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.20 m ²
目的外使用		建築面積	36.10 m ²
		敷地面積	323.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	不明			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	×	開設年月日	1974/01/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 541 施設名 鷺浦分団向田屯所

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	31	31
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		31	31
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

種別	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	31 第34位	434 第69位	
2017年度	31 第38位	424 第67位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 541 施設名 鷺浦分団向田屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	鷺浦分団向田屯所	木造	1974/01/01	24	-19	72.20	旧耐震	未実施	未実施	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 542

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	西部分団屯所		
所在地(住所)	三原市宮浦2丁目1番4号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	宮浦2丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	南小学校
複合化状況	有	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	51.47 m ²
目的外使用		建築面積	51.47 m ²
		敷地面積	32,341.00 m ²




施設概要	詰所・車庫・倉庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	商業地域	法定容積率	300 %	法定建蔽率	80 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測洪水時の浸水深	0.5-1.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1987/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 542 施設名 西部分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	11	11
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		11	11
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	11 第64位	206 第93位	
2017年度	11 第66位	204 第93位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ
 1階 宮浦公園管理事務所
 2階 西部分団屯所


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 542 施設名 西部分団屯所

建物(棟)基本情報

Table with 13 columns: 棟番号, 建物名称・用途, 主体構造, 建築年月日, 法定耐用年数, 残存年数, 延床面積 (㎡), 耐震区分, 耐震診断, 耐震改修, 階数 (地上/地下), 再調達価額 (円). Row 1: 1, 西部分団屯所, 他非木造, 1987/04/01, 50, 20, 51.47, 新耐震, 未実施, 不要, 2, 0, 0.

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
--- 施設類型内の他施設の平均値

Table with 7 columns: I 施設, II 設備, III 安全, IV 地域, V 利用, VI 特性. Rows list specific items like ①建物の外壁, ④冷暖房, ⑦指摘事項, ⑩景観, ⑬周辺環境, ⑯環境保全, etc.

考察

施設カルテ

施設番号 544

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	西野分団頼兼格納庫		
所在地(住所)	三原市頼兼1丁目9番		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	頼兼1丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.78 m ²
目的外使用		建築面積	6.78 m ²
		敷地面積	241.00 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	災害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	予測	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—		開設年月日	1977/11/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 544 施設名 西野分団類兼格納庫

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	7	7
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費		7	7
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
内 目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	7 第75位	979 第23位	
2017年度	7 第73位	1,081 第20位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 544 施設名 西野分団頼兼格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	西野分団頼兼格納庫	ブロック造	1977/11/01	34	-5	6.78	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 545

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	西野分団西宮格納庫		
所在地(住所)	三原市西野4丁目1番		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	西野4丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.65 m ²
目的外使用		建築面積	6.65 m ²
		敷地面積	42.97 m ²




施設概要	格納庫
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	災害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	予測	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—		開設年月日	1975/11/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 545 施設名 西野分団西宮格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	4	3
内	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		4	3
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	4	第97位	536 第51位
2017年度	3	第100位	452 第65位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 545 施設名 西野分団西宮格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	西野分団西宮格納庫	ブロック造	1975/11/01	34	-7	6.65	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 547

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	田野浦分団田野浦格納庫		
所在地(住所)	三原市田野浦3丁目2番23号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	田野浦3丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	田野浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	26.47 m ²
目的外使用		建築面積	26.47 m ²
		敷地面積	185.00 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %						
		法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟						
		駐車台数	0 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	災害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	予測	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—		開設年月日	1987/04/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 547 施設名 田野浦分団田野浦格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	8	7
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		8	7
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	8 第69位	292 第81位	
2017年度	7 第77位	269 第85位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 548

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	田野浦分団宗郷格納庫		
所在地(住所)	三原市宗郷4丁目13番9号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	宗郷4丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	田野浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	40.82 m ²
目的外使用		建築面積	40.82 m ²
		敷地面積	997.00 m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	0 台
	設備(電気)	×	災害	土砂災害警戒区域等
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	1984/02/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 548 施設名 田野浦分団宗郷格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	41	41
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		40	40
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	41	第23位	997 第21位
2017年度	41	第24位	1,001 第25位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ


データ基準日 2017/04/01

施設番号 548 施設名 田野浦分団宗郷格納庫

建物(棟)基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	田野浦分団宗郷格納庫	木造	1984/02/01	24	-9	40.82	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析 ○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 549

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	田野浦分団和田格納庫		
所在地(住所)	三原市和田2丁目16番26号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	和田2丁目
中学校区	第三中学校	小学校区	田野浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	35.16 m ²
目的外使用		建築面積	17.58 m ²
		敷地面積	19.00 m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例					
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 549 施設名 田野浦分団和田格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	22	22
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		22	21
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
土地建物借上料				
その他経費		0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	22 第43位	630 第48位	
2017年度	22 第48位	624 第49位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 549 施設名 田野浦分団和田格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	田野浦分団和田格納庫	木造	1984/11/01	17	-15	35.16	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 551

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	須波分団西第一格納庫		
所在地(住所)	三原市須波西2丁目11番32号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	須波西2丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.60 m ²
目的外使用		建築面積	33.60 m ²
		敷地面積	128.00 m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2000/07/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 551 施設名 須波分団西第一格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	19	20
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		18	19
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	19	第46位	566 第50位
2017年度	20	第50位	597 第50位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 551 施設名 須波分団西第一格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団西第一格納庫	鉄骨造	2000/07/01	31	15	33.60	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 552

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	須波分団西第二格納庫		
所在地(住所)	三原市須波西2丁目24番30号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	須波西2丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	5.39 m ²
目的外使用		建築面積	5.39 m ²
		敷地面積	58.00 m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1967/10/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 552 施設名 須波分団西第二格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費			
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		0	0
2017年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	552	施設名	須波分団西第二格納庫
------	-----	-----	------------

建物(棟) 基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団西第二格納庫	ブロック造	1967/10/01	34	-15	5.39	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 553

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	須波分団ハイツ格納庫		
所在地(住所)	三原市須波ハイツ3丁目1番		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	須波ハイツ3丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	11.90 m ²
目的外使用		建築面積	11.90 m ²
		敷地面積	2,667.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1994/01/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 553 施設名 須波分団ハイツ格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	15	16
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		15	16
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	15	第56位	1,243 第14位
2017年度	16	第60位	1,352 第15位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	553	施設名	須波分団ハイツ格納庫
------	-----	-----	------------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団ハイツ格納庫	木造	1994/01/01	15	-8	11.90	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 554

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	須波分団沖浦格納庫		
所在地(住所)	三原市沖浦町1387番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沖浦町
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	5.32 m ²
目的外使用		建築面積	5.32 m ²
		敷地面積	271.07 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用				
分煙対策		駐 車 場	—	開設年月日	1992/03/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 554 施設名 須波分団沖浦格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	2	0
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		2	
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	2 第107位	317 第80位	
2017年度	0	0	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	554	施設名	須波分団沖浦格納庫
------	-----	-----	-----------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団沖浦格納庫	ブロック造	1992/03/01	34	9	5.32	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 555

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	須波分団港口格納庫		
所在地(住所)	三原市須波1丁目9番		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	須波1丁目
中学校区	第四中学校	小学校区	須波小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.04 m ²
目的外使用		建築面積	6.04 m ²
		敷地面積	19.40 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %		
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台		
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	災害	土砂災害警戒区域等 危険箇所(土石流)	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	開設年月日	1979/11/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 555 施設名 須波分団港口格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費			
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		0	0
2017年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ


データ基準日 2017/04/01

施設番号 555 施設名 須波分団港口格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	須波分団港口格納庫	ブロック造	1979/11/01	34	-3	6.04	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析
○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 557

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	長谷分団沼田格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田2丁目11番10号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田2丁目
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	21.60 m ²
目的外使用		建築面積	21.60 m ²
		敷地面積	343.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1994/12/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 557 施設名 長谷分団沼田格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	4	3
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		4	3
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	4 第90位	177 第99位	
2017年度	3 第96位	145 第97位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 557 施設名 長谷分団沼田格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	長谷分団沼田格納庫	鉄骨造	1994/12/01	31	9	21.60	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 558

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	長谷分団大長寺格納庫		
所在地(住所)	三原市小坂町2178番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小坂町
中学校区	第五中学校	小学校区	沼北小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	5.89 m ²
目的外使用		建築面積	5.89 m ²
		敷地面積	329.41 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	災害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	予測	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—		開設年月日	1974/10/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 558 施設名 長谷分団大長寺格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費			
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		0	0
2017年度		0	0

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 558 施設名 長谷分団大長寺格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	長谷分団大長寺格納庫	ブロック造	1974/10/01	34	-8	5.89	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性					
①	建物の外壁	④	冷暖房	⑦	指摘事項	⑩	景観	⑬	周辺環境	⑯	環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤	給排水	⑧	位置関係	⑪	地域貢献	⑭	効率性	⑰	バリアフリー
③	耐震性能	⑥	室内環境	⑨	災害影響	⑫	避難所機能	⑮	利便性	⑱	施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 560

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	長谷分団新倉格納庫		
所在地(住所)	三原市新倉1丁目2番5号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	新倉1丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	15.30 m ²
目的外使用		建築面積	15.30 m ²
		敷地面積	107.00 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	予洪水時の浸水深	1.0-2.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1990/09/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 560 施設名 長谷分団新倉格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	4	3
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		4	3
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	4 第94位	241 第87位	
2017年度	3 第96位	205 第92位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 560 施設名 長谷分団新倉格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	長谷分団新倉格納庫	軽鉄造	1990/09/01	24	-2	15.30	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 561

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田東分団末光格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町末光官有地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町末光
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.00 m ²
目的外使用		建築面積	6.00 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	×	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	×	開設年月日	1976/11/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 561 施設名 沼田東分団末光格納庫

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	3	8
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費		3	8
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
内 目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	3 第104位	502 第56位	
2017年度	8 第70位	1,393 第14位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積: 不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	561	施設名	沼田東分団末光格納庫
------	-----	-----	------------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団末光格納庫	ブロック造	1976/11/01	34	-6	6.00	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 562

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田東分団納所格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町納所303番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町納所
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.76 m ²
目的外使用		建築面積	6.76 m ²
		敷地面積	208.00 m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	
		法定建蔽率	70 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	土砂災害警戒区域等	指定なし
	屋上緑化・壁面緑化	×	高潮時の浸水深	指定なし
	設備(電気)	×	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満
	設備(雨水・中水)	×	津波時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	アスベストの使用	無
	分煙対策	指定なし	開設年月日	1970/04/01

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 562 施設名 沼田東分団納所格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	0	0
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費			
	維持補修費			
	委託料			
	維持管理			
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 562 施設名 沼田東分団納所格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団納所格納庫	ブロック造	1970/04/01	34	-13	6.76	旧耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①	建物の外壁	④ 冷暖房	⑦ 指摘事項	⑩ 景観	⑬ 周辺環境	⑯ 環境保全
②	建物の屋根・屋上	⑤ 給排水	⑧ 位置関係	⑪ 地域貢献	⑭ 効率性	⑰ バリアフリー
③	耐震性能	⑥ 室内環境	⑨ 災害影響	⑫ 避難所機能	⑮ 利便性	⑱ 施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 563

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田東分団生田格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町生田堤敷		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町生田
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.80 m ²
目的外使用		建築面積	6.80 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全 棟 数	1 棟	駐 車 台 数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	—	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	—	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	—	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	—	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1998/03/01		供用廃止日		

供給情報

区 分	単 位	2015年度	2016年度	2017年度	注 記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 563 施設名 沼田東分団生田格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	0	0
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費			
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳			
	国県支出金			
その他				

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		0	0
2017年度		0	0

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 564

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田東分団両名格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町両名1274番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町両名
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	16.74 m ²
目的外使用		建築面積	16.74 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1977/12/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 564 施設名 沼田東分団両名格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	4	0
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		4	
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	4	第86位	268 第84位
2017年度	0	第111位	1 第110位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積: 不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	564	施設名	沼田東分団両名格納庫
------	-----	-----	------------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団両名格納庫	ブロック造	1977/12/01	34	-5	16.74	旧耐震	未実施	未実施	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	Ⅰ 施設	Ⅱ 設備	Ⅲ 安全	Ⅳ 地域	Ⅴ 利用	Ⅵ 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 565

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田東分団本市格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町本市堤敷		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東本市
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	14.18 m ²
目的外使用		建築面積	14.18 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1983/03/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 565 施設名 沼田東分団本市格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	4	4
内	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		3	4
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	4	第97位	251 第85位
2017年度	4	第87位	282 第83位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	565	施設名	沼田東分団本市格納庫
------	-----	-----	------------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	沼田東分団本市格納庫	木造	1983/03/01	15	-19	14.18	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 566

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田東分団釜山格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町釜山堤敷		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町釜山
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	23.34 m ²
目的外使用		建築面積	12.40 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %					
		法定建蔽率	70 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟					
		駐車台数	0 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	1982/03/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 566 施設名 沼田東分団釜山格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	12	14
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		12	14
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	12	第63位	524 第52位
2017年度	14	第65位	581 第52位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 567

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田東分団末広格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町末広441番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町末広
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.84 m ²
目的外使用		建築面積	6.84 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1973/10/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 567 施設名 沼田東分団末広格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	3	4
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		3	4
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	3 第102位	495 第57位	
2017年度	4 第90位	558 第53位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積: 不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 568

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田東分団七宝格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田東町七宝堤敷		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田東町七宝
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田東小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	23.05 m ²
目的外使用		建築面積	23.05 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %						
		法定建蔽率	70 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟						
		駐車台数	0 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	災害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	予測	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐車場	—		開設年月日	1988/03/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 568 施設名 沼田東分団七宝格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	8	9
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		8	9
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	8	第68位	345 第76位
2017年度	9	第68位	382 第75位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析




施設カルテ

施設番号 572

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田西分団沼田西水防庫		
所在地(住所)	三原市沼田西町松江(河川上)		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田西町松江
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	14.44 m ²
目的外使用		建築面積	14.44 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	倉庫
設置目的	消防水防庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %	法定建蔽率	70 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2006/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 572 施設名 沼田西分団沼田西水防庫

財務情報

●歳出

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	3	3
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		2	2
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
土地建物借上料				
その他経費		0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	3 第105位	179 第97位	
2017年度	3 第103位	197 第94位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

以前は消防団の格納庫として使用していた
敷地面積:不明


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 573

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	沼田西分団小原格納庫		
所在地(住所)	三原市沼田西町小原364番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	沼田西町小原
中学校区	第五中学校	小学校区	沼田西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	33.80 m ²
目的外使用		建築面積	33.80 m ²
		敷地面積	69.00 m ²




施設概要	詰所・機具庫
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	400 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	70 %				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台	
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	設備(電気)	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(雨水・中水)	×	予測	洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満		
	その他省エネ	×	津波時の浸水深	指定なし			
	分煙対策	指定なし	アスベストの使用	不明			
			開設年月日	1990/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 573 施設名 沼田西分団小原格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	39	42
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		38	41
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	1	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	39 第24位	1,140 第17位	
2017年度	42 第23位	1,234 第17位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 576

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	小泉分団関屋格納庫		
所在地(住所)	三原市小泉町3277番地2		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小泉町
中学校区	第五中学校	小学校区	小泉小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	8.80 m ²
目的外使用		建築面積	8.80 m ²
		敷地面積	234.00 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	災害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	予測	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—		開設年月日	1991/02/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 576 施設名 小泉分団関係屋格納庫

財務情報

●歳出 (千円)

区 分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	7	7
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費		7	7
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
内 目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	7 第75位	754 第41位	
2017年度	7 第73位	833 第37位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 576 施設名 小泉分団関屋格納庫

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	小泉分団関屋格納庫	ブロック造	1991/02/01	34	8	8.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 577

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	小泉分団玉城格納庫		
所在地(住所)	三原市小泉町647番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小泉町
中学校区	第五中学校	小学校区	小泉小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	6.84 m ²
目的外使用		建築面積	6.84 m ²
		敷地面積	399.00 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団活動の拠点及び格納庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	災害	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	予測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	予測	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	予測	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—		開設年月日	1972/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
收容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 577 施設名 小泉分団玉城格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	6	57
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		6	6
	維持補修費			51
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	6 第82位	814 第35位	
2017年度	57 第13位	8,324 第2位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 983

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和南分団上中屯所		
所在地(住所)	三原市大和町大草9121番地4		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町大草
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	60.00 m ²
目的外使用		建築面積	30.00 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし
	屋上緑化・壁面緑化	×	高潮時の浸水深	指定なし
	設備(電気)	×	予洪水時の浸水深	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	津波時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	アスベストの使用	無
	分煙対策	指定なし	開設年月日	1998/03/01

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 983 施設名 大和南分団上中屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	14	0
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		14	
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	14 第58位	241 第88位	
2017年度	0 第106位	4 第109位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

敷地面積: 不明
施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 985

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和北分団篠消防車庫		
所在地(住所)	三原市大和町篠525番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町篠
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	24.00 m ²
目的外使用		建築面積	24.00 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	車庫		
設置目的	消防団活動拠点及び車庫		

設置根拠法令等 三原市消防団条例

用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	—	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	—	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	—	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	—	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	—	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1979/04/01		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 985 施設名 大和北分団篠消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	0	0
内訳	人件費			
	消耗品費			
	需用費			
	光熱水費			
	維持補修費			
	委託料			
	維持管理 指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0 第110位	10 第109位	
2017年度	0 第107位	10 第107位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 986

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和北分団蔵宗消防車庫		
所在地(住所)	三原市大和町蔵宗1270番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町蔵宗
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	24.00 m ²
目的外使用		建築面積	24.00 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	車庫		
設置目的	消防団活動拠点及び車庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	法定建蔽率	0 %
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	高潮時の浸水深	指定なし	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	階段	洪水時の浸水深	指定なし	土地所有状況	不明
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	津波時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	その他省エネ	×	便所	アスベストの使用	無		
	分煙対策	指定なし	駐 車 場	開設年月日	1985/04/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 986 施設名 大和北分団蔵宗消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	4	3
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費		4	3
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
内 目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	4 第91位	157 第100位	
2017年度	3 第94位	134 第98位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積: 不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 988

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和北分団福田消防車庫		
所在地(住所)	三原市大和町福田411番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町福田
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	57.76 m ²
目的外使用		建築面積	28.88 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	車庫
設置目的	消防団活動拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	×	開設年月日	1994/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 988 施設名 大和北分団福田消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	4	4
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		4	3
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	1	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	4 第88位	75 第104位	
2017年度	4 第91位	65 第102位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 989

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和南分団河頭消防車庫		
所在地(住所)	三原市大和町大草7409番地4		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町大草
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	56.58 m ²
目的外使用		建築面積	56.58 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	車庫
設置目的	消防団活動拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %						
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %						
		全棟数	1 棟						
		駐車台数	1 台						
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	不明
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	予	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	測	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—		津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×		アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—		開設年月日	1970/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 989 施設名 大和南分団河頭消防車庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	18	18
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		18	17
	維持補修費			
	委託料			
訳	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	18 第47位	320 第78位	
2017年度	18 第55位	310 第78位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1178

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和北分団萩原屯所		
所在地(住所)	三原市大和町萩原2413番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町萩原
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	101.68 m ²
目的外使用		建築面積	101.68 m ²
		敷地面積	569.00 m ²




施設概要	詰所
設置目的	消防団活動の拠点

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	法定建蔽率	0 %
	屋上緑化・壁面緑化	×	駐車台数	1 台
	設備(電気)	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし	
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	2002/04/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1178 施設名 大和北分団萩原屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	5	4
内	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		5	4
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		5 第85位	49 第106位
2017年度		4 第85位	44 第103位

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 1178 施設名 大和北分団萩原屯所

建物(棟) 基本情報

棟 番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐 用年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	大和北分団萩原屯所	鉄筋C造	2002/04/01	50	35	101.68	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 1179

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和東分団上徳良屯所		
所在地(住所)	三原市大和町上徳良1106番地5		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町上徳良
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	60.00 m ²
目的外使用		建築面積	30.00 m ²
		敷地面積	89.27 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1997/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1179 施設名 大和東分団上徳良屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	6	4
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		5	3
	維持補修費			
	委託料			
訳	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	1	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	6 第81位	94 第103位	
2017年度	4 第88位	66 第101位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 1179 施設名 大和東分団上徳良屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	大和東分団上徳良屯所	鉄筋C造	1997/04/01	50	30	60.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 1180

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和東分団下徳良屯所		
所在地(住所)	三原市大和町下徳良1896番地7		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町下徳良
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	67.05 m ²
目的外使用		建築面積	67.05 m ²
		敷地面積	130.60 m ²




施設概要	詰所・車庫		
設置目的	消防団活動の拠点		

設置根拠法令等	三原市消防団条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	災害	指定なし	法定建蔽率	0 %	
	屋上緑化・壁面緑化	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	駐車台数	1 台	
	設備(電気)	×	高潮時の浸水深	指定なし	土地所有状況	市	
	設備(雨水・中水)	×	洪水時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	その他省エネ	×	津波時の浸水深	指定なし			
分煙対策	指定なし	アスベストの使用	無	開設年月日	2005/02/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1180 施設名 大和東分団下徳良屯所

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	13	17
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費		13	17
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
内 目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	13 第60位	200 第95位	
2017年度	17 第56位	260 第87位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1181

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和南分団平坂屯所		
所在地(住所)	三原市大和町平坂901番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町平坂
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	101.68 m ²
目的外使用		建築面積	101.68 m ²
		敷地面積	271.20 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2000/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1181 施設名 大和南分団平坂屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	10	26
内	人件費			
	消耗品費			
	需用費		10	26
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
訳	その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	訳	国県支出金		
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	10	第65位	103 第102位
2017年度	26	第44位	260 第88位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1182

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和西分団和木屯所		
所在地(住所)	三原市大和町和木1539番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町和木
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	90.22 m ²
目的外使用		建築面積	45.11 m ²
		敷地面積	191.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1987/04/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1182 施設名 大和西分団和木屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	17	24
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		16	22
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	1	1	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	17 第48位	190 第96位	
2017年度	24 第46位	261 第86位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	
------	--


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1183

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	大和西分団椋梨屯所		
所在地(住所)	三原市大和町椋梨1000番地7		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町椋梨
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	52.32 m ²
目的外使用		建築面積	52.32 m ²
		敷地面積	91.94 m ²




施設概要	詰所・屯所
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例						
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	災害	指定なし	法定建蔽率	0 %	
	屋上緑化・壁面緑化	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	駐車台数	1 台	
	設備(電気)	×	高潮時の浸水深	指定なし	土地所有状況	市	
	設備(雨水・中水)	×	洪水時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	その他省エネ	×	津波時の浸水深	指定なし			
分煙対策	指定なし	昇降機	—	アスベストの使用	無	開設年月日	1995/04/01
		出入口	×			供用廃止日	
		廊下等	×				
		階段	—				
		昇降機	—				
		便所	×				
		駐車場	×				

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1183 施設名 大和西分団椋梨屯所

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	15	24
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		14	11
	維持補修費			12
委託料				
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	15 第57位	281 第83位	
2017年度	24 第45位	456 第64位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 1183 施設名 大和西分団椋梨屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	大和西分団椋梨屯所	鉄骨造	1995/04/01	38	16	52.32	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設
- - - 施設類型内の他施設の平均値

凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全	
②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー	
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 1326

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	久井分団江木屯所		
所在地(住所)	三原市久井町江木57番地5		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町江木
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	109.00 m ²
目的外使用		建築面積	54.50 m ²
		敷地面積	402.03 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例									
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	パリアプローチ化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		階段	×	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	1991/03/01	供用廃止日				

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1326 施設名 久井分団江木屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	27	31
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		25	29
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
土地建物借上料				
その他経費		0	2	2

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	27 第40位	251 第86位	
2017年度	31 第37位	283 第82位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡例 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡例 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 1326 施設名 久井分団江木屯所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	久井分団江木屯所	木造	1991/03/01	24	-2	109.00	新耐震	未実施	不要	2	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者	

考察

施設カルテ

施設番号 1730

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	中之町分団屯所兼水防庫		
所在地(住所)	三原市中之町3丁目7番5号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	中之町3丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	49.80 m ²
目的外使用		建築面積	49.80 m ²
		敷地面積	204.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	準住居地域	法定容積率	200 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	60 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害	指定なし
	設備(電気)	×	土砂災害警戒区域等	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし
		アスベストの使用	無	
		開設年月日	2009/03/01	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1730 施設名 中之町分団屯所兼水防庫

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	36	36
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費		35	35
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	1	1

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
内 目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	36 第28位	726 第45位	
2017年度	36 第30位	724 第43位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号	1730	施設名	中之町分団屯所兼水防庫
------	------	-----	-------------

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	耐震			階数		再調達価額 (円)
							区分	診断	改修	地上	地下	
1	新中之町分団屯所兼水防庫	鉄骨造	2009/03/01	38	30	49.80	新耐震	未実施	不要	1	0	0

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



凡例	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 1765

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	北部分署世羅西出張所		
所在地(住所)	世羅町大字小国3399番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	世羅町
財産小分類	消防施設	地 区	世羅町
中学校区		小学校区	沼田小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	294.00 m ²
目的外使用		建築面積	294.00 m ²
		敷地面積	2,647.97 m ²




施設概要	消防庁舎		
設置目的	消防業務遂行のため		

設置根拠法令等	三原市消防署組織規程							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %					
		全棟数	1 棟					
		駐車台数	8 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
	分煙対策	屋外喫煙	バリアフリー化	駐 車 場	×	開設年月日	2006/10/01	供用廃止日

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1765 施設名 北部分署世羅西出張所

財務情報

●歳出

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	2,083	2,340
内	人件費		216	240
	消耗品費		80	32
	需用費		1,277	1,552
	維持補修費		111	194
	委託料		219	219
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	180	103

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				


●歳入

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	2,083 第5位	7,086 第4位	
2017年度	2,340 第5位	7,961 第3位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

管理費と事業費を合わせた総費用
H28年度 4,423,159円(管理費2,083,186円・事業費2,339,973円)
H29年度 4,137,649円(管理費2,340,479円・事業費1,797,170円)


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1766

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	西部分署		
所在地(住所)	三原市下北方1丁目2番1号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	本郷
財産小分類	消防施設	地 区	下北方1丁目
中学校区	本郷中学校	小学校区	北方小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	734.40 m ²
目的外使用		建築面積	375.26 m ²
		敷地面積	823.00 m ²




施設概要	消防庁舎
設置目的	消防業務遂行のため

設置根拠法令等	三原市消防署組織規程								
用途地域	工業地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全 棟 数	1 棟	駐 車 台 数	10 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	×	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	×	予洪水時の浸水深	2.0-5.0m未満			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	×	開設年月日	1981/07/30	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1766 施設名 西部分署

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	3,207	3,597
内 人件費			504	480
内 需用費	消耗品費		35	27
	光熱水費		1,876	1,952
	維持補修費		251	9
内 委託料	維持管理		207	207
	指定管理			
内 土地建物借上料				
内 其他経費		0	333	923

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 使用料及び手数料				
内 目的外使用料				
内 国県支出金				
内 その他				

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	3,207 第4位	4,366 第6位	
2017年度	3,597 第3位	4,898 第7位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

施設メモ

管理費と事業費を合わせた総費用
 H28年度 6,739,017円(管理費3,340,291円・事業費3,434,726円)
 H29年度 6,652,806円(管理費3,596,938円・事業費3,055,868円)


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1767

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	西部分署大和出張所		
所在地(住所)	三原市大和町下徳良125番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	大和
財産小分類	消防施設	地 区	大和町下徳良
中学校区	大和中学校	小学校区	大和小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	123.73 m ²
目的外使用		建築面積	60.33 m ²
		敷地面積	275.29 m ²




施設概要	消防庁舎		
設置目的	消防業務遂行のため		

設置根拠法令等	三原市消防署組織規程				
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %		
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟		
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	災害	指定なし	
	屋上緑化・壁面緑化	×	土砂災害警戒区域等	指定なし	
	設備(電気)	×	高潮時の浸水深	指定なし	
	設備(雨水・中水)	×	洪水時の浸水深	指定なし	
	その他省エネ	×	津波時の浸水深	指定なし	
分煙対策	屋外喫煙	開設年月日	1900/01/01	供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1767 施設名 西部分署大和出張所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	981	962
内訳	人件費		216	240
	消耗品費		14	11
	需用費		527	555
	委託料		77	77
	指定管理			
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	148	80

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	981 第7位	7,932 第3位	
2017年度	962 第8位	7,771 第5位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ	管理費と事業費を合わせた総費用
	H28年度 2,554,358円(管理費1,029,450円・事業費1,524,908円)
	H29年度 2,603,077円(管理費961,520円・事業費1,641,557円)


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1828

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	久井分団吉田屯所		
所在地(住所)	三原市久井町吉田511番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町吉田
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m ²
目的外使用		建築面積	72.10 m ²
		敷地面積	100.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2011/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1828 施設名 久井分団吉田屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	13	14
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		11	11
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	2	2	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	13 第62位	178 第98位	
2017年度	14 第64位	191 第95位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1845

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	たかば分団中野屯所		
所在地(住所)	三原市久井町山中野1608番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町山中野
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m ²
目的外使用		建築面積	72.10 m ²
		敷地面積	556.19 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2012/01/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1845 施設名 たかば分団中野屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	16	15
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		12	13
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
訳	土地建物借上料			
	その他経費	0	3	2

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	16 第55位	219 第92位	
2017年度	15 第61位	213 第91位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1846

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	たかば分団坂井原屯所		
所在地(住所)	三原市久井町坂井原字堂之前3015-9		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町坂井原
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m ²
目的外使用		建築面積	72.10 m ²
		敷地面積	685.25 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例									
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2014/03/27	供用廃止日				

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1846 施設名 たかば分団坂井原屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	17	20
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		14	16
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
土地建物借上料				
その他経費		0	3	3

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	17 第49位	237 第90位	
2017年度	20 第52位	271 第84位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1869

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	中之町分団下組格納庫		
所在地(住所)	三原市中之町1丁目24番(児童公園内)		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	中之町1丁目
中学校区	第二中学校	小学校区	中之町小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	7.57 m ²
目的外使用		建築面積	7.57 m ²
		敷地面積	7.75 m ²




施設概要	機具庫		
設置目的	消防団格納庫(小型動力ポンプ)		

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域	第一種中高層住居専用地域	法定容積率	200 %	法定建蔽率	60 %				
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	0.5m未満			
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×	便所	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2012/12/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1869 施設名 中之町分団下組格納庫

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	4	3
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		4	3
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	4 第99位	469 第64位	
2017年度	3 第101位	395 第73位	

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

中之町第一児童遊園内

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1870

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	鷺浦分団さざしま急患搬送車格納庫		
所在地(住所)	三原市鷺浦町向田野浦4491番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	鷺浦町向田野浦
中学校区	第二中学校	小学校区	鷺浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	14.10 m ²
目的外使用		建築面積	14.10 m ²
		敷地面積	669.00 m ²




施設概要	車庫		
設置目的	急患搬送車車庫		

設置根拠法令等	三原市消防団条例			
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %	
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	全棟数	1 棟
	屋上緑化・壁面緑化	×	災害	指定なし
	設備(電気)	×	土砂災害警戒区域等	指定なし
	設備(雨水・中水)	×	高潮時の浸水深	指定なし
	その他省エネ	×	洪水時の浸水深	指定なし
	分煙対策	指定なし	津波時の浸水深	指定なし
			アスベストの使用	無
		開設年月日	2012/11/28	
		供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1870 施設名 鷺浦分団さぎしま急患搬送車格納庫

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	0	0
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費			
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	0	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

鷺浦分団須ノ上屯所 併設

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1887

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	羽和泉分団泉屯所		
所在地(住所)	三原市久井町泉1332番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町泉
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m ²
目的外使用		建築面積	72.10 m ²
		敷地面積	1,149.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	1 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	×	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×	階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×	昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×	便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	—	開設年月日	2013/03/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1887 施設名 羽和泉分団泉屯所

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	16	17
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		15	14
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	2	2	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

区 分	2015年度	2016年度	2017年度
常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	16 第53位	229 第91位	
2017年度	17 第58位	232 第90位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1894

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	宇根山中継局		
所在地(住所)	三原市久井町吉田烏ヶ丸370番地39		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町吉田
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	13.80 m ²
目的外使用		建築面積	13.80 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	無線局
設置目的	消防無線中継基地

設置根拠法令等	消防組織法							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	0 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	パリアプローチ化	出入口	×			
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—			
	設備(電気)	×		階段	—			
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—			
	その他省エネ	×		便所	—			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2016/01/12			
				災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
				高潮時の浸水深	—	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
				洪水時の浸水深	—	指定なし		
				津波時の浸水深	—	指定なし		
				アスベストの使用	—	無		
							供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1894 施設名 宇根山中継局

財務情報

●歳出 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計	0	0	0
内 人件費			
内 需用費			
消耗品費			
光熱水費			
維持補修費			
内 委託料			
維持管理			
指定管理			
内 土地建物借上料			
内 その他経費	0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区分	2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計	0	0	0
内 使用料及び手数料			
目的外使用料			
内 国県支出金			
内 その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1895

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	竜王山中継局		
所在地(住所)	三原市登町4949番地		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	登町
中学校区	第三中学校	小学校区	田野浦小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	13.80 m ²
目的外使用		建築面積	13.80 m ²
		敷地面積	m ²




施設概要	無線局		
設置目的	消防無線中継基地		

設置根拠法令等	消防組織法		
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %
用途地域以外の指定地域	指定なし	法定建蔽率	0 %
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場
	屋上緑化・壁面緑化	×	
	設備(電気)	×	
	設備(雨水・中水)	×	
	その他省エネ	×	
	分煙対策	指定なし	
	分煙対策	指定なし	
全棟数	1 棟	駐車台数	0 台
災害(土砂災害警戒区域等)	指定なし	土地所有状況	市
災害(高潮時の浸水深)	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
災害(洪水時の浸水深)	指定なし		
災害(津波時の浸水深)	指定なし		
アスベストの使用	無	開設年月日	2016/01/12
		供用廃止日	

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ ◆

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1895 施設名 竜王山中継局

財務情報

●歳出 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	0	0
内 訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費			
	維持補修費			
	委託料			
維持管理				
指定管理				
土地建物借上料				
その他経費		0	0	0

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)

常勤			
非常勤			


●歳入 (千円)

区 分		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内 訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区 分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	0	0	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


特記事項

敷地面積:不明

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1896

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	羽和泉分団羽倉屯所		
所在地(住所)	三原市久井町羽倉1775番地8		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町羽倉
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m ²
目的外使用		建築面積	72.10 m ²
		敷地面積	1,060.00 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例									
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %					
用途地域以外の指定地域	指定なし	全棟数	1 棟	駐車台数	5 台					
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	パリアプローチ化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円	
	設備(電気)	×		階段	—	洪水時の浸水深	指定なし			
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし			
	その他省エネ	×		昇降機	—	アスベストの使用	無			
分煙対策	指定なし	駐 車 場	—	開設年月日	2015/03/12	供用廃止日				

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



凡例 ◆ —

《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1896 施設名 羽和泉分団羽倉屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	37	37
内訳	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		35	34
	維持補修費			
委託料	維持管理			
	指定管理			
	土地建物借上料			
その他経費	0	2	4	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	37 第27位	513 第54位	
2017年度	37 第28位	520 第55位	

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 1901

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	久井出張所		
所在地(住所)	久井町坂井原3480番地1		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	久井
財産小分類	消防施設	地 区	久井町坂井原
中学校区	久井中学校	小学校区	久井小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	×
管理運営	直営	延床面積	0.00 m ²
目的外使用		建築面積	337.85 m ²
		敷地面積	2,579.27 m ²




施設概要	消防庁舎		
設置目的	消防業務遂行のため		

設置根拠法令等	三原市消防署組織規程							
用途地域	指定なし	法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %			
用途地域以外の指定地域		全棟数	1 棟	駐車台数	16 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口 廊下等 階段 昇降機 便所 駐車場	○	災害 土砂災害警戒区域等 高潮時の浸水深 洪水時の浸水深 津波時の浸水深 アスベストの使用	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×		○		指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	○		—		指定なし		
	設備(雨水・中水)	○		—		指定なし		
	その他省エネ	○		○		無		
分煙対策	屋外喫煙	○	○	開設年月日	2017/04/01	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1901 施設名 久井出張所


財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳出合計		0	0	1,685
内訳	人件費			240
	消耗品費			11
	需用費			778
	委託料			439
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	218	

※人件費は運営人員数による理論値

●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				


【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

施設分類	消防施設	総施設数	128
区分	歳出合計(千円)	円/㎡	
2015年度	0	0	
2016年度	0	0	
2017年度	1,685 第7位	0	


特記事項

施設メモ

管理費と事業費を合わせた総費用
 H29年度 2,730,992円(管理費1,685,431円・事業費1,045,561円)


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2017/04/01


施設番号 1901 施設名 久井出張所

建物(棟)基本情報

棟番号	建物名称・用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	耐震			階数		再調達価額(円)
							区分	診断	改修	地上	地下	

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



	I 施設	II 設備	III 安全	IV 地域	V 利用	VI 特性
凡例	①建物の外壁	④冷暖房	⑦指摘事項	⑩景観	⑬周辺環境	⑯環境保全
	②建物の屋根・屋上	⑤給排水	⑧位置関係	⑪地域貢献	⑭効率性	⑰バリアフリー
	③耐震性能	⑥室内環境	⑨災害影響	⑫避難所機能	⑮利便性	⑱施設利用者

考察

施設カルテ

施設番号 1904

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	小泉分団屯所		
所在地(住所)	三原市小泉町字河角4341-11		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	小泉町
中学校区	第五中学校	小学校区	小泉小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	72.10 m ²
目的外使用		建築面積	72.10 m ²
		敷地面積	753.38 m ²




施設概要	詰所・車庫
設置目的	消防団活動の拠点及び車庫

設置根拠法令等	三原市消防団条例								
用途地域		法定容積率	0 %	法定建蔽率	0 %				
用途地域以外の指定地域		全棟数	1 棟	駐車台数	1 台				
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	バリアフリー化	出入口	×	災害	土砂災害警戒区域等	土地所有状況	その他
	屋上緑化・壁面緑化	×		廊下等	—	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	×		階段	—	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	×		昇降機	—	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	×		便所	×	アスベストの使用	無		
分煙対策	指定なし	駐車場	×	開設年月日	2017/02/01	供用廃止日			

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 1904 施設名 小泉分団屯所

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	1	33
内	人件費			
	需用費			
	消耗品費			
	光熱水費		1	30
	維持補修費			
訳	委託料			
	維持管理			
	指定管理			
土地建物借上料				
その他経費		0	0	3

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	0
内	使用料及び手数料			
	目的外使用料			
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	129
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度	1	第108位	13 第108位
2017年度	33	第34位	463 第63位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ


費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

施設番号 5083

データ基準日 2017/04/01

施設基本情報

施設名	消防本部		
所在地(住所)	三原市宮浦1丁目22番2号		
部 課 名	消防本部総務課		
FM大分類	行政系施設	FM中分類	消防施設
財産中分類	行政財産(公用)	地 域	三原
財産小分類	消防施設	地 区	宮浦1丁目
中学校区	宮浦中学校	小学校区	西小学校
複合化状況	無	避難所指定状況	—
管理運営	直営	延床面積	3,243.52 m ²
目的外使用	自動販売機設置	建築面積	1,235.98 m ²
		敷地面積	12,781.10 m ²




施設概要	消防庁舎
設置目的	消防業務遂行のため

設置根拠法令等	三原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例							
用途地域	第一種住居地域	法定容積率	33 %	法定建蔽率	18 %			
用途地域以外の指定地域		全棟数	3 棟	駐車台数	44 台			
環境配慮	自然エネルギー・太陽光	×	出入口	○	災害土砂災害警戒区域等	指定なし	土地所有状況	市
	屋上緑化・壁面緑化	×	廊下等	○	高潮時の浸水深	指定なし	再調達価額(施設)	0 円
	設備(電気)	○	階段	○	洪水時の浸水深	指定なし		
	設備(雨水・中水)	○	昇降機	○	津波時の浸水深	指定なし		
	その他省エネ	○	便所	○	アスベストの使用	無		
分煙対策	屋外喫煙	駐車場	○	開設年月日	2017/09/25	供用廃止日		

供給情報

区 分	単位	2015年度	2016年度	2017年度	注記
年間開館日数	日				
1日当たり運営時間	時間				
在籍者数	人				
利用者数	人				
定員数	人				
蔵書冊数	冊				
貸出冊数	冊				
病床数	床				
管理戸数	戸				
入居戸数	戸				
収容台数	台				
利用台数	台				
契約利用台数	台				
証明書発行件数	件				
届出件数	件				
斎場利用件数	件				
貸室①					
貸室②					
貸室③					
貸室④					
貸室⑤					
貸室⑥					
貸室⑦					
貸室⑧					
貸室⑨					
貸室⑩					
貸室⑪					
貸室⑫					
貸室⑬					
貸室⑭					
貸室⑮					
貸室⑯					
貸室⑰					
貸室⑱					
貸室⑳					



《注記》
 ★グラフ対象指標区分
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

施設カルテ

データ基準日 2017/04/01

施設番号 5083 施設名 消防本部

財務情報

●歳出 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳出合計		0	0	8,185
内	人件費			1,440
	消耗品費			81
	需用費			5,316
	委託料			697
	土地建物借上料			
その他経費	0	0	651	

※人件費は運営人員数による理論値


●運営人員数 (人)		2015年度	2016年度	2017年度
常勤				
非常勤				

●歳入 (千円)		2015年度	2016年度	2017年度
区	分			
歳入合計		0	0	196
内	使用料及び手数料			156
	目的外使用料			40
	国県支出金			
	その他			

●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


施設分類	消防施設	総施設数	128
区	分	歳出合計(千円)	円/㎡
2015年度		0	0
2016年度		0	0
2017年度		8,185 第1位	2,524 第10位

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

特記事項

施設メモ
 管理費と事業費を合わせた総費用
 H29年度 19,113,145円(管理費8,185,517円・事業費10,927,628円)

費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析

